

2023-2025

BLUMEN
Saatgut



VOLTZ
HORTICULTURE



**Unsere
Vertriebspartner:**

Sebastian Alleblas

Havelring 32
47608 Geldern
Tel.: 0 151/121 225 27
E-Mail: s.alleblas@posteo.de

Udo Böhmer

Unterobsang 34
95512 Neudrossenfeld
Tel.: 0 151/184 469 83
E-Mail: u.boehmer@udoboehmer.de

Josef Leiendecker

Bonnstr. 375
50321 Brühl
Tel.: 0 171/731 997 1
E-Mail: josefleiendecker@gmx.de

Carina Henker

Gompitzer Wirtschaftsweg 22
01156 Dresden
Tel.: 0 170/292 358 8
E-Mail: c.henker@udoboehmer.de

Harald Gölz

Oberer Kirchhaldenweg 3
70195 Stuttgart
Tel.: 0 175/589 759 9
E-Mail: info@acapella-gmbh.de



Gute Saat - Reiche Ernte
Ein Auszug aus unserem Verkaufsprogramm

Abdeckungen Bändchengewebe · Bewässerungsmatten · Covertanvlies mit Randverstärkung · Folien (Loch-, Nadelfolie etc.) · Kulturschutznetze (Rantai K) Vogelschutznetze. **Bindeartikel / Stäbe** Bindegarne (Poly, Sisal) · Gummiringe · Nelkenringe · Splittstäbe · Stützkörbchen · Tonkinstäbe · Bewässerungs-, Gießgeräte · Regner · Wasserschläuche · Armaturen · Töpfe · Baumschulcontainer · Blumenampeln, -schalen · Jiy-Töpfe · Kunststotöpfe

Jungpflanzen und Anzuchtpaletten · Transport- und Kultur Trays

Sonstiges: Colour- / Hänge- / Stecketiketten · Handsämaschinen · Mesto-Pflanzenschutzspritzen · Nährsalze · Pflanzenschutz · Schreckgeräte · Substrate

Sonstiges Saatgut: Landwirtschaftliche Saaten · Rasensamen

Anschrift

Volmerswerther Str. 336
40221 Düsseldorf

Ust.-IdNr.: DE 119419953
DE-ÖKO -006

Kontakt

Tel 0 211/902 912 0
Fax 0 211/902 912 9
E-Mail info@samens-aders.de
Internet www.samens-aders.de

Gerichtsstand

AG Düsseldorf HRA 8045
PhG Samen Aders GmbH
AG Düsseldorf HRB 5136
Geschäftsführer: Adolf Aders

Im Übrigen verweisen wir auf unsere veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sowie auf unsere Datenschutzerklärung unter: <http://www.samens-aders.de>.

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, Ihnen hiermit die neue dreijährige Ausgabe unseres Katalogs Blumen Saatgut 2023/2025 vorzustellen.

VOLTZ HORTICULTURE *Noch näher bei Ihnen, den Profis des Gartenbaus!*

Mit unserer neuen Kommunikationsform wollen wir Ihnen durch unsere Identität **VOLTZ HORTICULTURE** noch besser helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen passend für Ihre Geschäftsaktivitäten zu finden.

In diesem Katalog sind die neuesten und besten Sorten von Blumensamen, die von den weltweit führenden Züchtern stammen, zusammengefasst. Alle Sorten wurden auf verschiedenen Versuchsfeldern und an unterschiedlichen Standorten getestet und von unseren Experten einstimmig bestätigt.

VOLTZ HORTICULTURE: Profis im Dienste der Profis!

Unsere Erfahrung in der Saatgutbranche garantiert Ihnen:

- Die hohe KEIMQUALITÄT, die Ihnen einen schnellen und gleichmäßigen Anbau garantieren
- Ein UMFASSENDES und AUSSERGEWÖHNLICHES SORTIMENT, um mit den Markttrends Schritt zu halten
- KONTINUIERLICHE ÜBERPRÜFUNG der Qualität der angebotenen Samen, damit Ihnen nichts entgeht

Das sind für Sie die Garantien für Erfolg und Rentabilität!



Ihr Termin für den Sommer! Save the Date!

Ein unglaublich breites Sortiment eingebettet in schön gestalteten Landschaftsgärten erwarten Sie jedes Jahr von August bis Ende September, um die wichtigsten Blumen-Neuheiten zu entdecken! Vereinbaren Sie schon jetzt einen Termin. Sprechen Sie mit Ihrem Verkaufsberater darüber!



Ihr Katalog in Lebensgröße auf <https://www.voltz-horticulture.com/de/>

unter der Registerkarte «Medienbibliothek»! Blättern Sie durch die verschiedenen Bereiche des Gartens, lassen Sie sich von den vorgeschlagenen Stimmungen und den vorgestellten Lösungen inspirieren, um Ihr Sortiment von morgen zusammenzustellen und zu bereichern.

VOLTZ HORTICULTURE Ein motiviertes Team, authentisch, zusammengeschweißt, leidenschaftlich und vor allem nah an Ihnen und Ihren Anliegen. Ein Team mit einem tiefen Wunsch beseelt: Ihre Zufriedenheit! Vielen Dank für Ihr Vertrauen, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne kommende Saison!

ZEICHEN-ERKLÄRUNG

Anhand dieser verschiedenen Piktogramme können Sie auf den Seiten der Sortenbeschreibungen leicht erkennen, welche Arten und Sorten für welchen Verwendungsbereich bzw. für welches Verkaufskonzept geeignet sind.



- Trockenheitsverträgliche Pflanze
- Bienenfreundliche Pflanze
- Nachhaltige, dauerhafte Pflanze
- Sorte für den Spätsommer
- Blattschmuckpflanze
- Schattenpflanze
- Sensorische Pflanze
- Kletterpflanze

BODENDECKER Bodendecker

Für die Bepflanzung von öffentlichen Anlagen geeignet



Als Schnittblume geeignet



Fleuroselect Goldmedaillen Gewinner

Kleinste Packung

Kleinste Packungseinheit

- GFC Inkrustiertes Saatgut (film coating)
- GN Normalsaatgut
- GE pilliertes Saatgut
- g Saatgut nach Gewicht, in Gramm
- GC Präzisionsaatgut ; kalibriert
- GP vorgekeimtes Saatgut
- KA Nachtsaat
- D abgeriebene Saat

Bitte beachten!

Diese Symbole erklären den Lebenszyklus der Sorte.

- Zweijährige Pflanze
- Einjährige Pflanze
- Mehrjährige Pflanze/Staude

KONVENTIONELLES SAATGUT

BIO-ZERTIFIZIERTES SAATGUT


GENETIK UND SAATGUTTECHNOLOGIE

An der Spitze der Saatguttechnologie!

Eine **fortschrittliche Saatguttechnologie** für ideale Bedingungen für eine **erfolgreiche Aussaat**, eine **anspruchsvolle** Auswahl der besten Bezugsquellen und eine **kontinuierliche Qualitätskontrolle** des Saatguts - das sind die Garantien, die Sie erhalten durch **VOLTZ HORTICULTURE**.

Hochwertiges Saatgut, das einen schnellen und gleichmäßigen Start der Kultur gewährleistet, ist **Ihr Garant für Erfolg und Rentabilität**.

Eine große Auswahl an Samenqualitäten



Mit dieser Technologie können mehrere Rohsamen zu einer Pille verschmolzen werden. Nur noch ein einziger Aussattdurchlauf mit Einzelkornablage ist notwendig, um eine lückenlose Saat zu erhalten. Erhältlich für folgende Pflanzenarten: Diascia, Dichondra (Emerald Falls), Mesembryanthemum, Helenium, Juncus, Linaria, Lobelia, Nemesia und Portulaca.

MULTIPILEN (GE)



Die Ummantelung feinen Saatguts ermöglicht eine maschinelle Aussaat: Topfpillen beinhalten 1 Korn pro Pille und haben pro Art einen genormten Durchmesser. Bei Saatgutarten wie Ageratum und Cinerarien erzielt man insbesondere für Präzisionsaussaaten auch eine glattere Saatgutoberfläche. Für folgende Pflanzenarten erhältlich: Ageratum, Angelonia, Astilbe, Bacopa, Begonia semperflorens, Begonia tuberhybrida, Calceolaria, Campanula, Cineraria maritima, Coleus, Diascia, Dichondra (Silver Falls), Digitalis, Exacum, Isotoma, Mimulus, Matricaria, Nemesia, Dianthus chinensis, Dianthus barbatus, Bellis, Pentas, Petunia, Plectranthus Silver Shield, Ranunculus, Scabiosa, Nicotiana und Trachelium.

TOPFPILLEN (GE)



Je nach Art sind die Samen entweder enthaart, entgrannt, geschält, oder von sonstigen Anhängseln befreit, um so die Aussaat zu erleichtern.

NACKTSAAT (KA)



Alle frisch geernteten Saatgutpartien enthalten unterschiedliche Korngrößen. Bei diesem Verfahren werden unkeimfähige bzw. zu kleine und zu große Saatkörner von den Körnern normaler Größe getrennt. Somit wird ein einheitliches Kaliber und dadurch eine einheitlichere Keimung gewährleistet. Beispiel: Primula.

PRÄZISIONSSAAT (KALIBRIERT) (GC)



Das Saatgut wird entgrannt und/oder kalibriert und danach mit einer dünnen Hülle überzogen. Dieser exklusive Prozess unterscheidet sich von anderen herkömmlichen Film-Ummantelungen: Das Saatgut wird runder und glatter, wodurch es besser gleitet ohne sich elektrostatisch aufzuladen, was eine schnellere und präzisere Aussaat ermöglicht.

INKRUSTIERTE SAAT (COATED) (GFC)



Durch diese Form des Entgrannens wird das Saatgut gleitfähiger gemacht und dadurch die maschinelle Aussaat vereinfacht sowie ein besserer Kontakt des Saatguts zum Substrat gewährleistet, was zu einer besseren Keimung führt. Beispiel: Tagetes.

ABGERIEBENE SAAT (DETAILED) (D)



Die fortschrittlichste Saatbehandlungsmethode. Der Keimprozess wird in Gang gesetzt und danach gestoppt. Das Saatgut wird dann rückgetrocknet und bei niedrigen Temperaturen gelagert. Diese Methode beschleunigt das Auflaufen und fördert eine gleichmäßigere Keimung, insbesondere bei schwierigen Bedingungen wie z.B. bei niedrigeren oder höheren Temperaturen. Beispiel: Viola.

VORGEKEIMTES SAATGUT (GP)

Modernste Hilfsmittel und ein Labor der Spitzentechnologie



NEW

BIO-Blumensamen

- Zertifiziertes Saatgut  von 
- Widerstandsfähige, robuste Sorten,
- Umweltbewusstsein und Ethik, die einem wachsenden Zukunftsmarkt entsprechen!

Optimale Nachverfolgbarkeit

«Das Saatgut der Züchter **Benary, PanAmerican Seed, Sakata, Ebbing-Lohaus** und **Takii** versenden wir in Original-Verpackungen. Dies garantiert Ihnen eine optimale Transparenz und Rückverfolgbarkeit!»



Unser Versand-Service ist darauf eingerichtet, Ihre eiligen Bestellungen innerhalb 24-48 h nach Auftragseingang zu versenden.

Die besten Sorten unter realen Bedingungen getestet!



BESTE GENETIK

Dank unserer Partnerschaft mit den **besten Züchtern und Spezialisten für Zierpflanzen** bieten wir Ihnen eine breite Sortenpalette, die sowohl auf zuverlässige Resultate in der Produktion als auch auf beste Eignung im Garten und im Beet basieren.

Exzellente Auswahl: die beste Genetik und die neuesten Innovationen, die in unseren Versuchsgärten getestet und für gut befunden wurden!



Acanthus



- **Acanthaceae**
- **Acanthus mollis**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Aussaat:** Von März bis Juni.
- **Keimung:** Bei 20°C.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C, im Winter im Gewächshaus, frostfrei.
- **Unsere Info:** In kalten Gegenden in gut durchlässigen Boden pflanzen. Im Winter mit Vlies abdecken.



MOLLIS

Für Steingärten und Beete. Lage in voller Sonne.
Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	9-13 cm	50 GN	M01.2001

Achillea



- **Asteraceae**
- **Achillea millefolium**
- **Achillea filipendulina**
- **Achillea ptarmica**
- **Achillea siberica**
- **Stauden für die Beetgestaltung oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:**
A. millefolium: 5 000;
A. ptarmica: 3 500
- **Aussaat:** Von März bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C.



1 ptarmica MARSHMALLOW

Verbesserung der Sorten 'Noblessa' und 'Pearl' mit höherem Anteil an echten gefüllten Blüten. Zuverlässige Blüte bereits im ersten Jahr.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25 cm	kugelförmig	250 GE	M02.210E

2 millefolium COLORADO Mix

Bunte, im ersten Jahr blühende Stauden, blüht 4 Monate nach der Aussaat.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50-60 cm	aufrecht	250 GN	M02.0901

3 millefolium SUMMER PASTELS F2

Einjährig kultivierbar. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	250 GN	M02.1401

4 millefolium CHERRY QUEEN

Rote Töne. Kräftige Sorte. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	1 g	M02.080

5 siberica LOVE PARADE Light Pink

Ansprechende Anordnung von Laub und Blüten. Ausgezeichnete Rabattenpflanze und Schnittblume. Zartrosa Blüten in einer großen Dolde.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50-60 cm	aufrecht	250 GN	M02.0841

6 filipendulina CLOTH OF GOLD

Auch als Trockenblume geeignet. Blüte: Juni bis September.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
120 cm	aufrecht	1 g	M02.000

Acroclinium



- **Asteraceae**
- **Acroclinium roseum**
- **Helipterum roseum**
- **Einjährige Pflanze für Schnittblumen**
- **Kornanzahl/Gramm:** 250
- **Aussaat:** Januar bis März oder Direktaussaat von Juni bis August im Freiland.
- **Keimung:** Bei 18°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 8 bis 10°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer 3 bis 5 Monate. Liebt besonders leichte, durchlässige, feuchte und warme Böden. Eine Bodendesinfektion mit Dampf reduziert das Aufkommen von Unkraut.



ROSEUM Mix

Schnittblume, vorwiegend für Trockenbinderei. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50 cm	aufrecht	10 g	D02.200

Agapanthus



- **Alliaceae**
- **Agapanthus praecox**
- **Einjährige Pflanze oder Stauden für Beete oder als Schnittblume**
- **Aussaat:** April-Juni, in Aussaatkisten oder Systemplatten.
- **Keimung:** Bei 22°C.
- **Kulturtemperatur:** 20 bis 22°C in Wachstumsphase, 6 bis 7°C in Ruheperiode.
- **Unsere Info:** Die gesäten Pflanzen blühen erst nach 3 bis 4 Jahren. In kalten Regionen sollten die Töpfe frostfrei im Gewächshaus überwintern. Sie werden dann im April/Mai für die vegetative Phase ins Freie gestellt. Mäßiges Bewässern am Anfang der vegetativen Phase, dann reichlich für die Blüte von Juni bis August, und wieder weniger bis zum Einräumen wenn die Blätter vor der Winterruhe gelb werden. Verträgt Kalk.



BLUE UMBRELLA

Übersteht die meisten Winter ohne Schutz. Blüte: Juli bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
75 cm	aufrecht	14-19 cm	100 GN	M06.6501

Agastache



Lamiaceae

- Agastache aurantiaca
- Agastache foeniculum
- Agastache hybrida
- Agastache urticifolia

Einjährige Pflanze oder Staude für die Beetgestaltung

Aussaat:
Im Januar für Maiverkäufe oder von Juni bis Juli für Herbstverkäufe.

Keimung:

Bei 20°C.

Kulturtemperatur:

14 bis 16°C, dann auf 10 bis 12°C reduzieren.

Unsere Info:

Kulturdauer 2 bis 3 Monate, nach Topfen in ø 12 bis 15 cm Töpfen. Feuchte Böden oder Substrate vermeiden. Braucht kühle Temperaturen vor der Blüte.



1



2



3

NIEDRIGE SORTEN

1 ► 2 hybrida ARIZONA

'Arizona' ist die kompakteste Serie, sehr einheitlich und reichblühend. Schnelle Kultur aus Frühjahrs-Aussaat. Blüht den ganzen Sommer durch ohne Blindtriebe. Perfekt für die Topfkultur, und ausgepflanzt an trockenen und sonnigen Standorten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20-25 cm	aufrecht	12-15 cm, Pack	100 GN	1. Sun M07.162 2. Sunset M07.164

3 aurantiaca APRICOT SPRITE

Orangefarbene, duftende Blüten bereits schon im ersten Jahr.

40 cm	aufrecht	11-13 cm	100 GN	M07.1821
-------	----------	----------	--------	----------



1



2



3



4



5



6

HOHE SORTEN

	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 aurantiaca ORANGEADE	50-60 cm	aufrecht	10,5-13 cm	100 GN	M07.174
2 foeniculum GOLDEN JUBILEE	50 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GN	M07.210
3 hybrida ASTELLO INDIGO	50 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GN	M07.315
4 cana HEATHER QUEEN	60 cm	aufrecht	10,5-13 cm	100 GN	M07.194
5 urticifolia ALBA	70 cm	aufrecht	12-15 cm	500 GN	M07.2801
6 urticifolia COERULEA Blue	70 cm	aufrecht	12-15 cm	500 GN	M07.2601

Ageratum

■ Asteraceae

■ *Ageratum houstonianum*

■ Einjährige Pflanze für Beete und als Schnittblume

■ Kornanzahl/Gramm: 5 000

■ Aussaat: Januar bis April.

■ Keimung: 18 bis 21°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur: 16 bis 21°C.

■ Unsere Info:

Achtung! Sehr zarte Pflanze, die sehr schnell austrocknet. Bei voller Sonne jeden Tag, im

Schatten alle 2-3 Tage gießen. Dünger mit zu hohem Stickstoffgehalt vermeiden. Normale Salzverträglichkeit. Chloroseempfindlich.



NIEDRIGE UND MITTELHOHE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	VICTORIA F1 / ALOHA F1 <i>Blue</i>	12 cm	halbrund	9 cm, Pack	500 GN	E00.5201
					250 GE	E00.520E
2	BAVARIA BICOLOUR <i>Blue & White</i>	30 cm	halbrund	9-11 cm	0,25 g	D03.770
3	4 HIGH TIDE™ F1	40 cm	halbrund	10-11 cm	100 GE	3. <i>Blue</i> E00.540E
4. <i>White</i> E00.542E						



HOHE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	BLUE PLANET F1	70 cm	aufrecht	500 GN	D03.822
				250 GE	D03.822E
2	RED FLINT F1	70 cm	aufrecht	0,25 g	D03.790
3	WHITE ALP	75 cm	aufrecht	500 GN	D03.8601

Alcea ☺ 21

● **Malvaceae**

- **Alcea rosea**
- **Alcea ficifolia**

● **Zweijährige Pflanze oder Staude für die Beetgestaltung**

● **Kornanzahl/Gramm:**
A. nigra: 100; A. rosea: 200;
A. ficifolia: 150

● **Aussaat:**
Januar-März für einjährige Kultur (Spring Celebrities), Juni-Juli für alle anderen Sorten.

● **Keimung:**
18 bis 20°C.

● **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1 rosea **SPRING CELEBRITIES™** 🐝

Halbgefüllte Blüten. Für Rabatten oder große Töpfe und Container.

2 rosea **NIGRA** 🌱 🐝 🌿

Einfache Blüten in einem schwarz-roten Ton. Blüte: Juni bis Juli.

3 ▶ **9** rosea **CHATER'S DOUBLE** 🌱 🐝 🌿

100% gefüllte Blüten. Blüte: Juni bis Juli.

10 ficifolia **MIX** 🌱 🐝 🌿

Einfache Blüten. Gut verzweigte Pflanzen. Lange Blütezeit. Blüte: Mai bis Oktober.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	3-5 l Topf	250 GN	1. Mix	M08.325		
150 cm	aufrecht	9-15 cm	5 g		M08.290KA		
				3. Mixed	M08.200KA	4. Purple	M08.210KA
				5. Rose	M08.220KA	6. Salmon/Pink	M08.234KA
				7. Scarlet	M08.230KA	8. White	M08.260KA
				9. Yellow	M08.240KA		
180 cm	aufrecht	9-15 cm	5 g				
180 cm	aufrecht	9-15 cm	1 g	10. Mix	M08.300KA		

Alchemilla

- Rosaceae
- Alchemilla mollis
- Staude für Schnittblumen
- Aussaat: Januar bis März.
- Keimung: Bei 18°C.

- Kulturtemperatur: 10 bis 15°C.
- Unsere Info: Eine Kaltbehandlung fördert die Keimung. Nach dem Topfen die Temperatur bis auf 10-12°C senken, um die Pflanzen abzu-härten. Fühlt sich in frischen bis feuchten Böden wohl.



THRILLER®

Gelb-grün. Flaumiges, graugrünes Laub. Blüte: Juni bis Juli.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	9-11 cm	500 GN	M08.6001

Alternanthera

- Amaranthaceae
- Alternanthera dentata
- Einjährige Beetpflanze
- Aussaat: Februar bis März.

- Kornanzahl/Gramm: 620
- Keimung: Bei 20°C.

- Kulturtemperatur: 12 bis 15°C.
- Unsere Info: Reagiert empfindlich auf Wassermangel und -überschuss.



Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

1 PURPLE KNIGHT

Purpurrotes Laub, das in der Sonne noch dunkler wird. Hitzebeständig. Aufrechter, kriechender Wuchs, 60 bis 90 cm Umfang.

40-45 cm	hängend-kriechend	10-12 cm	100 GN	E01.300
----------	-------------------	----------	--------	---------

2 PURPLE PRINCE

Bildet einen breiten, kompakten Teppich, der mit sommerlichen Temperaturen, sowie mit Trockenheit aber auch Regen gut zurecht kommt.

30-45 cm	teppich-bildend	13 cm	100 GN	E01.301
----------	-----------------	-------	--------	---------

Alyssum

- Brassicaceae
- Alyssum montanum
- Alyssum saxatile

- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm: A. montanum: 500 A. saxatile: 1000

- Aussaat: Von April bis Juli. Mehrkornsaat.
- Keimung: Bei 18°C.

- Kulturtemperatur: 10 bis 15°C.

BODENDECKER



1 ^{montanum} MOUNTAIN GOLD

Polsterbildende Pflanze. Graugrünes Laub. Blüte: Mai bis Juni.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

15 cm	halbrund	9-10 cm	1 g	M11.820
-------	----------	---------	-----	---------

2 ^{saxatile} CORBEILLE D'OR / GOLD CUSHION

Wiedereinführung der bekannten, robusten, gelb-blühenden Alyssum.

15-40 cm	halbrund	9-10 cm	1 g	M11.910
----------	----------	---------	-----	---------

Amaranthus

- Amaranthaceae
- Amaranthus tricolor
- Einjährige Beetpflanze

- Kornanzahl/Gramm: 1500
- Aussaat: März.

- Keimung: 15 bis 18°C, in 1 bis 2 Wochen.
- Kulturtemperatur: 12 bis 15°C.

- Unsere Info: Die Pflanzen benötigen während der Kultur ausreichend Licht für eine gute Ausfärbung.



1 EARLY SPLENDOR

Dunkelpurpurrotes Laub, im oberen Teil der Pflanze feuerrot.

2 AURORA

Untere Blätter dunkelgrün. Obere Blätter vanillefarbig.

3 ILLUMINATION

Große, kupferfarbene Blätter, die oben orange-rot werden.

4 SPLENDENS PERFECTA

Die Blätter sind gelb-rot mit grünen Blattspitzen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

70 cm	aufrecht	10-11 cm	250 GN	D05.5681
-------	----------	----------	--------	----------

80 cm	aufrecht	10-11 cm	1 g	D05.566
-------	----------	----------	-----	---------

80 cm	aufrecht	10-11 cm	1 g	D05.570
-------	----------	----------	-----	---------

80 cm	aufrecht	10-11 cm	1 g	D05.560
-------	----------	----------	-----	---------



Amaranthus

- **Amaranthaceae**
- **Amaranthus caudatus**
- **Amaranthus cruentus**
- **Amaranthus paniculatus**
- **Einjährige Pflanze für Beete oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:**
1500 bis 1700
- **Aussaart:**
Februar bis März, also 2 bis 3 Monate vor dem geplanten Verkaufstermin.
- **Keimung:**
15 bis 18°C, in 1 bis 2 Wochen.
- **Kulturtemperatur:**
12 bis 15°C.
- **Unsere Info:**
Die Pflanzen benötigen während der Kultur ausreichend Abstand. Es wird empfohlen zu säen, wenn die Tage länger werden.



	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>caudatus</i> PONY TAILS 	75 cm	aufrecht	5 g	D05.562
2 3 <i>caudatus</i> QUEUE 	80 cm	aufrecht	5 g	2. Dark Red D05.500 3. Green D05.540
4 <i>paniculatus</i> GREEN THUMB	45 cm	aufrecht	1 g	D05.100
5 <i>paniculatus</i> PIGMY TORCH	45 cm	aufrecht	1 g	D05.000
6 <i>paniculatus</i> OESCHBERG 	50 cm	aufrecht	1 g	D05.554
7 <i>paniculatus</i> ELEPHANT HEAD 	90 cm	aufrecht	1 g	D05.105
8 <i>cruentus</i> HOT BISCUITS 	120 cm	aufrecht	1 g	D05.001
9 <i>cruentus</i> VELVET CURTAINS 	150 cm	aufrecht	1 g	D05.005

Ammi



- **Apiaceae**
- **Ammi majus**
- **Ammi visnaga**
- **Einjährige Pflanze für Beete oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:**
1000
- **Aussaart:**
Im April-Mai direkt im Freiland oder im Gewächshaus ab Januar.
- **Keimung:**
Bei 15-18°C, in 10 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
8 bis 12°C im Glashaus.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 4 Monate. Die Kultur kann unter Vlies begonnen werden. Ernte und Verkauf können länger dauern, wenn im Gewächshaus kultiviert wird und die Pflanzung satzweise erfolgt.



1 *visnaga* **THE GIANT**
Kompakt und früh. Große Blüten.

2 *visnaga* **SNOW WHITE**
Große Blütendolden auf gut verzweigten Pflanzen. Verwendung zum Füllen von Sommersträußen.

3 *majus* **QUEEN OF AFRICA**
Gleichmäßige Sorte mit gleichmäßigen Blüten.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	5 g	D07.100
80-120 cm	aufrecht	1000 GN	D07.104B
120 cm	aufrecht	5 g	D07.030

Anchusa



- **Boraginaceae**
- **Anchusa azurea**
- **Stauden für Beete**
- **Aussaart / Keimung:**
April bis August direkt im Freiland oder im Gewächshaus. Keimung bei 20°C.
- **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Verträgt warme und trockene Standorte. Benötigt einen tiefgründigen Boden. Nach der Blüte zurückschneiden, um die Bildung neuer Triebe zu stimulieren und das Überleben des Wurzelstocks zu gewährleisten.

DROPMORE *Blue*
Große Beetpflanze. Blüte: Mai bis Juli.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
120 cm	aufrecht	10-12 cm	250 GN	M14.1601



Anemone



- **Ranunculaceae**
- **Anemone hupehensis**
- **Stauden für Beete oder als Schnittblume**
- **Aussaart:**
April bis Mai.
- **Keimung:**
Bei 15°C.
- **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Die Körner mit Sand mischen, um sie zu trennen. Aussaat mit Sand abdecken.

JAPONICA *Rose*
Volle Sonne. Aussaat von Oktober bis März. Vorgekeimtes Saatgut. Blüte: August bis Oktober.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	9-11 cm	500 GP	M15.560GP



Angelica



- **Apiaceae**
- **Angelica gigas**
- **Stauden**
- **Kornanzahl/Gramm:**
360
- **Aussaart:**
Oktober bis Januar.
- **Keimung:**
Frostkeimer. Keimt in 4-8 Wochen.
- **Saadichte:**
75 cm.



GIGAS *Purple Red*
Imposante Staude mit bizarren Blüten und dekorativem Laub.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
120-140 cm	aufrecht	10,5-12 cm	100 GN	M16.0001

Angelonia

- **Scrophulariaceae**
- **Angelonia angustifolia**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Januar bis April.
- **Kornanzahl/Gramm:** 1000
- **Keimung:** Bei 22-24°C, in 4 bis 5 Tagen. Lichtkeimer, das Saatgut nicht abdecken.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.



1 ► 8 SERENITA® F1

Kompakter als Serena; mit optimaler basaler Verzweigung; ideal für die Vermarktung in Packs oder 9 cm Töpfen. Bessere Wuchseigenschaften als Stecklingsorten. Nicht pinzieren!

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20-25 cm	buschig	9-10 cm; Packs	100 GE	1. Mix	E03.450E	2. Lavender	E03.442E
				3. Pink	E03.444E	4. Purple	E03.447E
				5. Raspberry	E03.445E	6. Rose	E03.443E
				7. Skyblue	E03.449E	8. White	E03.448E



1 ► 5 SERENA® F1

Kompakte, extrem verzweigte Pflanze, ohne zu pinzieren. Sehr gute Hitze- und Trockenheitsbeständigkeit. Lange Blühdauer, ohne dass man die verwelkten Blüten entfernen muss.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20-30 cm	aufrecht	9-11 cm	100 GE	1. Mixed	E03.430E	2. Blue	E03.410E
				3. Purple	E03.426E	4. Rose	E03.427E
				5. White	E03.428E		

Antirrhinum

SNAPSHOT F1

■ Scrophulariaceae

■ Antirrhinum majus

■ Einjährige Beetpflanze, auch als Schnittblume

■ Kornanzahl/Gramm: 6 000

■ Aussaat:

Schnittproduktion: Aussaat Anfang November bis Januar, Blüte von Mai bis Juni.

Verwendung als Beetpflanze: Aussaat im Gewächshaus ab Ende Januar für einen Verkaufstermin nach 10-12 Kulturwochen.

■ Keimung:

Bei 15-20°C, in 10 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur:

8 bis 15°C blütenfördernd.

■ Unsere Info:

Salzempfindlich. Mehrnährstoffdünger mit mäßigem Nitratgehalt verwenden.

- Genetisch kompakt und niedrig; benötigt wenig Wuchshemmstoffe
- Frühe und gleichmäßige Blüte
- Hervorragend für Packs

- Gute Beeteignung
- Leuchtende Farben
- Ideal für den Verkauf von blühenden Containern



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
-----------------	--	------	-----------	-----------	------------------	-------	----------	-------	----------

1 ▶ 13 SNAPSHOT F1

Eine genetisch kompakte Serie, eine perfekte Auswahl für die Produktion in Packs und Töpfen. Sehr einheitliche Blühperiode zwischen den Farben.

20 cm halbrund 9 cm, Pack

5 000 GE	1. Mix	E04.720E	Die Schmelzplatte für eine leichtere und schnellere maschinelle Aussaat.	
	1. Mix	E04.720		
	2. Appleblossom	E04.714	3. Burgundy	E04.700
	4. Burgundy Bic.	E04.713	5. Coral Bicolour	E04.715
500 GN	6. Orange	E04.701	7. Pink	E04.702
	8. Purple	E04.704	9. Red	E04.705
	10. Red Bicolour	E04.709	11. Rose	E04.706
	12. White	E04.707	13. Yellow	E04.708



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	SNAPPY F1	20-25 cm	halbrund	9-10 cm, Pack	500 GN	1. Tricolour Mix	E04.812		
2	CANDY TOPS F1	30-40 cm	aufrecht	10,5-12 cm	250 GN	2. Mix	E04.650		
3	10 SONNET F1 <small>Frühblühend. Kräftige Stiele. Die meistverwendete Sorte für Beetgestaltungen. Perfekt für Sommerverkäufe in großen Töpfen.</small>	45 cm	aufrecht	12-16 cm	500 GN	3. Mix	E04.580	4. Burgundy	E04.300
						5. Carmine	E04.340	6. Pink	E04.440
						7. Rose	E04.460	8. Scarlet	E04.420
						9. White	E04.500	10. Yellow	E04.540

Antirrhinum ☉



HÄNGENDE / KRIECHENDE SORTE

CANDY SHOWERS F1

Überhängend wachsende Antirrhinum, die sowohl als Einzelfarbe als auch in der Mischung sehr gut zur Geltung kommt. Ideal für Ampeln und Container. Geeignet für Frühjahrs- und Herbstverkäufe. Sehr guter verzweigender und ausladender Wuchs im Beet. Starke, biegsame Stiele eignen sich gut für den Transport und zeigen eine gute Haltbarkeit im Garten. Blüht unter Kurztag-Bedingungen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15 cm	kriechend	10 cm, Ampeln	100 GE	E04.976E



SORTE MIT OFFENEN BLÜTEN

1 ▶ 6 ANTIQUITY F1

Mittelhohe Serie mit attraktiven, offenen Blüten. Kompakter Wuchs mit basaler Verzweigung. Ideal für den Verkauf in Töpfen und Großgefäßen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
25-30 cm	aufrecht	9-11 cm	500 GN	1. Mix	E03.579
				2. Lemon	E03.570
				3. Orange with Eye	E03.572
				4. Purple	E03.578
				5. Red	E03.576
				6. Red with Eye	E03.574




SORTE MIT GEFÜLLTEN BLÜTEN

1 ▶ 8 TWINNY DOUBLE F1

Kompakte Sorte mit gefüllten Blüten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	halbrund	9-12 cm	250 GN	1. Mix	E03.610	2. Appleblossom	E03.601
				3. Bronze Shades	E03.600	4. Peach	E03.602
				5. Rose	E03.605	6. Violet	E03.604
				7. White	E03.606	8. Yellow Shades	E03.608



HOHE SORTEN

1 MADAME BUTTERFLY F1  
Große, gefüllte Blüten auf langen Rispen. Zahlreiche Farben. Freilandkultur.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
70-80 cm	aufrecht	500 GN	1. Mix	D10.512		

2 ▶ 11 ROCKET F1  
Ausgezeichnete Schnittblume für Freiland und Gewächshauskultur. Jede Pflanze produziert mindestens 5 Stiele.

80-90 cm	aufrecht	500 GN	2. Mix	D11.800E	Die Schmelzplatte für eine leichtere und schnellere maschinelle Aussaat.	
			3. Bronze	D11.800	4. Cherry-Rose	D11.890
			5. Gold	D11.840	6. Lemon Yellow	D11.850
			7. Orchid Rose	D11.960	8. Pink	D11.810
			9. Red	D11.880	10. Rose Shades	D11.900
			11. White	D11.820		

Anthemis 2 🌱

- **Asteraceae**
- **Anthemis sancti-johannis**
- **Anthemis tinctoria**
- **Stauden für Beete**
- **Kornanzahl/Gramm:** 1200
- **Aussaart:** April bis Mai.
- **Keimung:** Bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Mag keine feuchten und kalten Böden. Anfang Herbst zurückschneiden, damit sich die Büsche vor der Überwinterung wieder aufbauen können.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>tinctoria</i> KELWAY Yellow Beetpflanzen mit intensiv gelber Farbe. Blüte: Juni bis August.	60 cm	aufrecht	9-11 cm	5 g	M16.800
2 <i>sancti-johannis</i> ORANGE Beetpflanze mit intensiv orangenen Margeriten-Blüten. Blüte: März bis Mai.	60 cm	aufrecht	9-11 cm	5 g	M16.920

Aquilegia 2 🌱

- **Ranunculaceae**
- **Aquilegia alpina**
- **Aquilegia caerulea**
- **Aquilegia chrysantha**
- **Aquilegia vulgaris**
- **Stauden für Beete, Töpfe oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 800
- **Aussaart:** Februar bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 16°C bis 18°C.
- **Unsere Info:** Nach der Blüte die Blütenstiele zurückschneiden, um die Stauden zu kräftigen. Giftige Pflanzen.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe - Art.-Nr.
1 <i>caerulea</i> SPRING MAGIC® F1 Große Blüten. Genetisch kompakt mit guter Verzweigung.	35 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GP	1. Mixture M19.512GP
2 <i>caerulea</i> SWAN F1 Einjährig kultivierbar, da die Pflanze keine Vernalisation zur Blüte benötigt. Hervorragend im Beet. Kann auch als Schnittblume verwendet werden. Auch in größeren Behältern kultivierbar.	45 cm	aufrecht	14-16 cm	250 GN	2. Mix M19.550
3 <i>caerulea</i> CRIMSON STAR Diese Selektion entwickelt leuchtend karminrote Blüten mit weißer Mitte.	60 cm	aufrecht	9-11 cm	250 GN	M19.0401
4 ▶ 10 <i>caerulea</i> EARLY BIRD® F1 Geringer Kältebedarf und kurze Verjüngung für den Anbau in warmen Winterklimaten. Sie hat einen kontrollierten Wuchs mit relativ kurzen Stängeln. Blütezeit von 10 bis 12 Tagen. Hervorragende Wahl für frühe Sätze im Frühling!	23-28 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GN	4. Mix M19.300 6. Purple White M19.302 8. Red Yellow M19.306 10. Yellow M19.310
11 <i>alpina</i> DARK BLUE Große, reinblaue Blüten. Dunkles, blaugrünes Laub. Buschige, aufrechte Pflanzen. Blüte: Mai bis Juni.	50 cm	aufrecht	9-11 cm	1g	M18.600
12 <i>chrysantha</i> YELLOW QUEEN Zartgelbe Blüten mit 7 cm Durchmesser; Pflanzen mit dichtem, mittelgrünem Laub.	60 cm	aufrecht	9-11 cm	1g	M20.000
13 <i>vulgaris</i> MC KANA GIANTS Sehr große Blüten. Geteilte Sporne. Kräftige Farben. Blüte: April bis Juni.	85 cm	aufrecht	9-13 cm	1g	13. Mix M18.700

Apium

- **Apiaceae**
- **Apium graveolens**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:** 2.500
- **Aussaat:** Januar bis Mai.
- **Keimung:** In 10-20 Tagen bei 23-25°C.
- **Pikiertemperatur:** Mindestens 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 12-15°C Nachttemperatur, 18-21°C Tagstemperatur.
- **Kulturdauer:** Aussaat bis Jungpflanzenverkauf: 8 bis 10 Wochen.

PERCEL

Leuchtend grünes Laub. Als dekorative Grünpflanze in gemischten Beetarrangements.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	11cm	1g	T39.030



Arabis

- **Brassicaceae**
- **Arabis blepharophylla**
- **Arabis caucasica**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Kornanzahl/Gramm:** 3.500
- **Aussaat:** März bis Mai. Mehrkornsaat. Saatgut nicht abdecken.
- **Keimung:** Bei 16-18°C.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kommt am Besten in Steingärten zur Geltung.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2	15 cm	halbrund	10-13 cm	250 GN	1. Deep Rose 2. White	M20.832 M20.830
3	15 cm	halbrund	10-12 cm	250 GE	3. White	M20.860E
4	15 cm	halbrund	8-10 cm	250 GN	4. Pink	M20.9401
5	15 cm	kugelförmig	9-11 cm	250 GN		M20.8802

Aralia

- **Araliaceae**
- **Fatsia japonica**
- **Einjährige Topfpflanze**
- **Aussaat:** Am besten Januar bis Juni, aber auch das ganze Jahr möglich.
- **Keimung:** Bei 20-22°C, in 3 bis 4 Wochen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C. 7 bis 9 Monate Kulturdauer.



JAPONICA

Handförmiges, dunkelgrünes Laub.

Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
aufrecht	12-14 cm	100 GN	R26.000

Arenaria

- **Caryophyllaceae**
- **Arenaria montana**
- **Stauden für Steingärten und Töpfe**
- **Aussaat:** Februar bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Die Pflanze kann mehrfach verwendet werden.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	15 cm	halbrund	9-12 cm	250 GN	M22.600
2	12-15 cm	halbrund	10,5-17 cm	250 GN	M22.602

1 BLIZZARD White
Die gleichmäßigste Sorte auf dem Markt, zwei Wochen früher als Standardsorten.

2 RONDA
Ronda bleibt deutlich kompakter als andere Sorten und baut fast kugelförmig auf. Große, schneeweiße Blüten direkt über dem dunkelgrünen Laub.

Armeria 21

- **Plumbaginaceae**
- **Armeria maritima**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Aussaart:**
Februar bis Juni.
- **Keimung:**
Bei 15°C.
- **Kulturtemperatur:**
15 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Salzverträglich und sehr widerstandsfähig.



1  2
ABBEY 

Viele, runde Blütenköpfe auf sehr kurzen Blütenstielen. Die Pflanzenuniformität wurde deutlich verbessert, so dass Pflanzenqualität und Blühbeginn einen schnellen Abverkauf ermöglichen. Eine Kultur über den Winter kann sowohl im Freiland oder im Kaltthaus stattfinden. Benötigt keine Vernalisation!

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
18-20 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	1. Deep Rose	M23.654KA
				2. White	M23.656KA
20 cm	halbrund	8-10 cm	500 GN		M23.6401

3 *(lauchearna)* **SPLENDENS**

Die am meisten kultivierte Sorte, sehr reichblühend. Abgeriebene Saat. Blüte: März bis Juni.

Arnica 21

- **Asteraceae**
- **Arnica montana**
- **Stauden für Tee und Medizin**
- **Aussaart:**
Juni bis August.
- **Keimung:**
10-20 Tage bei 16-18°C; wenn nach 3-4 Wochen die Keimung nicht erfolgt, müssen die Saatkisten einer Kühlperiode von 2-4 Wochen ausgesetzt werden.
- **Unsere Info:**
Die Pflanzen benötigen eine lehmfreie Erde.



MONTANA

Alpine Staude und Heilpflanze mit aromatisch duftenden, goldgelben Blüten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50 cm	aufrecht	9-11 cm	500 GN	M24.1001

Artemisia 21

- **Asteraceae**
- **Artemisia stelleriana**
- **Stauden**
- **Kornanzahl/Gramm:**
2 500
- **Aussaart:**
Juli bis August.
2-3 Korn/Zelle.
- **Keimung:**
In 5 bis 10 Tagen bei 20°C.
- **Kulturtemperatur:**
18°C am Tag / 16°C nachts.



MORI'S STRAIN

Wird wegen seines bodenbedeckenden, filigranen, silbrigen Laubes verwendet; aber auch die hellgelben Blüten im Frühsommer sind sehr attraktiv.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20-25 cm	bodendeckend	9-11 cm	500 GN	M25.5001

Asarina 21

- **Scrophulariaceae**
- **Asarina scandens**
- **Einjährige Kletterpflanze**
- **Aussaart:**
Februar/März bis Ende April.
- **Keimung:**
Bei 16°C.
- **Kulturtemperatur:**
16 bis 20°C.
- **Unsere Info:**
Verträgt keine trockenen, kalkhaltigen Böden.



1 **JOAN LORRAINE**

Schneller Wuchs. Kletterpflanze. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
150 cm	kletternd	10 cm	250 GN	E05.096

2 **MYSTIC ROSE**

Kletterpflanze. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
150 cm	kletternd	10 cm	250 GN	E05.098

Asclepias

- Asclepiadaceae
- Asclepias currassavica
- Asclepias incarnata
- Asclepias tuberosa
- Einjährige oder Staude für Beete und als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 300
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung:** Bei 18°C.
- Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- Unsere Info:** Eine frühe Aussaat im März kann schon im ersten Jahr zu Blüte führen. Asclepias currassavica ist für die Kultur in großen Kübeln geeignet. Asclepias tuberosa blüht nicht im ersten Jahr.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 TUBEROSA	50-60 cm	aufrecht	16 cm	1 g	1. Orange	M26.680B
2 currassavica RED BUTTERFLY	60 cm	aufrecht	16 cm	250 GN		M26.500
3 ► 4 currassavica SILKY	70 cm	aufrecht	16 cm	250 GN	3. Deep Red 4. Gold	M26.520 M26.510
5 incarnata ICEBALLET	100 cm	aufrecht	16 cm	250 GP		M26.590GP

Asparagus

- Asparagaceae
- Asparagus densiflorus
- Asparagus myriocladus
- Asparagus plumosus
- Einjährige Topfpflanze oder als Schnittgrün
- Aussaat: Dezember bis Juni.
- Keimung:** Bei 25°C, in 3 bis 4 Wochen.
- Kulturtemperatur:** 15 bis 22°C.
- Unsere Info:** Kulturdauer 10 bis 12 Monate, in 10-15 cm Töpfen. Die Samen sind sehr kurzlebig. Samen in warmem Wasser vorquellen. Übermäßiges Gießen verursacht Austrocknen und Vergilbung des Laubs.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 MYRIOCLADUS	50 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GN	R03.554
2 setaceus plumosus NANUS	50-80 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GN	R03.620
3 densiflorus SPRENGERI	80-100 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GN	R03.540
4 densiflorus MEYERI	120 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GN	R03.500

Asphodeline 2 🌱🌿

- Asphodelaceae
- Ashodeline lutea*
- Staude
- Aussaart: Im Spätherbst oder im

zeitigen Frühjahr, mit 2-3 Korn pro Ablagestelle (Zelle). Weiterkultur mit 1-2 Zellen im 11-12 cm Topf, oder mit 2-3 Zellen im 15 cm Topf.



YELLOW CANDLE

Lilienblütige Staude mit gelben Blüten und schmalen Blättern. Blütezeit Mai-Juni. Verträgt Trockenheit und Frost bis -15°C.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	9-11 cm	100 GP	M27.800GP

Astilbe 2 🌱🌿

- Saxifragaceae
- Astilbe x arendsii*
- Astilbe chinensis*
- Staude für Beete und Töpfe

- Aussaart: März bis Mai. Saatgut nicht abstreuen.
- Keimung: Bei 20-22°C.

- Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.
- Unsere Info: Kulturdauer 20 bis 23 Wochen ab Aussaat.



1 ▶ **2** *arendsii* **ASTARY®**
Benötigt keine Vernalisation zum Blühen. Genetisch kompakter Wuchs. Einheitliche Blüte. Blüte: März bis Mai.

3 *chinensis* var **PUMILA**
Aufrechte Rispen; herrlicher Bodendecker.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
65 cm	10,5-12 cm	100 GE	1. Rose	M30.730E
			2. White	M30.734E
25 cm	9-10,5 cm	1000 GN	3. Lilac Rose	M30.740I

Aster 2 🌱🌿

- Asteraceae
- Aster alpinus*
- Aster amellus*
- Aster novi-belgii*
- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm: 600

- Aussaart: März bis Juni.
- Keimung: Bei 15°C.
- Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>alpinus</i> HAPPY END	25 cm	aufrecht	9-10 cm	250 GN	M29.180I
2 <i>alpinus</i> TRIMIX Mix	25 cm	aufrecht	9-10 cm	1 g	M29.120
3 <i>alpinus</i> DARK BEAUTY	25-30 cm	aufrecht	-	500 GN	M28.920I
4 ▶ 5 ALPINUS	30 cm	aufrecht	9-10 cm	1 g	4. Blue M28.800 5. White M28.980
6 <i>amellus</i> RUDOLF GOETHE	50 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GN	M29.360I
7 NOVI-BELGII Mix 🌿	120 cm	aufrecht	-	250 GN	M29.540I

Atriplex

- **Amaranthaceae**
- **Atriplex hortensis**
- **Einjährige Pflanze für Beete**
- **Kornanzahl/Gramm:** 300
- **Aussaat:** Von Mai bis Juni.
- **Keimung:** Bei 15-18°C.
- **Kulturtemperatur:** Zwischen 12 und 18°C.



hortensis **RED**
 Attraktiv aufgrund des roten Laubs und Stiele. Lange, aufrechte Stiele mit 30-40 cm langem Blütenstand. Schnittreif wenn voll aufgeblüht; zur Verwendung als Füller in Sommersträußen.

Höhe	Kleinste Packung	Art.-Nr.
150-180 cm	5 g	D15.070B

Aubrieta

- **Brassicaceae**
- **Aubrieta cultorum**
- **Aubrieta x hybrida**
- **Stauden für Beete**
- **Kornanzahl/Gramm:** 2.500
- **Aussaat:** Mai bis Juni.
- **Keimung:** Bei 15-18°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Für eine frühe Blüte ist eine gut gelüftete Kalkkultur erforderlich. Verträgt kalkhaltige Böden. Blüht ausschließlich an sehr sonnigen Standorten.



1 ▶ **2** *hybrida* **AUDREY F1**
 Eine der frühest blühenden Frühlings-Stauden. Ideal für den Saisonbeginn. Langanhaltende Blüte am Verkaufsort und im Garten.

3 *cultorum* **LEICHTLINII**
 Die beste rosa Sorte. Blüte: April bis Mai.

4 ▶ **6** *cultorum* **CASCADE**
 Polsterbildende Pflanze für Steingärten. Sehr blütenreich und früh. Blüte: April bis Mai.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
15 cm	halbrund	10-13 cm	250 GN	1. Blue Shades	M32.400
				2. Red	M32.291
10 cm	halbrund	9-11 cm	1 g	3. Rose	M32.260
10 cm	halbrund	9-11 cm	1 g	4. Blue	M32.000
				5. Purple	M32.100
				6. Red	M32.200

Bacopa

- Scrophulariaceae
- *Sutera cordata*
- Einjährige Beetpflanze, Bodendecker und vor allem für Ampeln und Fensterbänke
- **Keimung:** Bei 20-23°C. Dunkelkeimer, das Saatgut nicht abstreuen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 24°C am Tag, 13 bis 15°C bei Nacht.
- **Kulturdauer:** 8 bis 10 Wochen in Töpfen von 10,5 cm.



1 BLUTOPIA® Blue

2 PINKTOPIA® Carmine Rose

3 SNOWTOPIA® White

Hängender, kugelrunder Wuchs. Einfache Kultur ohne Pinzieren. Erste Bacopa aus Saatgut. Verwendung in Containern und Fensterbänken. In sonniger Lage kultivieren. Reichblühend.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
				E08.100E
15-20 cm	hängend	10 cm, Ampeln	100 GE	E08.101E
				E08.102E

Baptisia

- Fabaceae
- *Baptisia australis*
- Staude für Beete
- **Aussaat:** März bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Bevorzugt gute, durchlässige Böden und voll sonnigen Standort. Verträgt vorübergehende Trockenheit.



AUSTRALIS Blue

Lila-blau. Lupinenähnliche Blüte. Blaugrünes Laub. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100 cm	aufrecht	100 GP	M32.900GP

Basella

- Basellaceae
- *Basella rubra*
- **Aussaat:** April bis Mitte-Mai.
- **Keimung:** Bei 24-28°C, in 5-8 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 20 bis 24°C.
- **Unsere Info:** Pflanzung ab Mitte Mai bis Mitte Juni.



SELECT RED

Wärmebedürftige Rankpflanze mit bis zu 6 m langen Trieben. Wegen den rötlichen Trieben und hübschen lila Blüten gerne als Zierpflanze verwendet. Junge Blätter essbar.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
600 cm	kletternd	13-19 cm	5 g	E08.300

Basilicum

- Lamiaceae
- *Ocimum basilicum*
- Einjährige, aromatische Pflanze
- **Aussaat:** Februar bis April.
- **Keimung:** Bei 18-20°C.
- **Unsere Info:** Temperaturen unter 10°C führen zum Schwarzwerden der Blätter. 1-2 mal Pinzieren verbessert den Pflanzaufbau und verzögert die Blüte.



ARISTOTLE

Griechischer Typ. Sehr schöner, kugelrunder Pflanzenaufbau. Attraktives und sehr aromatisches Laub. Sehr verzweigend, produziert eine sehr schöne Pflanze.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	halbrund	12-16 cm	250 GN	E08.510

Begonia hybrida

- Begoniaceae
- *Begonia X hybrida*
- Einjährige Beet- und Topfpflanze
- **Aussaat:** Bei 22-26°C in Saatkisten oder Systemplatten, je 1 Pille pro Zelle, von Dezember bis Februar. Lichtkeimer: das Saatgut nicht abstreuen.
- **Kulturtemperatur:** 20 bis 22°C am Ende der Kultur auf 18-19°C reduzieren.
- **Unsere Info:** Kulturdauer Aussaat bis Verkauf: 13-17 Wochen.



GRYPHON

Auffallendes, spektakuläres Laub. Pflanze mit tropischem Aspekt. Verwendung sowohl im Freiland als auch für die Innenraumbegrünung. Liebt schattige bis halbschattige Standorte. Für 11-18 cm Töpfe.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
35 cm	halbrund	11-18 cm	100 GE	R03.850E

Begonia hybrida



HOHE SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 7	MEGAWATT F1	50-70 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GE	1. Pink Bronze Leaf	E08.716E	2. Pink Green Leaf	E08.711E
	3. Red Bronze Leaf					E08.718E	4. Red Green Leaf	E08.714E	
	5. Rose Green Leaf					E08.710E	6. White Bronze Leaf	E08.715E	
	7. White Green Leaf					E08.731E			

Auffällige, ununterbrochen blühende Serie für den Einsatz in Parkanlagen und gemischten Pflanzungen. Hervorragende Garteneignung.



HOHE SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 8	BIG F1	50-70 cm	aufrecht	12-15 cm	100 GE	1. Pink Bronze Leaf	E08.777E	2. Pink Green Leaf	E08.776E
	3. Red Bronze Leaf					E08.770E	4. Red Green Leaf	E08.772E	
	5. Rose Bronze Leaf					E08.774E	6. Deep Rose Bronze Leaf	E08.773E	
	7. Rose Green Leaf					E08.778E	8. White Green Leaf	E08.771E	

Frühe und extrem langdauernde Blüte bei allen Wetterbedingungen. Große, auffallende Blüten. Kräftig und gut verzweigend mit einem aufrechten Wuchs. Für Fenster, Balkon, Beete und Grünanlagen-Bepflanzungen, die das Auge anziehen.

Starker Farbenkontrast!



HOHE SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2	VIKING® F1	70-80 cm	buschig	12-17 cm	100 GE	1. Pink on Chocolate	E08.731E
	2. Red on Chocolate					E08.730E	

Dauerblüher mit leuchtenden Farben auf extrem dunklem Laub.

Begonia hybrida



HALB-HÄNGENDE SORTEN MIT GROBEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ► 2	VIKING® EXPLORER F1	30-60 cm	halb-kriechend	13-16 cm	100 GE	1. Red on Green	E08.734E
						2. Rose on Green	E08.735E

DRAGON WING®

DRAGON WING® F1

- Ununterbrochene, spektakuläre Blüte bis zum ersten Frost
- Kräftiger und schneller Wuchs
- Unvergleichliche Hitzebeständigkeit
- Für Gruppenbepflanzungen empfohlen
- Pflegeleicht, die Pflanze reinigt sich von selbst



HALB-HÄNGENDE SORTEN MIT GROBEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ► 3	DRAGON WING® F1	30-40 cm	aufrecht bis hängend	12-15 cm	100 GE	1. Pink	E08.751E
						2. Red	E08.750E
						3. White	E08.752E

Begonia boliviensis hybrida ☺ 🌍

Attraktive, große Blüten, großartige Performance in gemischten Kübeln



HÄNGENDE SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	▶ 6	20 cm	hängend	11-15 cm	100 GE	1. Light Pink	E08.621E	2. Orange	E08.622E
FUNKY® F1						3. Pink	E08.620E	4. Red	E08.625E
Eine komplett neue Begonien-Kreuzung: Halbhängender, kompakter, gut verzweigter Wuchs, mit großen, halbgefüllten bis gefüllten Blüten, die viel Farbe bringen. Blüht permanent bis zum Frost, in voller Sonne und im Schatten.						5. Scarlet	E08.623E	6. White	E08.624E



HÄNGENDE SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	▶ 5	30-35 cm	-	13-16 cm, Ampeln	100 GE	1. Mellow Yellow	E08.633E	2. Orange	E08.635E
GROOVY® F1						3. Red	E08.637E	4. Rose	E08.643E
Einheitliche Serie mit sehr guter Verzweigung, kurzen Internodien, halbhängendem Wuchs, einfache Blüten mit großen Petalen in leuchtenden Farben.						5. White	E08.644E		
Auch verfügbar in Mix									E08.639E

Begonia tuberhybrida



■ **Begoniaceae**

■ **Begonia X tuberhybrida**

■ **Einjährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
50 000

■ **Aussaat:**

Ab Mitte Dezember. Lichtkeimer, Saatgut oder Pillen nicht abdecken. Die Kisten mit einer Glasplatte oder Plastikfolie abdecken und vor direkter Sonne schützen.

■ **Keimung:**

Bei 24°C, in 10 bis 14 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

16°C bis 18°C.

■ **Unsere Info:**

Kulturdauer 5 Monate nach Aussaat. Die Pflanzen vor dem Verkauf durch UV und niedrige Temperaturen abhärten. Vorbeugend gegen echten Mehltau behandeln.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

AUFRECHTE SORTEN		Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 9	NONSTOP® F1 <small>Geldwerte Tipps</small>	25 cm	11-13 cm	250 GE	1. Mix	E09.180E	2. Deep Rose	E08.942E
					3. Fire	E08.921E	4. Orange	E08.941E
					5. Red	E08.910E	6. Rose Picotee	E08.992E
					7. Salmon	E09.020E	8. White	E09.100E
					9. Yellow	E09.140E		

Unvergleichliche Leistung in Töpfen und Balkonkästen. Die hervorragende Verzweigung bringt schöne, kugelförmige Pflanzen. Große, schön gefüllte Blüten. Grünes Laub.



1



2

AUFRECHTE SORTEN		Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	NONSTOP® F1 MOCCA <i>Mix</i>	20-25 cm	11-13 cm	250 GE	E09.194E
2	FORTUNE F1 / GO EARLY F1 <i>Quick & Compact Mix</i>	30 cm	10-12 cm	250 GE	E08.802E

Große, gefüllte Blüten von Ø 8 cm. Wunderschöner Farbkontrast dank dunklem Laub.

Mix aus genetisch kompakten Farben, die einheitlich wachsen und früh aufblühen. 8-10 Tage schnellere Kulturzeit als Vergleichssorten.

Begonia *semperflorens* ☉

- **Begoniaceae**
- **Begonia semperflorens**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:**
Ab Mitte Dezember bis Mitte Februar. Lichtkeimer, Saatgut oder Pillen nicht abdecken. Die

Kisten mit einer Glasplatte oder Plastikfolie abdecken und vor direkter Sonne schützen.

• **Keimung:**
Bei 22-27°C, in 10 bis 14 Tagen, bei hoher Feuchtigkeit. Aussaat nicht austrocknen lassen.

• **Kulturtemperatur:**
18 bis 20°C im Gewächshaus; manche Serien auch bei kühleren Temperaturen kultivierbar.

• **Unsere Info:**
Kulturdauer 4 Monate nach Aussaat. Die Pflanzen vor dem Verkauf durch UV und niedrige Temperaturen abhärten.

SPRINT PLUS und SENATOR IQ: DAS BESTE IN BEETPFLANZEN!

- Serien mit grünem Laub
- Kompakter und gleichmäßiger Wuchs
- Sehr früh
- Ideal für Topfkultur und in Packs



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 9	SPRINT PLUS F1	20-25 cm	buschig	9-10 cm	1000 GE	1. Maxi Mix	E13.060E	2. Blush	E13.062E
						3. Lipstick	E13.076E	4. Orange	E13.072E
						5. Orange Bicolor	E13.073E	6. Pink	E13.064E
						7. Red	E13.070E	8. Rose	E13.068E
						9. White	E13.066E		

Grünlaubige Serie für den sehr frühen Verkauf in Packs und Töpfen. Kulturzeit 9-11 Wochen.



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 8	SENATOR IQ F1	20 cm	halbrund	9-10 cm	1000 GE	1. Mix	E13.276E	2. Bicolor	E13.272E
						3. Cherry Blossom	E13.277E	4. Deep Rose	E13.271E
						5. Pink	E13.275E	6. Rose	E13.274E
						7. Scarlet	E13.273E	8. White	E13.270E
						9. SENATOR IQ F1 / SPRINT PLUS F1		9. Mix	E13.704E

Die Serie mit dem dunkelsten Laub und dadurch noch besseren Farbkontrast. Sehr homogen im Wuchs.

SUPER COOL: DIE BESTE WAHL FÜR BEETE UND GRABGESTALTUNG



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 5	SUPER COOL F1	20-25 cm	buschig	9-11 cm	1000 GE	1. Mix	E13.128E	2. Bicolor	E13.120E
						3. Pink	E13.122E	4. Red	E13.124E
						5. White	E13.126E		

Sehr gut verzweigende, grünlaubige Serie mit großen Blüten für die kühle Kultur. Kulturzeit 10-12 Wochen. Extrem große Blüten, bester Wuchs.


- **Asteraceae**
- **Bellis perennis**
- **Zweijährige Beetpflanze**
- **Aussaat:**
Für frostfreie Kultur:
Anfang August bis Anfang
September.
Für Winter- bzw.
Freilandkultur: Juni bis
August.
- **Keimung:**
15-18°C in 7-14 Tagen.
Lichtkeimer, darf nur leicht
angedrückt werden. Aussaat
nicht austrocknen lassen.

- **Kulturtemperatur:**
Möglichst kalt, aber im
Winter frostfrei. Die
Temperatur auf 8-12°C ein-
stellen, um den Wuchs und
die Blüte zu fördern.
- **Unsere Info:**
Als frostfreie Kultur dürfen
die Pflanzen keinesfalls
den Topf durchwurzeln. Vor
Frost, Sonne und Zugluft
schützen.



HERBSTSORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 3	BAM BAM Ersetzt 'Roggli'. Sehr große Blüte auf kompaktem Habitus. Schöneres Laub als traditionelle Sorten.	10-15 cm	aufrecht	9-10 cm	1000 GE	1. Red 3. White	M33.450E M33.452E	2. Rose	M33.451E
4 ▶ 7	BELLADAISY / BELLA Flacher Habitus, gut verzweigt, hohe Uniformität, kaum gelb werdendes Laub. Halbgefüllte Blüten, auch ohne Kältereiz.	10-15 cm	aufrecht	9-10 cm	1000 GE	4. Pink 6. Rose	M33.500E M33.504E	5. Red 7. White	M33.502E M33.506E
8 ▶ 11	SPEEDSTAR® PLUS Genetisch kompakte, uniforme Serie optimal für den zeitigen Frühlingsverkauf. Verbesserte Homogenität, einheitlicher Wuchs, kleineres Laub.	13 cm	halbrund	8-9 cm	250 GE	8. Mix 10. Rose	M34.240E M34.242E	9. Red 11. White	M34.241E M34.243E

Für Frühjahrsblüte!



FRÜHLINGSSORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 6	TASSO® <small>Beliebig</small>	12 cm	halbrund	7-9 cm	250 GE	1. Mixed	M34.276E	2. Deep Rose	M34.271E
Pomponette-Typ. Sehr große, 100% gefüllte Blüten. Frühblühend.						3. Pink	M34.272E	4. Strawberry & Cream	M34.273E
						5. Red	M34.270E	6. White	M34.274E
						7. Mixed	M34.060E	8. Red	M34.052E
						9. Rose	M34.054E	10. White	M34.056E
						11. White Red Tips	M34.058E		
		12	ROGGLI ROBELLA <small>Beliebig</small>	15 cm	halbrund	7-9 cm	250 GE	12. Salmon Pink	M34.260E
Sehr attraktiv. Große Blüte in außergewöhnlichen Farben.									

Bergenia 21

- Saxifragaceae
- *Bergenia cordifolia*
- Staude für die Beetgestaltung

■ **Aussaat:**
September bis November.

■ **Keimung:**
Bei 18°C.

■ **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.

■ **Unsere Info:**
Kalte Temperaturen fördern die Blüte. Die Blattfärbung ist bei niedrigen Temperaturen bronze (Herbst) bis rot (Winter); sonst glänzend grün.



1 WINTERGLOW

Verbesserung von Rotblum, mit unvergleichlichem rotem Laub im Winter. Blüte: März bis Mai.

2 ROSE

Grünes Laub. Blüte: März bis Mai.

3 ROTBLUM

Verbesserte Sorte. Blüte: März bis Mai.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
45 cm	aufrecht	9-12 cm	250 GN	M35.0101
60 cm	aufrecht	9-12 cm	250 GN	M35.0401
60 cm	aufrecht	9-12 cm	250 GN	M35.0001

Beta

- Chenopodiaceae
- *Beta vulgaris*

■ Einjähriges Ziergemüse für die Beetgestaltung

■ **Kornanzahl/Gramm:**
Rubin: 50

■ **Aussaat:**
März bis Mai.

■ **Keimung:**
In 6 bis 14 Tagen bei 15-18°C.



1 BRIGHT LIGHTS

Bunte Mischung von Sorten mit hellen bis purpurfarbenen Rippen und grünen sowie dunkelroten und bronzefarbenen Blättern.

2 BRIGHT YELLOW

Grüne Blätter, gelbe Rippen.

3 *Rhubarb Chard* RUBIN

Grüne Blätter, rote Rippen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50 cm	aufrecht	11-14 cm	500 GN	E14.850
50 cm	aufrecht	11-14 cm	500 GN	E14.854
50 cm	aufrecht	11-14 cm	10 g	E14.890

Borago

- Boraginaceae
- *Borago officinalis*
- Einjährige Pflanze
- Kornanzahl/Gramm: 55

■ **Aussaat:**
Direktsaat von April bis Juni.

■ **Saadichte:**
30 cm in der Reihe.

■ **Keimung:**
Bei 18-20°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**
16-18°C am Tag / 11-12°C nachts.

■ **Unsere Info:**
Jungpflanzen können sehr niedrige Temperaturen aushalten.



1 BLUE

Zur Produktion von essbaren Blüten; oder als sehr bienenfreundliche Komponente in Gemüse/Blumen Kombinationen.

2 WHITE

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50-70 cm				M35.300B
50-55 cm	aufrecht	9-10 cm	10 g	M35.301B

Brassica ☺

Brassicaceae

Brassica oleracea

Zweijährige Pflanze für Beete oder als Schnittblume


Kornanzahl/Gramm: 250

Aussaat: Ende Mai / Juli.

Keimung: Bei 15-20°C in 7-10 Tagen.

Unsere Info:

Gegen Ende der Kulturzeit stickstoffreiche Dünger vermeiden. Nächtliche Temperaturen unter 14°C fördern die Laubfärbung.



BEETSORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 5	PIGEON F1 / ATTRACTION F1 <small>colours of life</small>	15-25 cm	Kohlkopf	12-13 cm	250 GN	1. Mix	E15.675	2. Purple	E15.672
Glattrandiges, dunkles Laub, einheitlicher, robuster Wuchs.						3. Red	E15.673	4. Victoria	E15.674
						5. White	E15.671		
6 ▶ 9	NAGOYA F1 / KING F1 <small>colours of life</small>	20 cm	Kohlkopf	12-13 cm	250 GN	6. Mix	E15.640	7. Red	E15.642
Einheitlicher Wuchs und intensive Ausfärbung.						8. Rose	E15.641	9. White	E15.643
						Mix	E15.261		
PIGEON F1 + NAGOYA F1 <i>(nicht abgebildet)</i>		15-25 cm	Kohlkopf	12-13 cm	250 GN	Mix	E15.261		
10 ▶ 11	PEACOCK F1	35 cm	Kohlkopf	12-15 cm	250 GN	10. Red	E15.4621	11. White	E15.4641
Sehr fein gefiederte Blätter.									



SCHNITTSORTEN		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	
1 ▶ 5	CRANE F1 	50-70 cm	aufrecht	250 GN	1. Bicolour	D15.515	2. Pink	D15.517	
Lange Haltbarkeit in der Vase. Beste Schnittsorte.						3. Red	D15.512	4. Rose	D15.513
						5. White	D15.5201		

Brassica ☺



		BEETSORTEN	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	curled	REDBOR F1 	70 cm	aufrecht	10,5-13 cm	100 GN	E15.630
2	curled	WINTERBOR F1 	70 cm	aufrecht	10,5-13 cm	100 GN	E15.632
3	palm	NERO DI TOSCANA 	70 cm	aufrecht	10,5-13 cm	1g	E15.620

Bupleurum ☺

- **Apiaceae**
- **Bupleurum rotundifolium**
- **Einjährige Pflanze für Schnittblumen**
- **Kornanzahl/Gramm:** 350
- **Aussaat:** Im Freien, im April/Mai.
- **Keimung:** Bei 16-18°C.
- **Unsere Info:** Sehr einfache Kultur, in 10 bis 12 Wochen, im Freiland, 25 bis 30 cm Reihenabstand.



GRIFFITI

Grüngelb. Starke Stiele. Die Blätter erinnern an Eucalyptus.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	10-11 cm	5 g	D16.000

Calceolaria ☺

- **Scrophulariaceae**
- **Calceolaria herbeohybrida**
- **Zweijährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Juni bis September für Blüte im Februar bis März. Das Saatgut nicht abdecken.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, Lichtkeimer.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C.



DAINTY F1 Mix

Frühe, kompakte und gleichmäßige Mischung. Kleine, starke Blätter.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20 cm	aufrecht	10-12 cm	250 GE	R08.240E

Calendula ☺

- **Asteraceae**
- **Calendula officinalis**
- **Einjährige Pflanze für Beete und als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 130
- **Aussaat:** Januar-Februar für Blüte April-Mai. Aussaat im Juli für Blüte September-Oktober. Aussaat im Oktober für Blüte Februar-März.
- **Keimung:** Bei 15°C, in 10 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 10 bis 15°C.
- **Unsere Info:** Schnittblumenkultur: im Gewächshaus oder im Beet mit einem Pflanzenabstand von 20 x 10 cm, also 50 Pflanzen/m².



		NIEDRIGE SORTEN	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.					
1	▶ 3	FIESTA GITANA	25 cm	halbrund	10-12 cm	5 g	1. Mix	E16.500	2. Orange	E16.540					
							3. Yellow	E16.520							



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	▶ 3 BON BON	20 cm	aufrecht	11-12 cm	500 GN	1. Mixture 3. Yellow	E16.5801 E16.576	2. Orange	E16.578
4	▶ 5 CALEXIS	30 cm	buschig	10-15 cm	500 GN	4. Orange	E16.451	5. Yellow	E16.452



HOHE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	PACIFIC BEAUTY 🌸	50 cm	aufrecht	5 g		1. Mix	D18.304	
2	CORNICHE D'OR 🌸	50-60 cm	aufrecht	500 GN		2.	D18.1001B	
3	DOUBLE 🌸	50-60 cm	aufrecht	500 GN		3. Mix	D18.3031B	
4	BALL'S ORANGE	60 cm	aufrecht	5 g		4. Orange	D18.000	
5	▶ 9 MAYA 🌸	60 cm	aufrecht	5 g	5. Gold/Green Centre 7. Orange/Green Centre	D18.052 D18.056	6. Orange 8. Yellow	D18.054 D18.058
				500 GN		9.	D18.060B	
10	TOUCH OF RED 🌸	60 cm	aufrecht	500 GN		10. Mix	D18.3101	

Callistephus ☺

■ Asteraceae

■ Callistephus chinensis

■ Einjährige Pflanze für Töpfe oder als Schnittblume

■ Kornanzahl/Gramm: 500

■ Aussaat:

Im März/April für Maierkäufe. Direktaussaat für spätblühende Sorten möglich. Für niedrige Sorten, 2 bis 5 Korn direkt in den Endtopf säen.

■ Keimung:

Bei 15°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur:


12 bis 15°C. Nicht unter 8-10°C kultivieren.

■ Unsere Info:

Flächenwechsel im Freiland beachten, um Bodenkrankheiten vorzubeugen. Übertriebenes Gießen und unebenes Gelände vermeiden.



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 6	STARLIGHT	20 cm	buschig	10-12 cm	5 g	1. Mix	E17.435	2. Blue	E17.410
						3. Light Blue	E17.411	4. Light Pink	E17.412
						5. Purple	E17.413	6. Scarlet	E17.430
7 ▶ 10	MILADY	25 cm	halbrund	10-12 cm	5 g	7. Mix	E17.400	8. Dark Blue	E17.300
						9. Scarlet	E17.320	10. White	E17.380




11 MILLE MERVEILLES / REINE DES NAINES
Pompon-ähnliche, dicht gefüllte Blüten bedecken die robusten, kompakten Pflanzen mit intensiv dunkelgrünem Laub.

25 cm	halbrund	10-12 cm	5 g	11. Mix	E17.409
-------	----------	----------	-----	----------------	---------



HOHE SCHNITTSORTEN		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1	POMPON	50 cm	aufrecht	5 g	1. Mix	D13.190
2	BOUQUET	60 cm	aufrecht	5 g	2. Mix	D13.800
3	GIANT NEEDLES	60 cm	aufrecht	5 g	3. Mix	D12.740



HOHE SCHNITTSORTEN 		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.					
1 ▶ 9 SERENADE	Kleine, halbgefüllte Blüten. Verzweigter Wuchs. Die erste, mittlere Blütenknospe pinzieren, um später die ganze Pflanze als Bouquet zu ernten. Gute Toleranz gegen Fusarium.	60 cm	aufrecht	500 GN	1. Mix	D14.4691	2. Blue Tipped	D14.4611					
					3. Deep Blue	D14.4571	4. Deep Rose	D14.4591					
					5. Red	D14.4661	6. Rose	D14.4631					
					7. Rose Tipped	D14.4621	8. Scarlet	D14.4641					
					9. White	D14.4681							
					10 ▶ 21 MATSUMOTO	Blumen im Pompon-Typ mit großer, gelber Mitte. Lange, starke Stiele.	70 cm	aufrecht	500 GN	10. Mix	D13.5001	11. Apricot	D13.6001
										12. Blue	D13.5101	13. Blue & White	D13.5801
										14. Deep Rose	D13.6501	15. Light Blue	D13.5701
										16. Pink	D13.5301	17. Red	D13.5601
18. Rose	D13.5201	19. Scarlet	D13.6301										
20. White	D13.5401	21. Yellow	D13.6201										

Callistephus ☉



HOHE SCHNITTSORTEN		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	
1	STANDY	Hohe Resistenz gegenüber Fusarium und Verticillium. Blüte wie Princess. Aufrechter Wuchs.	60 cm	aufrecht	500 GN	1. Mix	D12.9581		
2	PRINCESS	Gefüllte, große Zungenblüten. Lange Stiele, ausladender Wuchs.	60 cm	aufrecht	5 g	2. Mix	D12.800		
3	BONITA	Sehr gute Verzweigung auch ohne Pinzieren. Entfernen der Mittelblüte nicht erforderlich, verbessert aber die Qualität. Blüht 15-17 Wochen nach der Aussaat.	60-70 cm	aufrecht	500 GN	3. Mix	D12.870		
4	RAINBOW	Schnittsorte mit einfachen, margeritenähnlichen Blüten.	70 cm	aufrecht	5 g	4. Single Mix	D12.710		
5	GALA	Große, gefüllte Blüten. Kräftiger, straffer Wuchs. Hervorragende Schnittqualität.	80 cm	aufrecht	500 GN	5. Formula Mix	D12.7351		
6	▶ 13	Princess-Typ mit aufrechtem Wuchs und großen Zungenblüten.	85 cm	aufrecht	500 GN	6. Mix	D12.7441	7. Crimson	D12.7421
MATADOR®						8. Deep Blue	D12.7431	9. Fiery Red	D12.7451
						10. Salmon Pink	D12.7461	11. Soft Blue	D12.7471
						12. White	D12.7481	13. Yellow	D12.7491

Campanula ☺ 4 🌱 🌿

Campanulaceae

- *Campanula carpatica*
- *Campanula cochlearifolia*
- *Campanula glomerata*
- *Campanula medium*
- *Campanula persicifolia*
- *Campanula poscharskyana*

■ Staude oder zweijährige Pflanze für Beete oder als Schnittblume

■ Kornanzahl/Gramm:

C. glomerata : 9 000; *C. medium*: 3 500; *C. persicifolia*: 14 000; *C. poscharskyana*: 12 000

■ Aussaat:

April bis Juli.

■ Keimung:

Bei 18-20°C.

■ Kulturtemperatur:

15 bis 16°C.



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2	<i>carpatica</i> PEARL	18 cm	halbrund	9-13 cm	250 GE	1. Deep Blue	M38.340E	2. White	M38.350E
3 ▶ 4	<i>cochlearifolia pusilla</i> BABY	10 cm	halbrund	9-11 cm	1000 GN	3. Blue	M38.7001	4. White	M38.7201
5	<i>glomerata</i> ACAULIS	25 cm	aufrecht	10-13 cm	1 g		M39.000		
6	<i>glomerata</i> ALBA	30 cm	aufrecht	10-13 cm	0,25 g		M39.040		
7	POSCHARSKYANA	20 cm	kriechend	9-10 cm	0,125 g		M40.800		



HOHE SCHNITTSORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
8 ▶ 11	<i>medium</i> CHAMPION F1	60 cm	aufrecht	12-13 cm	100 GE	8. Blue	D18.430E	9. Lavender	D18.443E
						10. Pink	D18.440E	11. White	D18.442E
12 ▶ 15	MEDIUM	80 cm	aufrecht	9-13 cm	5 g	12. Single Mix	M37.200	13. Blue	M37.000
						14. Deep Rose	M37.040	15. White	M37.160
16	<i>persicifolia</i> ALBA	30 cm	aufrecht	10-13 cm	1 g	16. White	M40.600		
17	<i>persicifolia</i> COERULEA	30 cm	aufrecht	10-13 cm	1 g	17. Blue	M40.640		

Canna

■ Cannaceae

■ *Canna indica*

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Aussaat:

Von Dezember bis Februar für Blüte Anfang Mai. Es ist wichtig, das Saatgut mit mindestens 5 mm Substrat abzudecken.

■ Keimung:

Bei 20-22°C.

■ Kulturtemperatur:

18 bis 20°C.

■ Unsere Info:

Saatgut vorquellen. Kulturdauer 16 Wochen bei mindestens 20°C.



1 SOUTH PACIFIC™ F1

Sehr gute Eignung für Beetpflanzungen und Container. Wüchsiger, bessere Verzweigung und einheitlicher als 'Tropical'.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	-------	----------	-------	----------

50-60 cm	aufrecht	14-18 cm	100 GN	1. White	E17.4631		
----------	----------	----------	--------	----------	----------	--	--

2 ▶ 11 CANNOVA® F1

Früheste Canna-Serie. Robuste, sehr gut verzweigte Pflanzen mit großen Blüten und langer Blühdauer.

100-150 cm	aufrecht	12-17 cm	100 GN				
------------	----------	----------	--------	--	--	--	--

2. Mix	E17.4671	3. Lemon	E17.455
4. Bronze Orange	E17.469	5. Mango	E17.459
6. Orange Shades	E17.465	7. Red Shades	E17.452
8. Rose	E17.453	9. Scarlet	E17.4471
10. Yellow	E17.454	11. Bronze Scarlet	E17.458

Capsicum ☺

■ Solanaceae

■ Capsicum annuum

■ Einjährige Topfpflanze

■ Aussaat:
März bis Juni.

■ Keimung:
Bei 21°C, in 10 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur:

18-22°C am Tag, 16-18°C nachts. Bei niedrigeren Temperaturen besteht die Gefahr, dass die Früchte verkrüppeln.

■ Unsere Info: Kulturdauer 14 bis 18 Wochen, manche Ziersorten 20-24 Wochen, Gießwasser nicht unter 14°C.



1 ▶ 5 SALSA XP F1

Kompakte Serie mit kurzer Kulturzeit; kein Hemmstoff-Einsatz erforderlich.

6 ▶ 10 CUBANA F1

Mittelgroße, aufrechte Früchte 4,5 x 2 cm. Kräftige, hervorragend verzweigte Pflanzen mit dunkelgrünem Laub. Eine Verbesserung der früheren Karneval Serie.

Höhe	Fruchtfarbe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
10 cm	Serie mit verschiedenen reinen Farben	rund	10-11 cm	100 GN	1. Mix (5 Farben)	R11.059	2. Deep Orange	R11.058
					3. Red	R11.052	4. Red/Yellow	R11.054
					5. Yellow	R11.056		
					6. Deep Orange	R11.240	7. Multicolour Orange	R11.244
					8. Multicolour Red	R11.246	9. Red	R11.248
15-20 cm	Serie mit reinen und mit Multicolor Farben	aufrecht	10-13 cm	100 GN	10. Yellow	R11.250		

11 MEDUSA

Zahlreiche, schmale, lange und aufrechte Früchte.

12 SANTOS F1 Flare

Schmale, aufrechte Früchte von 6 cm auf einer kompakten und gut verzweigten Pflanze.

13 RED MISSILE F1

Große, kurze und konische Früchte.

14 MASQUERADE F1

Große, lange und konische Früchte.

15 CHILLY CHILI

Die Pflanzen werden etwa 30% größer als Medusa, bei gleicher Kulturzeit; hervorragend für Container und Gärten geeignet. Die Früchte sind nicht scharf und eignen sich daher für den Innenbereich aber auch für Beetpflanzungen in öffentlichen Anlagen. Fruchtgröße 5-6 cm.

16 PURPLE FLASH

Schwarzes Laub, purpurrot panaschiert. Kleine, runde, glänzende schwarze Früchte. Kompakte Pflanze mit kugelförmigem Aufbau. Tolerant gegen Trockenheit.

17 BLACK PEARL F1

Buschige Pflanze mit nahezu schwarzem Laub und schwarzen; runden Früchten, die nach Rot reifen.

Höhe	Fruchtfarbe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15-20 cm	Cremeweiß bis dunkelrot	rund	10-11 cm	100 GN	R11.610
20 cm	Wechselnd von hellgrün bis orange und gelb	rund	10-12 cm	100 GN	R11.208
20-25 cm	Cremeweiß bis dunkelrot	rund	10-12 cm	100 GN	R11.700
25-30 cm	Gelb bis purpurrot	rund	12-14 cm	100 GN	R11.600
30-35 cm	Von gelb-grün bis dunkelrot über orange	rund	10-15 cm	100 GN	R11.206
35-40 cm	Violett/schwarz	aufrecht	13-15 cm	100 GN	R11.204
35-45 cm	Von schwarz nach rot	aufrecht	14-19 cm	100 GN	R11.280

Cardiospermum

Catananche

- Sapindaceae
- Cardiospermum
- Einjährige Kletterpflanze
- Kornanzahl/Gramm: 15
- Aussaat: Februar bis April.
- Keimung: Bei 18-20°C.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.



- Asteraceae
- Catananche caerulea
- Staude für Beete oder als Schnittblume
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 18-20°C.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.
- Unsere Info: Hält länger in lockeren und trockenen Böden.



HALICACABUM

Grün. Sehr dekorative, ballonförmige, grüne Fruchtstände.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	rankend	16-21 cm	10 g	E17.470

CAERULEA

Kornblumenartige Staude. Auch als Trockenblume geeignet. Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
65 cm	aufrecht	1 g	M51.260

Carthamus

- Asteraceae
- Carthamus tinctorius
- Einjährige Pflanze für Schnittblumen, frisch oder getrocknet
- Kornanzahl/Gramm: 20
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 16-20°C.
- Kulturtemperatur: 15 bis 20°C.
- Unsere Info: Giftige Pflanze. Für Freiland und Unterglasanbau geeignet. Für Trockenblumen-Verwendung muss die Pflanze Grün geerntet werden.



	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
ZANZIBAR ORANGE Mittelfrühe, einheitliche Sorte. Hitzebeständig. Große Blüten auf Stielen von guter Schnittqualität.	70-80 cm	aufrecht	10 g	D19.410B
ZANZIBAR ORANGE Mittelfrühe, einheitliche Sorte. Hitzebeständig. Große Blüten auf Stielen von guter Schnittqualität.	70-80 cm	aufrecht	10 g	D19.410

Catharanthus (Vinca)



PACIFICA XP

Verbesserung von Pacifica. Gute Beeteignung. Kurze Kulturdauer.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	halbrund	9-11 cm, Pack	250 GN	1. Mix	R69.218

- Apocynaceae
- Catharanthus roseus
- Einjährige Beet-, Topf- und Ampelpflanze

● **Aussaat:**
Januar bis April.

● **Keimung:**
Bei 20°C, im Dunkeln, in 14 bis 20 Tagen.

● **Kulturtemperatur:**
18 bis 20°C.

● **Unsere Info:**
Kulturdauer 10-15 Wochen.
Übermäßiges Gießen und niedrige Temperaturen vermeiden.



Titan



1 ▶ 14
TITAN® F1



2 Wochen früher als samenfeste Sorten, mit besserer Verzweigung und großen Blüten. Bessere Toleranz gegen Stress dank verbesserter Wuchsstärke.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
35-40 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	1. Mixture	R68.432	2. Apricot	R68.410
				3. Blush	R68.412	4. Burgundy	R68.414
				5. Dark Red	R68.416	6. Icy Pink	R68.418
				7. Lavender Blue Halo	R68.420	8. Lilac	R68.422
				9. Polka Dot	R68.424	10. Punch	R68.426
				11. Pure White	R68.428	12. Really Red	R68.415
				13. Rose	R68.430	14. Rose Halo	R68.431

Catharanthus (Vinca) ☉



1 ▶ 5
TATTOO™ F1

Zweifelsfrei die Serie mit den außergewöhnlichsten Farben, die Blütenfarben haben einen metallischen Glanz oder sehen aus wie "gebürstet"; das dunkle Auge verstärkt den Effekt.


Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
25-35 cm	halbrund	10,5-14 cm	250 GN	1. Black Cherry	R69.225	2. Blueberry	R69.224
				3. Papaya	R69.226	4. Raspberry	R69.227
				5. Tangerine	R69.228		



CORA XDR F1 Mix

XDR ist die neue Generation mit noch höherer Toleranz gegen Phytophthora.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25 cm	halbrund	10-12 cm	250 GN	R69.186




1 ▶ 7
MEDITERRANEAN XP

Hängender Wuchs. Für Ampeln.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
25 cm	hängend-kriechend	Ampeln	250 GN	1. Mixture	R69.275	2. Burgundy Halo	R69.269
				3. Dark Red	R69.271	4. Hot Rose	R69.272
				5. Rose Halo	R69.278	6. Strawberry	R69.274
				7. White	R69.270		

Celosia plumosa ☉

- **Amaranthaceae**
- **Celosia plumosa**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume**
- **Aussaart:** Januar bis April.
- **Keimung:** In 7 bis 14 Tagen, bei 22-24°C. Lichtkeimer, Saatgut nicht abdecken.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Guter Feuchtehaushalt und niedrige Temperaturen für eine gute Blüteninduktion.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 7 KIMONO	17 cm	aufrecht	9 cm, Pack	500 GN	1. Mix	E17.8801	2. Cherry Red	E17.6981
					3. Orange	E17.7201	4. Red	E17.7601
					5. Rose	E17.7801	6. Scarlet	E17.8201
					7. Yellow	E17.8401		
8 SMART LOOK®	25-28 cm	aufrecht	10-12 cm	500 GE	8. Red	E17.901E		
9 ▶ 13 FIRST FLAME	25-35 cm	buschig	10-13 cm	1000 GFC	9. Mix	D22.606E	10. Purple	D22.602E
					11. Red	D22.603E	12. Scarlet	D22.604E
					13. Yellow	D22.605E		
14 ▶ 18 GLORIOUS	25-30 cm	aufrecht	10-12 cm	500 GN	14. Mix	E17.9401		
				1000 GN	15. Orange	E17.9301	16. Pink	E17.9321
					17. Red	E17.9341	18. Yellow	E17.9361
19 ARRABONA	30-35 cm	aufrecht	10,5-13 cm	250 GFC	19. Red	E17.5001		

Celosia plumosa ☉



1 ▶ **4**
FRESH LOOK

Große, intensivgefärbte Blüten. Gut verzweigter Wuchs. Ideal für Töpfe von ø 10,5 bis 12 cm. Kulturdauer 11 bis 12 Wochen bis zum Verkaufstermin.

5 ▶ **9**
CENTURY

Hervorragend im Beet. Reich- und frühblühend.

10 **DRAGON'S BREATH™ F1**

Kräftig wachsende und verzweigende Pflanze mit großen, tiefroten Federbüschchen, die im Kontrast zum purpurroten Laub stehen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	10,5-12 cm	500 GE	1. Mix	D22.520E	2. Orange	D22.505E
				3. Red	D22.510E	4. Yellow	D22.500E
50 cm	aufrecht	-	500 GN	5. Mix	D21.840I	6. Pink	D21.610I
				7. Red	D21.780I	8. Rose	D21.660I
				9. Yellow	D21.600I		
60-80 cm	aufrecht	15-19 cm	100 GN		E17.600		

Celosia spicata ☉

■ **Amaranthaceae**

■ **Celosia spicata**

■ **Einjährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume**

■ **Aussaat:** Februar bis März.

■ **Keimung:** 15 bis 18°C, in 1 bis 2 Wochen.

■ **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C.

■ **Unsere Info:**

Aussaat während der Langtag-Periode. Nach dem Topfen für ausreichend Abstand sorgen, um eine gute Pflanzenentwicklung zu gewährleisten.



1 ▶ **7**
KOSMO

Genetisch kompakt. Braucht keinen Wuchsregulator, wenn sie pinziert wird. Kurzer Kulturzyklus. Für Pack- oder Topfproduktion.

8 ▶ **9**
FLAMINGO

Lange Ähren auf kräftigen Stielen. Als Schnittblume geeignet frisch oder getrocknet.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	rund	10-12 cm	100 GFC	1. Mix	E18.302E	2. Cherry	E18.301E
				3. Orange	E18.303E	4. Pink	E18.306E
				5. Purple Red	E18.300E	6. Salmon	E18.305E
				7. Yellow	E18.304E		
60-90 cm	aufrecht	-	500 GN	8. Feather	E18.335	9. Purple	E18.330

Celosia argentea

- **Amaranthaceae**
- **Celosia argentea**
- **Kornanzahl/Gramm:** 1200
- **Aussaart:** Im März-April, 1 Korn pro Zelle.
- **Keimung:** Bei 22-25°C, in 3 bis 7 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 18-20°C am Tag / 15-16°C nachts.
- **Unsere Info:** Um eine vorzeitige Blüte zu verhindern, sollten Sie die Jungpflanzen bei einer Tageslänge von 14 Stunden oder länger kultivieren, da sie auf Kurztag reagieren. Lassen Sie das Substrat nicht austrocknen.



1 ► 2 SOL® COLLECTION

Das Laub ist eher grün, wenn es im Haus gehalten wird, und es färbt sich weinrot, wenn die Pflanze mindestens 1 bis 2 Wochen im Freien steht. Fleuroselect GoldMedaille. Fantastische neue Blattschmuck-Celosie mit relativ schneller Produktionszeit und ohne Probleme mit Mehltau. Gezüchtet wegen ihres sonnenliebenden, ausgeprägten zweifarbigen Laubes.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
25-35 cm	aufrecht	15-17 cm	100 GE	1. Gekko Green	E17.495E
				2. Lizzard Leaf	E17.496E

Celosia cristata

- **Amaranthaceae**
- **Celosia cristata**
- **Einjährige Pflanze für Beete oder als Schnittblume**
- **Aussaart:** Januar bis April.
- **Keimung:** Bei 20-22°C, in 7 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Lichtkeimer, Saatgut nicht abdecken, auf ein lockeres und durchlässiges Substrat säen. Am Anfang gleichmäßig feucht halten, später Feuchtigkeit reduzieren.



1 ► 3 ARMOR

Kompakte Beetpflanze mit großen Hahnenkamm-Blüten. Geeignet für Sommerbeete in warmen Regionen; oder für den Topf-Verkauf.

4 MIXED COLOURS

Mischung aus verschiedenen Farben und Blütenformen.

5 RED FLAME

Rote Blütenstände und rotes Laub.

6 SCARLET

Rote Blütenstände und grünes Laub.

7 ► 13 CHIEF

Hervorragende Schnittsorte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
30-40 cm	kompakt	10,5-12 cm	500 GFC	1. Mixture	E18.2001	2. Red	E18.2061
				3. Yellow	E18.2081		
70-80 cm	aufrecht		500 GN		D21.2001B		
70-80 cm	aufrecht		500 GN		D21.2021B		
70-80 cm	aufrecht		500 GN		D21.2041B		
100 cm	aufrecht	-	500 GN	7. Mix	D21.8601	8. Carmine	D21.7901
				9. Fire Scarlet	D21.8101	10. Gold	D21.8001
				11. Persimmon	D21.4001	12. Red	D21.7701
				13. Rose	D21.8301		

Centaurea candidissima

- Asteraceae
- Centaurea candidissima
- Einjährige Rabattenpflanze
- Kornanzahl/Gramm: 300
- Aussaat: Februar bis April.

- Keimung: Bei 18-20°C.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.
- Unsere Info: Lage: Sonne oder Halbschatten



MAGIC SILVER

Geschlitztes, silbergraues Laub. Ideal in Kombination mit anderen Pflanzen.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25 cm	12-15 cm	5 g	E18.450

Centaurea montana

- Asteraceae
- Centaurea montana
- Staude für Beete oder als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 60

- Aussaat: April bis Juni
- Keimung: Bei 20°C.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.
- Unsere Info: Verträgt Kalkböden.



MONTANA

Buschige Pflanze mit großen Blüten. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50 cm	aufrecht	9 cm	5 g	M52.000

Centaurea cyanus

- Asteraceae
- Centaurea cyanus
- Einjährige Pflanze für Beete, als Schnittblume und Blumenwiese
- Kornanzahl/Gramm: 200

- Aussaat: Ende Januar bis April oder im September.
- Keimung: Bei 15-20°C in 7 bis 10 Tagen.
- Kulturtemperatur: 10 bis 15°C.

- Unsere Info: Kulturdauer im Frühjahr: 12-15 Wochen. Kulturdauer bei Herbstsaat: 8 Monate. Die Pflanzen können leichten Frost vertragen.



	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 VICTORIA	70 cm	aufrecht	10 g	1. Blue	D23.260		
2 ► 7 BOY	80 cm	aufrecht	10 g	2. Mix	D23.160	3. Blue	D23.000
				4. Blue	D23.000B	5. Pink	D23.040
				6. Red	D23.080	7. White	D23.120

Centranthus

4 Colours de ville

- Valerianaceae
- Centranthus ruber
- Staude für Beete und als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 500
- Aussaat: März bis Juli.

- Keimung: Bei 18-20°C.
- Unsere Info: Extrem kälte- und trockenheitsbeständig. Liebt trockene und steinige Böden, zuviel Feuchtigkeit kann zum Absterben führen.



1 ► 2 RUBER

Leichte Bewurzelung. Blüte: Mai bis September.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	1 g	1. Albus	M52.500
			2. Coccineus	M52.560

Cerastium

4 Colours de ville

- Caryophyllaceae
- Cerastium tomentosum
- Staude für Steingärten
- Kornanzahl/Gramm: 2.400

- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 15-18°C.
- Kulturtemperatur: 12 bis 16°C.



TOMENTOSUM White

Weiß. Kompakt und reichblühend. Graugrünes Laub. Blüte: Mai bis Juni.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15 cm	polsterbildend	9-12 cm	1 g	M53.660

Cerinthe

4 Colours de ville

- Boraginaceae
- Cerinthe major
- Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 15-20

- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 18-20°C.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.



KIWI Blue

Purpur-blaue Blüten und silbergraues Laub. Für gemischte Sommerbouquets oder für gemischte Beete.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	10,5-12 cm	5 g	D23.401

Cheiranthus ☺

- Brassicaceae
- Cheiranthus cheiri
- Biennial for beddings
- Zweijährige Beetpflanze

Kornanzahl/Gramm:
500

Aussaat:
Mai bis Juli.

Keimung:
Bei 15-18°C, in 14 bis 21 Tagen.

Kulturtemperatur:
12 bis 15°C.

Unsere Info:
Die Pflanzen von 'Sugar Rush' blühen ohne Vernalisation bereits im Herbst. Überwinterungskultur im Endtopf frostfrei bei 0-3°C kultivieren.



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 5 SUGAR RUSH F1	Die beste Cheiranthus-Serie, die für eine Kultur im Herbst und im Frühjahr geeignet ist. Sugar Rush benötigt keine Vernalisation zum Blühen. Ein breiter, gut verzweigter Wuchs und die bessere Qualität der Blüten sind die Stärken dieser Serie. Sie bietet eine langdauernde Blütezeit und hervorragende Kulturleistungen dank ihrer sehr guten Verzweigung.	25 cm	halbrund	10 cm, Jumbo-pack	250 GN	1. Mix	M54.225	2. Primrose	M54.330
						3. Purple	M54.332	4. Red	M54.334
						5. Yellow	M54.335		
6 ▶ 11 BEDDER	Schöne Pflanze für die Beet- und Grünflächengestaltung.	30-35 cm	aufrecht	11-12 cm	5 g	6. Mix	M54.200	7. Golden	M54.160
						8. Orange	M54.170	9. Primrose	M54.174
						10. Scarlet	M54.180	11. Vulcan	M54.165



HOHE SORTE		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 5 RAVENELLE HIGH	Einfache Blüten. Für hohe Beete oder als Schnittblume.	55 cm	aufrecht	13-16 cm	5 g	1. Mix	M54.100	2. Cloth of Gold	M54.420
						3. Goliath Brune	M54.422	4. Linnaeus Ivory	M54.426
						5. Scarlet Emperor	M54.423		

Chrysanthemum

■ Asteraceae

- *Coleostephus multicaulis*
- *Hymenostemma paludosum*
- *Ismella carinata*
- *Chrysanthemum segetum*

■ Einjährige Beetpflanze

- **Kornanzahl/Gramm:**
C. multicaulis: 500; C. segetum: 400;
C. carinatum: 350

■ **Aussaat:**

Einzelkornablage oder in Tufts. In Kulturtöpfen von 9 cm oder in Packs, von Januar bis März für eine frühzeitige Kultur oder dünne Direktaussaat ab April.

■ **Keimung:**

Bei 12-15°C in 10-14 Tagen.

- **Kulturtemperatur:**
8 bis 10°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>multicaulis</i> GOLDEN GLORY	Ausladender, breiter Wuchs. Ideal für kleine Einfassungen.	15 cm	aufrecht	9-11cm	1g E19.500
2 <i>paludosum</i> SNOWLAND™ SELECT	Reichblühend; attraktive Margeritenblüten von 3 cm Durchmesser. Hervorragende, gut verzweigende Beetpflanze.	20-25 cm	aufrecht	10,5-13 cm	500 GN E19.625
3 <i>segetum</i> ELDORADO	Reichblühende und gut verzweigte Pflanzen mit zahlreichen, intensiv gelben Blüten mit brauner Mitte.	50 cm	aufrecht	13-16 cm	5 g E19.633
4 <i>carinatum</i> SIMPLE MIX	Beliebte Sommerblume, alle Farben mit markantem Ring. Schneiden sobald der Blütenkopf sich öffnet.	45-60 cm	aufrecht	-	1g D23.700

Cineraria

■ Asteraceae

- *Senecio cineraria*
- Einjährige oder zweijährige Pflanze für Beete
- **Kornanzahl/Gramm:**
2 000
- **Aussaat:**
Januar bis Juni.

■ **Keimung:**
Bei 16-18°C.

■ **Kulturtemperatur:**
14 bis 18°C.

■ **Unsere Info:**
Kulturdauer 12 bis 14 Wochen. Nicht zuviel Stickstoff geben, sonst kann sich die Pflanze zu stark entwickeln.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 SILVER DUST	Die Standardsorte, kleinwüchsig mit fein geschlitzten Blättern.	20-25 cm	halbrund	9-10 cm	1g E21.900 1000 GE E21.900E
2 SILVERADO	Silbergraues Laub auf einheitlichen Pflanzen. In einem frühen Stadium ist Silverado eher grün gefärbt, was sich später in silbriges Grau verwandelt. Kalibrierte Saat für eine einheitlichere Keimung.	20-25 cm	halbrund	Packs, 9-10,5cm	1000 GC E21.901GC
3 CIRRUS	Runde, grob geschlitzte Blätter.	25 cm	halbrund	9-11 cm	250 GE E21.890E
4 QUICKSILVER™	Genetisch kompakte Sorte, die schon im jungen Stadium silberfarbenes Laub hat.	25-30 cm	buschig	Pack-10 cm	1000 GC E21.902GC
5 CANDICANS	Silbriges, feingeschlitztes Laub.	30-40 cm	halbrund	9-10 cm	1g E21.895

Cleome

- **Capparaceae**
- **Cleome spinosa**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
500
- **Aussaart:**
Februar bis April.

- **Keimung:**
Bei 18°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
14 bis 16°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 3 Monate. Die Pflanzen brauchen einen hellen, luftigen und warmen Standort. Vor dem Verkauf langsam abhärten.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 6 SPARKLER 2.0 F1	60-90 cm	aufrecht	11-19 cm	100 GN	1. Mix	E22.715	2. Blush	E22.711
3. Lavender					E22.712	4. Purple	E22.717	
5. Rose					E22.713	6. White	E22.714	
7 HELEN CAMPBELL	100 cm	aufrecht	-	5 g	7. White	E22.534		
8 ▶ 10 QUEEN	100 cm	aufrecht	-	5 g	8. Cherry	E22.540	9. Rose	E22.536
10. Violet					E22.620			
Auch verfügbar in Mix								E22.660

Cobaea

- **Polemoniaceae**
- **Cobaea scandens**
- **Einjährige Kletterpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
10

- **Aussaart:**
Im Gewächshaus direkt in den Verkaufstopf, ab Februar-März.
- **Keimung:**
Bei 18°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
14 bis 16°C. Vor Verkauf auf 10-15°C reduzieren.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 2 bis 3 Monate. Unbedingt Kletterhilfe geben.



1 ▶ **2** **SCANDENS**

Kräftig. Große glockenförmige Blüten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
300 cm	kletternd	16-21 cm	5 g	1. Violet Blue	E22.800	2. White	E22.810

Coleus (Solenostemon / Plectranthus scutellarioides)

■ **Lamiaceae**

■ **Coleus blumei**

■ **Einjährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Aussaat:**
Januar bis Mai.

■ **Keimung:**
Bei 20-22°C, in 14 bis 20 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**
14 bis 18°C.

■ **Unsere Info:**
An hellen und luftigen Standorten kultivieren.
Die Blüten entfernen, da sie die Farbprägung der Blätter negativ beeinflussen. Hohe Lichtintensitäten sind notwendig, um die volle Ausfärbung zu erreichen.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17



18



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.						
1 ▶ 9 WIZARD® 	Kleine Blätter. Gute Verzweigung. Einheitlich zwischen den Farben. Select Mix: verbessertes Farb- und Mischungsverhältnis.	30-35 cm	halbrund	9-11 cm, Pack	500 GN	1. Select Mix	E23.205	2. Coral Sunrise	E23.260						
						3. Golden	E23.230	4. Jade	E23.240						
						5. Mosaic	E23.250	6. Rose	E23.290						
						7. Scarlet	E23.320	8. Sunset	E23.330						
						9. Velvet Red	E23.340								
						10 BLACK DRAGON		Wunderschön im Beet. Kleine, blaue Blüten am Sommeranfang.	35 cm	aufrecht	10,5-12 cm	500 GN	E23.500		
						11 ▶ 18 PREMIUM SUN	Gut verzweigte Pflanzen mit halbkugeligem, aufrechem Wuchs und mittelgroßem bis kleinem Laub. Für vollsonnige Standorte gut geeignet. Die späte Blüte und der kompakte Wuchs machen diese Serie ideal für die Kultur in Packs und Töpfen.	35 cm	aufrecht	10-13 cm	100 GE	11. Chocolate Covered Cherry	E23.516E	12. Chocolate Mint	E23.510E
												13. Crimson Gold	E23.452E	14. Dark Chocolate	E23.512E
												15. Lime	E23.456E	16. Pineapple Surprise	E23.518E
17. Rose to Lime	E23.458E	18. Watermelon	E23.460E												
19. Limelight	E23.350	20. Magma	E23.353												
21. Marble	E23.354	22. Palisandra	E23.352												
23. Rustic Red	E23.356														
19 ▶ 23 GIANT EXHIBITION	Sehr große, gezackte Blätter auf starken Pflanzen. 13 Wochen Kulturzeit von Aussaat bis zur Verkaufreife.	35 cm	aufrecht	10,5-13 cm	500 GN	24. Mix	E23.398E	25. Lime Sprite	E23.388E						
						26. Mosaic	E23.380E	27. Red	E23.382E						
						28. Rose	E23.384E	29. Scarlet	E23.386E						
						24 ▶ 29 KONG®	Aufrechter, kugelrunder Wuchs. Extrem verzweigte Sorte mit übermäßig großen Blättern.	50 cm	aufrecht	12-19 cm	100 GE				

Coreopsis 4

- Asteraceae
- Coreopsis lanceolata
- Coreopsis grandiflora

- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm:
C. grandiflora: 350-400;
C. lanceolata 450

- Aussaat:
Januar bis Februar für den Verkauf im Sommer. Aussaat im Juli für eine zweijährige Kultur zum Verkauf im Frühjahr.

- Keimung:
Bei 16-18°C.
- Kulturtemperatur:
14 bis 16°C.

- Unsere Info:
Im September zurückschneiden, damit die Stauden regenerieren können.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 grandiflora PRESTO 	25 cm	aufrecht	9-11 cm	250 GN	E23.7051
2 grandiflora DOUBLE THE SUN 	25 cm	buschig	10,5-12 cm	250 GP	E23.7036P
3 grandiflora SUNKISS 	25 cm	buschig	10,5-12 cm	250 GP	E23.7066P
4 grandiflora EARLY SUNRISE 	40 cm	aufrecht	10,5-12 cm	250 GP	E23.70016P
5 grandiflora SUNFIRE 	60 cm	aufrecht	11-13 cm	250 GP	E23.7106P
6 lanceolata STERTALER	40 cm	aufrecht	10,5-12 cm	5 g	M58.680

Coreopsis tinctoria

- Asteraceae
- Coreopsis tinctoria
- Einjährige Beetpflanze
- Kornanzahl/Gramm:
3 500

- Aussaat:
März bis Mai.
- Keimung:
Bei 16-18°C.
- Kulturtemperatur:
14 bis 16°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 GOLDSTAR	30 cm	halbrund	10-12 cm	1 g	E23.600
2 ROULETTE <i>Bicolour</i>	50-80 cm	buschig	12-13 cm	1 g	E23.605

Cosmos

- **Asteraceae**
- **Cosmos bipinnatus**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 120
- **Aussaat:** Im Gewächshaus, von Januar bis April für Pflanzenproduktion mit Vorkultur oder Direktaussaat im Beet ab Ende April/Mai.
- **Keimung:** Bei 18°C, in 8 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 14 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer 2 bis 3 Monaten in Töpfen von ø 10 bis 13 cm.



BIPPINATUSSORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 7	SONATA 	50 cm	aufrecht	11-15 cm	250 GN	1. Classic Mix	E24.320	2. Carmine	E24.290
						3. Pink	E24.296	4. Pink Blush	E24.298
						5. Purple Shades	E24.294	6. Red Shades	E24.295
						7. White	E24.300		

8	XANTHOS 	50-60 cm	aufrecht	13-18 cm	250 GN	8. Yellow	D24.310		
---	--	----------	----------	----------	--------	-----------	---------	--	--



BIPPINATUS SCHNITTSORTEN 		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2	POPSOCKS 	45-60 cm	aufrecht	13-15 cm	1000 GN	1. Pink	D24.400	2. White	D24.405
						3. Mixed	D24.4701	4. Cranberries	D24.4721
3 ▶ 8	DOUBLE CLICK	60-80 cm	aufrecht	13-18 cm	250 GN	5. Pink Bicolour	D24.4781	6. Rose	D24.4741
						7. Violet Bicolour	D24.4791	8. White	D24.4761



1



2



3

BIPINNATUS SCHNITTSORTEN

1 RUBENZA

Eine außergewöhnliche Farbe bei Cosmos. Die Blüten öffnen dunkelrubinrot und reifen dann zu tiefrosa. Ein Blickfang in Beetpflanzungen und Rabatten, und auch gut brauchbar für Sommerschnitt.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
60-80 cm	aufrecht	13-18 cm	5 g	1. <i>Ruby Red</i>	D24.3201

2 ► 3 COSIMO

Frühblühende und niedrige Serie in verschiedenen, sehr originellen Farbkombinationen.

70 cm	aufrecht	13-18 cm	250 GN	2. <i>Collarette</i>	D24.300
				3. <i>Purple Red White</i>	D24.304



1



2



3



4



5



6



7



8

BIPINNATUS SCHNITTSORTEN

	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 SENSATION 	Eine Fülle von lang haltbaren Blüten mit starken Stielen.	90-100 cm	aufrecht	25 g	1. <i>Sensation</i> E24.400B
2 BLUSH PINK	Kultur im Gewächshaus oder im Freiland.	110 cm	aufrecht	5 g	2. <i>Blush Pink</i> D24.480
3 ROSALIE	Rosa mit dunklem Herz. Große Blüten auf starken Stielen.	110 cm	aufrecht	5 g	3. <i>Rose Dark Centre</i> D24.500
4 SEA SHELLS	Sehr große Blüten, röhrenartige Blütenblätter.	110 cm	aufrecht	5 g	4. <i>Mixed</i> E24.390
5 VERSAILLES	Ideal für große Beete und als Schnittblume. Ersetzt Sensation Mix.	110 cm	aufrecht	5 g	5. <i>Mix</i> D24.535
6 VIRGO	Große Blüten.	110 cm	aufrecht	5 g	6. <i>Pure White</i> D24.590
7 VULCAN	Rot. Große Blüten.	110 cm	aufrecht	5 g	7. <i>Red</i> D24.510
8 ATTRACTION	Große Blüten auf starken Stielen.	110 cm	aufrecht	5 g	8. <i>Pink</i> D24.530

- **Asteraceae**
- **Cosmos sulphureus**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 100
- **Aussaat:** Im Gewächshaus, von Januar bis April für

Pflanzenproduktion mit Vorkultur oder Direktaussaat im Beet ab Ende April/Mai.

- **Keimung:** Bei 18°C, in 8 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 14 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer 2 bis 3 Monaten in Töpfen von ø 10 bis 13 cm.



SULPHUREUS SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	LIMARA	Große Blüten. Kompakt und gut verzweigt. Sehr reichblühend.	20 cm	halbrund	10-13 cm	250 GN	1. Lemon	E23.970D	
2	MANDARIN	Intensives, dunkles Orange. Wuchs besser und einheitlicher als bisherige Sorten.	20-25 cm	halbrund	11-13 cm	250 GN	2. Orange	E23.985	
3	▶ 6 COSMIC	Kompakt und gut verzweigt. Beet- und Topfpflanze.	30 cm	halbrund	9-13 cm	250 GN	3. Mix 5. Red	E23.965D E23.963D	4. Orange 6. Yellow E23.960D E23.962D
7	▶ 8 LADYBIRD	Kompakt und früh. Zahlreiche, halbgefüllte Blüten. Gute Hitzebeständigkeit.	30 cm	aufrecht	10-13 cm	5 g	7. Mix	E23.980	8. Scarlet E23.976
9	FIREWORKS	Mischung aus gelben und roten Tönen.	60 cm	aufrecht	13-15 cm	5 g	9. Mixed	D24.580	
10	SULPHUREUS	Frei blühende einjährige Pflanze mit leuchtenden Blüten in goldenen, orangen und roten Farbtönen. Für die Direktaussaat.	60-70 cm	aufrecht	11-13 cm	25 g		D24.580B	

Cosmos

- **Asteraceae**
- **Cosmos atrosanguineus**
- **Stauda**
- **Kornanzahl/Gramm:** 110
- **Aussaat:** Von Februar bis April, 1 Korn/Zelle.
- **Keimung:** Bei 20°C, in 10 bis 21 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 21°C am Tag / 18°C nachts.
- **Unsere Info:** 2-3 Monate Kulturzeit in 10 bis 13 cm Töpfen.



BLACK MAGIC

Bereits im ersten Jahr blühende Stauda mit gefiedertem Laub und samtig burgunderroten Blüten mit Schokoladenduft.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50-60 cm	aufrecht	11-13 cm	100 GN	D24.540

Craspedia

- **Asteraceae**
- **Craspedia globosa**
- **Einjährige Pflanze für frische oder getrocknete Schnittblumen**
- **Kornanzahl/Gramm:** 1000
- **Aussaat:** Januar bis April.
- **Keimung:** Bei 16-18°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Ab März im Gewächshaus oder unter Folie, oder im Freiland ab Mai pflanzen. Pflanzenabstand 25 bis 30 cm.



DRUMSTICK

Goldgelb. Runde Blütenköpfe auf langen, unverzweigten und unbelaubten Stielen.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60-70 cm	aufrecht	1g	D24.6001

Crucianella 4

- **Rubiaceae**
- **Crucianella stylosa**
- **Stauede für Steingärten**
- **Aussaart:** April bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 14 bis 18°C.



STYLOSA *Purple rose*

Purpurrosa. Kultur im Halbschatten. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20 cm	Boden-decker	9-10,5 cm	500 GN	M60.5001

Cuphea

- **Lythraceae**
- **Cuphea ignea**
- **Cuphea ramosissima**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Aussaart:** Februar bis April.
- **Keimung:** In 7-10 Tagen bei 21-24°C. Saatgut leicht abdecken. C. ramosissima ist ein Lichtkeimer. 3-4 Korn pro Ablage.
- **Düngung:** pH 5,5 bis 5,8.



1 ignea **DYNAMITE**

Vielseitig verwendbar in Ampeln, Balkon, gemischten Containern und Beeten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20-25 cm	halbrund	10,5-13 cm	500 GN	E25.005

2 ramosissima **PINK SHIMMER**

Eine Fülle von zierlichen Blüten bedeckt den ganzen Sommer über die filigranen Blätter.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25-40 cm	halbrund	10,5-16 cm	250 GN	E25.040

Cyclamen persicum

- **Primulaceae**
- **Cyclamen persicum**
- **Einjährige Topfpflanze**
- **Aussat:** In Säten von Dezember bis März.
- **Keimung:** Dunkelkeimer. Saatgut abdecken, bei 18°C in 20 bis 30 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 16°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer 24 bis 32 Wochen je nach Sorte und Topfgröße. Beim Topfen die Wurzelknolle nicht zu tief in die Erde eindrücken, Fäulnisgefahr. Nicht übermäßig gießen. Die Kulturen gut lüften, dies fördert die Pflanzenentwicklung.

METIS® F1 *Mix*

Frühe Zwergsorte. Lang anhaltende Blüte. Kräftiger und ausgewogener Pflanzenaufbau.

Höhe	Pflanzen/m²	Topfgröße	Kulturdauer	Kleinste Packung	Art.-Nr.
9-15 cm	25 in 9 cm Töpfen	6-12 cm	25-28 Wochen	100 GN	R16.690

LATINIA® F1 *Mix*

Kompakter Wuchs und starke Stiele. Latinia verträgt hohe Temperaturen.

Höhe	Pflanzen/m²	Topfgröße	Kulturdauer	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20-25 cm	12 bis 15 in 12 cm Töpfen	10,5-15 cm	28-30 Wochen	100 GN	R16.620

HALIOS® F1 *Mix*

Kräftiger Wuchs. Sehr große Pflanze. Wächst auch unter nicht optimalen Bedingungen.

Höhe	Pflanzen/m²	Topfgröße	Kulturdauer	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20-50 cm	8 bis 12 in 14 cm Töpfen	12-16 cm	32-36 Wochen	100 GN	R16.674

Cynara cardunculus

- **Asteraceae**
- **Cynara cardunculus**
- **Einjähriges Ziergemüse**
- **Kornanzahl/Gramm:** 20
- **Aussat:** Im April.
- **Keimung:** Bei 16-18°C, in 8 bis 10 Tagen.



CARDUNCULUS

Lanzettenförmiges, geschlitztes, silbriges Laub.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
100 cm	aufrecht	10 g	Cardon	D25.020

Cynara scolymus

- **Asteraceae**
- **Cynara scolymus, Artischocke**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:** 15
- **Aussat:** Februar-März.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 8 bis 10 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 16°C.



VIOLET DE PROVENCE

Violett. Grünes Laub. Sonnige bis halbschattige Lage. Blüte: Juli bis August.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
120 cm	aufrecht	5 g	Violet de Provence	D25.120

Cyperus 2

- Cyperaceae
- *Cyperus alternifolius*
- *Cyperus glaber*
- *Cyperus papyrus*
- *Cyperus zumula*
- Mehrjähriges Ziergras für Töpfe
- Kornanzahl/Gramm:
C. zumula: 5 000;
andere: 15 000
- Aussaat:
Dezember bis Mai.
- Keimung:
Bei 18-20°C.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 ZUMULA	Das echte "Katzengras".	15-30 cm	aufrecht	13-15 cm	5 g	G84.2051
2 GLABER 	Ist von seinem grünen Laub her interessant. Sehr elegant im Beet.	50 cm	aufrecht	11-15 cm	500 GN	G84.200KA
3 ALTERNIFOLIUS 	Das Zyperngras wird überwiegend als Zimmerpflanze vermarktet.	50-70 cm	aufrecht	12-15 cm	0,25 g	R21.000
4 PAPYRUS 	Die echte Papyrus-Pflanze vom Nil-Delta. Attraktiv als Kübel- und Teichpflanze, mit großen Blütenständen.	50-80 cm	aufrecht	12-16 cm	0,125 g	G84.115

Dahlia

- Asteraceae
- *Dahlia variabilis*
- Einjährige Beet- und Topfpflanze
- Kornanzahl/Gramm:
110
- Aussat:
Februar bis April.
- Keimung:
Bei 18-20°C, in 7 bis 14 Tagen.
- Kulturtemperatur:
14 bis 16°C.
- Unsere Info:
Kulturdauer: 12 bis 15 Wochen.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 PICCOLO 	Einfache Blüte. Kompakt und früh, für Packs und Töpfe.	25 cm	halbrund	Packs, 9-11 cm	5 g	1. Mix	E26.720		
2 AMORE	Die beste Sorte mit gefüllten Blüten. Früh und gleichmäßig.	30 cm	aufrecht	9-12 cm	5 g	2. Mix	E25.900		
3 DIABLO	Gefüllte Blüte. Bronzefarbenes Laub. Kompakt. Mit grünem Laub kombinieren.	30 cm	aufrecht	9-12 cm	5 g	3. Mix	E26.3001		
4 ▶ 9 FIGARO	Breite Farbpalette. Kompakter und gleichmäßiger Wuchs. Hoher Anteil an gefüllten Blüten.	30 cm	aufrecht	9-12 cm	250 GN	4. Mix 6. Red Shades 8. White	E26.100 E25.994 E26.000	5. Orange Shades 7. Violet Shades 9. Yellow Shades	E25.990 E25.996 E26.040
10 HARLEQUIN	Attraktive Sorte mit zweifarbigen Halskrausen.	45 cm	aufrecht	10-12 cm	250 GFC	10. Mix	E26.7326FC		

Dierama

- Iridaceae
- **Dierama pulcherimum**
- Staude
- Kornanzahl/Gramm: 75

- **Aussaat:** Von Juli bis September. 1-2 Korn/Zelle.
- **Keimung:** Bei 20°C in 10-21 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 20°C am Tag/ 16° nachts.

PULCHERRIMUM

Immergrüne Staude. Nur mäßig winterhart. Gut geeignet für Topfkultur. Bevorzugt im Sommer mäßig feuchten Boden und im Winter einen trockeneren Standort.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
130-150 cm	aufrecht	9-10,5 cm	250 GN	M71.5001



Delosperma

- Aizoaceae
- **Delosperma cooperi**
- Staude für Steingärten
- **Aussaat:** Januar bis März oder Juli/ August.

- **Keimung:** 20-22°C
- **Unsere Info:** Lichtkeimer, das Saatgut nicht abdecken. Braucht sandige, durchlässige Böden.

TABLE MOUNTAIN

Lilarote, mesembryanthemum-ähnliche Blüten auf flach wachsenden Pflanzen mit fleischigem Laub. Trockentoleranter Bodendecker.


Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
10 cm	halbrund	9-10 cm	1000 GE	M62.100E



Delphinium

- Ranunculaceae
- **Delphinium consolida**
- Einjährige Pflanze für Schnittblumen
- Kornanzahl/Gramm: 400
- **Aussaat:** Direktaussaat, im März/ April oder Oktober/ November unter Glas.

- **Keimung:** Bei 10-12°C, in 18 bis 25 Tagen. Bei Temperaturen über 15°C Keimhemmung möglich.
- **Kulturtemperatur:** 5 bis 10°C.
- **Unsere Info:** Bei Unterglaskultur gut lüften. Verträgt keine Staunässe. Kulturdauer im Frühjahr: 2-3 Monate.



	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2 GALILEE	80-100 cm	-	5 g	1. Mix	D26.770B	2. Blue	D26.772B
				3. Mix	D26.720	4. Blue Bell	D26.400
				5. Blue Spire	D26.440	6. Carmine King	D26.480
3 ▶ 12 EXQUISITE	120 cm	aufrecht	5 g	7. Dazzler	D26.520	8. Lilac Spire	D26.600
				9. Pink Perfection	D26.580	10. Rose	D26.560
				11. Salmon Beauty	D26.680	12. White Spire	D26.640

Delphinium 21

- Ranunculaceae
- Delphinium elatum
- Delphinium cultorum
- Delphinium grandiflorum
- Staude für Beete oder als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 600
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 18-21°C in 14-20 Tagen. Dunkelkeimer!
- Kulturtemperatur: 10 bis 12°C.
- Unsere Info: Verträgt keine Staunässe. Gegen Mehltau alle 14 Tage vorbeugend behandeln.



1 ▶ **2** *grandiflorum* **CHEER F1**

Dieser Delphinium grandiflorum hat sich als früh blühend erwiesen, wächst gleichmäßig und hat eine kompakte Wuchsform. Die Blüten mit einem Durchmesser von 3 cm erscheinen 120 Tage nach der Aussaat.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
34-40 cm	aufrecht	9-10,5 cm	250 GN	1. Blue	M61.2001
				2. Light Blue	M61.2011

3 *elatum* **GUARDIAN F1**

Genetisch kompakt. Verwendbar als Beet- oder Schnittblume oder in Containern. Steife und starke Stiele, die mit dichten Blütenähren enden. Blüte: Juli bis September.

75-100 cm	aufrecht	3-5 l Topf	100 GN	3. Blue	M64.950
-----------	----------	------------	--------	---------	---------

4 *cultorum* **DASANTE F1 / DELPHINITY**

Blütenähren sehr gerade. Intensive blaue Blüten mit weißer Biene.

70-80 cm	aufrecht	13-16 cm	100 GN	4. Blue	M64.940
----------	----------	----------	--------	---------	---------



HOHE CULTORUM SCHNITTSORTEN

5 ▶ **14** *cultorum* **MAGIC FOUNTAINS**

Pacific-Typ, hervorragend im Beet. Grünes Laub. Perfekt als Schnittblume und für große Container dank starken Stielen. Blüht schon im ersten Jahr wenn früh ausgesät wird. Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	3-5 l Topf	500 GN	5. Mix	M64.4001	6. Cherry White Bee	M64.3701
				7. Dark Blue Dark Bee	M64.2601	8. Dark Blue White Bee	M64.2801
				9. Lavender White Bee	M64.3001	10. Lilac White Bee	M64.3201
				11. Mid Blue White Bee	M64.3501	12. Sky Blue White Bee	M64.3601
				13. White	M64.3401	14. White Dark Bee	M64.3801
				15. Astolat	M63.400	16. Black Knight	M63.460
				17. Blue Bird	M63.520	18. Galahad	M63.700
				19. King Arthur	M63.820		

15 ▶ **19** *cultorum* **PACIFIC GIANT**

Für große Beete. Grünes Laub. Blüte: Juli bis September.

150 cm aufrecht - 1g

Dianthus barbatus ☺☺

- Caryophyllaceae
- Dianthus barbatus
- Einjährige oder zweijährige Beetpflanze

■ Kornanzahl/Gramm:
900

■ Aussaat:
Ab März/April für einjährige Kultur, oder Mai/Juni für zweijährige Kultur.

■ Keimung:
Bei 18-20°C.

■ Kulturtemperatur:
12 bis 15°C.



HOHE SCHNITTSORTEN		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.					
1 ▶ 14 SWEET F1	Beste Schnittblumen-Dianthus für kühlere Produktionsperioden. Kann ohne Vernalisation kultiviert werden.	50-90 cm	aufrecht	250 GE	1. Mix	D27.995E	2. Black Cherry	D27.960E					
					3. Coral	D27.950E	4. Deep Pink Maxine	D27.979E					
					5. Magenta Bicolor	D27.972E	6. Neon Purple	D27.981E					
					7. Pink	D27.974E	8. Pink Magic	D27.976E					
					9. Purple	D27.975E	10. Purple White	D27.977E					
					11. Red	D27.980E	12. Rose Magic	D27.978E					
					13. Scarlet	D27.985E	14. White	D27.990E					
					15. Mix	M67.100	16. Scarlet	M66.920					
					17. White	M67.040							
					18. Mix	M66.320							
					19. Mix	M66.600							
					20. Mix	M66.265B							
					15 ▶ 17 SPRING CHARM	Frühe Schnittsorte. Blüte: Mai bis Juni.	50 cm	aufrecht	5 g				
					18 AURICULAEFLORA	Mischung aus Farben mit weißem Rand. Blüte: Mai bis Juni.	60 cm	aufrecht	5 g				
19 SUPER DUPLEX	Hoher Anteil an gefüllten Blüten. Blüte: Mai bis Juni.	60 cm	aufrecht	5 g									
20 SINGLE	Eine echte Bartnelke zum Schnitt mit einfachen Blüten in zahlreichen Farben.	60-70 cm	aufrecht	10 g									



KOMPAKTE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	DIABUNDA® F1	15-20 cm	halbrund	10-11 cm	250 GE	1. Mix	M66.520E		
2	BARBARINI®	20 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	2. Mix	M65.460		
3	▶ 6 DASH™ F1	40-50 cm	aufrecht	13-19 cm	250 GE	3. Crimson	M65.506E	4. Magician Plnk	M65.508E
						5. Pink	M65.500E	6. White	M65.504E

Dianthus chinensis ☉

- **Caryophyllaceae**
- **Dianthus chinensis**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Dezember bis April für einjährige Kultur, oder im September für zweijährige Kultur.
- **Keimung:** Bei 16-20°C, in 7 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 16°C.
- **Unsere Info:** Kultur an hellem und kühlem Standort. Vor Verkauf die Pflanzen abhärten. Kulturzeit 12 bis 14 Wochen bis zur Blüte ohne Pinzieren. Das Pinzieren der Stiele fördert die Verzweigung, verlängert aber die Kulturdauer. Verfrühung durch Zusätzlich mit 14 h Tageslänge möglich.



1 ▶ 6
DIANA F1

Sehr große Blüten auf kompakten Pflanzen. Frühblühende Serie mit außergewöhnlichen Farben. Kann mit der Serie 'Parfait' kultiviert werden.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
15-20 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	1. Mixed	E30.680	2. Picotee Mix	E30.684
				3. Blueberry	E30.658	4. Lavender Picotee	E30.676
				5. Loving White	E30.671	6. Scarlet	E30.662

Dianthus chinensis ☉



1



2



3



4



5



6



7

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20-25 cm	halbrund	Packs-11 cm	500 GE	1. Mix	E30.616E	2. Cherry Red	E30.615E
				3. Purple	E30.620E	4. Rose	E30.611E
				5. Strawberry	E30.613E	6. White	E30.614E
				7. White Purple Eyes	E30.622E		

1 ▶ 7 CORONET™ F1

Einheitliche Serie mit den größten Blüten (6-8 cm), die es je bei dieser Dianthus-Art gab.

Dianthus hybridus ☉ ☺

■ Caryophyllaceae

■ *Dianthus barbatus* x *chinensis*

■ Einjährige oder zweijährige Beetpflanze

■ Aussaat:
Ab März/April für einjährige

Kultur, oder Mai/Juni für zweijährige Kultur.

■ Keimung:
Bei 18-20°C.

■ Kulturtemperatur:
12 bis 15°C.

■ Unsere Info:

Kultur an hellem und kühlem Standort. Diese Dianthus sind eine Kreuzung zwischen *Dianthus chinensis* und *Dianthus barbatus*, die eine lange Blüte und eine sehr gute Widerstandsfähigkeit bei Kälte haben.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

FESTIVAL F1

- Sehr große Blüten
- Frühe und lang andauernde Blüte
- Fantastisch für den Verkauf von blühenden Jungpflanzen im Frühling und im Herbst
- Temperaturtolerant

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20-25 cm	halbrund	9-11 cm, Pack	250 GE	1. Mix	E30.570E	2. Cherry	E30.552E
				3. Cherry Picotee	E30.554E	4. Crimson	E30.553E
				5. Lilac	E30.555E	6. Purple	E30.562E
				7. Red	E30.550E	8. Rose	E30.556E
				9. Violet Picotee	E30.564E	10. White	E30.566E
				11. White Flame	E30.568E		

1 ▶ 11 FESTIVAL F1

Hervorragende, blütenreiche Serie mit großen Blüten. Frühe Blüte. Gute Resistenz gegenüber Kälte und gute Toleranz zur Sommerhitze. Kompakter Wuchs, für Packs, Container und Beete geeignet.



	Höhe	Wuchstform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 TELSTAR F1	25-30 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	1. Mix	E30.5001		
2 ▶ 5 JOLT F1   	40-50 cm	aufrecht	12-16 cm	100 GE	2. Cherry	D27.932E	3. Pink	D27.934E
6 ▶ 9 ROCKIN™ F1   	40-60 cm	aufrecht	12-16 cm	100 GE	4. Pink Magic	D27.936E	5. Purple	D27.938E
10 ▶ 13 AMAZON F1 	45-60 cm	aufrecht	13-16 cm	250 GE	6. Pink Magic	E30.977E	7. Purple	E30.978E
					8. Red	E30.976E	9. Rose	E30.979E
					10. Neon Cherry	D27.890E	11. Neon Duo	D27.891E
					12. Neon Purple	D27.892E	13. Rose Magic	D27.893E

Dianthus caryophyllus ☺☺

- Caryophyllaceae
- Dianthus caryophyllus
- Ein- oder zweijährige Beet- oder Topfpflanze oder als Schnittblume

■ **Kornanzahl/Gramm:**
500

■ **Aussaat:**
Für einjährige Kultur im Januar für zweijährige Kultur von März bis Juni.

■ **Keimung:**
Bei 18-20°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**
12 bis 14°C



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1	LILLIPOT	20 cm	aufrecht	10,5-13 cm	100 GN	1. Mix	E29.221
2	CHABAUD MARTIN	50 cm	aufrecht	-	1 g	2. Mix	E30.022
3	FLORISTAN	70 cm	aufrecht	-	1 g	3. Mix	M67.900

Dianthus 4 🌱

- Caryophyllaceae
- Dianthus deltoides
- Dianthus plumarius
- Dianthus gratianopolitanus
- Staude für Steingärten

■ **Aussaat:**
März bis Juni.

■ **Keimung:**
Bei 18-20°C.

■ **Kulturtemperatur:**
10 bis 14°C.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	deltoides BRILLIANT	15 cm	halbrund	9 cm	1 g	M68.900
2	deltoides WHITE	15 cm	halbrund	9 cm	1 g	M69.080
3	deltoides LEUCHTFUNK	20 cm	halbrund	9 cm	1 g	M69.200
4	gratianopolitanus ROSE QUARTZ	25-30 cm	halbrund Bodendecker	10-13 cm	250 GE	M69.320E
5	plumarius SPRING JOY Mix	40 cm	aufrecht	9-15 cm	1 g	M70.200

Dichondra

- Convolvulaceae
- Dichondra sericea
- Dichondra repens
- Einjährige Pflanze für Ampeln und als Bodendecker
- Aussaart: Dezember bis März. Samen leicht abstreuen.
- Keimung: Bei 20-24°C in 5-10 Tagen.
- Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 EMERALD FALLS Kleine, runde, grüne Blätter. Kräftige Pflanze. Stark hängender Charakter, für gemischte Bepflanzung in Balkonkästen und Ampeln. Verzweigungen werden bis zu 90 cm lang. Multi-Pillen.	10 cm	kriechend	10-12 cm, Ampeln	100 GE	E31.191E
2 SILVER FALLS Kleine, runde, silberne Blätter. Eigenschaften wie Emerald Falls. Verzweigungen: 90 bis 120 cm lang.	10 cm	kriechend	10-12 cm, Ampeln	100 GN	E31.190

Digitalis

- Scrophulariaceae
- Digitalis purpurea
- Digitalis x mertonensis
- Digitalis grandiflora
- Staupe oder zweijährige Pflanze für Beete oder als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 10 000
- Aussaart: Für Sorten mit einjähriger Kultur: Januar bis Februar. Für die Staudenkultur: April bis Juli.
- Keimung: Bei 20°C in 8-14 Tagen.
- Kulturtemperatur: 14 bis 18°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
NIEDRIGE SORTEN								
1 ▶ 4 <i>grandiflora</i> DALMATIAN	40-50 cm	aufrecht	15 cm 2-3l Töpfe	250 GE	1. Mix	M73.436E	2. Peach	M73.430E
					3. Purple	M73.432E	4. White	M73.434E
HOHE SORTEN								
5 MERTONENSIS	80 cm	aufrecht	9-10 cm oder 2-3l Töpfe	500 GN		M72.9001		
6 <i>purpurea</i> FOXY	100 cm	aufrecht	9-10 cm oder 2-3l Töpfe	1g	6. Mix	M73.100		
7 <i>purpurea</i> ALBA	120 cm	aufrecht	9-10 cm oder 2-3l Töpfe	500 GN		M73.2801		
8 <i>purpurea</i> SUTTONS APRICOT	120 cm	aufrecht	9-10 cm oder 2-3l Töpfe	500 GN		M73.3601		

Dodecatheon



- **Primulaceae**
- **Dodecatheon meadia**
- **Staud**
- **Kornanzahl/Gramm:**
2 300
- **Aussaat:**
Von Mitte-Juni bis Ende Juli.
1 Korn/Zelle.
- **Keimung:**
22°C am Tag /16°C nachts.
- **Kulturtemperatur:**
14°C am Tag /10°C nachts.



DELUXE Mix

Blütenform ähnlich Cyclamen; zieht im Sommer ein.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40-50 cm	aufrecht	9-12 cm	250 GP	M74.5056P

Dolichos



- **Fabaceae**
- **Dolichos lablab**
- **Einjährige Kletterpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
3
- **Aussaat:**
Im Topf von März-Mai, oder als
Direktaussaat ab Mai.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:**
14 bis 18°C.



RUBY MOON

Purpurrotes Laub, purpurrote Blüte, sehr attraktiv. Blüte: Mai bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
300 cm	kletternd	13-21 cm	10 g	E31.210

Doronicum



- **Asteraceae**
- **Doronicum orientale (caucasicum)**
- **Staud für Beete oder Töpfe**
- **Aussaat:**
Februar bis Mai für Normalkultur. Aussaat im Juli für die intensive Kultur für Blüte folgendes Frühjahr.
- **Keimung:**
Bei 20°C.
- **Kulturtemperatur:**
8 bis 15°C.
- **Unsere Info:**
Bevorzugt humos-sandige Böden. Die kompakten Sorten eignen sich hervorragend für die Treiberei (8 bis 12°C für eine Blüte im März).



LITTLE LEO

Kompakte Topfpflanze. Antreiben der Blüte im März möglich. Blüte: April bis Juni.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GN	M75.270

Dorotheanthus



- **Aizoaceae**
- **Dorotheanthus criniflorus**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
3 000
- **Aussaat:**
Von März bis April, in Tuffs.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
10 bis 12°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer: 2 bis 3 Monate. Braucht viel Licht und Sonne. Nicht zu viel gießen oder zu feucht halten, vor allem wenn die Temperaturen nicht sehr hoch sind.



CRINIFLORUS Mix

Breite Farbpalette. Teppichbildende Pflanze.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
10 cm	halbrund	9-11 cm	5 g	E46.000

Dracaena



- **Agavaceae**
- **Cordylina indivisa**
- **Einjährige Grünpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
3 000
- **Aussaat:**
Das ganze Jahr je nach Produktionsziel.
- **Keimung:**
Bei 20-24°C, in 20 bis 30 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
18 bis 20°C.
- **Unsere Info:**
Im Winter vor Frost schützen. Es ist möglich in Containern zu kultivieren, um große Pflanzen zu erhalten. Achtung, nicht zu viel gießen.



INDIVISA AUSTRALIS

Grün. Lange schmale Blätter.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	16-19 cm	5 g	R15.040

Echeveria



- **Crassulaceae**
- **Echeveria peacockii**
- **Einjährige Pflanze für Pflanzbilder**
- **Aussaat:**
Februar bis April.
- **Keimung:**
Bei 21-24°C, in 10 bis 18 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
8 bis 10°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer bis zur Bildung von Wurzelballen: 7 Monate. Übermäßiges Gießen vermeiden.



PEACOCKII

Langsam wachsende Sukkulente zur Verwendung als Indoor-Topfpflanzen, aber auch zur Pflanzung auf Gräbern, oder in Steingärten.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20 cm	6-8 cm; Pack	250 GN	E31.498

Die erste samenvermehrte F1-Echinacea-Serie in leuchtenden Einzelfarben!

- **Asteraceae**
- **Echinacea purpurea**
- **Echinacea simulata**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Kornanzahl/Gramm:**
300
- **Aussaat:**
März bis Juni.
Pow Wow® im Januar säen, wenn einjährig kultiviert. Blüte Ende Juni. Wir empfehlen jedoch eine zweijährige Kultur mit einer Aussaat im Juli-August des vorigen Jahres.
- **Keimung:**
In 4 bis 5 Tagen, bei 21-24°C. E. simulata: bei 20°C in 8-14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
14 bis 16°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 2 Monate
Kaltkeimer. Ideal für Bienenweiden. Eine zweijährige Kultur für Pow Wow® ergibt eine frühere Blüte und besser verzweigte Pflanzen.



POWWOW®

- **Schon im ersten Jahr sehr reichblühend**
- **Hohe Gleichmäßigkeit zwischen den Farben**
- **Sehr schönes Endprodukt mit guter Haltbarkeit zum Verkaufszeitpunkt**
- **Verträgt Trockenheit**



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2 ARTISAN®	30-60 cm	aufrecht	11-13 cm	100 GN	1. Red Ombre 2. Soft Orange	M76.661 M76.662
3 ▶ 4 POWWOW®	40-60 cm	aufrecht	13-17 cm	100 GN	3. White 4. Wild Berry	M76.652 M76.650
5 POLLYNATION®	60-65 cm	aufrecht	11-13 cm	100 GP	5. Mix	M76.790GP
6 CHEYENNE SPIRIT	60-80 cm	aufrecht	13-17 cm	50 GN		M76.660
7 DOUBLEDECKER	80-110 cm	aufrecht	11-13 cm	100 GP		M76.710GP
8 GREEN TWISTER	90-100 cm	aufrecht	9-12 cm	250 GN		M76.7151
9 PURPUREA 	90-100 cm	aufrecht	9-12 cm	5 g		M76.700B

Echinacea 24



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 CARMINE ROSE	100 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-13 cm	5 g	M76.700
2 MAGNUS	100 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-13 cm	1 g	M76.760
3 WHITE SWAN	100 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-13 cm	250 GN	M76.7801
4 SIMULATA	60-80 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-13 cm	250 GP	M76.890GP

Echinops

24

- **Asteraceae**
- **Echinops bannaticus**
- **Echinops ritro**
- **Stauden für Schnittblumen**
- **Kornanzahl/Gramm:** 80
- **Aussaart:** Februar bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Bevorzugt tiefe, lockere Böden und sonnig warme Lagen.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 bannaticus BLUE GLOBE	100 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-13 cm	5 g	1. Blue Globe	M76.900
2 RITRO	120 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-13 cm	5 g	2. Violet Blue	M77.000

Erigeron 24

- **Asteraceae**
- **Erigeron aurantiacus**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Aussaart:** März bis Juni. Mehrere Korn pro Zelle.
- **Keimung:** Bei 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 14 bis 16°C.
- **Unsere Info:** In gut durchlässigen Böden auf Kies kultivieren. Zu feuchte Böden vermeiden.



ORANGE
Asterähnliche Blüten, für Rabatten. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	9-10 cm	250 GN	M79.8001

Erigeron

- **Asteraceae**
- **Erigeron karvinskianus**
- **Stauden, einjährig kultiviert, für Beete und Ampeln**
- **Aussaart:** Januar bis März, in Kästchen.
- **Keimung:** Bei 16-18°C.
- **Kulturtemperatur:** 3 bis 4 Monate Kultur bei 15°C
- **Unsere Info:** Bevorzugt trockene Standorte. An der selben Pflanze können Blüten in Hellrosa, Dunkelrosa und Weiß erscheinen.



PROFUSION
Kleine, einfache Margeritenblüten. Grünes Laub und zweifarbig rosa-weiße Blüten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25 cm	polsterbildend	9-11 cm	500 GN	E31.5001
			500 GE	E31.500E

Erodium

- Geraniaceae
- Erodium manescavi
- Staupe
- Kornanzahl/Gramm: 65

- Aussaat:** Von Februar bis März. 2 Korn/Zelle.
- Keimung:** Bei 20°C in 4-6 Wochen.
- Kulturtemperatur:** 18°C am Tag / 14°C nachts.



MANESCAVI

Winterharte Staupe, die schon im ersten Jahr blüht. Bevorzugt sonnige Standorte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40-45 cm	halbrund	9 cm Viereck 11-13 cm	100 GP	M90.800GP

Eryngium



- Apiaceae
- Eryngium alpinum
- Eryngium planum
- Staupe für Beete oder Trockenblumen

für einjährige Kultur; Juli bis August für Blüte im nächsten Frühjahr.

- Keimung:** E. alpinum: Zunächst 6 Wochen bei 4°C; danach bei 20°C. E. Glitter: bei 20°C
- Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.

- Aussaat:** E. alpinum: August bis November. Kühlperiode unter 15°C erforderlich. E. Glitter: Januar bis Februar



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <small>alpinum</small> BLUE STAR® 	80 cm	aufrecht	9 cm	250 GN	M82.7001
2 3 <small>planum</small> GLITTER	95 cm	aufrecht	9 cm	100 GN	2. Blue M83.110 3. White M83.112

Kräftige und reichblühende Pflanze. Blüte: Juni bis August.

Silberblaues Laub. Lange Haltbarkeit in der Vase. Blüht schon im ersten Jahr. Blüte: Juli bis Oktober.

Eschscholzia

- Ranunculaceae
- Einjährige Beetpflanze
- Aussaat: Im Beet, im April/Mai.
- Keimung: Bei 16-18°C.
- Eschscholzia californica
- Kornanzahl/Gramm: 800



	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ROSE CHIFFON	20-25 cm	halb-aufrecht	1000 GN		E31.891
2 3 CALIFORNICA	40 cm	aufrecht / halb-kriechend	5 g	2. Orange 3. Mix	E31.895B E31.900

Große, halbgefüllte Blüten in Rosa mit cremefarbenem Grund. Silberblaues Laub.

Blüht die ganze Saison über; überwintert in milden Klimazonen.

Erysimum

- Brassicaceae
- Erysimum x allionii
- Erysimum hieracifolium
- Erysimum linifolium
- Zweijährige Beetpflanze
- Kornanzahl/Gramm: 500
- Aussaat: Juni bis September.
- Keimung: Bei 18-20°C, in 10 bis 14 Tagen.
- Kulturtemperatur: 12 bis 15°C.
- Unsere Info: E. Citrona blüht bereits im Herbst des gleichen Jahres, 12-13 Wochen nach der Aussaat.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2 <i>allionii</i> QUEEN	30 cm	aufrecht	9-11 cm	5 g	1. Orange	M83.300	2. Yellow	M83.600
3 LINIFOLIUM (<i>Little Kiss Lilac</i>)	30 cm	aufrecht	9-11 cm	1000 GN	3. Lilac	M83.5201		
4 ▶ 5 <i>hieracifolium</i> CITRONA®	25-30 cm	aufrecht	10-12 cm	100 GN	4. Orange	M83.660	5. Yellow	M83.661

Eucalyptus

- Myrtaceae
- Eucalyptus gunii
- Einjähriges Schnittgrün
- Kornanzahl/Gramm: 2 000
- Aussaat: Januar bis März, aber auch das ganze Jahr möglich.
- Keimung: Bei 22°C, in 14 bis 20 Tagen. Lichtkeimer, Aussaat nur leicht andrücken.
- Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.



SILVER DROP

Runde, graugrüne Blätter. Auch verwendbar mit 3 Pflanzen in einem 13 cm Topf.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
120 cm	aufrecht	9-11 cm	0,25 g	M83.800

Exacum

- Gentianeaceae
- Exacum affine
- Einjährige Topfpflanze
- Aussaat: Dezember bis Mai.
- Keimung: Bei 20°C, in 14 bis 20 Tagen.
- Kulturtemperatur: 14-16°C.
- Unsere Info: Kulturdauer 5 Monate.



1 ▶ 3 **ROYAL DANE**
Gleichmäßiger Wuchs und Blüte. Gute Verzweigung.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	halbrund	8-11 cm	250 GE	1. Deep Blue	R23.986E
				2. Deep Rose	R23.988E
				3. White	R23.990E

Euphorbia

- Euphorbiaceae
- Euphorbia marginata
- Euphorbia graminea
- Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume
- Aussaat: Im Freiland von April bis Mai oder im Gewächshaus von Februar bis Juli.
- Keimung: Bei 18-20°C, in 10-15 Tagen.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.
- Unsere Info: Es wird empfohlen, die Schnittblumen direkt nach der Ernte in Wasser zu stellen. So stoppt man den Latexfluss.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>graminea</i> GLITZ F1 🌱	25-35 cm	halbrund	10-13 cm	100 GN	E31.930
2 <i>graminea</i> GLAMOUR F1 IMP. 🌱	35-60 cm	halbrund	10-13 cm	100 GN	E31.932
3 <i>marginata</i> SNOW TOP 🌱 🌿 🌱 🌱 🌱	60 cm	aufrecht	9-10 cm	500 GN	D28.405

Euphorbia 24

- Euphorbiaceae
- E. myrsinites
- E. polychroma
- E. wulfenii
- E. lathyris
- Staude für Beete
- Kornanzahl/Gramm: 90 E. myrsinites; 250 E. polychroma; 20 E. lathyris
- Aussaat: Januar bis Mai.
- Keimung: Bei 16-18°C nach einer Kälteperiode bei 5°C.
- Kulturtemperatur: 14 bis 16°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 MYRSINITES 🌱	20 cm	halbrund	9 cm	1 g	M84.760
2 POLYCHROMA 🌱	40 cm	halbrund	9 cm	1 g	M84.800
3 LATHYRIS	90 cm	aufrecht	9 cm Vierkant-Topf	5 g	M84.750
4 <i>characias</i> WULFENII 🌱	120 cm	aufrecht	9 cm Vierkant-Topf	100 GP	M84.705GP

Freesia

- Iridaceae
- Freesia refracta
- Zweijährige Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 60
- Aussaat: März bis April.
- Keimung: Bei 20-25°C.
- Kulturtemperatur: 14 bis 16°C.
- Unsere Info: Kulturdauer ungefähr 8 Monate von der Aussaat bis zur Blüte. Kultur unter Glas. Gute Haltbarkeit in der Vase.



IMPERIAL TETRA Mix

Farbenmischung. Gute Blütenqualität für Blumensträuße.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50 cm	aufrecht	11-13 cm	1 g	D31.890

Foeniculum

- Asteraceae
- Foeniculum vulgare
- Aromatische Pflanze für die Beetgestaltung
- Einjährig kultivierbare Staude
- Kornanzahl/Gramm: 350
- Aussaat: Januar bis März, Freiland: Mai.
- Keimung: Bei 15-20°C, in 10-14 Tagen.



1 BRONZE Gelbe Blüten, Purpurfarbenes Laub. Nicht knollenbildendes Ziergemüse. Verwendung als Solitär oder Hintergrundpflanzung.

2 DULCE Gelbe Blüten, Grünes Laub. Nicht knollenbildendes Ziergemüse. Verwendung als Solitär oder Hintergrundpflanzung.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

100 cm	aufrecht	10-13 cm	1 g	T39.020
--------	----------	----------	-----	---------

100 cm	aufrecht	10-13 cm	1 g	T39.010
--------	----------	----------	-----	---------

Gaillardia

- Asteraceae
- Gaillardia aristata
- Gaillardia grandiflora
- Staude für Beete oder als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 350
- Aussaat: Januar bis Februar für die einjährige Kultur, Juni bis September für die zweijährige Kultur.
- Keimung: Bei 16-20°C.
- Kulturtemperatur: 14 bis 16°C.



1 **3**
grandiflora **ARIZONA**

Früh und gleichmäßig. Zahlreiche Blüten von ø 10 cm. Lange Blütezeit. Frühe Blüte schon im ersten Jahr. Verträgt Trockenheit. Einjährig in Töpfen von ø 11 bis 19 cm kultivieren. Blüte: Mai bis Juli.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
30-35 cm	aufrecht	11-16 cm	250 GN	1. Apricot	M86.622GFC
				2. Red Shades	M86.625GFC
				3. Sun	M86.620GFC

4
grandiflora **MESA™ F1**

Einjährig kultivierbare Staude. Sehr reichblühend, gut verzweigt. Frühe Blüte. Sehr kontrastreiche Farben. Sehr gleichmäßige Serie. Blüte: Mai bis Oktober.

35-40 cm	aufrecht	11-16 cm	100 GN	4. Yellow	M86.630
----------	----------	----------	--------	-----------	---------

5
aristata **KOBOLD**

Blüten von ø 5 cm. Graugrünes, lanzettenförmiges Laub. Verträgt Trockenheit. In ø 11 bis 16 cm-Töpfen kultivieren. Blüte: Juni bis Juli.

35 cm	aufrecht	11-16 cm	5 g	5. Red & Yellow	M86.600KA
-------	----------	----------	-----	-----------------	-----------

6
aristata **AUREA**

Große reingelbe Blüten. Blüte: Mai bis Juni.

60 cm	aufrecht	12-19 cm	5 g	6. Golden Yellow	M86.200KA
-------	----------	----------	-----	------------------	-----------

7
aristata **BURGUNDER**

Große Blüten. Intensiv rote Petalen, rote Staubgefäße, kleine gelbe Mitte. Blüte: Mai bis Juni.

60 cm	aufrecht	12-19 cm	5 g	7. Wine Red	M86.400KA
-------	----------	----------	-----	-------------	-----------

8
aristata **TORCH**

Große Blüten. Gelbe Petalen mit rotem Innenring. Blüte: Mai bis Juni.

60 cm	aufrecht	12-19 cm	5 g	8. Red & Yellow	M86.250KA
-------	----------	----------	-----	-----------------	-----------

Gaillardia

- Asteraceae
- Gaillardia pulchella
- Einjährige Beet- und Topfpflanze
- Kornanzahl/Gramm: 500
- Aussaat: März bis Mai.
- Keimung: Bei 15-16°C.
- Kulturtemperatur: 14 bis 16°C.



1 ► 2 PLUME

Gefüllte Blüte. Kompakt und reichblühend.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
25 cm	aufrecht	12-15 cm	1 g	1. Red 2. Yellow	E32.100 E32.106

Gaura

- Onagraceae
- Gaura lindheimeri
- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm: 60
- Aussaat: Januar für Verkauf Mai/Juni; oder Juli bis September für Verkauf im Folgejahr.
- Keimung: Bei 20°C.
- Kulturtemperatur: 15°C.
- Unsere Info: Einjährig kultivierbar.



1 SPARKLE White

Exzellente Verzweigung, sehr uniform und früh in voller Blüte. Blüht im ersten Jahr.

2 LINDHEIMERI

Weiß-Rosa. Strukturpflanze für die Beetmitte. Einjährig kultivierbar. Blüte: Juli bis Oktober.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60-70 cm	aufrecht	11 cm	100 GN	M87.905
80 cm	aufrecht	13 cm	1 g	M87.800

Geranium

- Geraniaceae
- Geranium sanguineum
- Geranium pratense
- Staude für die Beetgestaltung
- Aussaat: März bis Juni für den Verkauf im Herbst, Juni bis August für den Verkauf als blühende Pflanze im Frühjahr. 3 Korn pro Topf. Vorgekeimtes Saatgut für gute und schnelle Keimung.
- Keimung: In 14 Tagen bei 18-20°C.
- Kulturtemperatur: 12 bis 15°C im Gewächshaus. Unter Schutz im Freien bei 3-5°C frostfrei halten.
- Unsere Info: Eine Kühlperiode ist absolut notwendig für die Blüteninduktion.



1 ► 2 sanguineum VISION®

Kompakte Pflanze mit großen Blüten. 1 Pflanze in einen 11-13 cm Topf pflanzen, oder 3 Pflanzen in einem 15-19 cm Topf. Blüte: Mai bis September.

3 pratense DARK REITER

Rötlich-pflaumenfarbiges Laub, kompakter Wuchs, langsam wachsend.

4 pratense BLUE

Permanent blühend mit großen Blüten.

5 pratense STRIATUM

Weißer Blüten mit blauen Streifen und Flecken.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-40 cm	polsterbildend	11-13 cm	100 GP	1. Hellrosa M90.601GP 2. Violet M90.600GP
25-30 cm	polsterbildend	11-13 cm	100 GP	M90.5056P
50 cm	polsterbildend	11-13 cm	100 GP	M90.5006P
50 cm	polsterbildend	11-13 cm	100 GP	M90.6046P

Gazania

■ Asteraceae

■ *Gazania rigens*

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ **Aussaat:**

Januar bis Februar für Blüte im Mai. Das Saatgut leicht andrücken und mit Vermiculit abstreuen, um die Feuchtigkeit zu halten.

■ **Keimung:**

Bei 18-20°C in 7-10; bei 22°C in 3-5 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

18-20°C Tagtemperatur. 16-18°C Nachttemperatur.

■ **Unsere Info:**

Kulturdauer 3 bis 5 Monate. Kulturzeit ist von der Lichtintensität abhängig!



1 ▶ **10**
NEW DAY® F1
edible

Größere Blüten und kürzere Blütenstiele als bisherige Sorten. Kompakte, aber gut aufgebaute, volle Pflanzen mit einer besseren Haltbarkeit im Endverkauf. Hervorragende Garteneignung den ganzen Sommer durch, aber auch für Container und Pflanzgefäße geeignet. Für die Pack- und Topfproduktion. 'New Day' ist nicht für eine Überwinterung in ungünstigen Lichtverhältnissen wie in Nordeuropa geeignet. Wenn sie mit wenig Licht kultiviert wird, ist die Kulturzeit verlängert.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	aufrecht	Pack, 10-12 cm	250 GFC	1. <i>Bronze Shades</i>	E32.660GFC
				2. <i>Clear Orange</i>	E32.662GFC
				3. <i>Pink Shades</i>	E32.663GFC
				4. <i>Red Shades</i>	E32.661GFC
				5. <i>Red Stripe</i>	E32.666GFC
				6. <i>Rose Stripe</i>	E32.664GFC
				7. <i>White</i>	E32.665GFC
				8. <i>Yellow Imp.</i>	E32.667GFC
				9. <i>Tiger Mix</i>	E32.672GFC
				10. <i>Total Mixed</i>	E32.670GFC



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 4 FROSTY KISS F1	20-25 cm	aufrecht	10-12 cm	250 GN	1. Flame Mix	E32.345	2. Total Mix	E32.352
					3. Orange Flame	E32.341	4. Red	E32.343
					5. Flame Mix	E32.512	6. Total Mix	E32.510
5 ▶ 9 BIG KISS F1	20-30 cm	aufrecht	11-14 cm	100 GN	7. Orange Flame	E32.503	8. White Flame	E32.500
					9. Yellow Flame	E32.502		
10 ▶ 16 ENORMA	20-30 cm	aufrecht	10,5-13 cm	250 GN	10. Total Mix	E32.320	11. Clear Orange	E32.322
					12. Clear Vanilla	E32.324	13. Clear Yellow	E32.326
					14. Orange with Ring	E32.332	15. Red with Ring	E32.328
					16. Yellow with Ring	E32.330		
					10. Total Mix	E32.320GFC	11. Clear Orange	E32.322GFC
					12. Clear Vanilla	E32.324GFC	13. Clear Yellow	E32.326GFC
250 GFC	14. Orange with Ring	E32.332GFC	15. Red with Ring	E32.328GFC				
	16. Yellow with Ring	E32.330GFC						

Gerbera

■ Asteraceae

■ Gerbera jamesonii

■ Einjährige Topfpflanze

■ Aussaat:
Januar bis Mai.

■ Keimung:
Bei 20-22°C, in 14-20 Tagen.

■ Kulturtemperatur:
18 bis 20°C.

■ Unsere Info:
Kulturdauer 4 bis 5 Monate.
Lichtkeimer.

FESTIVAL F1 Total Mix

Frühes und gleichmäßiges Aufblühen. Enthält Farben mit dunkler und mit heller Mitte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30 cm	aufrecht	10,5-15 cm	100 GFC	R31.400GFC



Geum

■ Rosaceae

■ Geum coccineum
■ Geum hybridum

■ Staude für Beete oder als Schnittblume

■ Kornanzahl/Gramm:
400

■ Aussaat:
Februar bis Juni.

■ Keimung:
Bei 18-20°C.

■ Kulturtemperatur:
15 bis 18°C.



1



2



3

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

1 coccineum **KOI**

Vom Mai bis Juli intensiv orange-farbene Blüten auf kurzen Stielen. Kleine, glänzende Blätter formen ein dichtes Kissen.

20 cm aufrecht 9-11 cm 250 GP M91.050GP

2 hybridum **LADY STRATHEDEN** 

Gefüllte Schnittblume und Beetstaude. Blüte: Mai bis Juli.

50 cm aufrecht 12-15 cm 1 g M91.200

3 hybridum **MRS BRADSHAW Fireball** 

Gefüllte Schnittblume und Beetstaude. Leuchtend rote Blüten. Blüte: Mai bis Juli.

50 cm aufrecht 12-15 cm 1 g M91.100

Godetia

■ Onagraceae

■ Clarkia amoena

■ Einjährige Topfpflanze oder als Schnittblume

■ Aussaat:
Januar bis April. Im Freiland, Februar bis März für Blüte von Juli bis August.

■ Keimung:

Bei 18°C, in 10 Tagen. Dunkelkeimer.

■ Kulturtemperatur:
10-15°C.



GRACE F1 Mix

Große Blüten. Das ganze Jahr kultivierbar. Gute Haltbarkeit in der Vase.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
75 cm	aufrecht	250 GN	D32.240

Gossypium

■ Malvaceae

■ Gossypium herbaceum

■ Einjährig kultivierbare Staude

■ Kornanzahl/Gramm:
9-10

■ Aussaat:
Februar bis Mai.

■ Keimung:
Bei 22-25°C.



HERBACEUM

Meist einjährig kultivierte, verzweigte Baumwoll-Pflanze aus der Familie der Hibiscus. Als Topfpflanze und in einigen Regionen für Schnitt. Dreilappige Blätter.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60-80 cm	aufrecht	10-12 cm	5 g	E24.500

Gomphrena

- **Onagraceae**
- **Gomphrena globosa**
- **Gomphrena haageana**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze oder als getrocknete Schnittblume**
- **Aussaat:** März bis Mai.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 14-21 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 17°C (nicht unter 10°C).
- **Unsere Info:** Kulturdauer 2 bis 3 Monate. Hell und kühl kultivieren. Wasserüberschuß vermeiden. Pflanzenabstand: 20 bis 25 Pflanzen/m².



		NIEDRIGE SORTEN	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 3	globosa BUDDY	Kompakte Beet- und Topfpflanze. Späte Aussaat ist einfach zu kultivieren.	15 cm	halbrund	9-11 cm	500 GN	1. Purple	R38.0001KA	2. Rose	R38.0401KA
							3. White	R38.2001KA		



		MITTELHOHE BIS HOHE SORTEN	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 4	globosa LAS VEGAS	Serie bestehend aus 3 attraktiven Farben. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit. Zieht Schmetterlinge an.	45 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GN	1. Mix	D33.208	2. Pink	D33.200
							3. Purple	D33.202	4. White	D33.204
5	globosa FIREWORKS	Aufrechter Wuchs. Kräftige Sorte mit intensivrosa Blüten. Reichblühender als die anderen Sorten im selben Typ. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit. Für Beetgestaltungen oder als Schnittblume geeignet.	120 cm	aufrecht	13-16 cm	100 GFC		D33.250GFC		
6 ▶ 8	haageana OIS	Sehr große Blüten von 5 cm. Gute Eigenschaften.	60 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GN	6. Carmine	D33.3101	7. Orange	D33.3001
							8. Red	D33.3201		



Calamagrostis 4 🌱

- Poaceae
- Calamagrostis brachytrida
- Mehrjähriges Ziergras
- Aussaat: November bis März. 3 bis 4 Korn pro Zelle.
- Unsere Info: 16 bis 22 Wochen Kulturzeit.

BRACHYTRICHA

Feines, schmales Laub. Silberweiße Blütenstände mit einem rosa Schimmer, der durch kalte Nächte intensiver wird.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100-120 cm	aufrecht	11-16 cm	250 GN	G82.5001



Corynephorus 4 🌱 🌿 🍷

- Poaceae
- Corynephorus canescens
- Mehrjähriges Ziergras
- Aussaat: Januar bis April; 6 Korn pro Topf.
- Keimung: Bei 18-20°C.
- Unsere Info: Liebt trockene, sandige und kalkarme Böden.




SPIKY BLUE

Kugelförmiges Ziergras. Kompakte, spitze Büschel sind zunächst blau-grün, und reifen später zu rot-grün.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15 cm	halbrund	9-12 cm	500 GN	G84.1101

Deschampsia 4 🌱

- Poaceae
- Deschampsia cespitosa
- Mehrjähriges Ziergras
- Aussaat: Februar bis April.
- Keimung: Bei 18-20°C.



CESPITOSA

Silbergrau. Elegante Pflanze mit kleinen Blütenköpfchen. Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100-150 cm	aufrecht	9-13 cm	500 GN	G84.300KA

Eragrostis 1 🌱 🍷

- Poaceae
- Eragrostis elegans
- Eragrostis spectabilis
- Einjähriges Ziergras
- Kornanzahl/Gramm: 2.300
- Aussaat: März bis April, und September.
- Keimung: Bei 15-18°C.



Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

1 SPECTABILIS

Die Blätter des horstig wachsenden Purpur-Liebesgrases sind warm orange-rot getönt. Sehr gut trockenheitsverträglich. Späte Blüte mit violettrosa Blütenrispen.

50 cm	aufrecht	10-12 cm	500 GN	G84.5101
-------	----------	----------	--------	----------

2 ELEGANS

Wunderschönes Ziergras mit filigranen Blütenständen.

50 cm	aufrecht	9-11 cm	5 g	G84.800
-------	----------	---------	-----	---------



Festuca

- Poaceae
- Festuca amethystina
- Festuca glauca
- Mehrjähriges Ziergras
- Aussaat: April bis Juni.
- Kornanzahl/Gramm: 90
- Keimung: Bei 16-18°C, in 8 bis 10 Tagen.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 AMETHYSTINA Dunkelgrünes Laub. Lockerer Pflanzenaufbau. Überhängende Rispen. Für Beetgestaltung oder Kombinationen.	20 cm	aufrecht	9-10 cm	500 GN	G84.9901
2 glauca FESTINA Bläuliches Laub. Überhängende Rispen. In Kombination mit anderen Pflanzen zu verwenden.	25 cm	halbrund	9 cm	1 g	G85.0101
3 valesiaca var. glaucaantha BUDDY BLUE Einheitliche Selektion der silber-blauen Festuca.	30 cm	halbrund	9-10 cm	500 GN	G85.011

Gynerium

(Cortaderia) 

- Poaceae
- Cortaderia selloana
- Mehrjähriges Ziergras
- Aussaat: Februar bis April; 4-5 Korn pro Topf.
- Keimung: Bei 18-20°C.

1 ► 2 PLUME

Silbrigweiße oder rosa Ähren an länglichen Rispen. Solitärstaude.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
200 cm	aufrecht	11-15 cm	500 GN	1. Rose G84.1001KA 2. White G84.0001KA



Hordeum

- Poaceae
- Hordeum jubatum
- Einjähriges Ziergras
- Kornanzahl/Gramm: 500
- Aussaat: Im Gewächshaus oder als Direktaussaat, im März-April oder im September-Oktober.
- Keimung: Bei 10-12°C.

JUBATUM

Mähnenegerste. Feine, lange Grannen mit langen rosa Bärten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	9-11 cm	5 g	G86.700



Isolepis

- **Cyperaceae**
- **Isolepis cerna (Scirpus cernuus)**
- **Einjähriges Ziergras**
- **Aussaat:** Januar bis März.
- **Keimung:** In 6 bis 8 Tagen, bei 22-24°C.

Das Saatgut nicht abdecken und eine hohe Feuchtigkeit beibehalten.

- **Kulturtemperatur:** 18 bis 20°C.
- **Unsere Info:** 8-12 Wochen Kulturzeit für Topfware.

LIVE WIRE

Die Sorte besticht durch ihren einmaligen Wuchs, das einem Bund Lichtleitfasern ähnlich ist. Kompakter, halbrunder Aufbau. Wächst zuerst aufrecht, und biegt sich dann mit der Zeit. Sehr gute Resultate in feuchten Bedingungen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15-20 cm	halbrund	9-12 cm	100 GE	E39.340E



Juncus

- **Juncaceae**
- **Juncus**
- **Mehrjähriges Ziergras**

● **Aussaat:** Februar bis April.

● **Keimung:** 10-14 Tage bei 18-25°C. Das Saatgut nicht abdecken, und gut wässern, damit sich die Pille komplett auflöst.

● **Kulturtemperatur:** Tagestemperatur: 19-23°C. Nachttemperatur: 15-18°C.

● **Unsere Info:** Ein Substrat mit 3 kg/m³. Langzeitdünger (5 bis 6 Monate) verwenden. pH 6-7.



1 SPIRALIS TWISTER Schmale, spiralenförmige Blätter bieten eine interessante und originelle Laubtextur. Einfach und wirtschaftlich zu kultivieren.

2 FUSEABLES® TWISTED ARROWS MIX Juncus inflexus Blue Arrows + Juncus effusus Spiralis Twister. Schöner Kontrast zwischen dem blauen und grünen Laub der beiden Sorten. Ideal für die Kombination mit anderen Pflanzen. Multi-Pillen.

3 JAVELIN Sehr hohes und stattliches grünes Gras. Passt sich an allen Bedingungen an. Steife Blätter.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25-30 cm	aufrecht	11-15 cm	100 GE	M86.816E
90 cm	aufrecht	11-15 cm	100 GE	M86.820E
120-150 cm	aufrecht	9-12 cm	100 GE	M86.815E

Koeleria

- **Poaceae**
- **Koeleria glauca**
- **Mehrjähriges Ziergras**
- **Aussaat:** Januar bis April. Saatgut nicht abstreuen.
- **Keimung:** Bei 18-20°C.



COOLIO

Zartes, stahlblaues Laub. Hervorragender Bodendecker. Ideal für trockene Standorte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25 cm	halbrund	9-11 cm	1000 GN	686.9001

Lagurus

- **Poaceae**
- **Lagurus ovatus**
- **Einjähriges Ziergras für Trockenbinderei**
- **Kornanzahl/Gramm:** 1500
- **Aussaat:** März bis Mai.
- **Keimung:** Bei 18-20°C.



OVATUS

Cremeweiß. Zum Trocknen geeignet.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	9-12 cm	1 g	687.300

Luzula 2

- Poaceae
- Luzula nivea
- Luzula sylvatica
- Mehrjähriges Ziergras und Schnittgrün
- Aussaat: Aussaat mit 3 bis 5 Korn pro Zelle empfohlen. Juli bis September für Verkauf im März/April des Folgejahres, oder ab Ende März für den Verkauf Juli bis Oktober.
- Keimung: Bei 18-20°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>sylvatica</i> STARMAKER	40-60 cm	aufrecht	11-16 cm	250 GN	G87.810
2 <i>nivea</i> LUCIUS	60 cm	aufrecht	11-16 cm	250 GN	G87.8001

Melinis

- Poaceae
- Melinis nervigulumis
- Einjähriges Ziergras
- Aussaat: Dezember bis März für den Pflanzenverkauf (grün) ab Mai; Aussaat März bis Mai für den Verkauf als blühende Topfware im April des Folgejahres.
- Keimung: Bei 21-24°C in 7 bis 14 Tagen. Saatgut leicht abstreuen.
- Kulturtemperatur: 20 bis 22 Wochen Kulturzeit bei 14-16°C.



SAVANNAH (*Rhyncheltrum*)

Wunderschöne, amethyst-rosa Blüten, die sich wie flaumige Federn öffnen. Hervorragend in 11-13 cm Töpfen oder Kübel.

Topfgröße	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
11-13 cm	aufrecht	250 GN	G87.900

Millium

- Poaceae
- Millium effusum aureum
- Einjähriges Ziergras
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 20-25°C in 2 bis 3 Wochen.
- Kulturtemperatur: 16-20 Wochen bei 18 bis 22°C.



FLASHLIGHTS

Elegantes, schirmförmiges Gras für Halbschatten, mit leuchtend goldgelbem Laub; blüht von Juni-August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25 cm	aufrecht	11-13 cm	500 GN	G87.952

Miscanthus 2

- Poaceae
- Miscanthus sinensis
- Mehrjähriges Ziergras
- Aussaat: Januar bis April, oder August bis September.
- Keimung: Bei 16-20°C.

SINENSIS

Lange schmale Blätter. Silberbraune Blütenfedern.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
2 m bis 2,50 m	aufrecht	12-16 cm	500 GN	G88.0001



Pennisetum

Poaceae

- *Pennisetum alopecuroides*
- *Pennisetum glaucum*
- *Pennisetum macrourum*
- *Pennisetum setaceum*
- *Pennisetum thunbergii*

■ *Pennisetum villosum*

- Einjähriges oder mehrjähriges Ziergras
- Kornanzahl/Gramm: 700

■ **Aussaat:**

Februar bis April.

■ **Keimung:**

Bei 20-25°C, in 3-5 Tagen. Saatgut mit Vermiculite abstreuen.

■ **Kulturtemperatur:**

18-22°C am Tag; 18-19°C nachts.

■ **Unsere Info:**

Kulturdauer 14-18 Wochen je nach Topfgröße.
P. thunbergii: Wenn nach 4 Wochen

keine Keimung erfolgt, stellen Sie die Aussaatkisten für 2-4 Wochen bei Temperaturen unter 10°C auf.



1



2



3



4

EINJÄHRIGE SORTEN

	Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>glaucum</i> PURPLE BARON F1 	60 cm	12-15 cm	50 GN	688.760
2 <i>glaucum</i> JESTER F1	60-70 cm	12-15 cm	50 GN	688.910
3 <i>glaucum</i> JADE PRINCESS F1	60-70 cm	12-15 cm	50 GN	688.740
4 <i>glaucum</i> PURPLE MAJESTY	100 cm	3-5 L Topf	50 GN	688.750

Die Laubfarbe ist ausgeprägter als bei Jester. Die Jungpflanzen sind grün und reifen zu purpur. Große und dicke Blütenähren.

Attraktives Laub. Gute Hitzebeständigkeit. Blüht 7-10 Tage später als Purple Baron.

Aufrechter, runder Wuchs. Intensives, limonengrünes Laub. Pollenfreie Blütenähre. Braucht hohe Temperaturen für einen optimale Wuchs.

Sehr attraktives, purpurfarbenes Laub. Abgeriebene Saat. Die Jungpflanzen sind grün und werden erst purpurrot in voller Sonne wenn 8 Blätter erschienen sind. Wir empfehlen, 3 Pflanzen in 3-5 Liter Töpfen zu pflanzen.



1



2

EINJÄHRIGE SORTEN


	Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 MACROURUM   Weiches, afrikanisches Federgras. Blüht von Juni bis August mit grün bis gelbgrünen, manchmal leicht violett mellierten, Blütenständen.	40-70 cm	13-16 cm	0,5 g	688.650
2 VILLOSUM Walzenförmige, flaumige, grünweiße Ähren. Abgeriebene Saat.	60-80 cm	13-16 cm	250 GN	688.807



1



2



3

MEHRJÄHRIGE SORTEN

	Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>alopecuroides</i> VIRIDIS   Zylindrische, kräftig lachsrosa Blütenstände im August/September. Breiteres Laub als die reine Art.	50-60 cm	13-16 cm	250 GN	688.6451
2 <i>alopecuroides</i> COMPRESSUM   Blüht im August/September. Grünes Laub.	80 cm	13-16 cm	250 GN	688.6401
3 THUNBERGII   Leuchtend rötliche Ähren mit weißer Spitze, später strohfarben; dichte Horste.	80-90 cm	10,5-13 cm	250 GN	688.7101

Oryza

- Poaceae
- *Oryza sativa* purpurea
- Einjähriges Ziergras
- **Aussaat:** März bis Mai.
- **Keimung:** 20 bis 24°C in 15-20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 15-20°C. Substrat feucht halten. Oft bewässern.



BLACK MADRAS

Ziergras mit purpurgrünen Blättern. Sehr attraktiv über 4 Monate lang. Einfache Kultur.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	11-16 cm	500 GN	G92.2001

Panicum

- Poaceae
- *Panicum virgatum*
- Einjähriges oder mehrjähriges Ziergras
- **Aussaat:** Februar bis April.
- **Keimung:** Bei 12-15°C.



FOUNTAIN

Ziergras mit kaskadenförmigem Blütenstand. Stark nachgefragte als Schnittgrün.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100 cm	aufrecht	11-15 cm	500 GN	G84.8101KA

Phalaris

- Poaceae
- *Phalaris canariensis*
- Einjähriges Ziergras zum Trocknen
- **Kornanzahl/Gramm:** 150
- **Aussaat:** Februar bis Mai.
- **Keimung:** Bei 12-18°C.



CANARIENSIS

Grün. Aufrechte, zapfenartige, grün-weiß gestreifte Ähren. Grünes Laub.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60-80 cm	aufrecht	9-13 cm	10 g	G91.300

Sorghum

- Poaceae
- *Sorghum nigricans*
- Einjähriges Ziergras
- **Kornanzahl/Gramm:** 50
- **Aussaat:** März bis Mai.
- **Keimung:** Bei 18-22°C.



NIGRUM

Kräftiger Wuchs. Große, schwarze Ähren von 25 bis 40 cm.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100 cm	aufrecht	11-13 cm	10 g	G93.300

Setaria

- Poaceae
- *Setaria italica*
- *Setaria macrochaeta*
- Einjähriges Ziergras
- **Kornanzahl/Gramm:** S. italica: 360; S. macrochaeta: 500
- **Aussaat:** März bis Mai.
- **Keimung:** Bei 15-20°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 12-16 Wochen.



1



2

1 MACROCHAETA

Schneller Wuchs.

2 italica RED JEWEL

Intensiv burgunderrotes Laub und rötlich schimmernde, 20-25 cm lange Blütenstände.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-35 cm	aufrecht	9 cm; 11-15 cm	5 g	G92.500
60-80 cm	aufrecht	9 cm; 11-15 cm	5 g	G92.512

■ Poaceae

- Stipa barbata
- Stipa capillata
- Stipa pennata
- Stipa tenuissima
- Stipa arundinacea


■ Mehrjähriges Ziergras

■ **Aussaat:**
März-Juni oder September-November.

■ **Keimung:**
12-15°C. S. tenuissima: 18-20°C. Saatgut nicht abstreuen.

■ **Unsere Info:**

Kulturdauer 10-12 Wochen je nach Topfgröße und Jahreszeit.



1 arundinacea **SIROCCO** (Anémantèle) 

Farbenreiches Amerikanisches Federgras, das je nach Temperatur Farbtöne von Rosa bis Kupfer annimmt. Sonniger Standort.

2 tenuissima **PONY TAILS** (Nasella) 

Feines, weiches, haarförmiges, grünes Laub. Ideal zum Trocknen. Abgeriebene Saat.

3 PENNATA

Silberfarbene Rispen mit langen, federig behaarten Grannen. Ideal für Heidegärten.

4 barbata **SILVER FEATHER**

Silber schimmernde Rispen.

5 CAPILLATA

Silbergrüne, stattliche Rispen mit weit abstehenden Grannen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

30-35 cm	aufrecht	11-13 cm	100 GE	G94.010E
----------	----------	----------	--------	----------

40 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GN	G94.009
-------	----------	----------	--------	---------

70 cm	aufrecht	10-13 cm	50 GN	G94.0001
-------	----------	----------	-------	----------

80 cm	aufrecht	12-15 cm	50 GN	G93.8001
-------	----------	----------	-------	----------

120 cm	aufrecht	15-19 cm	250 GN	G93.9001
--------	----------	----------	--------	----------

Gypsophila 4

- Caryophyllaceae
- Gypsophila paniculata
- Gypsophila repens
- Staude für Beete, Töpfe oder als Schnittblume

- Kornanzahl/Gramm: 1200
- Aussaat: April bis Juli.

- Keimung: Bei 18-20°C.
- Kulturtemperatur: 16-18°C tagsüber; 10-14°C nachts. Benötigt im Winter ca. 8 Wochen unter 4°C für optimale Blütenbildung.

- Unsere Info: Im Winter so viel Licht wie möglich geben.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>repens</i> WHITE ANGEL	20 cm	halbrund	11-13 cm	5 g	M94.910
2 <i>repens</i> ROSEA	25 cm	halbrund	11-13 cm	500 GN	M95.0001
3 PANICULATA <i>White</i> 	100 cm	aufrecht	-	5 g	M94.700
4 <i>paniculata</i> SNOWFLAKE <i>Double</i> 	100 cm	aufrecht	-	1 g	M94.800

Gypsophila

- Caryophyllaceae
- Gypsophila elegans
- Gypsophila muralis
- Einjährige Topfpflanze oder als Schnittblume
- Kornanzahl/Gramm: 1000
- Aussaat: Februar bis Mai 4-5 Korn pro Topf.
- Keimung: Bei 15°C in 14-20 Tagen, oder bei 18-20°C in 5 Tagen.
- Kulturtemperatur: 8-15°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1  2 <i>muralis</i> GYPSY	15-20 cm	halbrund	11-15 cm Topf, Ampeln	250 GE	1. Deep Rose	E32.928E
3 <i>elegans</i> SNOW FOUNTAIN 	70 cm	aufrecht	-	10 g	2. White	E32.940E
						D34.500

Helenium

- Asteraceae
- Helenium amarum
- Einjährige Beetpflanze
- Aussaat: Februar/März.
- Keimung: Bei 18-22°C. Samen mit Vermiculite abdecken.
- Kulturtemperatur: 12-15°C. 3-4 Wochen Jungpflanzenkultur; nach dem Topfen 5-7 Wochen.

DAKOTA GOLD

Leuchtend goldgelbe Blüten auf feinem Laub. Schnelle und einfache Kultur. Unempfindliche Sorte, verträgt sowohl volle Sonne als kühle und regnerische Perioden.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-35 cm	aufrecht	9-13 cm	100 GE	M95.580E



Helenium

- Asteraceae
- Helenium autumnale
- Staude für die Schnittblumenproduktion

● **Aussaat:**
Februar bis Juni.

● **Keimung:**
Bei 16-20°C.

● **Kulturtemperatur:**
12 bis 16°C.

● **Unsere Info:**
Verträgt gewöhnliche, frische bis feuchte Böden. Zum Blühbeginn, bei trockenem Wetter gießen. Die Horste alle 2 bis 3 Jahre zurückschneiden, damit die Pflanzen kräftig bleiben.



RED & GOLD HYBRIDS

Große, margeritenartige Blüten in Gelb-, Orange- und Rottönen erscheinen im Spätsommer bis zum Herbst.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
130-150 cm	aufrecht	10-13 cm	100 GN	M95.6001

Helichrysum *microphyllum*



- Asteraceae
- H. microphyllum (Plectostachys serpyllifolia)
- Einjährige Beetpflanze

● **Aussaat:**
Januar bis März.

● **Keimung:**
Bei 22-24°C. Das Saatgut nicht abdecken.

● **Kulturtemperatur:**
15-18°C.



SILVER MIST

Breite der Pflanze: 45 bis 60 cm. Sorte aus Samen, die eine bessere Verzweigung aufweist als die Sorten aus Stecklingen. Kein Pinzieren nötig. Runder, deckender Pflanzenaufbau. Attraktive, silbergraue Blätter und Stiele.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15-20 cm	polsterbildend	11-13 cm	100 GE	E33.400E

Helichrysum *bracteatum*

- Asteraceae
- Helichrysum bracteatum
- Einjährige Pflanze für trockene/frische Schnittblume


● **Kornanzahl/Gramm:**
1500

● **Aussaat:**
März bis Mai.

● **Keimung:**
Bei 18°C, in 10 bis 20 Tagen.

● **Kulturtemperatur:**
15 bis 20°C.

● **Unsere Info:**
Die Pflanzen sind 2 Monate nach der Aussaat verkaufsbereit. Im Freien erst nach dem letzten Frost pflanzen. Wasserüberschuß vermeiden. Pflanzenabstand 20 x 25 cm, also 20 Pflanzen/m².



1 ► 8 ATTRACTION

Sehr gut gefüllt. Die beste Sorte für Trockenblumen.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	5g	1. Mix	D37.960	2. Golden Yellow	D37.640
			3. Orange	D37.680	4. Rose	D37.720
			5. Salmon	D37.760	6. Scarlet	D37.800
			7. Violet Rose	D37.840	8. White	D37.920

Helianthus (für Topf) ☉ 🐝

- **Asteraceae**
- **Helianthus annuus**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaart:**
Januar bis Juli.
- **Keimung:**
Bei 20-24°C, in 7 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
18-22°C Tagestemperatur. 16-18°C Nachttemperatur.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 9-11 Wochen im Sommer; 12-15 Wochen im Frühjahr oder im Herbst.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	SUNTASTIC® F1	1-2 Wochen früher als Sunsation; pollenlos. Genetisch kompakt, die vielen Seitentriebe kommen gut in Blüte. Benötigt viel weniger Wuchshemmstoffe als andere Sorten.	20-30 cm	aufrecht	9-13 cm	250 GN E33.046
2	SUNRAY F1	Best verzweigte Topfsorte mit vielen, pollenlosen, stabilen Blüten.	25-35 cm	aufrecht	12-14 cm	250 GFC E33.056GFC
3	BERT® Imp. F1	Großblumig, breite Petalen, guter Habitus. Pollenlos.	35 cm	aufrecht	11-13 cm	250 GN E33.080
4	DWARF EARLY	Niedrige gelbe Sonnenblume, die auch für die Produktion essbarer Kerne und Petalen verwendet wird.	40-60 cm	aufrecht	12-14 cm	5 g E33.090B
5	TIGER EYE F1	Leuchtend goldgelbe Blütenblätter mit einem tiefroten Ring um die Scheibenblüte.	50-60 cm	aufrecht	12-14 cm	250 GN E33.007
6	MRS MARS <small>solimars</small> <small>de wijde</small>	Niedrig wachsende, stark verzweigende Pflanze mit merlotrosa Blüten und schwarzer Mitte auf purpurroten Stielen.	50-75 cm	halbrund	13-16 cm	5 g E33.008

Helianthus (Schnitt) ☉ 🐝

- **Asteraceae**
- **Helianthus annuus**
- **Einjährige Beetpflanze und Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:**
Zohar F1: 20; Sunking F1: 25; Autumn Beauty: 50

- **Aussaart:**
Im Glashaus von März bis August. Direktsaat von April bis Mitte Juli, in wärmeren Regionen von Mitte März bis spätestens Mitte August.
- **Keimung:**
18 bis 22°C in 7 Tagen. Bei einer frühen Aussaat im Freiland, mit einer Folie oder einem Vlies abdecken, um eine geeignete Temperatur beizubehalten.

- **Kulturtemperatur:**
21-24°C Tagestemperatur. 18-20°C Nachttemperatur.
- **Unsere Info:**
Bei Direktsaat: 7-8 cm zwischen den Pflanzen und 75 cm Reihenabstand. Kulturdauer ungefähr 9 Wochen im Sommer, 11-12 Wochen im Frühjahr und im Herbst.



Resistent gegen zahlreiche Stämme des Falschen Mehltau (*Plasmopora halstedii*); dadurch weniger Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel. Wir empfehlen die Verwendung von DMR-Sorten in Gegenden und Jahreszeiten mit hohem Befallsdruck, z.B. für Spätsommer- und Herbstsätze.



		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 4 SUNRICH® SUMMER F1	Die Sunrich 'Summer' Sorten blühen im Sommer (Aussaattermine Woche 15-28), 5-8 Tage früher, und die Stiele bleiben etwas kürzer als bei Standard-Sunrich. Die Farbe 'Orange' ist nun auch als mehltresistente Selektion verfügbar.	150 cm	einstielig	250 GC	1. Limoncello 2. Orange 3. Provence 4. Orange DMR	D36.2721GC D36.2756C D36.2671GC D36.2791GC
5 ▶ 6 SUNRICH® F1	Alle Farben mit schwarzer Mitte. Blüht 10-14 Tage vor den anderen Hybriden, wenn früh gesät wird.	170 cm	einstielig	250 GC	5. Orange 6. Orange DMR	D36.2701GC D36.2761GC
7 PLEIN AIR F1 DMR	Pollenfreie, orange-gelbe Blüten mit 12-15 cm Durchmesser. Für eine sichere und wirtschaftliche Produktion.	120-160 cm	einstielig	250 GN		D36.011
8 ZOHAR F1	Pollenlose F1 Sorte für Schnittblumenproduzenten. Gute Resultate bei Glashaush- und sommerliche Freilandkultur. Schönes, gleichmäßiges, dunkelgrünes Laub. 2 Reihen von gold-orangen Blütenblätter umringen eine schwarze Scheibe für einen wunderschönen Farbeffekt.	120-140 cm	einstielig	10 g		D36.036B
9 TIFFANY F1	Pollenlose Blüten mit 12-15 cm Durchmesser. Die orangefarbenen Blütenblätter sind dicht in mehreren Reihen angeordnet.	120-160 cm	einstielig	250 GN		D36.365
10 ZIGGY F1	Pollenlose, einstiellige, zweifarbige Sorte mit 12-18 cm Blütendurchmesser.	150-160 cm	einstielig	250 GC		D36.240GC
11 DOUBLE SUNKING F1	Sehr gut gefüllte, 15-22 cm große Scheiben.	160 cm	einstielig	10 g		D36.006
12 GOLDY DOUBLE F1	Goldgelb gefüllte Sonnenblume in Bio-Qualität! Kräftige, verzweigte Pflanzen bilden 5-6 Stiele. Die Blüten öffnen sich halbgefüllt und reifen dann zu gefüllten Blüten heran. Aussaat bis zur Blüte 45-50 Tage.	150-180 cm	einstielig	250 GN		D36.030B

Helianthus (Schnitt)



		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.	
1	PRADERA F1 <i>Gold</i>	Langes Blühfenster mit 12-14 Stielen pro Pflanze! 3 Pflanzen pro m ² sind ausreichend um die Bienen über mehrere Wochen anzulocken; sehr schöne Farbe mit dunkler Scheibe.	110-140 cm	verzweigt	250 GN	D36.22B
2	RING OF FIRE	Zweifarbige Blütenblätter mit einer tiefroten Basis und goldgelben Spitzen.	120 cm	verzweigt	250 GN	D36.4401
3	TANJA F1	Kleinblumige, pollenlose Sorte mit orangefarbenen Blütenblättern. Sehr beliebt in der Floristik.	120 cm	verzweigt	250 GN	D36.1361
4	TALL SUNGOLD <i>Yellow</i>	Große goldgelbe, gefüllte Blüten. Verzweigend.	140-160 cm	verzweigt	25 g	D36.000B
5	GUMMY BEAR	Innovative Farbe, prächtige zitronengelbe, gefüllte Blüten kontrastieren mit üppig grünem Laub. Die Pflanzen sind wohlgeformt, einheitlich und zeigen eine hervorragende Wuchsleistung. Aussaat bis Blüte 60-70 Tage.	140-170 cm	verzweigt	250 GN	D36.501
6	AUTUMN BEAUTY <i>Mix</i>	Mischung aus Bronze, Purpur, Rot, Gelb und Pastellfarben.	180 cm	verzweigt	10 g	D36.400

Heliopsis

- **Asteraceae**
- **Heliopsis helianthoides** var. *scabra*
- **Stauden für Beete oder als Schnittblume**
- **Aussaat:** Februar bis Juni.
- **Keimung:** Bei 20°C.

- **Kulturtemperatur:** 12 bis 16°C.
- **Unsere Info:** Braucht während der Blütezeit viel Wasser, sonst ist diese Pflanze relativ trockenheitbeständig. Für reiche, mässig trockene Böden.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.	
1	BURNING HEARTS	Halbgefüllte, leuchtende, zweifarbige Blüten. Dunkel gefärbte, kräftige Stängel. Blüht im ersten Jahr.	100-120 cm	aufrecht	12-19 cm	500 GN	M97.310
2	SUMMERSUN 	Helles Goldgelb. Hoher Anteil an gefüllten Blüten. Blüte: Juli bis September.	120 cm	aufrecht	-	500 GN	M97.3001

Heliotropium



- **Boraginaceae**
- **Heliotropium peruvianum**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Januar bis April.
- **Kornanzahl/Gramm:** 1700
- **Keimung:** Bei 20-22°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 3 bis 4 Monate. Reagiert empfindlich auf kalkhaltiges Wasser.



MARINE

Dunkelblau. Starker Vanilleduft. Rabatten-, Beet- und Topfpflanze.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	10,5-13 cm	1 g	E33.501

Helipterum



- **Asteraceae**
- **Rhodanthe manglesii**
- **Einjährige Trockenblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 700
- **Aussaat:** April bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C.



TIMELESS Rose

Rosa mit dunklem Ring. Tageslängen-unempfindlich. Gleichmäßige Blüte. Ideal als Trockenblume.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	5 g	D56.400

Herniaria



- **Caryophyllaceae**
- **Herniaria glabra**
- **Bodendeckende Staude**
- **Kornanzahl/Gramm:** 14 000
- **Keimung:** 20°C.
- **Unsere Info:** Dunkelkeimer, das Saatgut nicht abdecken. Sehr feines Korn: mit feinem Sand oder Talk mischen für eine gleichmäßige Keimung.

GLABRA

Langsam wachsender Bodendecker, der einen dichten, grünen Teppich bildet. Für Steingärten, Friedhofsbepflanzungen oder als Rasen-Alternative.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
8-15 cm	Bodendecker	10,5-12 cm	5 g	P00.500



Hesperis



- **Brassicaceae**
- **Hesperis matronalis**
- **Zweijährige Pflanze oder Staude für Beete oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 500
- **Aussaat:** Mai bis Juli.
- **Keimung:** 16 bis 20°C.

MATRONALIS

Traubenförmige, duftende Blüten. Blüte: Mai bis Juli.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	12 cm	5 g	1. Violet	P01.000
				2. White	P01.100



Heuchera 2

■ Saxifragaceae

- Heuchera americana
- Heuchera micrantha
- Heuchera sanguinea

■ Stauden für die Beetgestaltung

■ **Aussaat:**
Februar bis Mai, oder Juni-Juli für die Staudenkultur.

■ **Keimung:**
20-22°C. Das Saatgut nicht abdecken.

■ **Kulturtemperatur:**
15 bis 18°C.

■ **Unsere Info:**
Bevorzugt frische, humusreiche Böden.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>sanguinea</i> LEUCHTKÄFER 	40 cm	halbrund	10-13 cm	1000 GP	P02.100GP
2 <i>sanguinea</i> MELTON FIRE	45 cm	halbrund	10-13 cm	250 GE	P01.840E
3 <i>americana</i> DALE'S STRAIN	50 cm	halbrund	11-15 cm	1000 GP	P01.700GP
4 <i>micrantha</i> PALACE PURPLE	50 cm	halbrund	11-15 cm	1000 GP	P01.900GP

Hibiscus 2

■ Malvaceae

■ Hibiscus acetosella

■ Mehrjährige Beet- und Topfpflanze

■ **Aussaat:**
Sehr gut mit Substrat oder Vermiculite abdecken, um die Sämlinge vor Umfallen zu schützen.

■ **Keimung:**
12-14 Tage bei 21-24°C; oder 14-21 Tage bei 18°C. Aber die ersten Keim sprossen erscheinen schon nach 3-5 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**
18-21°C am Tag / 17-19°C nachts.

■ **Unsere Info:**
Verwendung meist als einjährige Blattschmuckpflanze. Bei einer Tageslänge unter 12 h kann jedoch eine Blütenbildung stattfinden.

MAHOGANY SPLENDOR

Beindruckende Farbe und majestätischer Wuchs. Tief burgunderrotes, ahornförmiges Laub mit gezacktem Blattrand. Diese trocken- und hitzetolerante Pflanze ist bestens für gemischte Sommerbeete und zur Präsentation in großen Gefäßen geeignet.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100-150 cm	aufrecht	13-19 cm	100 GN	E33.775



Hibiscus 2

■ Malvaceae

■ Hibiscus moscheutos

■ Hibiscus trionum

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ **Aussaat:**
Januar bis April.

■ **Keimung:**
20-25°C.

■ **Kulturtemperatur:**
18 bis 20°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 <i>trionum</i> SIMPLY LOVE	50-80 cm	aufrecht	10-12 cm	100 GN		E33.820		
2 <i>moscheutos</i> LUNA FI	60-90 cm	aufrecht	13-18 cm	100 GN				
					2. Mix	E33.810	3. Pink Swirl	E33.802
					4. Red	E33.804	5. Rose	E33.806
					6. White	E33.808		

Wegen der cremefarbenen Blüten mit gelbem Schlund und schwarzer Mitte sehr beliebt.

Mehrjährig unter geschützten Bedingungen, einjährig kultivierbar. Abfallendes Laub. Aufrechter Wuchs. Große, attraktive Blüten, bis zu 15-20 cm Durchmesser. Buschige, gut verzweigte Pflanzen ohne Pinzieren. Liebt die Wärme und verträgt die Trockenheit wenn die Pflanze schon gut im Beet eingewurzelt ist.

Hypericum 24

- **Clusiaceae**
- **Hypericum calycinum**
- **Hypericum perforatum**
- **Staud**
- **Kornanzahl/Gramm:**
H. calycinum: 2 100;
H. perforatum: 7 600
- **Aussaat:**
H. calycinum: Juni bis September.

H. perforatum: März-April und September-Oktober. Lichtkeimer, Saatgut nicht abdecken. 2-3 Korn/Zelle.

■ **Keimung:**
Bei 20-22°C, in 14 bis 21 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**
18°C am Tag /12°C nachts.



1 calycinum ROSE DE SHARON

Mächtiger, kriechender Strauch, der sich durch Ausläufer mit halbhimmergrünen, ledrigen Blättern und leuchtend gelben, schalenförmigen Blüten ausbreitet.

2 PERFORATUM collinsii

Verwendet für den Verkauf in Töpfen für Stein- und Kräutergärten sowie als Heilpflanze. Aber auch in mehrjährigen Blumenwiesen locken die gelben Blüten dieser trockenheits- und hitzebeständigen Pflanze den ganzen Sommer über Bestäuber und Bienen an.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15-25 cm	Boden-decker	10-13 cm	250 GP	P07.400GP
30-40 cm	aufrecht	9 cm Viereck 10-11 cm	5 g	P07.750B

Hypoestes 24

- **Acanthaceae**
- **Hypoestes phyllostachya**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:**
Das ganze Jahr.
- **Keimung:**
Bei 20-22°C, in 10 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
18 bis 20°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 3 Monate. Die Farbintensität hängt von der Lichtstärke ab.



1 ▶ 5 SPLASH SELECT Kompakt und verzweigt.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
10 cm	halbrund	Packs, 10 cm	250 GN	1. Mix	R40.205	2. Pink	R40.096
				3. Red	R40.100	4. Rose	R40.160
				5. White	R40.200		

Iberis (Thlaspi) 24

- **Brassicaceae**
- **Iberis sempervirens**
- **Staud für Einfassungen**
- **Kornanzahl/Gramm:**
250
- **Aussaat:**
Mai bis Juni.
- **Keimung:**
Bei 16-20°C.
- **Kulturtemperatur:**
12°C bis 16°C.
- **Unsere Info:**
Nach der Blüte leicht zurückschneiden.



1 SNOW FLURRIES Einheitliche Selektion mit großen Blütendolden. Benötigt eine Vernalisation.

2 SNOWFLAKE Kompakte Pflanze mit großen Blüten. Blüte: Mai bis Juni.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25-30 cm	halbrund	10-15 cm	250 GFC	P09.420GFC
30 cm	halbrund	9-10 cm	1 g	P09.400

Impatiens x walleriana

**colours
de ville**

■ **Balsaminaceae**

■ **Impatiens x walleriana**

■ **Einjährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Aussaart:**

Im Gewächshaus ab Mitte Dezember bis April. Lichtkeimer.

■ **Keimung:**

Bei 18-22°C in 10-14 Tagen, oder bei 22-25°C in 9-12 Tagen.
Das Saatgut nicht abdecken. Feucht halten.

■ **Kulturtemperatur:**

14 bis 16°C.

■ **Unsere Info:**

Kulturdauer 2 bis 3 Monate. Die Jungpflanzen vor der Sonne schützen.



1

BEACON™ IMPATIENS

**Hohe Mehltau-Toleranz
+ bestes Durchblüh-Verhalten
=
Der Gewinner im Blumenbeet!**



2



3



4



5



6



7



8



9

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20-25 cm	halbrund	9-10 cm; Pack	250 GFC	1. <i>Formula Mix</i>	E35.970GFC	2. <i>Blue Pearl</i>	E35.971GFC
				3. <i>Bright Red</i>	E35.960GFC	4. <i>Coral</i>	E35.961GFC
				5. <i>Orange</i>	E35.962GFC	6. <i>Rose</i>	E35.969GFC
				7. <i>Salmon</i>	E35.963GFC	8. <i>Violet Shades</i>	E35.965GFC
				9. <i>White</i>	E35.966GFC		

1 ▶ 9
BEACON® F1

Eine komplett neue Genetik! Resistent gegen falschen Mehltau: homogene Serie mit besten Wuchseigenschaften!
Hohe Uniformität im Jungpflanzenstadium, in der Kultur, und im Beet.

Ipomoea



Convolvulaceae
Ipomoea imperialis
Ipomoea quamoclit
Ipomoea tricolor
Ipomoea purpurea
Ipomoea luteola
Einjährige Kletterpflanze
Kornanzahl/Gramm:
 40

Aussaat:
 März bis Mai.
Keimung:
 Bei 18-20°C, in 15 Tagen.
Kulturtemperatur:
 12 bis 15°C.
Unsere Info:
 Kulturdauer 3 Monate.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>imperialis</i> SUNRISE SERENADE	Große halbgefüllte, rote Blüten mit weißem Schlund.	bis zu 3-4 m	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	5 g E38.8451
2 <i>luteola</i> SUNSPOT	Kleine, röhrenförmige Blüten und herzförmige Blätter. Der orangefarbene Schlund in strahlend orangefarbenen Blüten unterscheidet 'Sunspot' zu anderen Sorten.	200 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	250 GN E38.830
3 ▶ 5 <i>purpurea</i> VENICE	Spektakuläre, farbenreiche Mischung mit gestreiften, zweifarbigem Blüten.	160-180 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g 3. Mix E38.815
	Blau-Weiß gestreifte Trichterblüten.				4. Blue E38.821
	Rosa-Weiß gestreifte Trichterblüten.				5. Pink E38.822
6 <i>purpurea</i> PARTY DRESS <i>Magenta Pink</i>	Bestechend leuchtendes Magenta-Pink mit roten Streifen und weißem Schlund.	200 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	250 GN E38.819
7 <i>purpurea</i> MILKY WAY	Attraktive, große Blüten. Weiß mit roter Äderung.	250 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.811
8 <i>purpurea</i> TRICOLOR MIX	Wird wegen dem hängenden, attraktivem, dreifarbigem Laub gerne verwendet. Spät blühend.	250 cm	hängend	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.820
9 <i>tricolor</i> FLYING SAUCERS	Große, porzellanweiße Blüten mit lavendelfarbenen Adern.	250 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.808
10 <i>tricolor</i> GRANDPA OTT	Tiefblaue Blüten mit rotem Stern und weißem Schlund.	250 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.809
11 <i>tricolor</i> HEAVENLY BLUE	Sehr große, hellblaue Blüten mit weißem Schlund.	250 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.810
12 <i>tricolor</i> PEARLY GATES	Kletterpflanze mit attraktiven, großen, reinweißen Blüten.	250 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.812
13 <i>tricolor</i> SCARLET O'HARA	Große, intensiv rosa Blüten mit weißem Schlund.	250 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.814
14 <i>quamoclit</i> Red	Kletterpflanze mit kleinen, intensiv roten Blüten und sehr dekorativem Laub.	300 cm	kletternd	16-25 cm, 5l Topf	10 g E38.860

Iresine



- **Amaranthaceae**
- **Iresine herbstii**
- **Einjährige Beetpflanze oder für Ampeln**
- **Aussaart:**
Februar bis April.
- **Keimung:**
Bei 22-24°C.
- **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
10-12 Wochen Kulturdauer. Das Substrat nicht zu feucht halten. Weder stützen noch Wuchshemstoffe einsetzen. Auf Blattlausbefall kontrollieren.

PURPLE LADY

Wird aufgrund ihres dekorativen Laubs in Kombination mit anderen Pflanzen verwendet und als Bodendecker.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15-20 cm	kriechend	10-11 cm	100 GN	E38.900



Isotoma (Laurentia) 4



- **Campanulaceae**
- **Isotoma axillaris**
- **Staupe für die Beetgestaltung oder Topfpflanze**
- **Aussaart:**
Dezember bis März.
- **Keimung:**
Bei 22-24°C.
- **Kulturtemperatur:**
18 bis 20°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 14-16 Wochen. Bevorzugt kühlere Kulturbedingungen. Temperaturen über 21°C können die Blüte verzögern.

GEMINI F1 Blue

Die 'Gemini' F1 ist wüchsiger und blühfreudiger als bisherige Sorten. Früher und unformer in Blüte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20 cm	halbrund	10-13 cm	250 GE	E39.370E



Knautia 4



- **Dipsacaceae**
- **Knautia macedonica**
- **Mehrjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaart:**
März bis Juni.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:**
12 bis 16°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer ungefähr 2 Monate. Einzelnen oder büschelweise pikieren. Frostempfindlich.

MELTON PASTELS Mix

Gefüllte Blüten im Scabiosa-Typ. Blüte: Mai bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-13 cm	250 GN	P14.3101



Kochia 1



- **Chenopodiaceae**
- **Kochia scoparia**
- **Kochia trichophylla**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
1000
- **Aussaart:**
März bis Mai.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C. Lichtkeimer.
- **Kulturtemperatur:**
12 bis 15°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer ungefähr 2 Monate. Einzelnen oder büschelweise pikieren. Frostempfindlich.



Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

1 *scoparia childsii* **GREEN BUNCH**

Kräftiger Wuchs. Das Laub bleibt fast die ganze Saison über grün.

90 cm aufrecht 11-13 cm 5 g E39.180

2 **TRICHOPHYLLA**

Grünes Laub, das sich im Herbst rötlich färbt.

90 cm aufrecht 11-13 cm 5 g E39.200

Lathyrus latifolius 4



- **Fabaceae**
 - **Lathyrus latifolius**
 - **Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume**
 - **Kornanzahl/Gramm:** 20
 - **Aussaart:** April bis Juni.
 - **Keimung:** Bei 18-20°C. Saatgut 24 Stunden in warmem Wasser
- vorquellen, um die Keimung um ein paar Tage zu beschleunigen.
- **Kulturtemperatur:** 8 bis 10°C.
 - **Unsere Info:** Vorsichtig bewässern: die oberirdischen Teile nicht nass machen, eher im Topf von unten gießen.


PEARL Mix

Blüten von 2,5 cm mit Stielen von 25-30 cm. Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
200 cm	kletternd	11-13 cm	5 g	P15.400

Lathyrus odoratus

- **Fabaceae**
 - **Lathyrus odoratus**
 - **Einjährige Pflanze für die Beetgestaltung oder als Schnittblume**
 - **Kornanzahl/Gramm:** 10
 - **Aussaart:** Treibkultur: Im Gewächshaus in einem sandigen Substrat, von Oktober bis Januar. Freilandkultur: Direktsaat in Töpfe im Februar oder im Beet sobald es das Wetter zulässt.
- Bei 15-20°C, in 14 Tagen. Saatgut 24 Stunden in warmem Wasser vorquellen, um die Keimung um ein paar Tage zu beschleunigen.
- **Kulturtemperatur:** 8 bis 10°C.
 - **Unsere Info:** Kulturdauer: 2 bis 3 Monate. Pflanzenabstand: 10-15 cm pro Reihe, an einem Spaliergitter.



MAMMOUTH Mix

Sehr attraktive, reichblühende Sorte in einer leuchtenden Farbe. Hervorragend für Schnitt.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
180 cm	kletternd	10 g	D40.400

Lavatera

- **Malvaceae**
- **Lavatera trimestris**
- **Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 150
- **Aussaart:** Im Topf, ab Februar bis März mit 3 bis 5 Korn pro 12 cm Topf. Für die Schnittsorten wird Direktsaat empfohlen. Im Beet ab April.
- **Keimung:** 15 bis 18°C, in 7 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 3 Monate. Bei Direktsaat werden die besten Ergebnisse erzielt. Übermäßige Bewässerung vermeiden. Die verwelkten Blüten entfernen, damit die Blüte länger dauert.



	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 MIXTURE	50 cm	aufrecht	5 g	D40.900
2 MONT BLANC	50 cm	aufrecht	5 g	D40.960
3 RUBY REGIS	50 cm	aufrecht	5 g	D40.930
4 SILVERCUP	50 cm	aufrecht	5 g	D40.940
5 LOVELINESS PINK 	70-90 cm	aufrecht	5 g	D40.942B

Lavandula 2

■ **Lamiaceae**

- **Lavandula angustifolia**
- **Lavandula stoechas**
- **Lavandula vera**

■ **Mehrjährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
1000

■ **Aussaat:**
März bis Juni.

■ **Keimung:**
18 bis 20°C.

■ **Kulturtemperatur:**
12 bis 15°C.

■ **Unsere Info:**

Die Sorten Ellagance und Lavance können im Februar/ März ausgesät werden für eine Blüte im Juni bis August des selben Jahres. Oder im Juni/Juli für die Blüte im Mai des Folgejahres. Nicht zu oft gießen. In kalten Regionen das Laub im Herbst zurückschneiden aber nicht in das alte Holz schneiden.



1




2



3



4



5



6



7



8

	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 angustifolia SPEAR BLUE F1 	25-30 cm	aufrecht	10-15 cm	250 GP		P16.156GP
2 angustifolia LAVANCE ® 	30 cm	aufrecht	9 cm, Pack	250 GP	2. Deep Purple	P16.152GP
3 angustifolia ELLAGANCE 	40 cm	aufrecht	10-13 cm	250 GP	3. Purple	P16.192GP
4 angustifolia HIDCOTE BLUE STRAIN 	40 cm	aufrecht	10-15 cm	1000 GN	4. Snow	P16.196GP
5 angustifolia VERA 	50 cm	aufrecht	9-12 cm	5 g		P16.1001
7 stoechas BANDERA 	20 cm	halbrund	10-13 cm	250 GN	7. Deep Purple	P16.2151
8 stoechas BANDERA 					8. Deep Rose	P16.2161

Ein wunderschöner Lavendel mit Blütenständen, die größer und länger sind als die aller anderen Sämlingslavendel. Seine aufrechten Blütenstiele bleiben dicht beieinander, um eine bessere Wirkung zu erzielen. Sehr duftend.

Grünes Laub. Blüht schon im ersten Jahr. Kompakte Pflanze, für Pack-Produktion.

Grünes Laub. Blüht schon im ersten Jahr. Guter Wuchs auch unter ungünstigen Lichtbedingungen. Blüte: Juni bis September.

Graues Laub. Blüht schon im ersten Jahr. Blüte: Juni bis August.

Echter Lavendel. Blüte: Juni bis August.

Die neue Generation von L. stoechas mit exzellenter Verzweigung, eine Fülle von Blüten, und einer langen Blütezeit. Einfach zu kultivieren: 16-20 Wochen von Aussaat bis Verkauf.



Layia

- Asteraceae
- Layia platyglossa
- Einjährige Beetpflanze
- Kornanzahl/Gramm: 1200
- Aussaat: Februar bis April.
- Keimung: Bei 20°C, in 7 bis 10 Tagen.
- Kulturtemperatur: 16 bis 20°C.



TIDY TIPS Yellow/White Tips

Außergewöhnliche Farbkombination, einfache Korbblüte. Reichblühend auch bei kühleren Sommertemperaturen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-45 cm	aufrecht	9-11 cm	1 g	E39.480

Leonurus

- Lamiaceae
- Leonurus sibiricus
- Einjährige Beetpflanze
- Kornanzahl/Gramm: 750
- Aussaat: Von März bis Mai.
- Keimung: Bei 18-22°C, in 14
- bis 28 Tagen. Lichtkeimer; das Saatgut nicht abdecken.
- Kulturtemperatur: 16°C am Tag / 12°C nachts.
- Unsere Info: Kann auch als medizinische Pflanze verwendet werden.



SIBIRICUS

Attraktiv für Hummeln und Bienen; lange Blühperiode; für Sommerschnitt geeignet. Wird auch für medizinische Zwecke verwendet.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80-100 cm	aufrecht	11-13 cm	5 g	D25.130

Leontopodium

- Asteraceae
- Leontopodium alpinum
- Staude für Steingärten
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 10-14°C.
- Kulturtemperatur: 10 bis 14°C.

EVEREST®

Einjährig kultivierbare Polsterstaude mit weißen Blüten und silbergrauem Laub. Blüte: Juni bis September.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
8-10 cm	9-11 cm	250 GN	P18.005



Leucanthemum

- Asteraceae
- Leucanthemum maximum
- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm: 800 bis 1000
- Aussaat: Mai bis Juni.
- Keimung: Bei 18-22°C in 10-14 Tagen. Lichtkeimer.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.



1 MADONNA F1 White

Einheitlicher in Wuchs, Höhe und Blüte als bisherige Sorten. Dadurch höherer Anteil verkaufsfähiger Pflanzen. Blüte im ersten Jahr ohne Vernalisation.

2 WHITE LION F1

Einjährig blühende Staude für den frühen Verkauf. Blüht unter natürlichen Kurztagen. (Nur 10 Stunden Tageslänge erforderlich)

3 SILVER PRINCESS

Kompakte und buschige Pflanzen. Blüte: Juni bis August.

4 CRAZY DAISY Double White

Hoher Anteil an gefüllten Blüten. Blüte: Juni bis August.

5 ALASKA

Riesengroße Blüte. Frühblühend. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	----------

20-25 cm	aufrecht	10,5 cm 12-16 cm	250 GN	E19.626
20-25 cm	aufrecht	10,5-13 cm	250 GN	E19.628
40 cm	halbrund	11-13 cm	1 g	M56.100
60 cm	aufrecht	16-19 cm	1 g	M55.960
80 cm	aufrecht	16-19 cm	5 g	M56.000

Lewisia 4

- **Portulacaceae**
- **Lewisia cotyledon**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Aussaat:**
Januar bis Februar für einjährige Kultur.
Mai bis Juli für Überwinterungskultur.

- **Keimung:**
20 bis 22°C.
- **Kulturtemperatur:**
17 bis 20°C am Tag, 15°C nachts. Nach ca. 8 Wochen (nach dem Pikieren) bei 10-15°C.

- **Unsere Info:**
Die Pfahlwurzel darf beim Pikieren/Topfen nicht verletzt werden. Verträgt während der Keimung keine Kühlphase: direkt bei 21°C aussäen!



1 ▶ **4**
ELISE

Eine Lewisia die schon im ersten Jahr blüht! Diese Sorte braucht keine Vernalisation und verspricht dennoch eine kurze Kulturzeit. Mit ihrer verbesserten Keimung bringt 'Elise' eine aufregend neue, einjährige, hitzetolerante Pflanze für Steingärten, Beete und Container.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
12-15 cm	halbrund	9-12 cm	250 GP	1. Mix	P18.801GP	2. Ruby Red	P18.802GP
				3. Ultra Violet	P18.804GP	4. White	P18.803GP

Liatriis 4



- **Asteraceae**
- **Liatriis spicata**
- **Stauden für Beete oder als Schnittblume**
- **Aussaat:**
Februar bis Juni.
- **Keimung:**
Bei 20°C.

- **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Die Blüte beginnt ungewöhnlicherweise zuerst am obersten Ende der Blütenähre und geht dann nach unten. Verträgt Trockenheit gut.



1 ▶ **2** **FLORISTAN**

Lange aufrechte Blütenstände. Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
90 cm	aufrecht	13-16 cm	500 GN	1. Violet	P20.2001	2. White	P20.3001

Ligularia 4

- **Asteraceae**
- **Ligularia dentata**
- **Ligularia przewalski**
- **Stauden für Beete oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:**
650
- **Aussaat:**
L. dentata: März bis Juni
L. przewalski: Juni bis September.
2-3 Korn/Zelle.

- **Keimung:**
L. dentata: zwischen 18 und 20°C.
L. przewalski: bei 18-22°C in 14-28 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
L. dentata: von 16 bis 18°C.
L. przewalski: 16°C am Tag / 12°C nachts.



1

dentata (clivorum) **DARK BEAUTY** 

Orange-gelb. Grünes Laub. Blüte: August bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100 cm	aufrecht	9 cm oder 12-13 cm	1g	P21.000

2 **PRZEWALSKI** 

Imposante goldfarbene Blütenstände, für halbschattigen Standort.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
70-80 cm	aufrecht	9-13 cm	250 GN	P21.2001

Limonium

■ Plumbaginaceae

- *Limonium sinuata*
- *Limonium sinensis*
- *Limonium suworowii*

■ Einjährige Pflanze für Trockenbinderei

■ Kornanzahl/Gramm: 5 000

■ Aussaat: Februar bis März für eine Blüte ab Juni, September bis Oktober für eine Blüte ab März.

■ Keimung:

Bei 16-20°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur: 12 bis 15°C.

■ Unsere Info:

Kulturdauer 3-4 Monate. Die Pflanzen werden geerntet, wenn 60 bis 70% der Blüten geöffnet sind.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 SUWOROWII	70-80 cm	aufrecht	9 cm	1 g	1. Lilac Rose	D42.700KA		
2 <i>sinensis</i> CONFETTI	80 cm	aufrecht	-	1.000 GN		D42.500KA		
3 9 <i>sinuata</i> OIS	70-90 cm	aufrecht	-	250 GN	3. Mix	D41.920		
					4. Apricot Shades	D41.900	5. Dark Blue	D41.600
					6. Deep Rose	D41.640	7. Heavenly Blue	D41.680
					8. White	D41.880	9. Yellow	D41.840

Limonium

■ Plumbaginaceae

- *Limonium perezii*
- *Limonium tataricum*

■ Staude für Trockenbinderei

■ Kornanzahl/Gramm: 1000

■ Aussaat: Februar bis März für eine Blüte ab Juni, September bis Oktober für eine Blüte ab März.

■ Keimung:

Bei 16-20°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur: 12 bis 15°C.

■ Unsere Info:

Kulturdauer: 3-4 Monate. Die Pflanzen werden geerntet, wenn 60 bis 70% der Blüten geöffnet sind.



1



2

	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>tataricum</i> (<i>goniolimon</i>) WOODCREEK	50 cm	aufrecht	1000 GN	D43.9201KA
2 PEREZII	60 cm	aufrecht	250 GN	D42.900KA

Beliebte Schnitt- und Trockenblume. Robuste Staude, die viele große Blütendolden bildet. Trockenheitsverträglich.

Beliebt als Schnitt- und Trockenblume. Für die Kultur im Kaltthaus, in gemäßigtem Klima auch im Freiland.

Linum

- **Linaceae**
- **Linum grandiflorum**
- **Linum usitatissimum**
- **Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 250
- **Aussaat:** Direktaussaat von Ende März bis April.
- **Keimung:** Bei 15°C in 7-14 Tagen.
- **Unsere Info:** Schwere und feuchte Böden vermeiden.



	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>grandiflorum</i> BLUE DRESS	50 cm	aufrecht	1000 GN	D44.4941
2 <i>grandiflorum</i> RUBRUM 	50 cm	aufrecht	10 g	D44.500B
3 USITATISSIMUM  	60 cm	aufrecht	10 g	D44.600

Linum *perenne*

- **Linaceae**
- **Linum perenne**
- **Stauda für die Beetgestaltung**
- **Aussaat:** April bis Juni
- **Keimung:** Bei 15-18°C.

NANUM SAPHIR

Hellblau. Kompakt und reichblühend. Blüte: Juli bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25 cm	aufrecht	10-11 cm	500 GN	P24.4001



Lobelia

- **Campanulaceae**
- **Lobelia siphilitica**
- **Lobelia x speciosa**
- **Lobelia fulgens**
- **Stauda für die Beetgestaltung**
- **Aussaat:** Januar bis März für Blüte ab Juni. August bis Oktober für Blüte April-Mai des Folgejahres.
- **Keimung:** Bei 20°C, in 7 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Aussaat KW 15-17 für Sommer- und Herbstverkäufe: 8-9 Wochen bei Kurztagbedingungen unter 10 Stunden kultivieren.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2 SIPHILITICA	60 cm	aufrecht	12-16 cm	1000 GP	1. Blue	P25.601GP	2. White	P25.602GP
3 <i>fulgens</i> QUEEN VICTORIA	90 cm	aufrecht	12-15 cm	250 GE		P25.400E		
4 ▶ 8 <i>speciosa</i> STARSHIP F1	50-60 cm	aufrecht	12-16 cm	250 GE	4. Blue 6. Rose 8. Scarlet Bronze Leaf	P25.513E P25.509E P25.517E	5. Burgundy 7. Scarlet	P25.515E P25.510E

Lobelia erinus ☉

■ Campanulaceae

■ Lobelia erinus

■ Lobelia pendula

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Kornanzahl/Gramm: 25 000

■ Aussaat: Dezember bis März. Lichtkeimer.

■ Keimung: Bei 20°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur: 12 bis 14°C.

■ Unsere Info: Kulturdauer: 10-12 Wochen. Weiße Sorten enthalten immer einen geringen Anteil an blauen Blüten.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12



13

KOMPAKTE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	
1	CRYSTAL PALACE	Dunkles Laub. Späte Blüte. Die beste Beetpflanze.	10-15 cm	halbrund	9 cm	1000 GE	E42.300E			
2	RAPID	Dunkles Violettblau auf grünem Laub. Etwas früher als Riviera.	12-15 cm	halbrund	8-9 cm; Packs	1000 GE	2. Blue	E42.020E		
3	PALACE	Kompakter, gleichmäßiger Wuchs. Frühblühend.	10-15 cm	halbrund	9 cm	1000 GE	3. Blue	E42.310E	4. Blue Eye	E42.420E
							5. Royal	E42.582E	6. White	E42.580E
						10 000 GN	3. Blue	E42.3101	4. Blue Eye	E42.4201
							5. Royal	E42.5821	6. White	E42.5801
						7. Mix	E42.154E	8. Blue Eyes	E42.128E	
						9. Marine Blue	E42.142E	10. Midnight Blue	E42.144E	
						11. Rose	E42.146E	12. Sky Blue	E42.120E	
						13. White	E42.150E			
7	RIVIERA	Sehr früh. Kompakter Wuchs. Gleichmäßig zwischen den Farben.	10 cm	halbrund	9 cm, Pack	1000 GE	7. Mix	E42.1541	8. Blue Eyes	E42.1281
							9. Marine Blue	E42.1421	10. Midnight Blue	E42.1441
							11. Rose	E42.1461	12. Sky Blue	E42.1201
							13. White	E42.1501		



PENDULA SORTEN FÜR AMPELN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 6	REGATTA	15-20 cm	hängend-kriechend	9-10 cm	1000 GE	1. Mixture	E42.774E	2. Marine Blue	E42.762E
						3. Midnight Blue	E42.764E		
					10 000 GN	1. Mixture	E42.774I	2. Marine Blue	E42.762I
						3. Midnight Blue	E42.764I	4. Rose	E42.765I
						5. Sky Blue	E42.766I	6. White	E42.768I

Lupinus

- Fabaceae
- Lupinus polyphyllus
- Staude für Beete oder als Schnittblume
- Aussaat: Januar bis Mai für die einjährige Kultur; Juli bis August für die Überwinterung.
- Keimung: Bei 18-20°C in 7-12 Tagen.
- Kulturtemperatur: 15°C.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 6	LUPINI	28-40 cm	aufrecht	15-21 cm	250 GN	1. Blue Shades	P28.810GFC	2. Pink Shades	P28.811GFC
						3. Red Shades	P28.812GFC	4. White	P28.813GFC
						5. Yellow	P28.814GFC	6. Mixed	P28.815GFC
						7. Mix	P27.6002	8. Chandelier	P27.7002
						9. Chatelaine	P28.0002	10. Governor	P28.1002
						11. My Castle	P27.8002	12. Noble Maiden	P28.2002
						13. Page	P27.9002		

7 ▶ 13
RUSSELL HYBRIDS

Starke, lange Blütenkerzen. Reichblühend. Reiches Farbenspiel. Blüte: Juni bis August.

100 cm aufrecht 1Pflanze im 17cm Topf 25 g


Lobularia

- Brassicaceae
- Lobularia maritima
- Einjährige Beet- und Topfpflanze

- Kornanzahl/Gramm: 3 500
- Aussaat: Februar bis April; 5 bis 8 Korn pro Zelle.

- Keimung: Bei 18°C, in 9 bis 14 Tagen.
- Kulturtemperatur: Nach dem Topfen die Pflanzen in ein Gewächshaus bei 12 bis 15°C stellen.

- Unsere Info: Kulturdauer: 6 bis 8 Wochen. Nach der Keimung an einen gut gelüfteten und hellen Ort stellen. Ab der 4. Kulturwoche vorbeugend mit Fungizid behandeln.



1 ▶ 5 EASTER BONNET

Kompakter, einheitlicher und teppichartiger Wuchs. Frühe und gleichmäßige Blüte. Für Verkäufe in Packs.

6 SNOW CRYSTALS

Bodendecker. Mittelgrünes Laub. Tetraploid, sehr große, weiße Blüte von 5 mm Durchmesser.

7 ▶ 10 CLEAR CRYSTAL®

Eine tetraploide Sorte, die wüchsiger ist und eine deutlich längere Blütezeit als Easter Bonnet besitzt. Große, duftende Blüten. Sehr empfehlenswert!

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
15 cm	halbrund	9 cm, Pack	5 000 GN	1. Mixed	E02.5401	2. Deep Pink	E02.4401
				3. Deep Rose	E02.4361	4. Violet	E02.4801
				5. White	E02.4821		
15-25 cm	halbrund	10 cm	1 000 GFC	6. White	E02.0001		
15-25 cm	halbrund	9-10 cm	1 000 GFC	7. Mixed	E02.040GFC	8. Lavender Shades	E02.028GFC
				9. Purple Shades	E02.032GFC	10. White	E02.036GFC

Lunaria

- **Brassicaceae**
- **Lunaria biennis**
- **Zweijährige Beetpflanze oder Schnittblume zum Trocknen**
- **Kornanzahl/Gramm:** 50
- **Aussaat:** April bis Juni.
- **Keimung:** 15 bis 20°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 ALBA	Wird für Frisch- und Trockensträuße verwendet. Blüte: April-Mai.	100 cm	aufrecht	9 cm	5 g	P26.600
2 VIOLET	Wird für Frisch- und Trockensträuße verwendet. Blüte: April-Mai. Reinweiße Selektion.	100 cm	aufrecht	9 cm	5 g	P26.700

Malva

- **Malvaceae**
- **Malva moschata**
- **Malva mauritiana**
- **Mehrfährige Beet- und Topfpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:** M. moschata: 450 M. mauritiana: 235
- **Aussaat:** M. moschata: März bis Juni. M. mauritiana: März bis Mai.
- 2 Korn/Zelle. Einjährig kultivierbare Staude.
- **Keimung:** M. moschata: Bei 16-20°C. M. mauritiana: 20°C am Tag / 14°C nachts, in 7-12 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** M. moschata: zwischen 14 und 18°C. M. mauritiana: 16°C am Tag / 10°C nachts.



		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 MOSCHATA	Frei blühende, buschige Pflanzen mit attraktiven Blüten. Kann einjährig kultiviert werden.	60-70 cm	aufrecht	1 g	P32.800B
2 MAURITIANA	Geaderte violette Blüten in langen Blütenständen.	90-100 cm	aufrecht	1 g	P32.903B

Melampodium

- **Asteraceae**
- **Melampodium paludosum**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Januar bis Mai.
- **Keimung:** Bei 20-24°C, in 7 bis 15 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 3 Monate. Braucht viel Wärme.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 GOLDEN GLOBE	Kompakteste Sorte. Goldgelbe Blüten von 5 cm.	18 cm	halbrund	9-10 cm, Pack	250 GN	E45.508
2 DERBY®	Kompakte Pflanze mit Blüten von 5 cm. Leuchtende Farbe.	20 cm	halbrund	9-10 cm	250 GN	E45.510
3 SHOWSTAR®	Grünes Laub, zahlreiche gelbe Blüten.	25 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	E45.500

Matthiola

■ **Brassicaceae**

■ **Matthiola incana**

■ **Ein- oder zweijährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume**

■ **Aussaat:**

Für Verfrühungskultur: ab Mitte November. Für Freilandkultur mit Vliesabdeckung: ab Februar. Für Freilandkultur: ab April.

■ **Keimung:**

Bei 18°C, in 8 bis 14 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

Bei 10°C oder im Freien.

■ **Visuelle Selektion:**

Für die Sorten, die im Jungpflanzenstadium selektiert werden können, steht das helle Laub für gefüllte Blüten. Pflanzen vor der Selektion

17 Stunden lang bei 10°C dunkel stellen. Bei den nicht selektierbaren Sorten die schwachen Jungpflanzen entfernen, um den Anteil an gefüllten Blüten zu erhöhen.



EINJÄHRIGE NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 5 CINDERELLA	100% duftende, gefüllte Blüten (wenn als Jungpflanzen, nach einer Kälteperiode selektiert).	25 cm	halbrund	9-11 cm	1000 GN	1. Mix	E91.1001	2. Pink	E91.0601
						3. Purple	E91.0201	4. Red	E91.0701
						5. White	E91.0801		
6 HOT CAKES	Sehr gut verzweigte Pflanzen mit grünem Laub und Blüten in leuchtenden Farben. Beetpflanze. Gute Ergebnisse auch unter kühleren Bedingungen. Selektion durch Laubfarbe möglich.	25 cm	halbrund	9-11 cm	500 GN	6. Mix	E91.1381		
7 ▶ 13 HERITAGE 	Samenechte Sorte, die oft als mäßig winterharte einjährige Pflanze kultiviert wird. Lanzettliches, grau-grünes Laub; stabile, aufrechte Stiele. Für Pflanzungen im Freiland, Blüte im Sommer.	35 cm	aufrecht	11 cm	500 GN	7. Fruits Rouges Mix	E91.148	8. Crimson	E91.1411
						9. Lavender	E91.1431	10. Pink	E91.1441
						11. Scarlet	E91.1421	12. Violet	E91.1461
						13. White	E91.1401		



EINJÄHRIGE HOHE SCHNITTSORTEN		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	
1 ▶ 2	AIDA	Einheitliche Pflanzenqualität und Blütezeit. Frühjahrsblüte Gruppe 2.	60-70 cm	aufrecht	500 GN	1. Purple 2. White 3. Purple Violet 4. Red 5. Rose	D47.363 D47.364 D47.370 D47.372 D47.374
3 ▶ 5	OPERA	Einheitliche Pflanzenqualität und Blütezeit. Frühjahrsblüte Gruppe 2. Pflanzdichte im Gewächshaus: 65-75 Pflanzen/m ² .	60-70 cm	aufrecht	500 GN	4. Red 5. Rose	D47.370 D47.374
AIDA/OPERA <i>(nicht abgebildet)</i>		Mischung von Aida und Opera Farben; Blüte Gruppe 2	60-70 cm	aufrecht	500 GN	Mix	D47.380
6	FIGARO	Treib-Matthiola der Gruppe 2, passend zur Aida und Opera Serie. Pflanzdichte im Gewächshaus: 65-75 Pflanzen/m ² .	75 cm	aufrecht	500 GN	6. Lavender	D47.365
7 ▶ 9	MATHILDA	Die beste selektierbare gelbe Matthiola mit beständiger Farbe. Passt sehr gut zu Aida und Opera Frühjahrsblüte Gruppe 2. Pflanzdichte im Gewächshaus: 65-75 Pflanzen/m ² .	80 cm	aufrecht	500 GN	7. Blue 8. Lavender 9. Yellow	D47.378 D47.379 D47.376



ZWEIJÄHRIGE SORTEN

VINTAGE Mix
Hervorragende Beeteigenschaften. Gute Kälteresistenz. Meistverkaufte Sorte in Südeuropa für die Winterkultur.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40-50 cm	aufrecht	9-11cm	1000 GN	E91.2091

Mentha

- Lamiaceae
- **Mentha requienii**
- Einjährig kultivierbare Staude
- **Aussaat:** März bis Mai. Direktsaat mit 1 Multipille/10 cm Topf möglich.
- **Keimung:** Bei 18-21°C in 5 bis 7 Tagen.
- **Düngung:** EC unter 0,7.
- **Kulturtemperatur:** 20°C tagsüber, 16°C nachts.
- **Unsere Info:** Kulturdauer 5-8 Wochen.

CORSICAN MINI MINT

Wohlriechender, kleinblättriger, robuster und stark ausbreitender Bodendecker. Für flächige Grabbepflanzung, sogar als Rasenersatz. Schnelle Kultur in 5-7 Wochen.

Höhe	Topfgröße	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
3-5 cm	9-11 cm	teppichbildend	100 GE	687.930E



Mimosa

■ Mimosaceae

■ *Mimosa pudica*

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Kornanzahl/Gramm: 200

■ Aussaat: Januar bis April.

■ Keimung:

Bei 20°C, in 20 bis 30 Tagen. Lichtkeimer.

■ Kulturtemperatur: 12°C. Hell und luftig kultivieren.

■ Unsere Info: Kulturdauer 6-7 Monate. Direktaussaat in Töpfen ist auch möglich.



PUDICA

Fein gefiederte Blätter, die sich bei Berührung schließen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-40 cm	aufrecht	12-16 cm	5 g	R42.000

Mimulus

■ Scrophulariaceae

■ *Mimulus x hybridus*

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Aussaat:

Februar bis April.

■ Keimung:

Bei 20°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur:

14 bis 16°C während der Kultur, dann auf 8-12°C absenken, um die Pflanzen abzuhärten.

■ Unsere Info:

Kulturdauer 6-8 Wochen. Blühtermin zu Muttertag sehr gut kultivierbar. Kann ein zweites Mal blühen wenn man sie zurückschneidet und ins Freiland pflanzt.



1 2 MAGIC F1

Kräftige, kompakte und frühe Pflanze.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15 cm	halbrund	9 cm, Pack	250 GE	1. Mix E46.930E

3 MAXIMUS F1

Die beste Serie, die je auf dem Markt erschienen ist. Große Blüten von 6 cm. Kräftige Serie. Der Wuchs ist aufrechter als bei Magic. Ideal für eine Kultur in Töpfen von 10,5 cm. Verträgt niedrige Temperaturen bis zu 5-8°C.

30 cm	halbrund	10-11 cm	250 GE	E46.950E
-------	----------	----------	--------	----------

Mina lobata

■ Convolvulaceae

■ *Mina lobata*

■ Einjährige Kletterpflanze für die Beetgestaltung und Spaliere

■ Kornanzahl/Gramm: 50

■ Aussaat: Direktsaat mit 4-5 Korn pro Topf, von Januar bis März.

■ Keimung: Bei 20°C.

■ Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.

■ Unsere Info: Kulturdauer 12 Wochen.



EXOTICA Red Bicolour

Rot und gelb, zweifarbig. Kletterpflanze. Blütentrauben.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
300 cm	kletternd	12-18 cm	5 g	R42.500

Moluccella

■ Lamiaceae

■ *Moluccella laevis*

■ Einjährige Beetpflanze oder Schnittblume

■ Kornanzahl/Gramm: 150

■ Aussaat: Februar bis April. Direktsaat an Ort und Stelle empfohlen.

■ Keimung: 12°C, in 14 bis 30 Tagen. Kaltkeimer. Aussaat kühl halten.

■ Kulturtemperatur: 12 bis 15°C.

■ Unsere Info: Nach der Ernte die Blätter zwischen den Blüten vor dem Trocknen entfernen. Ein Stützen verzögert die Blüte, aber gibt mehr Blütenstiele. Reihenabstand: 25 cm.



LAEVIS

Grün. Blütenähren mit grünlichen Blütenschalen. Aparte Blütenform.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50-90 cm	aufrecht	5 g	D48.000

Musa

■ Musaceae

■ *Musa ensete ventricosum*

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Aussaat: Das Saatgut 24 Stunden lang in 25°C warmes Wasser legen. Aussaat von Januar bis März.

■ Keimung: Bei 20°C, oft ungleichmäßig.

■ Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.

■ Unsere Info: Lage: volle Sonne und windgeschützt, um die Blätter vor Beschädigungen zu schützen. Reiche und feuchte Böden. Durchlässiges Substrat und regelmäßiges Düngen fördern den Wuchs.

ENSETE

Hellgrünes Laub. Dekorative Pflanze.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100 cm	aufrecht	12-16 cm	25 GN	R43.100



Monarda

- **Lamiaceae**
- **Monarda didyma**
- **Stauden für die Beetgestaltung oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:**
2 000
- **Aussaat:**
März für einjährig kultivierbare Sorten bis August.
1-3 Korn pro Ablage.
- **Keimung:**
Bei 20°C.
- **Kulturtemperatur:**
14 bis 16°C.



1



2

1 ► 2 PANORAMA

Aufrechter Wuchs. Verwendung als Solitärstaude möglich. Blüte: Juni bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
110 cm	aufrecht	19-23 cm	500 GN	1. Mix	P35.0001	2. Red Shades	P35.0101

Myosotis

- **Boraginaceae**
- **Myosotis alpestris**
- **Myosotis sylvatica**
- **Zweijährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
1 600
- **Aussaat:**
Juni bis August.
- **Keimung:**
15 bis 20°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
10-12°C.



1



2



3



4



5



6



7

1 ► 4 **MON AMIE**

sylvatica

Braucht keine Vernalisation, kann deshalb für Verkäufe im Herbst kultiviert werden, oder im Frühling mit Violett, ohne dass die Pflanzen überwintern müssen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
15-20 cm	halbrund	9-10 cm	1000 GN	1. Mix	P36.003		
			250 GN	2. Blue	P36.000	3. Pink	P36.002
				4. White	P36.004		

5 **ULTRAMARINE**

sylvatica

Kompakte Sorte mit kleinen Blüten.

15 cm halbrund 9-10 cm 1g P36.200

6 **MIRO**

sylvatica

Kompakte, niedrige Sorte. Frühe Blüte. Die Farbe verblasst nicht.

15 cm halbrund 9-10 cm 500 GN P36.1101

7 **PERFECTION BLUE**

sylvatica

Kompakt und gleichmäßig. Die beste Sorte für kleine Töpfe und Beetgestaltungen.

15 cm halbrund 9 cm, Pack 1g P36.120

Myosotis ☺



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2 sylvatica VICTORIA	15 cm	halbrund	9-10 cm	1 g	1. Blue Indigo 2. White	P36.345 P36.480
3 ▶ 6 sylvatica SYLVA	20 cm	halbrund	9 cm, Pack	500 GN	3. Bluesylva 4. Rosylva 5. Snowsylva 6. Mix	P36.0081 P36.2501 P36.2531 P36.2551
7 sylvatica WALLUFER SCHNITT	40 cm	aufrecht	-	1 g		P36.500
8 ▶ 10 	30-35 cm	halbrund	10-11 cm	1 g	8. Blue Indigo 9. Carmine King 10. White	P35.800 P35.802 P35.804

Nepeta 4

- Lamiaceae
- Nepeta x faassenii
- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm: 1000
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 20°C.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.

FAASSENII Light Blue
Hellblau. Duftendes, blaugrünes Laub. Blüte: Mai bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30 cm	polsterbildend	9-12 cm	5 g	P38.100



Nicotiana

■ Solanaceae

- *Nicotiana alata*
- *Nicotiana mutabilis*
- *Nicotiana langsdorfii*
- *Nicotiana sylvestris*

■ **Einhährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
8 000

■ **Aussaat:**
Januar bis März. Das Saatgut nicht abdecken.

■ **Keimung:**
Bei 20-24°C, in 14 bis 20 Tagen. Lichtkeimer.

■ **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.

■ **Unsere Info:**
Kulturdauer 9 bis 12 Wochen. Pflanzenabstand im Freiland 25 x 25 cm, also 16 Pflanzen/m².



NIEDRIGE ALATA SORTE		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 7 SARATOGA F1	Sehr früh und kompakt mit großen Blüten.	25-30 cm	aufrecht	9-12 cm	500 GE	1. Mix	E48.775E	2. Appleblossom	E48.783E
						3. Lime	E48.785E	4. Purple Bicolour	E48.787E
						5. Red	E48.781E	6. Rose	E48.786E
						7. White	E48.780E		



HOHE ALATA SORTE		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 8 PERFUME F1	Kräftige und gleichmäßige, mittelhohe Serie.	50 cm	aufrecht	11-13 cm	500 GE	1. Mix	E46.606E	2. Antique Lime	E48.607E
						3. Blue	E48.602E	4. Bright Rose	E48.601E
						5. Deep Purple	E48.606E	6. Lime	E48.604E
						7. Red	E48.600E	8. White	E48.605E

Nicotiana



HOHE ALATA SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	BABY BELLA F1 <i>Antique Red</i>	60 cm	aufrecht	11-13 cm	500 GC	E49.600GC
2	WHITE	60-80 cm	aufrecht	11-13 cm	0,25 g	E48.700
3	TINKERBELL F1	90 cm	aufrecht	11-13 cm	500 GN	E48.505



WEITERE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	<i>langsdorfii</i> LEMON TREE	80 cm	aufrecht	11-13 cm	250 GN	E49.625
2	<i>mutabilis</i> MARSHMALLOW	120 cm	aufrecht	12 cm/ 17-23 cm	500 GE	E49.610E
3	<i>sylvestris</i> ONLY THE LONELY	150 cm	aufrecht	12 cm/ 17-23 cm	500 GE	E49.620E

Nemesia

- **Scrophulariaceae**
- **Nemesia strumosa**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Dezember bis Februar für Verkauf im März-April; Juni-Juli für Verkauf im Spätsommer/Herbst.
- **Keimung:** 15-20°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 10°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 12 bis 14 Wochen. Extreme Hitze vermeiden.



		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	SUNDRIPS F1 <i>Mix</i>	20 cm	halbrund	9-12 cm	250 GN	E48.010
2	NEBULA F1 <i>Mix</i>	20-25 cm	aufrecht	10,5-12 cm	250 GN	E48.110

Nigella



■ **Ranunculaceae**

- *Nigella damascena*
- *Nigella hispanica*
- *Nigella orientalis*

■ **Einjährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume**

■ **Kornanzahl/Gramm:**

400 N. *damascena*; 800 N. *hispanica*; 300 N. *orientalis*.

■ **Aussaat:**

Direktsaat in 9 cm-Töpfen oder in Packs, aber auch Direktaussaat im Freiland, von März bis Mai.

■ **Keimung:**

Bei 18°C, in 14 bis 20 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:** 12°C.

■ **Unsere Info:**

Bei der Schnittblumenproduktion im Freiland 20 x 30 cm Pflanzenabstand, also 16 Pflanzen/m².



1



2



3



4



5



6



7



8



9

	Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <i>orientalis</i> TRANSFORMER	50 cm	aufrecht	10 g	D49.900
2 ▶ 3 <i>damascena</i> MISS JEKYL	40 cm	aufrecht	10 g	2. Mix D49.400 3. Blue D49.000
4 <i>damascena</i> MIX	40-45 cm	aufrecht	5 g	D49.400B
5 <i>damascena</i> GREEN POD	80 cm	aufrecht	10 g	D49.424
6 <i>damascena</i> BLACK POD	80 cm	aufrecht	10 g	D49.420
7 <i>hispanica</i> BLUE CROWN	45 cm	aufrecht	10 g	D49.800
8 <i>hispanica</i> AFRICAN BRIDE	80 cm	aufrecht	10 g	D49.802
9 <i>hispanica</i> MIDNIGHT	80 cm	aufrecht	10 g	D49.804

Oenothera

2



■ **Oenotheraceae**

- *Oenothera missouriensis*
- *Oenothera speciosa*

■ **Mehrfährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Aussaat:**

März bis Juni.

■ **Keimung:**

18 bis 20°C.

■ **Kulturtemperatur:**

12 bis 15°C.



1



2

	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 MISSOURIENSIS <i>(macrocarpa)</i>	20 cm	aufrecht	10-11 cm	500 GN	Golden Yellow	P39.1001
2 SPECIOSA ROSEA	40 cm	aufrecht	10-12 cm	500 GN	Light Pink	P39.3001

Onobrychis 4

- Fabaceae
- Onobrychis vicifolia
- Staude
- Kornanzahl/Gramm: 55

- **Aussaat:** März bis August. 2-3 Korn/Zelle.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 14-28 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 16°C am Tag / 12°C nachts.

VICIFOLIA

Die tiefwurzelnde, ausdauernde, lang blühende Pflanze wird in erster Linie in Blumenmischungen und Parkwiesen verwendet; attraktiv für Insekten als auch als Bodenverbesserer. Sie wird aber auch als Schnittblume für Sommersträuße genutzt.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40-70 cm	aufrecht	10 g	M71.100B



Osteospermum

- Asteraceae
- Osteospermum ecklonis
- Einjährige Topfpflanze

- **Aussaat:** September bis April.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 7 bis 14 Tagen.

- **Kulturtemperatur:** Am Tag: 13 bis 18°C. Nachts: 10-12°C.

- **Unsere Info:** Kulturdauer: 10-12 Wochen im Frühjahr; 7-9 Wochen im Herbst. Zusätzlich mit 16 h TL bei 3000 Lux fördert die Blüte.



1 ▶ **7**
AKILA®

Sehr gut basal verzweigte Pflanzen bringen beste Ergebnisse in Packs, Töpfen und ausgepflanzt in Beeten. Kultur ohne Stützen möglich. Aufblühen der Farben innerhalb 7-10 Tagen. Dadurch sehr geeignet für die gezielte Kulturplanung. Langes Durchblühverhalten im Freiland.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
30-35 cm	aufrecht	9-12 cm	100 GN	1. Grand Canyon Mixture	E50.577	2. Mixture	E50.575
				3. Sunset Shades	E50.578	4. Daisy White	E50.576
				5. Lavender Shades	E50.571	6. Purple	E50.572
				7. White Purple Eye	E50.574		

Origanum



- **Lamiaceae**
- **Origanum hybridum**
- **Einjährig kultivierbare Staude**
- **Aussaat:** Ende Februar bis Ende März. 4 Korn pro Zelle.
- **Keimung:** 18 bis 22°C, in 4-5 Tagen.
- **Düngung:** pH 5,8 bis 6,5.
- **Kulturtemperatur:** 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer vom Topfen bis zum Verkauf: 9-11 Wochen.

KIRIGAMI

Außergewöhnliches, dekoratives Laub, das sich je nach Temperatur unterschiedlich färbt. **Hohe Hitze- und Trockenheitstoleranz!** Benötigt Langtag; krit. TL 14 h.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20-25 cm	halb-hängend	10,5-12 cm	250 GN	E08.520

Pardancanda

- **Iridaceae**
- **Pardancanda norrisii**
- **Staude für die Beetgestaltung**
- **Kornanzahl/Gramm:** 50
- **Aussaat:** April bis Juli.
- **Keimung:** Bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C.
- **Unsere Info:** Wasserüberschuß vermeiden, nur mäßig gießen.



NORRISII *Mix*

Einjährig kultivierbar. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	9 cm / 11-13 cm	5 g	P42.900

Passiflora

- **Passifloraceae**
- **Passiflora caerulea**
- **Mehrjährige Kletterpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:** 120
- **Aussaat:** Januar bis März.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 20 bis 30 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 14 bis 16°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 5 bis 7 Monate.



CAERULEA

Weißer Blütenblätter mit einem Ring von blauen Fäden. Sehr außergewöhnliche Blüten. Einfach zu kultivieren. Blüte: Juni bis September.


Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
200 cm	kletternd	11-13 cm	5 g	R35.000

Papaver

ACHTUNG!

Der Anbau dieses Papavers ist in einigen Regionen genehmigungspflichtig. Bitte erkundigen Sie sich bei den zuständigen Behörden.

- **Papaveraceae**
- **Papaver somniferum**
- **Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 2 000
- **Aussaat:** Februar bis April.
- **Keimung:** Bei 16°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 8 bis 10°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer ungefähr 5 Monate. Die besten Resultate erzielt man in nährstoffreichen und kalkigen Böden.



1 HEN & CHICKENS Ungefähr 50% große Kapseln, die von kleineren Kapseln umgeben sind.

2 MAXI (BLUE MOON) Serie mit großen, dekorativen Kapseln.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	9-12 cm	5 g	D51.200
80 cm	aufrecht	9-12 cm	5 g	D51.100

Papaver ☺ 4 🌱

■ **Papaveraceae**

- Papaver nudicaule
- Papaver orientale
- Papaver rhoeas

■ **Zweijährige oder Staude für die Beetgestaltung oder als Topfpflanze**

■ **Kornanzahl/Gramm:**

P. nudicaule: 6-8 000; P. orientale: 3 500; P. rhoeas: 6 000

■ **Aussaat:**

Juni bis August.

■ **Keimung:**

Bei 15°C.

■ **Kulturtemperatur:**

8 bis 10°C.



		ISLANDMOHN	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	nudicaule GARTENZWERG	Leuchtende Farben. Kompakt und reichblühend. Blüte: Juni bis Juli.	30 cm	aufrecht	9-11 cm	500 GN	1. Mix	P41.4001		
2	9 nudicaule CHAMPAGNE BUBBLES F1	Breite Farbpalette aus leuchtenden Farben. Große Blüten. Kräftige Stiele. Reiche, frühe, gleichmäßige Blüte.	40-50 cm	aufrecht	10-12 cm	250 GP	2. Fruits Rouges Mix	P41.722GP	3. Citrus Mix	P41.719GP
							4. Mix	P41.720GP	5. Orange	P41.710GP
							6. Pink	P41.711GP	7. Scarlet	P41.714GP
							8. White	P41.712GP	9. Yellow	P41.713GP



		ORIENTALISCHER GARTENMOHN	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.	RHOEAS PAPAVER	
1	orientale ALLEGRO	Reichblühend. Große Blüten. Blüte: Juni bis Juli.	40 cm	aufrecht	9-12 cm	1g	P42.200	SIMPLY RED	
2	orientale PIZZICATO	Ungefähr 20 Blüten von ± ø 15 cm pro Pflanze. Starke Stiele. Blüte: Juni bis Juli.	50-60 cm	aufrecht	10,5-12 cm	500 GE	P41.880E	Höhe	Wuchsform
								5 g	aufrecht
								5 g	

Für die Trockenblumen-Produktion (Kapseln) und für intensive Farbtupfer in bienenfreundlichen Blumenmischungen.

Pelargonium zonale

- Geraniaceae
- Pelargonium x hortorum
- Einjährige Beet- und Topfpflanze

- **Aussaat:**
November bis Februar.
- **Keimung:**
Bei 20-22°C, in 7 bis 15 Tagen.

- **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Im Winter gut lüften und die Luftfeuchte niedrig

halten, um Botrytis vorzubeugen.
Alle Sorten werden als „filmcoated“ in höchster Samenqualität geliefert.



1 ▶ 8 MULTIBLOOM F1
Leuchtende Farben. Beet- und Topfpflanze.

9 BULL'S EYE F1
Bronzefarbenes Laub mit grünem Rand. Reagiert gut auf Wuchshemmstoffe.

10 ▶ 21 MAVERICK F1 SOILINGS
ON WIFE
Gleichmäßige und frühe Serie. Ideal für Intensivkultur. Reagiert gut auf Wuchshemmstoffe.

22 LANDSCAPER F1 SOILINGS
ON WIFE
Leuchtend scharlach-rote, große Blütendolden auf wüchsigen, gut verzweigten Pflanzen mit zonierte Laub.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	halbrund	10-11 cm	100 GFC	1. Mix	E52.390GFC	2. Lavender	E52.260GFC
				3. Pink	E52.280GFC	4. Red Imp.	E52.300GFC
				5. Salmon	E52.340GFC	6. Scarlet Eye	E52.370GFC
				7. Violet	E52.345GFC	8. White	E52.380GFC
				9. Mix	E52.690GFC		
30 cm	halbrund	10-12 cm	100 GFC	10. Mix	E51.726GFC	11. Orange	E51.710GFC
				12. Pink	E51.712GFC	13. Quicksilver	E51.709GFC
				14. Red	E51.714GFC	15. Rose	E51.721GFC
				16. Salmon	E51.716GFC	17. Scarlet	E51.718GFC
				18. Scarlet Picotee	E51.724GFC	19. Star	E51.720GFC
				20. Violet	E51.723GFC	21. White	E51.722GFC
				22. Scarlet	E52.506GFC		

Pelargonium peltatum ☺

■ Geraniaceae

■ Pelargonium x hederifolium

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Aussaat: November bis Februar.

■ Keimung:

Bei 20-22°C, in 7 bis 15 Tagen.

■ Kulturtemperatur:

16 bis 18°C.

■ Unsere Info:

Kulturdauer: 4 Monate. Die Sämlinge, die im Dezember ausgesät sind, bei 12°C abhärten. Im Winter gut lüften und die Luftfeuchte niedrig halten, um Botrytis vorzubeugen.



TORNADO® F1 Mix

Gut verzweigt, ohne zu pinzieren; kräftiges Laub; leuchtende Farben.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-35 cm	hängend	10,5-12 cm	50 GFC	E53.190GFC

Penstemon 24 🐝 🌱

■ Scrophulariaceae

■ Penstemon barbatus
■ Penstemon digitalis

■ Staude für die Beetgestaltung oder als Schnittblume

■ Aussaat:

Einjährige Kultur: Mitte Januar bis Mai. Überwinterungskultur: Juli bis August.

■ Keimung:

Bei 18 - 20°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur:

12 bis 15°C.

■ Unsere Info:

Die Töpfe sehr früh an einen luftigen, hellen Standort stellen.



1 ▶ 3
barbatus **TWIZZLE**

Einjährig kultivierbare Staude, mit längeren Blütenstielen als bisherige Sorten. Für die augenfällige rote Farbe, den besseren Wuchs, und das sehr gute Blühverhalten bereits im ersten Jahr wurde 'Twizzle Scarlet' mit einer Fleuroselect Gold Medaille belohnt.

4 barbatus
COCCINEUS

Kräftige Pflanze für Einfassungen und Beetränder. Blüte: Juni bis August.

5 digitalis
MYSTICA

Dunkelrotes Laub, das einen schönen Kontrast zu den hellen, lavendelblauen Blütendolden bildet. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
70-80 cm	aufrecht	13-15 cm	250 GN	1. Coral	P43.721	2. Purple	P43.722
				3. Scarlet	P43.720		
150 cm	aufrecht	16-23 cm	500 GN	4. Red	P43.7001		
75 cm	aufrecht	13-16 cm	250 GN	5. Lavender	P43.850		

Pentas

● Rubiaceae

● *Pentas lanceolata*

● Einjährige Beet- und Topfpflanze

● Aussaat:

Ab Januar für Blüte im Mai oder satzweise, alle drei Wochen, um das ganze Jahr über blühende Topfpflanzen zum Verkauf anzubieten.

● Keimung:

Bei 22-25°C bei starker Luftfeuchtigkeit. Das Saatgut nicht abdecken.

● Kulturtemperatur:

18 bis 20°C (nicht unter 15°C).

● Unsere Info:

Kulturdauer: 16 bis 18 Wochen. Eine hohe Lichtintensität ist für die Blütenbildung sehr wichtig.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 GRAFFITI® OG F1	35 cm	aufrecht	10-11cm	100 GE	1. Red Velvet	R46.029E		
2 ▶ 11 GRAFFITI® 20/20 F1	35-40 cm	aufrecht	10,5-13 cm	100 GE	2. Mix	R46.019E	3. Cranberry	R46.046E
					4. Flirty Pink	R46.009E	5. Fuchsia	R46.045E
					6. Lavender Pink	R46.018E	7. Lazer Pink	R46.013E
					8. Ruby	R46.012E	9. True Pink	R46.014E
					10. Ultra Violet	R46.016E	11. White	R46.017E
					12. Mix	R46.092E	13. Dark Red	R46.080E
					14. Deep Pink	R46.082E	15. Lavender	R46.084E
					16. Lipstick	R46.087E	17. Pink	R46.086E
					18. Violet	R46.088E	19. White	R46.090E
					12 ▶ 19 LUCKY STAR® F1	30-35 cm	halbrund	10,5-13 cm

Gute Hitzebeständigkeit. Gute Beeteigenschaften. Große Blütendolden auf starken Stielen. «OG» bedeutet, dies ist die gleiche, bewährte Genetik, die bisher nur unter dem Namen «Graffiti®» angeboten wurde.

Uniformer und besser verzweigt als die bisherige Graffiti® OG Serie. Die Blüten besitzen stark entwickelte Blütenblätter für eine starke visuelle Wirkung.

Sehr früh mit einer homogenen Blüte, sehr gleichmäßig zwischen den Farben.

Petunia

■ Solanaceae

- Petunia grandiflora
- Petunia multiflora
- Petunia milliflora

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Aussaat:
Januar bis März.

■ Keimung:
Bei 20-22°C, in 5-8 Tagen. Pillen gut wässern.

■ Kulturtemperatur:
15-18°C.

■ Unsere Info:
Kulturdauer: 10-12 Wochen.
Frühe Aussaaten (Dezember)
12-16 Wochen.

**PACTA PARADE:
früh und kompakt
für Packs!**

LIMBO GP F1



EZ RIDER F1



SUCCESS HD F1



1 ► 22 PACTA PARADE F1

Die genetisch kompakt wachsende, blühfreudige 'Pacta Parade' F1 Serie mit ihren großen Einzelblüten wird immer stärker nachgefragt. Auch **ohne den Einsatz von Hemmstoffen** ist eine dichte Kultur einfach möglich. Geeignet für die kalte Kulturführung. Im Verkaufsstadium behält sie ihren kompakten Wuchs; ausgepflanzt im Beet oder Container verzweigt und entwickelt sie sich gut. Ein enges Blühfenster ermöglicht den zeitgleichen Verkauf aller Farben dieser Serie. Die Genetik der Zukunft!

20 cm halbrund 9-10 cm, Pack 500 GE

GRANDIFLORA SORTEN MIT EINFACHEN BLÜTEN				Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
								1. Blue Picotee	E55.223E	2. Blue Vein	E55.201E
								3. Burgundy Picotee	E55.207E	4. Deep Purple	E55.203E
								5. Mid Blue	E55.211E	6. Peach	E55.216E
								7. Picotee Mix	E55.221E	8. Plum Vein	E55.214E
								9. Red Picotee	E55.217E	10. Red Vein	E55.218E
								11. Rose Morn	E55.219E	12. Rose Picotee	E55.209E
								13. Salmon	E55.208E	14. Silver Blue	E55.215E
								15. Sky Blue	E55.213E	16. Blue	E55.204E
								17. Deep Pink	E55.212E	18. Red	E55.200E
								19. Rose	E55.210E	20. White	E55.202E
								21. Burgundy	E55.206E	22. Rose Star	E55.222E
Auch verfügbar in MIX											E55.220E

PARADE: zuverlässige Qualität für das Segment Beetanlagen!



GRANDIFLORA SORTEN MIT EINFACHEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr. GN	Art.-Nr. GE	Farbe	Art.-Nr. GN	Art.-Nr. GE
1 ▶ 24 PARADE F1	Große Blüten. Kompakter Wuchs. Sehr reichblühend. Leuchtende Farben.	20 cm	halbrund	9-10 cm, Pack	500 GN/ 500 GE	1. Select Mix	E55.040	E55.040E	2. Blue	E55.010	E55.010E
						3. Burgundy	E55.027	E55.027E	4. Neon Rose	-	E55.020E
						5. Pastel Pink	E55.016	E55.016E	6. Red	E55.018	E55.018E
						7. Rose	E55.350	E55.350E	8. Rose Pink	E55.014	E55.014E
						9. Salmon	E55.026	E55.026E	10. Sky Blue	E55.490	E55.490E
						11. White	E55.028	E55.028E	12. Yellow Sunshine	E55.626	E55.626E
						13. Picotee Mix	E55.620	E55.620E	14. Picotee Blue	E55.520	E55.520E
						15. Picotee Burgundy	E55.600	E55.600E	16. Picotee Red	E55.540	E55.540E
						17. Picotee Rose	E55.560	E55.560E	18. Picotee Velvet	E55.610	E55.610E
						19. Star Mix	E55.462	E55.462E	20. Blue Star	E55.480	E55.480E
						21. Burgundy Star	-	E55.358E	22. Crimson Star	-	E55.360E
						23. Red Star	E55.400	E55.400E	24. Rose Star	E55.460	E55.460E
						Auch verfügbar in Total Mix					
25 ▶ 28 DADDY® F1	Früh- und reichblühend. Geaderte Pastell- Farben.	20 cm	halbrund	9-10 cm, Pack	500 GE	25. Blue	-	E55.980E	26. Peppermint	-	E56.020E
						27. Red	-	E56.100E	28. Sugar	-	E56.140E
						Auch verfügbar in Mix					

Petunia ☉



GRANDIFLORA COLLECTION SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	4 SOPHISTICA® F1 <small>coll. 2019</small>	30 cm	aufrecht	10-12 cm	100 GE	1. <i>Blackberry</i>	E59.951E	2. <i>Blue Morn</i>	E59.954E
						3. <i>Lime Bicolour</i>	E59.952E	4. <i>Lime Green</i>	E59.953E

Eine Kombination aus großen Blüten und ausgefallenen Farben.



MULTIFLORA SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	10 MIRAGE F1	20 cm	aufrecht	8-10 cm	500 GE	1. <i>Total Mix</i>	E57.909E	2. <i>Blue</i>	E57.915E
						3. <i>Blue Star</i>	E57.904E	4. <i>Deep Rose</i>	E57.919E
						5. <i>Light Blue</i>	E57.918E	6. <i>Pink</i>	E57.917E
						7. <i>Red</i>	E57.902E	8. <i>Rose</i>	E57.899E
						9. <i>Velvet</i>	E57.907E	10. <i>White</i>	E57.911E

Die schönen Blüten sind in Masserbepflanzungen und Gärten die ganze Saison über bis zum Frost ein beeindruckender Anblick.



MILLIFLORA SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	5 PICOBELLA F1	25-30 cm	halbrund	9-11 cm, Pack	250 GE	1. <i>Mix</i>	E58.140E	2. <i>Blue</i>	E58.100E
						3. <i>Red</i>	E58.124E	4. <i>Rose</i>	E58.128E
						5. <i>White</i>	E58.136E		

Natürlich kompakter Wuchs. Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterungseinflüsse.



GRANDIFLORA SORTEN MIT GEFÜLLTEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	DOUBLE GLORIOUS F1 <i>Mix</i>	20 cm	halbrund	9-10 cm	500 GE	E59.000E
2	DOUBLE CASCADE F1 <i>Mix</i>	25-35 cm	kriechend	9-10 cm	500 GE	E59.369E

Mischung aus kräftigen Typen mit großen, gefüllten Blüten.

Hängend wachsende Petunie aus Saat mit sehr gut gefüllten Blüten. Früh und kompakt. Gute Verzweigung. Sehr große Blüten.

MULTIFLORA SORTEN MIT GEFÜLLTEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
DOUBLE DUO F1 <i>Mix</i>		20 cm	aufrecht	9-10 cm	500 GN	E59.340E
					250 GE	E59.340E

Bleibt kompakt. Reichblühend. Gut gefüllte, mittelgroße Blüten.

Petunia hybrida ☉

- Solanaceae
- Petunia pendula
- Einjährige Topfpflanze
- Aussaat: Januar bis März.
- Keimung: Bei 20-22°C, in 14 Tagen.

- Kulturtemperatur: 16-18°C.
- Unsere Info: Kulturdauer: 8 bis 13 Wochen, abhängig von Topfgröße und Jahreszeit.

Früh, effizient, es ist die Evolution von Easy Wave®... das ist E3!



1

E3 EASY WAVE™

HÖHE: 15-30 CM • BREITE: 60-80 CM



2



3



4



5



6



7



E3 EASY WAVE® F1

Früh blühende Serie die nur 10 h TL benötigt; eine einheitliche Hänge-Petunienserie für ökonomische Produktion.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
15-30 cm	hängend-kriechend	10,5-15 cm	100 GE	1. Mix	E55.859E	2. Blue	E55.851E
				3. Coral	E55.852E	4. Pink Cosmo	E55.854E
				5. Red	E55.858E	6. Sky Blue	E55.850E
				7. White	E55.855E		

Petunia hybrida ☺

EASY WAVE™

HÖHE: 25 CM • BREITE: 70 CM



1 ▶ 20
EASY WAVE™ F1
Gallina
Garten
Kultur

Kriechender und halbhängender Wuchs. Serie mit großen, außergewöhnlich gleichmäßigen Blüten. Blüht auch unter Kurztagbedingungen, was frühe Verkäufe in Ampeln ermöglicht.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
25 cm	hängend- kriechend	11-15 cm, Ampeln	100 GE	1. Formula Mix	E55.665E	2. Great Lakes Mix	E55.676E
				3. Berry Velour	E55.686E	4. Blue	E55.667E
				5. Burgundy Star	E55.668E	6. Burgundy Velour	E55.687E
				7. Coral Reef	E55.669E	8. Lavender Sky Blue	E55.656E
				9. Neon Rose	E55.677E	10. Pink	E55.662E
				11. Pink Passion	E55.658E	12. Plum Vein	E55.671E
				13. Red	E55.661E	14. Red Velour	E55.688E
				15. Rose Fusion	E55.664E	16. Rosy Dawn	E55.673E
				17. Silver	E55.659E	18. Violet	E55.675E
				19. White	E55.660E	20. Yellow	E55.685E

TIDAL WAVE™

HÖHE: 30-60 CM • BREITE: 70-90 CM



1 ▶ 5

TIDAL WAVE™ F1

Kriechender Wuchs. Sehr tolerant gegenüber Wind, Regen und hohen Temperaturen.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	
30-60 cm	kriechend	12-15 cm, Ampeln	100 GE	1. Cherry	E55.651E	2. Hot Pink	E55.650E	
				3. Purple	E55.653E	4. Red Velour	E55.654E	
				5. Silver	E55.652E			
Auch verfügbar in Mix							E55.655E	

Perilla



- **Lamiaceae**
- **Perilla frutescens**
- **Einhjährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:** 750
- **Aussaat:** März-April.
- **Keimung:** Bei 15°C, in 14 bis 21 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C. Kulturdauer: 10-12 Wochen.

RED SKIN

Glänzendes, purpurrotes Laub. Eingebuchteter Blattrand. Pyramidaler Pflanzenaufbau.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	9-12 cm	5 g	E54.900



Perovskia



- **Lamiaceae**
- **Perovskia atriplicifolia**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Aussaat:** März für einjährige Kultur für Verkauf im Sommer. Anfang Mai für Verkauf im September. Juli für die zweijährige Kultur für Verkauf im Folgejahr.
- **Keimung:** Bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C.
- **Unsere Info:** Tageslängenneutral. Braucht keine Vernalisation, aber viel Licht! Einmal Pinzieren nach dem 4. Nodium. Eine Pflanze im 11-12 cm Topf, oder 3 Pflanzen im 15-16 cm Topf.



1 BLUESETTE

Robuste, hitze- und trockenolerante Staude, die bereits im ersten Jahr blüht. Unzählige blaue Blüten auf silbernen Stielen und Blättern.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
35-50 cm	aufrecht	10,5-14 cm	100 GN	P44.607

2 BLUE STEEL

Einhjährig kultivierbare Staude mit aromatisch duftenden, silberfarbenen Blättern und Dutzenden von kleinen, violettblauen Blüten. Qualitativ vergleichbar mit dem stecklingsvermehrten Marktführer. Hitze- und trockenolerant, sehr robust. Blüht bereits im ersten Jahr.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60-90 cm	aufrecht	11-16 cm	100 GN	P44.605

Phaseolus

- **Poaceae**
- **Phaseolus multiflorus**
- **Einjährige Kletterpflanze**
- **Aussaat:**
Ab Februar in Töpfe oder Direktaussaat ab März-April, sobald die Temperaturen hoch genug sind.
- **Kornanzahl/Gramm:**
2
- **Keimung:**
15-20°C.
Vor der Aussaat die Samen 24 h in Wasser legen!
- **Kulturtemperatur:**
8 bis 10°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer: 8-12 Wochen.
Pflanzdichte: 10-15 cm zwischen den Pflanzen und den Reihen, mit einem Gitter.



coccineum **GOLIATH Red**

Rot. Kletterpflanze. Leuchtend grünes Laub.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
200-300 cm	kletternd	50 g	E32.960

Phlomis

- **Lamiaceae**
- **Phlomis samis**
- **Staud**
- **Kornanzahl/Gramm:**
105
- **Aussaat:**
Februar bis Oktober. 2 Korn/Zelle.
- **Keimung:**
26°C am Tag /18°C nachts,
in 21-28 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
20°C am Tag /16°C nachts.



SAMIS (RUSSELIANA)

An kräftigen Stielen erscheinen in Etagen gelbe Blütenquirle.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80-100 cm	aufrecht	9-11 cm	100 GP	P45.600GP

Phlox

- **Polemoniaceae**
- **Phlox drummondii**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Aussaat:**
Januar bis April.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C, in 7 bis 14 Tagen.
Dunkelkeimer. Saatgut abstreuen.
- **Kulturtemperatur:**
12 bis 16°C Tagestemperatur,
10-13°C Nachttemperatur.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer: 10 bis 14 Wochen. Die Blüte kann durch Zusatzlicht (Tagverlängerung auf 16 h) verfrüht werden.



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1	ETHNIE Mix	15 cm	halbrund	Pack, 9 cm	500 GN	E60.7201
2	21ST CENTURY F1 Mix	30 cm	halbrund	9-10 cm	250 GP	E60.610GP



SCHNITTSORTEN 		Höhe	Kleinste Packung	Art.-Nr.
3	BLUSHING BRIDE	22-28 cm	10 g	D50.510
4	CHERRY CARAMEL	35-40 cm	10 g	D50.512
5	SUGAR STARS	35-40 cm	10 g	D50.514

Physalis 4

- Solanaceae
- Physalis alkekengi
- Staude für die Trockenbinderei
- Kornanzahl/Gramm: 650
- Aussaat: März bis Mai.
- Keimung: Bei 18-20°C.
- Kulturtemperatur: 14 bis 18°C; 12-15°C nachts.
- Unsere Info: Kulturdauer: 16-18 Wochen.

FRANCHETII

Bildet im September leuchtendorange, lampionförmige Früchte.
Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
90 cm	aufrecht	9 cm 13-15 cm	5 g	P47.500



Physostegia 4

- Lamiaceae
- Physostegia virginiana
- Staude für die Beetgestaltung oder als Schnittblume

- Aussaat: Dezember bis März für einjährige Kultur. Juni bis August für zweijährige Kultur.
- Keimung: Bei 16-20°C in 12-16 Tagen.

- Kulturtemperatur: 14 bis 16°C.
- Unsere Info: Hoher Nährstoffanspruch. NH4-Dünger verursachen Wurzelschäden. pH 6-7.



1 CRYSTAL PEAK

Sehr dichte Blütenähren, die den ganzen Sommer blühen. Sehr gut verzweigte Pflanze, ideal für Massenzpflanzung oder in Kombinationen. Blüht schon im ersten Jahr. Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
------	-----------	-----------	------------------	-------	----------

40 cm aufrecht 9-11 cm 100 GN **1. White** P48.120

2 ► 3 VIRGINIANA

Lange Blütenähren mit glockenartigen Blüten. Blüte: Juli bis September.

70 cm aufrecht 13-17 cm 250 GN **2. Alba** P48.0001
3. Rosea P48.1001

Plectranthus

- Lamiaceae
- Plectranthus argentatus
- Einjährige Beet- und Topfpflanze
- Aussaat: Februar-März.

- Keimung: Bei 18-22°C, in 5 bis 7 Tagen. Lichtkeimer, das Saatgut nicht abdecken.
- Kulturtemperatur: 18-24°C am Tag; 16-20°C nachts. 12-14 Wochen Kulturzeit.

SILVER SHIELD

Kräftig wachsende Strukturpflanze mit großen, silbergrauen Blättern. Silver Shield ist im Vergleich zu stecklingsvermehrten Sorten deutlich besser verzweigt und bringt einen gleichmäßigeren Aufbau.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	10-12 cm	100 GE	E61.202E



Platycodon 4

- Campanulaceae
- *Platycodon grandiflorus*
- Mehrjährige Beet- und Topfpflanze

- **Aussaat:**
Februar bis Mai.
- **Keimung:**
Bei 20-22°C.

- **Kulturtemperatur:**
16 bis 20°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 12 bis 16 Wochen.



1

2

1 ASTRA F1 Große einfache Blüten. Breite Farbpalette. Kompakt. 1 Pflanze in einem 10 cm Topf oder 3 Pflanzen in einem 13-14 cm Topf. Blüte: Juni bis August.

2 POPSTAR F1 Best verzweigte und kompakteste, einheitliche Serie; schnell und einfach zu kultivieren; enges Blühfenster zwischen den Farben. Kulturzeit Frühjahr: 13-15 Wochen; 2 Wochen nach dem Eintopfen Temperatur auf 18°C/16°C senken.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
15 cm	halbrund	11-13 cm	250 GN	Blue	P50.5601
				Rose	P50.5641
				White	P50.5681
15-18 cm	halbrund	10,5-13 cm	250 GN	Blue	P50.4221
				Pink	P50.4231
				White	P50.4201

Potentilla 4

- Rosaceae
- *Potentilla atrosanguinea*
- *Potentilla nepalensis*
- Staude für die Beetgestaltung

- **Aussaat:**
März bis Juni.

- **Keimung:**
Bei 18-20°C.

- **Kulturtemperatur:**
14 bis 16°C.



1

2

1 nepalensis MISS WILLMOTT Rose Schöne Gartenpflanze. Blüte: Juni bis Juli.

2 ATROSANGUINEA Scarlet Schöne Pflanze für Rabatten. Blüte: Juni bis Juli.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	10-13 cm	500 GN	P53.8001
60 cm	aufrecht	10-13 cm	500 GN	P53.5601

Portulaca

- **Portulacaceae**
- **Portulaca grandiflora**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
10 000

- **Aussaat:**
Februar bis April.
- **Keimung:**
Bei 20-22°C, in 7 bis 14 Tagen. Das Saatgut nicht abstreuen.

- **Kulturtemperatur:**
16 bis 20°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer: 10 bis 14 Wochen. Braucht sehr viel Licht, nicht schattieren. Kann starke Hitze und Trockenheit vorübergehend vertragen.



KRIECHENDER WUCHS

HAPPY TRAILS F1 *Mixture*

Diese Serie bringt dem Portulak eine neue Dimension: es ist ein kriechend-hängender Portulak in leuchtenden Farben! Stark verzweigter Wuchs im Garten und die leuchtendste Farbpalette auf dem Markt: mit einer intensiven dunkelroten Farbe und der 'Rosita'-Farbe, die absolut einzigartig ist. Kurze Photoperiode (nur 10 Stunden!).

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15-25 cm	9-10 cm	250 GE	E62.270E



KOMPAKTE SORTEN

	Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 SUNDIAL F1 <i>Mix</i> Kompakt und früh. Gefüllte und halbgefüllte Blüten. Hält die Blüten lange offen.	10 cm	8-10 cm	1000 GN 250 GE	E62.2201 E62.220E
2 HAPPY HOUR F1 <i>Mixture</i> Große, gefüllte Blüten in 8 leuchtenden Farben in einer uniform blühenden Mischung. Sehr gut verzweigender, runder Wuchs für einfache Kultur und einfacheren Transport. Geeignet für heiße, trockene Standorte in voller Sonne.	10-15 cm	9 cm, Pack	250 GE	E62.005E
3 DOUBLE <i>Extra Mix</i> Gut gefüllte Blüte. Sehr starkwachsend. Sehr schöner Pflanzenaufbau.	20-25 cm	9 cm, Pack	1g	E62.400

Primula x elatior

Primulaceae

Primula x elatior

Zweijährige Beet- und Topfpflanze

Aussaat:
Juni bis August.

Keimung:
Bei 15-18°C, in 15 bis 20 Tagen.

Kulturtemperatur:
10 bis 12°C.

Unsere Info:

Für die Kultur ein Spezialsubstrat für Primeln verwenden. Aussaat leicht mit Vermiculite abdecken. An einen schattigen Standort stellen, um Austrocknen zu vermeiden. Feucht halten. Zu kaltes und kalkhaltiges Wasser vermeiden pH 6,5 bis 7. Zur Verbesserung der Blüte ist eine Kühlphase notwendig.

Kulturtabelle für Primula elatior

Frühe	Sorten	Topfgröße	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
	Supernova F1	10,5-12 cm												
mittelfrüh	Sibel® F1	10,5-13 cm												
	Crescendo® F1	10,5-12 cm												

Aussaat
Pikieren
Topfen
Blühperiode



1 ▶ **15**
SUPERNOVA F1

Große Blütendolden auf mehreren stabilen Stielen. Herbstblüte möglich bei frühem Topftermin. Für Frühjahrsblüte einen späten Topftermin wählen und kalt kultivieren.

Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
25 cm	250 GN	1. Mix	P54.970	2. Andalou Mix	P54.972
		3. Castille Mix	P54.973	4. Catalan Mix	P54.974
		5. Galice Mix	P54.976	6. Blue	P54.958
		7. Cream	P54.960	8. Orange	P54.955
		9. Pink	P54.963	10. Purple Bicolor	P54.957
		11. Red	P54.964	12. Rose Bicolor	P54.967
		13. Sky Blue	P54.959	14. White	P54.968
		15. Yellow	P54.961		



1 ▶ 2
SIBEL® F1

Blütenkrone mit sehr großen Blüten auf kräftigen Stielen. Sehr dekorativ in Töpfen und Arrangements, aber auch für Pflanzung ins Freiland gut geeignet.

Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20-25 cm	250 GN	1. Lime	P55.301	2. Scarlet & Yellow	P55.302

3 ▶ 16
CRESCENDO® F1

Ideale Beetpflanze. Winterhart. Zahlreiche große Blüten. Für Herbstpflanzungen.

25 cm	250 GP	3. Mix	P55.240GP	4. Citrus Mix	P55.235GP
		5. Firenze Mix	P55.250GP	6. Milano Mix	P55.252GP
		7. Sicila Mix	P55.254GP	8. Venezia Mix	P55.256GP
		9. Bellarosa	P55.100GP	10. Blue Shades	P55.000GP
		11. Bright Red	P55.120GP	12. Orange	P55.080GP
		13. Pure White	P55.200GP	14. Rose Shades	P55.160GP
		15. Wine	P55.030GP	16. Yellow	P55.050GP

Primula *acaulis* ☺

Aussaat
Pikieren
Topfen
Blühperiode

Kulturtabelle für Primula acaulis

- **Primulaceae**
- **Primula acaulis**
- **Zweijährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Aussaat:** Frühblühende Primeln: Aussaat im Gewächshaus, von Mai bis Anfang Juni. Spätblühende Primeln: Aussaat im Gewächshaus, von Juni bis Mitte Juli. Siehe Kulturtabelle.

■ **Keimung:** Bei 15-18°C, in 15 bis 20 Tagen. Für die Kultur

ein Spezialsubstrat für Primeln verwenden. Aussaat leicht mit Vermiculite abdecken. An einen schattigen Standort stellen, um Austrocknen zu vermeiden. Feucht halten. Zu kaltes und kalkhaltiges Wasser vermeiden, pH von 6,5 bis 7.

■ **Kulturtemperatur:** 12 bis 14°C, nach Bedarf schattieren und lüften. Zur Verbesserung der Blütenbildung ist eine Kühlperiode bei hohem Lichtangebot erforderlich.

Frühe	Sorten	Topfgröße	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
sehr früh	Athena F1	9-10,5 cm												
	Bonnelli® F1	10,5-11 cm												
früh	Fruelo F1	10,5-12 cm												
	Fruelo - Elcora	10,5-12 cm												
	Salome® F1	10,5-11 cm												
mittelfrüh	Perle d'Alsace	10,5-12 cm												
	Unistar® F1	10,5-12 cm												
	Unistar® F1 - Elcora	10,5-12 cm												
	Double Queen F1	10,5-12 cm												
spät	Eblo® F1	10,5-12 cm												
	Eblo® F1 - Elcora	10,5-12 cm												
sehr spät	Esna®	9-10,5 cm												
sehr früh	Everlast F1	10,5-12 cm												



	Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ATHENA F1	15 cm	500 GN	1. Mix	R51.630
2 BONNELI® F1	13-15 cm	500 GC	2. Mix	R55.890GC
3 ▶ 4 FRUELO F1	15 cm	500 GC	3. Mix 4. Elcora Mix	R55.530GC R55.535GC
5 SALOME® F1	15 cm	500 GC	5. Mix	R56.720GC
6 PERLE D'ALSACE	15 cm	500 GC	6. Total Mix	R56.594GC



7



8



9



10



11



12



13



	Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
7 ▶ 8 UNISTAR® F1	15 cm	500 GC	7. Mix	R55.450GC
			8. Elcora Mix	R55.452GC
9 ESNA® F1	15 cm	500 GC	9. Mix	R57.800GC
10 ▶ 11 EBLO® F1	15 cm	500 GC	10. Mix	R55.948GC
			11. Elcora Mix	R55.950GC
12 EVERLAST F1 <small>mult. 20 flowers per plant</small>	8-12 cm	500 GN		R58.118
13 DOUBLE QUEEN F1	15-20 cm	250 GN	13. Mix	R54.030

Mittelfröhe und gleichmäßige Blüte. Kompakter Wuchs.

Später Typ mit genetisch kompaktem Wuchs.

Später kompakter Typ. Für die kalte Kultur.

Blüht im Herbst und sehr früh im Frühjahr, auch bei schlechten Lichtverhältnissen! Sehr blütenreich mit natürlichem Aussehen; ideal für Beete und Stadtparks. Herbstpflanzungen sind sehr winterhart und beginnen sehr früh im Frühjahr zu blühen.

Große, gefüllte Blüten in leuchtenden Farben. Für die Produktion von Pflanzen in Premiumqualität.

Primula *obconica* ☺

- **Primulaceae**
- **Primula obconica**
- **Zweijährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:**
Das ganze Jahr möglich.
- **Keimung:**
7 bis 9 Tagen, bei 22-24°C.
Aussaat leicht mit Vermiculite abdecken.
- **Kulturtemperatur:**
15 bis 18°C.
17 bis 24 Wochen Kulturzeit.



ORIGINAL F1 *Mix*

Große Blütendolden. Gesunde Sorte mit kräftigem Wuchs.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
25-30 cm	aufrecht	12-13 cm	500 GN	R62.694

Ptilotus ☺ 🐛 🌱

- **Amaranthaceae**
- **Ptilotus exaltatus**
- **Einjährige Topfpflanze**
- **Aussaat:**
Januar bis April.
- **Keimung:**
In 5 bis 7 Tagen, bei 24-26°C. Das Saatgut mit einer feinen Schicht Vermiculite abdecken.
- **Kulturtemperatur:**
18 bis 21°C. Temperaturen unter 10°C vermeiden.
Kulturdauer: 12 bis 16 Wochen. Braucht sehr warm für die Keimung!



JOEY®

Außergewöhnliche Pflanze, mit dicken, intensivrosa Blütenähren mit silbrigen Reflekten. Kurze Kulturdauer. Australische Pflanze, die eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze und Trockenheit besitzt. Ausgefallene Pflanze in ihrer Form und Farbe.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-40 cm	aufrecht	10-12 cm (1 Pflz.) 17-19 cm (3 Pflz.)	100 GP	E62.894GP

Pulsatilla 4 🐝 🌱

- **Ranunculaceae**
- **Anemone pulsatilla**
- **Stauden für Steingärten**

- **Aussaat:**
April bis Mai.
- **Keimung:**
Bei 15°C.

- **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.

- **Unsere Info:**
Aussaat mit Sand abdecken. Die Wurzeln

können mehrere Jahre am Platz bleiben. Die Pflanzen im Winter gegen Frost schützen.



1 3 *vulgaris* PINWHEEL

Beliebte Pflanze für den Steingarten bestens geeignet.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
50-70 cm	polsterbildend	11-15 cm	250 GN	1. Blue Violet	P59.001KA	2. Dark Red	P58.921KA
				3. White	P59.101KA		

Pyrethrum ☺ 🌱 🌿

- **Asteraceae**
- **Tanacetum parthenium**
- **Einjährige Beetpflanze für Pflanzenbilder**
- **Kornanzahl/Gramm:**
10 000

- **Aussaat:**
Januar bis Mai.
- **Keimung:**
Bei 18-22°C.
- **Kulturtemperatur:**
14 bis 16°C.



1 *aurum* GOLDEN MOSS

Goldgelb. Fein geschlitztes Laub, ideal zur Gestaltung von Pflanzkombinationen.

2 *ptarmiciflorum* SILVER LACE

Fein gefiedertes, silberblaues Laub. Trockentolerant.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
10 cm	halbrund	9-10 cm	1g	E62.800
35-40 cm	aufrecht	10,5-12 cm	250 GN	E62.901

Ranunculus

- **Ranunculaceae**
- **Ranunculus hybrida**
- **Zweijährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Mitte August bis Oktober.
- **Keimung:** Bei 12 bis 15°C in 14-21 Tagen. Nicht über 18°C. Aussaat mit Vermiculite abdecken.
- **Kulturtemperatur:** 10 bis 12°C tagsüber und 5°C Nachttemperatur. Zu starke Hitze vermeiden.
- **Unsere Info:** Blüht ungefähr 5 Monate nach Aussaat oder 3 1/2 Monate nach dem Topfen. Sämlinge bei einer Tageslänge < 13 h halten, um eine vorzeitige Induktion zu vermeiden.



MACHÉ F1 Mix

Gleichmäßige Serie. Starke Blütenstiele. Reagiert gut auf die Anwendung von Wuchshemmstoffen. Sehr gute Blütenqualität.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30-40 cm	halbrund	10-12 cm	250 GE	R64.553E

Ratibida

- **Asteraceae**
- **Ratibida columnifera**
- **Zweijährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 1200
- **Aussaat:** Nahezu ganzjährig möglich; frühe Aussaaten blühen im 1. Jahr. 3 Korn/Zelle.
- **Keimung:** 12-18 Tage bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:** 14-18°C.
- **Unsere Info:** Keimung bis Pikieren 4-8 Wochen; Pikieren bis Topfen 6-10 Wochen. 1 Pflanze im 9 cm oder 2 Pflanzen im 11/12 cm Topf.



PULCHERRIMA Red & Yellow

Interessante botanische Sorte für Beete und Wiesen; auch als Schnittblume geeignet. Vorkultur und Direktsaat möglich.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	9-12 cm	1g	P60.802

Rhodochiton

- **Scrophulariaceae**
- **Rhodochiton atrosanguineum**
- **Einjährige Kletterpflanze**
- **Aussaat:** November bis Juni.
- **Keimung:** Bei 15-20°C, in 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 4 bis 5 Monate. Sowohl für Ampeln als auch für Töpfe (Spalier) geeignet.



RHODOS

Violettrot. Langlebende Brakteen. Als Kletterpflanze oder für Ampeln.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
100 cm	kletternd	10-12 cm	50 GC	R65.000GC

Ricinus

- **Euphorbiaceae**
- **Ricinus communis**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:** 2
- **Aussaat:** Januar bis April oder als Direktsaat im Verkaufstopf.
- **Keimung:** Bei 20°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 14°C im kalten Treibhaus.
- **Unsere Info:** Giftige Pflanze. Das Saatgut vorsichtig bearbeiten.

ACHTUNG: GIFTIGES SAATGUT, AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN

Die Körner enthalten Rizin, eine giftige Substanz, die schädliche oder allergieerregende Wirkungen haben kann, wenn man sie einnimmt oder bearbeitet. Das Saatgut also an einem sicheren Ort aufbewahren.

Es wird empfohlen, während der Handhabung Handschuhe zu tragen und jeden Kontakt mit der Haut zu vermeiden.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 2 CARMENCITA	150 cm	aufrecht	12-19 cm	50 GN	1. Pink 2. Red (Impala)	E63.5801 E63.6001
3 NEW ZEALAND	150-200 cm	aufrecht	12-15 cm	5g	3. Purple	E63.610

Rudbeckia

■ Asteraceae

■ Rudbeckia hirta

■ Einjährige Beet- und Topfpflanze oder als Schnittblume

■ Konanzahl/Gramm: 1800

■ Aussaat: Februar bis April.

■ Keimung:

Bei 18-22°C, in 10 bis 15 Tagen.

■ Kulturtemperatur:

Tag: 18 bis 20°C.
Nacht: 14 bis 16°C.

■ Unsere Info:

Kulturdauer: 14-18 Wochen im Frühjahr, 12-14 Wochen im Sommer. Assimilationslicht verkürzt die Kulturdauer. Bevorzugt sonnige Lagen.



NIEDRIGE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	
1	4 TOTO®	Reichblühend und winterhart. Gute Verzweigung. Blüten von 5 cm Durchmesser.	20 cm	halbrund	11-13 cm	500 GE	1. Mix 3. Lemon	E64.958E E64.954E	2. Gold 4. Rustic	E64.950E E64.962E
5	SONORA	Die sehr großen Blüten (12-15 cm) und die einzigartige Farbkombination machen aus Sonora eine ideale Sorte für Impulsverkäufe am Verkaufsort und einen Blickfang im Garten. Dunkelgrünes Laub.	30-35 cm	aufrecht	13-17 cm	250 GE		E64.946E		
6	AMARILLO FI	Verlockend große Blüten auf kurzen Stielen, ähnlich wie Prairie Sun, aber kompakter und mit kurzen Blütenstielen. Sehr gut geeignet für Töpfe und Beete.	30-35 cm	aufrecht	12-19 cm	250 GE	6. Gold	E64.952E		





HOHE SORTEN		Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.	
1	MAYA	Gefüllte Blüten.	45-50 cm	16-23 cm	250 GE	E64.960E
2	SAHARA	Hitzetolerant, für Beete und gemischte Sträuße. Gefüllte und halbgefüllte Blüten. Ansprechende Mischung aus Karamel-, Rosa- und Rottönen.	50 cm	16-23 cm	250 GN	E64.615
3	AUTUMN COLOURS 	Sehr attraktive Farbe mit dunklem Ring. Einfache, runde Blüten.	50-60 cm	16-23 cm	250 GE	E64.945E
4	<i>hirta</i> GOLDBLOCKS 	Halbgefüllte Blüte mit schwarzem Ring.	50-60 cm	16-23 cm	1 g	E64.800
5	<i>hirta</i> MARMALADE 	Einfache Blüte.	50-60 cm	16-23 cm	1 g	E64.900
6	DENVER DAISY 	Sehr widerstandsfähig gegenüber Hitze und Klimawandlungen. Langandauernde Blüte.	55-65 cm	16-23 cm	250 GE	E64.710E
7	CHERRY BRANDY 	Eindrucksvolle, kirschrote Farbe. Sehr gute Toleranz gegen Hitze und Trockenheit.	60 cm	16-23 cm	250 GN	E64.605
8	CHIM CHIMINEE	Röhrenförmige Blütenblätter. Mischung aus gelb, orange und bronze.	60 cm	16-23 cm	250 GN	E64.840
9	<i>hirta</i> INDIAN SUMMER 	Einfache Blüte von 12 cm. Gute Haltbarkeit in der Vase.	60 cm	16-23 cm	1 g	E64.850
10	CAPPUCCINO	Tetraploide Sorte mit riesigen, 15 cm großen, kastanienbraunen Blüten; lange Blütezeit; gut verzweigte Pflanzen.	60-80 cm	16-23 cm	500 GN	E64.949
11	PRAIRIE SUN 	Sehr große Blüte. Einzigartige Farbe.	70-80 cm	17-23 cm	250 GE	E64.700E
12	CHEROKEE SUNSET 	Halbgefüllte und gefüllte Blüten von 10 cm Durchmesser. Breite Farpalette von goldgelb bis bronze über goldgelb und orange. Kräftige Pflanze mit starken, gut verzweigten Stielen.	75 cm	17-23 cm	250 GN	E64.830

Rudbeckia

- Asteraceae
- Rudbeckia fulgida
- Rudbeckia laciniata
- Rudbeckia triloba
- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm: 1000
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: In 14-20 Tagen, bei 18-22°C.
- Kulturtemperatur: 10 bis 16°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe
1 <i>fulgida</i> GOLDSTURM	70 cm	aufrecht	13-16 cm	1 g	P63.500
2 <i>fulgida</i> GOLDBLITZ	60-70 cm	aufrecht	11-16 cm	250 GFC	P63.502GFC
3 <i>triloba</i> PRAIRIE GLOW	90-100 cm	aufrecht	-	250 GN	E64.7051
4 <i>laciniata</i> LIGHT YELLOW	130-150 cm	aufrecht	-	0,5 g	P63.501

Rumex 21

- Polygonaceae
- Rumex sanguineus
- Staude für die Beetgestaltung
- Kornanzahl/Gramm: 3 500
- Aussaat: Januar bis März.
- Keimung: 10-14 Tage bei 20°C.




BLOODY DOCK

Dunkelgrünes Laub mit leuchtend roten Adern, die einen wunderschönen Kontrast im Beet bieten. Hitzeresistent.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
35 cm	aufrecht	10-12 cm	1 g	E65.000

Sagina 24

- Caryophyllaceae
- Sagina subulata
- Staude für die Beetgestaltung oder Steingärten
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: 18 bis 20°C.
- Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.



SUBULATA

Polsterbildende Pflanze, grüne Stauden mit weißen, kleinen Blüten. Blüte: Juni bis Juli.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
5 cm	kriechend	9-10 cm	1000 GN	P64.5001

Salvia argentea 24

- Lamiaceae
- Salvia argentea
- Staude für die Beetgestaltung
- Aussaat: April bis Mai mit 2 Korn po Zelle.
- Keimung: Bei 20°C, in 2 bis 3 Wochen. Saatgut leicht bedecken.
- Kulturtemperatur: 12 bis 14°C.

ARTEMIS

Diese Art wird in erster Linie wegen des großen, wollig behaarten Laubs verwendet, nicht wegen der Blüten. Im ersten Jahr bildet 'Artemis' eine große Rosette mit weichen, breit-ovalen, flaumigen, silbergrauen Blättern.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	halbrund	9-12 cm	250 GN	P65.0001



Salvia coccinea 21

- Lamiaceae
- Salvia coccinea
- Einjährige Beet- und Topfpflanze
- Aussaat: Januar bis März.
- Keimung: Bei 20°C, in 7 bis 14 Tagen.
- Kulturtemperatur: 15 bis 18°C.
- Unsere Info: Kulturdauer: 3 Monate. Pinzieren kann die Anwendung

von Wuchshemmstoffen ersetzen, dies verzögert jedoch die Blüte.



1 FOREST FIRE

Braun-schwarze Kelchblätter und Stiele bilden einen schönen Kontrast zur Blüte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
40-60 cm	aufrecht	10-13 cm	500 GN		E66.8501

2 ▶ 5 SUMMER JEWEL

Frühe Serie in 4 Farben mit gut verzweigtem Wuchs und großen Blüten. Reichblühende, kompakte Sorte mit langer Blühperiode. Die Profis werden ihre frühe Blüte, ihre Gleichmäßigkeit und ihre hervorragende Packeignung schätzen.

45 cm	aufrecht	9-13 cm	500 GN	2. Lavender	E66.866
				3. Pink	E66.862
				4. Red	E66.860
				5. White	E66.864

Salvia *farinacea*

- **Lamiaceae**
- **Salvia farinacea**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
900
- **Aussaart:**
Dezember bis April.
- **Keimung:**
Bei 20°C, in 12 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
15 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Frostempfindliche Pflanzen;
nicht zu früh ins Beet
pflanzen.



NIEDRIGE SORTE		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1	CIRRUS	Dunkelgrünes Laub. Blütenähren und Blüten sind silberweiß.	30 cm	aufrecht	10-13 cm	500 GN	1. White E67.2481
2	STRATA 	Grünes Laub. Kompakt. Frühblühend.	30 cm	aufrecht	10-13 cm	500 GN	2. Blue/White E67.2441
3	MIDI 	Hellgrünes Laub. Sehr gute Beeteigenschaften.	35 cm	aufrecht	9-13 cm	1 g	3. True Blue E67.240
4	▶ 5 EVOLUTION®	Kompakte, gut verzweigte Pflanze. Dunkelgrünes Laub.	45 cm	aufrecht	10-13 cm	500 GN	4. Violet E67.210 5. White E67.205
6	FAIRY QUEEN 	Außergewöhnliche Farbkombination der Blütenrispe. Hervorragende Leistungen vom Sommer bis zum ersten Frost.	45 cm	aufrecht	10-13 cm	500 GN	6. Blue E67.215



HOHE SORTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1	▶ 2 VICTORIA 	Hohe Sorte. Blüht den ganzen Sommer lang. Für Beethintergründe.	50-60 cm	aufrecht	10-12 cm	500 GN 1 g	1. Blue E67.2001 2. White E67.201
3	BIG BLUE F1	Starkwachsende und pflegeleichte Sorte für den Verkauf in großen Töpfen und Containern. Lange, leuchtend reinblaue Blütenstände. Kontinuierlich durchblühend von Sommer-anfang bis zum ersten Frost. Attraktiv für Bienen und Nützlinge. 15-20 Tage nach dem Topfen am 4. Nodium pinzieren.	60-90 cm	aufrecht	12-19 cm	100 GN	E67.800
4	BLUE BEDDER / EPIS BLEUS	Wie Victoria, aber noch höher und kräftiger.	80 cm	aufrecht	10-12 cm	1 g	E67.400

Salvia *horminum*

- **Lamiaceae**
- **Salvia horminum**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Aussaat:**
März bis April.
- **Keimung:**
Bei 18°C, in 12 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
15 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer: 2 bis 3 Monate.
Frostempfindliche Pflanzen, nicht zu früh ins Beet pflanzen.



1 ▶ 4 MARBLE ARCH

Die farbigen Brakteen halten sich lange. Erstaunlich attraktiv für nützliche Insekten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	9-12 cm	1000 GN	1. Mix	E67.6901	2. Blue	E67.6001
				3. Rose	E67.6401	4. White	E67.6801

Salvia

- **Lamiaceae**
- **Salvia canariensis**
- **Salvia nemorosa**
- **Salvia patens**
- **Salvia roemeriana**
- **Salvia sclarea**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
120
- **Aussaat:**
März bis Juni.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:**
14 bis 18°C zu Beginn der Kultur, dann auf 10-12°C absenken.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer 3 bis 4 Monate.
Die hohen Sorten können in Containern kultiviert werden.



1 ▶ 2 *nemorosa* NEW DIMENSION™

Gut verzweigte Pflanze. Gleichmäßiger Wuchs zwischen den Farben. Blüte: Juni bis August.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
25 cm	aufrecht	11-13 cm	250 GFC	1. Blue	P68.650GFC
				2. Rose	P68.660GFC

3 ▶ 4 *patens* PATIO

Kompakte und gut verzweigte Pflanze. Blüht bis zum ersten Frost. Blüte: Juni bis Oktober.

30 cm	aufrecht	9-11 cm	100 GN	3. Deep Blue	P65.110
				4. Sky Blue	P65.112

5 *patens* BLUE ANGEL

Mehrhjährig, wenn in geschützter Lage gepflanzt. Blüht schon im ersten Jahr. Blüte: Juni bis Oktober.

70 cm	aufrecht	10-13 cm	1 g		P65.100
-------	----------	----------	-----	--	---------

6 SCLAREA

Sehr attraktive, zweijährige Pflanze. Blüte: Juni bis Juli.

100 cm	aufrecht	13-16 cm	250 GN	6. Lilac	P65.3001
--------	----------	----------	--------	----------	----------

7 *roemeriana* HOT TRUMPETS

Blüht auch ohne Vernalisation im ersten Jahr.

30-35 cm	aufrecht	13-17 cm	250 GN	7. Red	P65.250
----------	----------	----------	--------	--------	---------

8 *canariensis* LANCELOT

Sehr schöner Salbei mit silbrigem Laub und großen, tiefvioletten Blütendolden. Sehr attraktiv für Bienen und Bestäuber.

60-80 cm	aufrecht	13-15 cm	100 GN		E66.700
----------	----------	----------	--------	--	---------

Salvia splendens

- Lamiaceae
- Salvia splendens
- Einjährige Beetpflanze

• **Aussaat:**
Januar bis März.

• **Keimung:**
Bei 22°C, in 7 bis 14 Tagen.

• **Kulturtemperatur:**
15 bis 18°C.



		Höhe	Tageslängenempfindlich	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 REDDY	Früh und kompakt. Ausgezeichnet für Packs.	10-15 cm	nein	Pack, 9-10 cm	500 GN	1. Mix	E68.037		
2 SENTRY	Kompakter & früher Typ, aber sehr gut und durchblühend wenn ausgepflanzt. Intensiv rote, dichte Blütenstände. Dunkelgrünes, breit herzförmiges Laub.	10-15 cm	nein	9-10 cm, Pack	500 GC	2. Red	E68.115GC		
3 MOJAVE	Kompakte Pflanze mit hervorragender Beeteignung. Sehr gute Hitzetoleranz. Dunkelgrünes Laub.	25 cm	nein	9 cm, Pack	500 GC	3. Red	E68.530GC		
4 ▶ 10 VISTA	Dunkles Laub. Gute Haltbarkeit im Beet. Blühfenster von 5-7 Tagen zwischen den Farben.	25 cm	ja	9-10 cm, Pack	500 GN	4. Mix	E68.524	5. Lavender	E68.514
						6. Purple	E68.516	7. Red	E68.512
						8. Red & White	E68.520	9. Salmon	E68.518
						10. White	E68.522		
11 ▶ 12 LIGHHOUSE	Hohe, buschige, hitzebeständiger Prachtsalbei, ideal für den pflegeleichten Landschaftsgarten. Auch gut in großen Terrassencontainern.	50-60 cm	ja	10,5-13 cm	500 GN	11. Purple	E68.135	12. Scarlet	E68.130

Sanvitalia

- Asteraceae
- Sanvitalia speciosa
- Einjährige Beet- und Topfpflanze

■ Kornanzahl/Gramm: 1500

■ Aussaat:
Unter Glas ab März. Als Direktaussaat am Platz ab April.

■ Keimung:
15 bis 18°C, in 7 bis 14 Tagen.

■ Kulturtemperatur:
14 bis 18°C zu Kulturbeginn, dann 12-15°C.

■ Unsere Info:
Kulturdauer: 12 bis 14 Wochen. Für Ampeln 14 bis 18 Wochen. Direktsaat in 9 bis 10 cm Töpfen möglich.

MILLION SUNS

Ausgezeichnete basale Verzweigung und Kompaktheit, lange Blütezeit, die von Mai bis zu den ersten Frösten beeindruckt. Goldgelbe, einfache Blüten mit einem Durchmesser von 1 cm.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
16-20 cm	halbrund	9-11 cm	100 GN	E70.030



Saponaria

- Caryophyllaceae
- Saponaria vaccaria

■ Staude für die Beetgestaltung

■ Kornanzahl/Gramm: 200

■ Aussaat:
April bis Juni.

■ Keimung:
Bei 18°C.

■ Kulturtemperatur:
Um 15°C.



1



2

1 ROSABELLA

Zahlreiche Blüten. Direktsaat im Freiland möglich.

2 WHITE

Zahlreiche Blüten. Direktsaat ins Beet möglich.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60 cm	aufrecht	9-10 cm	10 g	D58.000
60 cm	aufrecht	9-10 cm	10 g	D58.100

Saxifraga

- Saxifragaceae
- Saxifraga x arendsii
- Staude für Steingärten

■ Aussaat:
März bis Juni.

■ Keimung:
16 bis 20°C.

■ Kulturtemperatur:
10 bis 14°C.



1



2



3

1 ▶ 3 CARPET

Für Frühjahrsverkäufe. Blüte: April bis Mai.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	halbrund/ Boden- decker	8-10 cm	1000 GN	1. Pink	P67.5001	2. Purple	P67.6001
				3. White	P67.7001		

Scabiosa 4

- Dipsacaceae
- Scabiosa caucasica
- Scabiosa columbaria
- Staude für die Beetgestaltung oder als Schnittblume

- **Kornanzahl/Gramm:**
S. caucasica: 60; S. columbaria: 900
- **Aussaat:**
Direktaussaat von März bis Juni.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C, in 7 bis 14 Tagen.

- **Kulturtemperatur:**
8 bis 10°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer: 5 Monate von der Aussaat bis zur Blüte. Zu hohe Feuchtigkeit schadet den Pflanzen. Einen kali- und phosphatarmen Dünger einsetzen.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 columbaria BLUE NOTE	20-25 cm	halbrund	10-13 cm	250 GN		P69.320
2 ▶ 3 caucasica FAMA® 	60 cm	aufrecht	11-15 cm	100 GFC	2. Deep Blue 3. White	P68.802GFC P68.804GFC

Scabiosa

- Dipsacaceae
- Scabiosa stellata
- Scabiosa atropurpurea
- Einjährige Schnittblume

- **Kornanzahl/Gramm:**
S. atropurpurea: 400; S. stellata: 35
- **Aussaat:**
April bis Mai.
- **Keimung:**
Bei 18°C, in 7 bis 14 Tagen.

- **Kulturtemperatur:**
8 bis 10°C.
- **Unsere Info:**
Einen kali- und phosphatarmen Dünger verwenden.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 stellata SATELLITE	60 cm	aufrecht	9 cm	5 g		D59.000		
2 ▶ 8 atropurpurea OIS	80-90 cm	aufrecht	10-13 cm	5 g	2. Mix 4. Deep Red 6. Salmon Pink 8. White	D59.130D D59.122D D59.126D D59.128D	3. Dark Blue 5. Purple 7. Scarlet	D59.120D D59.115D D59.124D

Sedum 4

■ Crassulaceae

- Sedum acre
- Sedum album
- Sedum forsterianum
- Sedum reflexum
- Sedum spurium

■ Bodendeckende Staude ideal für Dachbegrünung und Steingärten.

■ Kornanzahl/Gramm: 20 000

■ Aussaat: März bis Juni.

■ Keimung: Bei 16-20°C.

■ Kulturtemperatur: 8 bis 15°C.

■ Unsere Info:

Sehr widerstandsfähig gegenüber Kälte und Trockenheit. Besonders im Winter feuchte Standorte und übermäßiges Gießen vermeiden. Diese Pflanze braucht zum Wachsen wenig Erde.



1



2



3




4



5



6



7

		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	
1	ACRE	Polsterbildende Pflanze mit kleinen, gelben Blüten. Blüte: Juni bis Juli.	6 cm	halbrund	9 cm	5 000 GN	1. Yellow	P70.005
2	ALBUM	Grünes Laub und weiße Dolden. Blüte: Juni bis August.	10 cm	kriechend	9 cm	5 000 GN	2. White	P70.1201
3	REFLEXUM	Graugrünes Laub. Blüte: Juli bis August.	25 cm	kriechend	9 cm	5 000 GN	3. Yellow Gold	P70.2001
4	spurium COCCINEUM	Polsterbildende Pflanze mit bronzefarbenem Laub. Blüte: Juni bis August.	15 cm	kriechend	9-10 cm	5 000 GN	4. Deep Rose	P70.4001
5	spurium VOODOO	Auffallend rot-bronzefarbenes Laub; leuchtend neon-rosa Blüten von Juni bis August.	15 cm	halbrund	9-13 cm	500 GE	5. Deep Red	P70.450E
6	forsterianum ORACLE	Große, gelbe Blüten. Sehr attraktives, graublauer Laub.	15 cm	kriechend	9-13 cm	500 GE		P70.160E
7	MIX	Mischung der oben genannte Sorten. Blüte: Juni bis August.	20 cm	kriechend	9 cm	1 g		P70.500

Sempervivum 4

■ Crassulaceae

- Sempervivum
- Staude für Steingärten

■ Aussaat: März bis Juni.

■ Keimung: Bei 20-22°C.

■ Kulturtemperatur: 8 bis 15°C.

■ Unsere Info:

Sehr widerstandsfähig gegenüber Kälte und Trockenheit.

Besonders im Winter feuchte Standorte und übermäßiges Gießen vermeiden. Diese Pflanze braucht zum Wachsen nicht viel Erde.



HIPPIE CHICKS Mix

Sorten- und Farbenmix aus immergrünen, winterharten Pflanzen mit sukkulenten Blattrosetten. Für Steingarten, Trockenmauern, extensive Dachbegrünung sowie für Gräber oder als Zimmerpflanze. Während der Blütezeit sehr attraktiv für Bienen.

Vorgekeimte, pillierte Samen für einfache Aussaat und Keimung!

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
5-12 cm	9-15 cm	1 000 GE	P70.000E

Senecio (Pericallis) ☺

- **Asteraceae**
- **Senecio cruentus**
- **Zweijährige Topfpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:** 4 000
- **Aussaat:** Von Juli bis September je nach gewünschter Pflanzengröße.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 8 bis 10 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 10 bis 12°C.
- **Unsere Info:** Für eine Blüte im Januar-Februar die frühen Aussaaten 3 Wochen lang bei niedrigen Temperaturen um 6°C aufstellen. Die Pflanzen frostfrei bei 8-10 °C überwintern. Temperaturen über 14-15°C vermeiden - starkes Streckungswachstum.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 STARWARS	20 cm	halbrund	10-13 cm	100 GN	1. Mix	R14.500
2 ROYALTY	30 cm	halbrund	14 cm und mehr	250 GN	2. Total Mix	R14.375
				250 GE	2. Total Mix	R14.375E

Silene 2

- **Caryophyllaceae**
- **Silene pendula**
- **Stauden für Steingärten**
- **Kornanzahl/Gramm:** 1000
- **Aussaat:** März bis Juli.
- **Keimung:** Bei 18-22°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 16°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 4 SIBELLA	30 cm	halbhängend	15-16 cm	250 GN	1. Carmine	P73.010	2. Lilac	P73.012
					3. Pink	P73.016	4. White	P73.014

Starke Pflanzen, übersat mit 2 cm großen, halbgefüllten Blüten. Vielseitig verwendbar. Für große Töpfe, Ampeln oder als Bodendecker. Für Verkauf im Frühling, Frühsommer oder Herbst. Kann sowohl einjährig als auch zweijährig kultiviert werden; für unterschiedliche Blüh- und Verkaufszeitpunkte.

Solanum ☺

- **Solanaceae**
- **Solanum capsicastrum**
- **Einjährige Topfpflanze**
- **Aussaat:** Dezember bis März.
- **Keimung:** Bei 22°C, in 14 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 18°C am Anfang, 10 bis 12°C am Ende der Kultur.
- **Unsere Info:** Kulturdauer mindestens 20 Wochen. Achtung, die Früchte dieser Pflanze sind giftig. Nicht im «insektendichten» Glashaus kultivieren. Für eine optimale Bestäubung und Fruchtbildung sind Insekten notwendig.



THURINO

Runde, orangerote Früchte. Kompakte und gut verzweigte Pflanze. Reift von dunkelgrün nach orange-rot.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
18-25 cm	halbrund	11-15 cm	250 GN	R66.7041

Solidago 2

- **Asteraceae**
- **Solidago canadensis**
- **Stauden für die Beetgestaltung oder als Schnittblume**
- **Kornanzahl/Gramm:** 15 000
- **Aussaat:** März bis Mai.
- **Keimung:** Bei 22°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 15°C.
- **Unsere Info:** Die Pflanze sollte im Beet gut eingefasst sein, denn sie kann sich schnell ausbreiten.



GOLDKIND

Gelb. Für Einfassungen oder als Schnittblume. Blüte: Juli bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	11-13 cm	1g	P76.500

Spilanthes



- **Asteraceae**
- **Spilanthes oleracea**
- **Einjährige Beetpflanze oder für Ampeln**
- **Aussaat:**
Februar bis März.
- **Keimung:**
Bei 18-20°C, in 12 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
16 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Die Blätter und die Blüten haben einen stark pfeffrigen Geschmack. Kulturdauer: 1 bis 2 Monate. Das Stutzen fördert die Verzweigung.



PEEK A BOO

Gelb mit rotbrauner Mitte. Pomponförmige Blüte von ø 2,5 cm. Purpurgrünes Laub. Kräftige Pflanze mit hängendem Wuchs. Für 10-12 cm Töpfe oder 3 Pflanzen in einem 25 cm großen Kübel.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30 cm	kriechend	11-14 cm, Ampeln	100 GFC	E72.6006FC

Stachys



- **Lamiaceae**
- **Stachys byzantina**
- **Stauden für die Beetgestaltung oder Steingärten**
- **Aussaat:**
März-August.
- **Keimung:**
Bei 20°C.



BYZANTINA (OLYMPICA)

Weißer, wolliger Blätter und lila Blüten von Juli bis September. Sonnige bis halbschattige Lage.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40 cm	aufrecht	10-11 cm	500 GN	P77.002

Stevia



- **Asteraceae**
- **Stevia rebaudiana**
- **Einjährige Pflanze**
- **Aussaat:**
Februar-März.
- **Keimung:**
Bei 20-30°C, in 7 bis 14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:**
20°C Tagestemperatur, 12°C nachts. Nicht unter 10°C!



SWEET HONEY

Diese ursprünglich aus Paraguay stammende Sorte mit weißen Blüten ist für einen vollsonnigen Standort geeignet. Einmal Pinzieren um eine schöne Verzweigung zu erreichen. Verwendung als Zierpflanze.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15-25 cm	aufrecht	10-12 cm	100 GN	E94.100KA

Talinum



- **Portulacaceae**
- **Talinum paniculatum**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:**
Februar-März.
- **Keimung:**
In 5 bis 7 Tagen, bei 20-24°C. Das Saatgut leicht mit Vermiculite überdecken.
- **Kulturtemperatur:**
19 bis 23°C Tagestemperatur, nachts: 17 bis 19°C.



LIMON

Sehr tolerant gegenüber Hitze und Trockenheit. Leuchtendes, limongrünes Laub. Einfach zu kultivieren.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	10-12 cm	100 GN	D64.005

Tagetes erecta

- **Asteraceae**
- **Tagetes erecta**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Kornanzahl/Gramm:**
350
- **Aussaat:**
Januar-Februar für Verkäufe im Mai. Direktsaat im Freiland von Mitte- bis Ende Mai.
- **Keimung:**
Bei 18-22°C, in 10 bis 14 Tagen. Das Saatgut leicht überdecken.
- **Kulturtemperatur:**
12 bis 18°C.
- **Unsere Info:**
Kulturdauer: 10 bis 12 Wochen.
Tagetes erecta ist tageslängenabhängig.

TAISHAN® F1

- **Kompakter und verzweigter Wuchs**
- **Sehr große und gut gefüllte Blüten**
- **Hervorragende Beeteignung, die ganze Saison über**



1 ▶ 4 TAISHAN® F1

Kompakter und stabiler Wuchs. Exzellente Blütenqualität. Gut gefüllte Pflanzen. Hervorragende Garteneignung. Verbesserte Qualität für den Transport.

5 ▶ 8 MARVEL II F1

Frühe Blüte, kompakter Wuchs. Große, gefüllte, gut geformte Blüten. Sehr starke Blütenstiele, die beim Transport und bei schwierigen Wetterbedingungen gut Stand halten. Hervorragend im Beet.

9 WHITEGOLD F1 MINI

Die erste niedrige weiße Tagetes erecta mit 7-8 cm Blütendurchmesser. Hohe Blütenqualität und sehr gut verzweigt.

10 WHITEGOLD F1 MAXI

Verbesserte Blütenform und bessere Verzweigung als bisherige Sorten. 8-8,5 cm Blütendurchmesser in vanille-weißer Farbe. Dunkelgrüne Blattfarbe.

11 XOCHI® F1

Die gut verzweigte Xochi ist eine großartige Option für die Schnittblumenproduktion im Sommer und Herbst und liefert kräftige Stiele und satte Farben. Gute Versandfähigkeit und Haltbarkeit.

12 IMPERIALE

Gut verzweigend bringen die Pflanzen zahlreiche Schnittstiele.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
25-30 cm	9-11 cm, Pack	250 GN	1. Mix	E72.828D	2. Gold	E72.820D
		250 GN	3. Orange	E72.822D	4. Yellow	E72.824D
		250 GFC	1. Mix	E72.828GFC	2. Gold	E72.820GFC
		250 GFC	3. Orange	E72.822GFC	4. Yellow	E72.824GFC
45 cm	10-11 cm	250 GN	5. Mix	E73.605D	6. Gold	E73.604D
		250 GN	7. Orange	E73.602D	8. Yellow	E73.603D
16-18 cm	9-11 cm	250 GN	9. White	E79.001D		
25-30 cm	10,5-12 cm	250 GN	10. White	E79.002D		
60-90 cm	-	250 GFC	11. Orange	E73.100GFC		
70-90 cm	11-13 cm	1g	12. Ivory	D59.975		

Tagetes patula ☉

- Asteraceae
- Tagetes patula
- Tagetes tenuifolia
- Einjährige Beetpflanze
- Kornanzahl/Gramm:
T. patula: 300; T. signata: 1000
- Aussaat:
Januar bis April.

- Keimung:
18 bis 22°C, in 10 bis 14 Tagen.
- Kulturtemperatur:
12 bis 16°C.
- Unsere Info:
Kulturdauer: 2 bis 3 Monate. Kälte- und frostempfindlich. Niedrige Temperaturen während der Anzucht bewirken eine schlechte Qualität der ersten Blüte. Wenn der pH-Wert zu niedrig ist, besteht Chlorosegefahr.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

TAGETES PATULA MIT SCABIÖSEN-BLÜTEN


	Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 8 BONANZA <small>collours de jardin</small>	20 cm	9 cm, Pack	500 GN	1. Mix	E77.240D	2. Bee	E77.110D
				3. Bolero	E77.112D	4. Deep Orange	E77.140D
				5. Flame	E77.114D	6. Gold	E77.115D
				7. Harmony	E77.116D	8. Yellow	E77.113D
				1. Mix	E77.240GFC	2. Bee	E77.110GFC
				3. Bolero	E77.112GFC	4. Deep Orange	E77.140GFC
				5. Flame	E77.114GFC	6. Gold	E77.115GFC
7. Harmony	E77.116GFC	8. Yellow	E77.113GFC				
9 FLAMENCO <small>collours de jardin</small>	20 cm	9 cm, Pack	500 GN	9. Mix	E77.105D		
			1000 GFC	9. Mix	E77.105GFC		
10 STRAWBERRY BLONDE	20-25 cm	9-10 cm	1000 GFC	10. Mix	E77.142D		
			500 GN	10. Mix	E77.142GFC		
11 FIREBALL	25-30 cm	9-11 cm	500 GN	11. Mix	E77.100D		
			1000 GFC	11. Mix	E77.100GFC		

Große, gefüllte Scabiösen-Blüte. Sehr früh mit engem Blütefenster. Gleichmäßige Serie mit hervorragender Pack- und Garteneignung.

Sehr spezielle, ansprechende Färbung. Höherer Gelbanteil als 'Bolero'. Blüht 3-4 Tage später.

Ein bisher noch nie da gewesenes Farbspiel bei Tagetes, verschiedene Farbtöne auf der gleichen Pflanze, abhängig von der Temperatur und Jahreszeit: Blüten in pfirsich, apricot und nahezu rosa.

Je nach Temperatur und Blütenstadium Farben von echtem, intensiven rot über bronze-rot bis hin zu hellbronzenen Tönen.



TAGETES PATULA MIT GEFÜLLTEN, FLACHEN BLÜTEN		Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 9 DURANGO®	Sehr große Pflanzen mit flachen Blüten. Gleichmäßige Serie. Hervorragende Verzweigung für mehr Blüten und starke Stiele.	25 cm	9-10 cm, Pack	500 GN	1. Mix	E80.950D	2. Bee	E80.944D
					3. Bolero	E80.948D	4. Flame	E80.943D
					5. Gold	E80.941D	6. Orange	E80.949D
					7. Red	E80.946D	8. Tangerine	E80.945D
					9. Yellow	E80.947D		
					1. Mix	E80.950GFC	2. Bee	E80.9446GFC
					3. Bolero	E80.948GFC	4. Flame	E80.9436GFC
					5. Gold	E80.941GFC	6. Orange	E80.9496GFC
					7. Red	E80.946GFC	8. Tangerine	E80.9456GFC
	9. Yellow	E80.947GFC						
10 SAFARI	Extra große, gefüllte, flache Blüten. Einheitlich in Wuchs. Passt zu Durango.	25 cm	9-10 cm	500 GN	10. Yellow Fire	E81.608D		
				1000 GFC	10. Yellow Fire	E81.608GFC		
11 RED KNIGHT	Leistungsstarke einfachblühende Studentenblume, die sich sowohl im Beet als auch in Kübeln hervorragend zur Schau stellt. Bewährt und angepasst an nordeuropäische Bedingungen.	20-25 cm	11-16 cm	500 GN		E78.720		
12 GOLDILUXE	Wüchsige Pflanzen, die sich im Garten hervorragend bewähren und massenhaft bezaubernde zweifarbige Blüten hervorbringen.	25-30 cm	11-16 cm	500 GN		E78.710		
13 DWARF SINGLE GOLD	Die einfachen, 3 cm großen, goldgelben Blüten erscheinen in großer Zahl den ganzen Sommer lang. Für Beet- und Randpflanzungen, sehr attraktiv sowohl für Insekten als auch für das menschliche Auge. Diese Sorte wird auch zur Vertreibung der Nematoden verwendet.	25-35 cm		500 GN	13. Single Gold	E77.260B		
14 FIREBIRD	Enorm zahlreiche, 4 cm große, anemonenförmige Blüten, die den ganzen Sommer über einen beeindruckenden Anblick bieten, für den Hausgarten oder mit einer Pflanze in einem 30 cm Kübel.	30-35 cm	13-16 cm 30 cm Container	500 GN		E78.700		

Tagetes patula ☉



TAGETES PATULA MIT EINFACHEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	2 ALUMIA	20 cm	halbrund	9 cm, Pack	250 GFC	1. Crème Brûlée	E80.882GFC	2. Vanilla Cream	E80.880GFC
Große Blüten auf starken verzweigenden Stielen. Neue und auffällige Farbe im Tagetes patula Segment.									
3	BAMBINO	20 cm	halbrund	9-11 cm	1000 GN	3. Orange	E83.305D		
Einzigartige Farbkombination, ein Blickfang in jedem Beet. Außergewöhnlich große, einfache Blüten auf einem dunklen und kräftigen Laub.									
4	MR. MAJESTIC	30 cm	halbrund	9-11 cm	500 GN		E83.300D		
Einmalige Farbe, Gelb und Mahagoni mit Sternmotiv. Kompakt und gut verzweigt.									
5	10 DISCO <small>Colours de l'été</small>	20 cm	halbrund	9 cm, Pack	500 GN	5. Mix	E82.802D	6. Granada	E82.200D
Große, einfache Blüte. Früh, kompakt und verzweigt.						7. Marietta	E82.605D	8. Orange	E82.800D
						9. Red	E82.796D	10. Yellow	E82.610D



TAGETES PATULA TRIPLIOD		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	4 ENDURANCE F1 <small>Colours de l'été</small>	22-25 cm	halbrund	10-12 cm	500 GFC	1. Formula Mix	E84.520 GFC	2. Orange	E84.526GFC
Die 7-8 cm gefüllten Blüten auf sehr gut basal verzweigenden Pflanzen mit dunklem Laub blühen unermüdlich bis zum Frost. Sehr beliebte, hitzetolerante Sorte bei Städteplanern. Die beste Wahl für Parkpflanzungen.						3. Sunset Gold		E84.524GFC	
5	7 ZENITH F1 <small>Colours de l'été</small>	30 cm	halbrund	10-11 cm	500 GFC	5. Mix	E84.502GFC	6. Lemon Yellow	E84.460GFC
Die gefüllten Blüten halten länger als die von anderen patula-Sorten. Sehr reichblühend, produziert zahlreiche Blüten bis zum ersten Frost.						7. Red		E84.430GFC	

Tagetes tenuifolia



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 <i>sign. pum.</i> GNOM	25 cm	rund	9-10 cm, Pack	1g	1. Gold	E85.000
2 <i>sign. pum.</i> LULU	25 cm	rund	9-10 cm, Pack	1g	2. Yellow	E85.100
3 <i>sign. pum.</i> RED CARPET	25 cm	rund	9-10 cm, Pack	1g	3. Red	E85.220
4 <i>sign. pum.</i> TANGERINE	25 cm	rund	9-10 cm, Pack	1g	4. Orange	E85.050
5 <i>sign. pum.</i> STARFIRE	25 cm	rund	9-10 cm, Pack	1g	5. Mix	E85.240

Tanacetum (Pyrethrum)

- Asteraceae
- Tanacetum coccineum
- Staude für die Beetgestaltung oder als Schnittblume
- Kornzahl/Gramm: 400
- Aussaat: März bis Juni.
- Keimung: Bei 22°C.
- Kulturtemperatur: 14 bis 16°C.
- Unsere Info: Nach dem Abblühen zurückschneiden, um eine zweite Blüte im Herbst zu fördern. Mindestens alle zwei Jahre den Ballen teilen oder reduzieren.



1 ▶ **3**
ROBINSON

Große, einfache Blüte. Blüte: Juli-September.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	1g	1. Mix	P59.700	2. Red	P59.760
			3. Roseum	P59.840		

Tanacetum (Matricaria)

- Asteraceae
- Tanacetum parthenium
- Einjährige Schnittblume

- Aussaat: Das ganze Jahr, je nach Produktionsziel.
- Keimung: Bei 18-20°C.

- Kulturtemperatur: 16 bis 18°C.



1 ▶ **4**
VEGMO

Ideal als Schnittblume oder in Kombination. Braucht lange Tage für eine optimale Blüte. Starke Stiele.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
70-90 cm	aufrecht	1000 GE	1. Single White	D46.060E	2. Snowball Extra	D46.062E
			3. Sunny Ball Gold	D46.064E	4. Yellow	D46.066E

Thunbergia

■ **Acanthaceae**

■ **Thunbergia alata**

■ **Einjährige Kletterpflanze**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
40

■ **Aussaat:**
Februar-März, vorzugsweise
Direktsaat 4-5 Korn in
Endtopf.

■ **Keimung:**

Bei 18-22°C (Substrat-
temperatur!) in 10-14 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**
12 bis 15°C.

■ **Unsere Info:**

Kulturdauer bis Blüte: 2,5 bis
3,5 Monate. Durch Pinzieren
erzielt man eine bessere
Verzweigung. Die Pflanzen
müssen aufgestübelt
werden.



1 ▶ **4** **SUSIE**

Gut verzweigt. Schneller Wuchs und reiche Blüte in leuchtenden Farben.

5
AFRICAN SUNSET

Einzigartige Farbtöne in Rot, Apricot, Gelbbraun mit dunklem Auge. Intensiv grünes Laub. Kann auch mit 3-5 Pflanzen im 16 bis 19 cm Topf kultiviert werden.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
150 cm	kletternd	11-13 cm	100 GN	1. Mix / Eye	R67.1001	2. Orange / Eye	R67.0601
				3. White / Eye	R67.0801	4. Yellow / Eye	R67.0001
200 cm	kletternd	11-13 cm	1 g	5. Mix	R67.1051		

Thymophylla

■ **Asteraceae**

■ **Thymophylla tenuiloba**

■ **Einjährige Beet- und Topfpflanze, auch für Ampeln**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
7 000

■ **Aussaat:**

Februar bis April.

■ **Keimung:**

Bei 18-20°C, in 10 bis
15 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

14 bis 17°C.
13-16 Wochen Kulturzeit.

YELLOW CARPET

Gelb. Kleine Margeritenblüten. Für die Beetgestaltung und Ampeln.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
15 cm	halbrund/ polsterbildend	9-10,5 cm	1 g	E86.800



Tithonia

■ **Asteraceae**

■ **Tithonia rotundifolia**

■ **Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
100

■ **Aussaat:**

Februar bis April.

■ **Keimung:**

Bei 18-22°C in 7-10 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

12 bis 18°C. Nicht unter 10°C!
12 bis 15 Wochen Kulturzeit.



1 **FIESTA DEL SOL**

Kräftige Pflanze. Intensive Farbe.

2 **GOLDFINGER** 

Dichte Büsche mit großen Blüten. Für die Beetgestaltung oder für Schnittblumenproduktion (10-12 Pflanzen/m²).

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
60-75 cm	aufrecht	11-16 cm	250 GN	E87.5001
80 cm	aufrecht	16-19 cm	5 g	D65.000

Trachelium

- **Campanulaceae**
- **Trachelium caeruleum**
- **Einjährige Beetpflanze oder Schnittblume**
- **Aussaat:** September bis März. Lichtkeimer.
- **Keimung:** Bei 20-22°C, in 7 bis 12 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** Herbst und Winter: 11-13°C; Frühjahr: 15-18°C; Fröhsommer und Sommer: 15-25°C.
- **Unsere Info:** Je nach Jahreszeit Kulturdauer 4,5-7 Monate bis zur Blüte. Für die Schnittblumen-Produktion, im Freiland mit einem Pflanzenabstand von 15 x 15 cm pflanzen. Unterglasproduktion nur in Nordeuropa. Langtagspflanze: für Maiblüte 14-16 h Assimilationslicht geben.



NIEDRIGE SORTE		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	2	30 cm	halbrund	10-13 cm	250 GE	1. Violet	E87.900E	2. White	E87.905E



HOHE SCHNITTSORTE 		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	3	70-90 cm	aufrecht	250 GE	1. Blue	D67.251E	2. Purple	D67.253E
					3. White	D67.255E		

Torenia

- **Scrophulariaceae**
- **Torenia fournieri**
- **Einjährig kultivierte Staude für die Beetgestaltung oder als Topfpflanze**
- **Aussaat:** Februar bis April für Verkäufe von Mai bis Juli.
- **Keimung:** In 4 bis 6 Tagen, bei 20-22°C. Lichtkeimer, das Saatgut nicht abdecken.
- **Kulturtemperatur:** 18 bis 21°C Tagestemperatur, nachts 16 bis 18°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 3 bis 4 Monate. Töpfen von 10-12 cm. Verträgt niedrige Temperaturen bis zu 5°C, aber ohne Feuchtigkeit.



KAUAI F1 Mix

Viel einfacher zu kultivieren als die bisherigen Sorten: im Durchschnitt 5 cm kompakter, besser verzweigt, bessere Farbpalette und einheitlicheres Aufblühen. Verträgt hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
20 cm	halbrund	9-12 cm	500 GE	R67.668E

Tradescantia

- **Commelinaceae**
- **Tradescantia x andersoniana**
- **Tradescantia x andersoniana**
- **Aussaat:** März bis Juni.
- **Keimung:** Bei 20-22°C.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 19°C. 16 bis 18 Wochen Kulturzeit.



ANDERSONIANA Blue

Blaue Töne. Die Blüten schließen sich bei Regenwetter. Blüte: Juni bis September.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	9-11 cm	250 GN	P83.5002

Tritoma

■ **Asphodelaceae**

- *Kniphofia hirsuta*
- *Kniphofia uvaria*

■ **Stauden für die Beetgestaltung oder als Schnittblume**

■ **Aussaat:**

Einjährige Kultur mit Sommerblüte: November bis März. Für Überwinterung: Juni bis August. 2-3 Korn pro Zelle.

■ **Keimung:**

Bei 18-20 °C in 3-6 Wochen. Licht fördert die Keimung.

■ **Kulturtemperatur:**

14 bis 16°C. 11 bis 18 Wochen Kulturzeit.

■ **Unsere Info:**

Hell und luftig kultivieren. Im Herbst Substratfeuchte reduzieren; Winternässe vermeiden. Aussaaten im Januar blühen im ersten Jahr.



1 *hirsuta* **FIRE DANCE**

Beste winterharte Sorte; orange-rot; gelb abblühend.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
45-50 cm	aufrecht	11-13 cm	250 GP	P14.450GP
80 cm	aufrecht	11-13 cm	250 GN	P14.5001

2 *uvaria* **ROYAL CASTLE**

Mischung aus rot, orange und gelb, frühblühend. Blüte: Juli bis Oktober.

Tropaeolum

■ **Tropaeolaceae**

- *Tropaeolum majus*
- *Tropaeolum peregrinum*

■ **Einjährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
10

■ **Aussaat:**
Direktsaat im Verkaufstopf ab März-April.

■ **Keimung:**

Bei 18-20°C in 14-20 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

10 bis 15°C.

■ **Unsere Info:**


3 bis 4 Korn pro Topf oder Pack. Kulturdauer: 4 Wochen für Jungpflanzen. Aussaat bis Blüte: 10-12 Wochen. Wenn während der Kultur keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, können die Blüten in der Küche verwendet werden. Blattläuseempfindlich.



NIEDRIGE SORTEN MIT EINFACHEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	2 BABY	20 cm	halbrund	9-13 cm	10 g	1. Deep Rose	E88.608	2. Orange	E88.607
						3. Alaska Mix	E88.609	4. Mix	E88.610
3	10 TIP TOP	20 cm	halbrund	9-12 cm	10 g	5. Apricot	E88.611	6. Gold	E88.613
						7. Lemon	E88.616	8. Mahogany	E88.614
						9. Rose	E88.615	10. Scarlet	E88.612



NIEDRIGE SORTEN MIT EINFACHEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
11	WHIRLYBIRD	25-30 cm	halbrund	9-10 cm	10 g	12. Tangerine	E88.512
12	NANUM SINGLE <small>edible</small>	25-30 cm	halbrund	9-12 cm	25 g	13. Mix	E88.2001B
13	EMPRESS OF INDIA	30 cm	halbrund	9-12 cm	10 g		E88.140



NIEDRIGE SORTEN MIT GEFÜLLTEN BLÜTEN				
JEWEL Mix				
Zahlreiche, halbgefüllte Blüten. Nicht kletternde Pflanze.				
Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30 cm	halbrund	9-12 cm	10 g	E88.300

HOHE SORTEN MIT EINFACHEN BLÜTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1	DE LOBB <small>H</small>	200-300 cm	kletternd	13-19 cm	25 g	1. Mix	E88.161
Stark rankende Selektion. Benötigt eine Kletterhilfe.							
2	PEREGRINUM <small>H</small>	250 cm	kletternd	10-13 cm	10 g	2. Yellow	E88.600
Gefranste Blüten. Ist unter dem Namen Kanarienkresse bekannt.							

Verbascum 4

- Scrophulariaceae
- **Verbascum hybrida**
- **Verbascum chaixii**
- **Stauden für die Beetgestaltung**
- **Aussaat:** Januar bis März.
- **Keimung:** Bei 18-20°C. Licht nicht erforderlich.
- **Kulturtemperatur:** 15 bis 19°C. Kulturdauer: 16 bis 18 Wochen.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 <small>chaixii</small> SNOWY SPIRE	30-60 cm	aufrecht	13-16 cm	250 GE	P87.100E
2 <small>hybrida</small> SOUTHERN CHARM F1 Mix	65 cm	aufrecht	15-18 cm	100 GE	P87.370E

Venidium

- Asteraceae
- **Venidium fastuosum**
- Einjährige Beetpflanze
- Kornanzahl/Gramm: 1400
- **Aussaat:** März bis Mai.
- **Keimung:** In 10-14 Tagen, bei 18-20°C.
- **Kulturtemperatur:** 12 bis 13 Wochen bei 15-18°C.



PRINCE Orange

Ideal für die leuchtende und auffällige Gestaltung von Sommerbeeten. Auf dem seidig wirkenden Laub sitzen sehr große, intensiv farbene Blüten mit breitem schwarzem Ring.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
50-60 cm	aufrecht	10-11 cm	1g	E88.800

Veronica

- Scrophulariaceae
- **Veronica gentianoides**
- **Veronica longifolia**
- **Veronica spicata**
- Staude für die Beetgestaltung oder als Schnittblume
- **Aussaat:** März bis Juni.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 15 bis 20 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 14 bis 16°C.



NIEDRIGE SORTEN FÜR BEETE UND STEINGÄRTEN		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1	spicata INCANA Silbergraues Laub. Blüte: Juni bis Juli.	40 cm	aufrecht	9-11 cm	500 GN	1. Blue	P88.2001
2	GENTIANOIDES Buschiger Wuchs. Lange Blütenähren. Blüte: Mai bis Juli.	50 cm	aufrecht	9-11 cm	500 GN	2. Blue	P88.7001



HOHE SORTEN FÜR SCHNITTBLUMENPRODUKTION 		Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1	▶ 2 SPICATA Hohe Sorte mit langen Blütenähren. Blüte: Juli bis August.	60 cm	aufrecht	500 GN	1. Blue	P88.441	2. Rosea	P88.5001
3	▶ 4 LONGIFOLIA Gerader Wuchs. Lange Blütenähren. Blüte: Juni bis August.	60 cm	aufrecht	500 GN	3. Blue	P88.2601	4. White	P88.2801

Verbena bonariensis

- Verbenaceae
- **Verbena bonariensis**
- Einjährige Beetpflanze
- **Aussaat:** Februar bis Mai.
- **Keimung:** Bei 20-22°C, in 15-20 Tagen; mit Folie abdecken.
- **Kulturtemperatur:** 10 bis 16°C.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 12-14 Wochen. Wir liefern Primed Seeds für eine bessere Keimung.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
1 PURPLE HAZE Besser verzweigt und 20% kürzer als die Standardsorte. Dadurch auch interessant für große Kübel auf Balkon und Terrasse. 50-60 cm hoch im Topf, 70-90 cm im Beet.	70-100 cm	aufrecht	13-16 cm	500 GP	P87.810GP
2 BLUE VIOLET Purpurblau. Starke, aufrechte Stiele. Mit anderen Pflanzen kombinieren. Blüht von Juli bis zum ersten Frost.	100 cm	aufrecht	13-16 cm	500 GP	P87.800GP

Verbena hybrida ☺

- **Verbenaceae**
- **Verbena hybrida**
- **Einjährige Beet- und Topfpflanze**
- **Aussaat:** Januar bis April.
- **Keimung:** Bei 20-24°C, in 15 bis 20 Tagen.

- **Kulturtemperatur:** 14 bis 16°C. Möglichst trocken kultivieren.
- **Unsere Info:** Kulturdauer: 11 bis 15 Wochen. Nach der Aussaat, Gießen vermeiden und die Feuchtigkeit durch Abdecken mit Folie oder Vlies erhalten. Die Pflanzen für Ampeln und Balkonkästen sollten nicht mit Wuchshemmstoffen behandelt werden.



QUARTZ XP

- **Niedrige Hybrid-Sorte mit sehr großen Blüten**
- **Frühe und gleichmäßige Sorte**
- **Kürzere Internodien, bessere Verzweigung, weniger Wuchshemmstoffe**
- **Sehr gleichmäßiger Wuchs zwischen den Farben**
- **Große, leuchtende Blütendolden, lange Blütezeit**
- **Hervorragende Pack- und Garteneignung**
- **Mehltautolerant**



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 TUSCANY	20 cm	aufrecht	Pack, 10-11 cm	250 GN	1. Mix	E89.890		
2 QUARTZ	20 cm	aufrecht	Pack, 10 cm	250 GN	2. Blue	E89.340		
3 ▶ 9 QUARTZ XP	20-25 cm	aufrecht	Pack, 10-11 cm	250 GN	3. Mix	E89.360	4. Bordeaux	E89.347
					5. Pink	E89.350	6. Purple	E89.349
					7. Red with Eye	E89.3461	8. Scarlet	E89.3521
					9. White	E89.3561		

Verbena hastata 4

- **Verbenaceae**
- **Verbena hastata**
- **Stauden**
- **Kornanzahl/Gramm:** 3500

- **Aussaat:** März bis Juni. 1-2 Korn/Zelle.
- **Keimung:** 26°C am Tag / 18°C nachts, in 21-28 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 20°C am Tag / 16°C nachts.

SPIRES

Blüht im ersten Jahr, lange Blühperiode; verzweigte Blütenstände.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
100-120 cm	9-11 cm	500 GE	1. Blue	P87.860GP
			2. Pink	P87.862GP
			3. White	P87.861GP



Verbena officinalis 2

- **Verbenaceae**
- **Verbena officinalis**
- **Stau**
- **Kornanzahl/Gramm:** 3 300
- **Aussaat:** September bis Oktober.
- **Keimung:** 24°C / 5°C / 20°C in 4 bis 7 Wochen. Kaltkeimer.
- **Kulturtemperatur:** 16°C am Tag / 12°C nachts.



var. grandiflora **BAMPTON**

Gut verzweigt; dekoratives, dunkelpurpurnes Laub; enorm reichblühend.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
40-80 cm	aufrecht	9 cm Viereck 11-12 cm	500 GN	E89.1001

Verbena rigida

- **Verbenaceae**
- **Verbena rigida**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Aussaat:** Februar bis Mai.
- **Keimung:** Bei 18-20°C, in 10-14 Tagen.
- **Kulturtemperatur:** 10 bis 16°C.
- **Unsere Info:** Aussaat, Gießen vermeiden und die Feuchtigkeit durch Abdecken mit Folie oder Vlies erhalten. Kulturdauer: 15 bis 18 Wochen. Nach der



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 SANTOS	30 cm	halbrund	10,5-13 cm	250 GP	1. Purple	E90.310GP
2 POLARIS	30 cm	relativ flach	9-10,5 cm	250 GP	2. Blue	E90.300GP

1 SANTOS Eine Stau, die im ersten Jahr blüht und wie eine Einjährige kultiviert werden kann. Sehr hitze- und trockentolerant mit sehr lang andauernder Blüte. Hohe Mehltoleranz.

2 POLARIS Sehr elegante, mehltolerante Verbene. Sehr gefragt für städtische Anlagen. Bedingt winterhart.

Verbena speciosa

- **Verbenaceae**
- **Verbena speciosa (x hybrida)**
- **Einjährige Beetpflanze**
- **Aussaat:** Mitte-Januar bis Mitte-März; für große Ampeln im Dezember säen.
- **Keimung:** 15-20 Tage bei 15-20°C.
- **Kulturtemperatur:** 16-18°C.
- **Unsere Info:** Nach der Aussaat, Gießen vermeiden und die Feuchtigkeit durch Abdecken mit Folie oder Vlies erhalten.



IMAGINATION® Violet

Auseinandergender, sehr verzweigter Wuchs, für Ampeln. Kleine, intensivgefärbte Blüten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Art.-Nr.
30 cm	hängend-kriechend	11-13 cm, Kübel	250 GP	E90.100GP

Viola hybrida ☺

GRANDISSIMO F1

- **Violaceae**
- **Viola hybrida**
- **Zweijährige Beet- und Topfpflanze**

● **Aussaat:**
Juli bis September.

● **Keimung:**
Bei 16-18°C, in 10-14 Tagen.

● **Kulturtemperatur:**
12 bis 15°C.

● **Unsere Info:**
10 bis 13 Wochen Kulturzeit. Wenn wenig Licht vorhanden ist, Wuchshemstoffe vermeiden.

Ideal für 10,5 cm Töpfe!



BERRY PIE P97.040



CLEAR ORANGE P97.043



CLEAR PURPLE P97.039



CLEAR YELLOW P97.046



ICY BLUE P97.041



LEMON SPLASH P97.042



PURPLE GLOW P97.044



ROSE BLOTCH P97.045



YELLOW JUMP UP P97.047



AGRUMES MIX P97.050



CLAFOUTI MIX P97.052



COCKTAIL MIX P97.054



CRUMBLE MIX P97.064



DELICE FRUITE MIX P97.062



NOUGAT MIX P97.066



TOTAL MIX P97.060

GRANDISSIMO F1



Aufgrund der Toleranz gegenüber hohen Temperaturen ist 'Grandissimo' eine ideale Serie für den Verkauf im Spätsommer und frühen Herbst. Die 4-5 cm großen Blüten auf kompakten, den Topf füllenden Pflanzen bilden den perfekten Start in die Viola-Saison. Ausgepflanzt in Parkanlagen beeindruckt 'Grandissimo' durch ihren enormen und lang anhaltenden Blütenreichtum.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung
------	-----------	------------------

12-15 cm	10 cm	250 GN
----------	-------	--------

Viola cornuta ☺

SORBET® XP F1

- Die Blütenform und -größe entsprechen genau dem Typ Viola cornuta
- Die erste Serie auf dem Markt, die Gleichmäßigkeit in Wuchs und Blüte in den Vordergrund stellt
- Alle Farben blühen zur selben Zeit auf
- Lang anhaltende und reiche Blüte
- Sehr gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten
- Beste Haltbarkeit bei Transport und Verkauf
- Kompakt und gut verzweigt
- Sehr gute Beeteignung





BEACONSFIELD P97.976



BLUE BLOTCH P97.970




DEEP ORANGE P97.975



DELFT BLUE P97.616



DENIM JUMP UP P97.615




LEMON ICE BLOTCH P97.612



LEMON JUMP UP P97.962



MARINA P97.609



MORPHO P97.611



NEPTUNE P97.624



ORANGE PURPLE JUMP UP P97.968



PINK HALO P97.632



PRIMROSE BLOTCH P97.610



PURPLE P97.966



PURPLE FACE P97.932




RASPBERRY P97.907



RED BLOTCH P97.617




ROSE BLOTCH P97.619



ROSE WING Art.-Nr.



TIGER EYE P97.192



TRUE BLUE P97.633



WHITE P97.969



WHITE BLOTCH P97.918



WHITE JUMP UP P97.993



YELLOW BURGUNDY JUMP UP P97.623



YELLOW P97.903




YELLOW BLOTCH P97.985



YELLOW JUMP UP P97.902



YELLOW PINK JUMP UP P97.927



YTT P97.986

SORBET® XP F1
90 Jahre
1924-2014

Sehr frühblühend. Kräftige Pflanzen. Sorbet™ XP F1 bietet eine bessere Genetik, mit verbesserter Gleichmäßigkeit in Blüte und Wuchsform.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
------	-----------	------------------	-------	----------	-------	----------

12-15 cm 9 cm, Pack 250 GN

Auch in Mischungen verfügbar:

1. Autumn Select Mix	P97.899	2. Citrus Mixture	P97.979
3. Brazil Mixture	P97.631	4. Harvest Mix	P97.917
5. Jump Up Mix	P97.920	6. Lemon Parfait Mix	P97.921
7. Orange Halo Mix	P97.607	8. Royal Mix	P97.288
9. Spring Select Mix	P97.964	10. Total Mix	P97.998


Viola cornuta ☺

EVO MINI F1

Die unverzichtbare Ergänzung zu Sorbet XP F1!



Evo Mini im Kübel



BEACON YELLOW P97.203



BLACK P97.204



CARMINE P97.249



CLEAR YELLOW P97.265




JOLLY FACE P98.100



MIDNIGHT GLOW P97.274



OUTBACK FIRE P97.250



PEACH DUET P97.219



PURPLE FACE P97.197



PURPLE ROSE WHITE P97.195



RASPBERRY JOKER P97.258



RED WITH YELLOW FACE P97.282



TERRACOTTA P97.283



YELLOW BLOTCH / RED WING P97.255



YELLOW RED WING P97.226



YELLOW SURPRISE P97.251

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung
------	-----------	------------------

12-15 cm	9 cm, Pack	250 GN
----------	------------	--------


EVO MINI F1

Kompakter Wuchs. Sehr reichblühend. Diese Sorte bietet eine breite Palette von attraktiven und trendigen Farben und zeigt sehr gute Resultate in Produktion, Transport, Verkauf und im Garten.



1

admire®



BLUE P97.111



DEEP BLUE BLOTCH P97.102



DEEP MARINA P97.106



DEEP PURPLE FACE P97.109



DENIM P97.104



JOLLY FACE P97.101



LAVENDER PINK FACE P97.105



LEMON PURPLE WING P97.107



NEW MARINA P97.103



NEON PURPLE WING P97.121



ORANGE PURPLE WING P97.108



ORCHID P97.122



PINK P97.110



PINK SURPRISE P97.112



PURPLE WHITE FACE P97.117



RED BLOTCH P97.114



RUBY GOLD P97.116



WHITE P97.113



WHITE PURPLE WING P97.119



YELLOW P97.118



YELLOW BLOTCH P97.120



YELLOW PURPLE WING P97.115

ADMIRE® F1

Eine völlig neue Serie, mit einer besseren Verzweigung, für eine volle Blüte. Früher und gleichmäßiger als andere Serien im Herbst. Auch ideal für Frühjahrsverkäufe, da die Serie perfekte und gleichmäßige Pflanzen im Aufbau, sowie ein enges Blühfenster bietet.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
------	-----------	------------------	-------	----------

12 cm 9 cm, Pack

250 GN

Auch verfügbar als Mischung:

1. Total Mix P97.130

Viola wittrockiana ☺

■ **Violaceae**

■ **Viola x wittrockiana**

■ **Zweijährige Beet- und Topfpflanze**

■ **Aussaart:**

Für Herbstverkäufe, Aussaat unter Glas von Mitte Juni bis Mitte Juli. Für Frühjahrsverkäufe, Aussaat unter Glas von Mitte August bis Mitte September.

■ **Keimung:**

Bei 18-20°C, in 7 bis 10 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

10 bis 15°C, nie über 15°C. Im Winter bei 6-8°C.

■ **Unsere Info:**

Unmittelbar nach der Keimung die Aussaatkisten an kühlem und gut schattiertem Standort aufstellen. Langsam an das Licht gewöhnen. Die Keimung ist gleichmäßiger, wenn vorgekeimtes Saatgut verwendet wird. An hellem, kühlem und luftigem Standort kultivieren.



Blueberry Swirl in der Ampel

COOL wave™

Die größten Blüten bei hängenden Violas auf dem Markt

- Die beste hängende Viola-Genetik
- Pflegeleicht, langanhaltender Blütenflor
- Ultrafrühe Blüte im Frühjahr

- Extrem winterhart (verträgt Temperaturen bis zu -25°C)
- Swirl-Farben ändern ihr Farbspiel je nach Licht und Temperatur




BLUEBERRY SWIRL P91.204GP



BLUE SKIES P91.209GP



FIRE P91.217GP



FROST P91.205GP



GOLDEN YELLOW P91.206GP



LEMON IMP. P91.220GP



MORPHO P91.216GP



PURPLE P91.207GP



RASPBERRY P91.218GP



RASPBERRY SWIRL P91.221GP



STRAWBERRY SWIRL P91.219GP



VIOLET WING P91.208GP



WHITE P91.210GP



1



2



3

SORTE FÜR AMPELN

Höhe Wuchsform Topfgröße Kleinste Packung Farbe Art.-Nr.

Die Serie Cool Wave™ F1 ist eine neue Generation von Viola wittrockiana, gezielt selektiert für den Einsatz in Hängeampeln. Im Gegensatz zu den meisten anderen Serien für Ampeln kennzeichnet sich Cool Wave™ F1 aus durch ihre Blütengröße, ihre Verzweigung, ihren hängenden Wuchs und ihre Wuchsleistung (Blumenkaskaden bis zu 75 cm). Cool Wave™ F1 ist extrem reichblühend, auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen. Ausgepflanzt im Beet produziert Cool Wave™ F1 auch wunderschöne, farbenfrohe Blütenesselpeiche (bis zu 60 cm).

20 cm (60-75 cm hängend)

hängend

10,5-12 cm 25 cm Ampeln

250 GP

Auch in Mischungen verfügbar:

- 1. Mix P91.215GP
- 2. Berries & Cream Mix P91.213GP
- 3. Pastel Mix P91.214GP

COOL WAVE™ F1

inspire
Deluxe



MAXI MIX P90.100



BLOTCH MIX P90.090



BLUE MOON MIX Art.-Nr.



FALL DAZE MIX Art.-Nr.



OLD GLORY MIX Art.-Nr.



WINE & ROSES MIX Art.-Nr.



BLUE SURPRISE P90.283



DEEP BLUE BLOTCH P90.078



DEEP ROSE BLOTCH P90.081



DENIM P90.079



LIGHT ROSE BLOTCH P90.091



OCEAN P90.087



ORANGE P90.088



PINK SURPRISE BLOTCH P90.089



RED BLOTCH P90.080



ROSE VELOUR P90.284



WHITE P90.082



WHITE BLOTCH P90.083



WHITE VIOLET WING P90.084



YELLOW P90.085



YELLOW BLOTCH P90.086

POWER F1

1



2



3



SORTEN MIT SEHR GROßEN BLÜTEN

INSPIRE® DELUXE F1

Großblumige, sehr einheitliche Serie für den frühen Herbstverkauf; füllt den Topf schnell. Blütendurchmesser 7-9 cm.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
15-20 cm	halbrund	9-10 cm	250 GN		

1 ▶ 3 POWER F1

Farbergänzungen großblütiger Sorten, passend zur Serie INSPIRE® DELUXE F1.

20 cm	halbrund	10 cm	250 GN	1. Outback Fire	P95.615
				2. Patricia	P95.630
				3. Purple	P95.617




MATRIX™

Die vielseitige Viola Serie!



BEACONSFIELD P90.307



BLUE BLOTCH IMP. P90.3001



BLUE WING P90.335



CLEAR ORANGE P90.310



CLEAR WHITE P90.330



DEEP BLUE BLOTCH P90.304



DEEP ORANGE P90.313



LAVENDER SHADES P88.730



LEMON CLEAR P90.303



LIGHT BLUE IMP. P90.3051



MIDNIGHT GLOW P90.315




MORPHEUS P90.306



OCEAN P90.308



PINK SHADES P88.711



PRIMROSE P90.312



PURPLE P90.314



PURPLE & WHITE P90.309



RED BLOTCH P90.316



RED WING P90.318




ROSE P90.320



ROSE BLOTCH P90.322



ROSE WING (CASSIS) P90.324



SANGRIA P90.327



SCARLET P90.325



SOLAR FLARE P90.323



SUNRISE in spring



SUNRISE in autumn



TRUE BLUE P90.301



WHITE BLOTCH P90.328




YELLOW IMP. P90.3321



YELLOW PURPLE WING P90.329



YELLOW BLOTCH P90.334



Eine komplette und
inspirierende Palette von
Mischungen



AMBER MIX P90.353



AUTUMN BLAZE MIX P90.340



BLOTCH MIX P90.342



CITRUS MIX P90.344



CLEAR MIX P90.349



COASTAL SUNRISE MIX P90.346



EPICES MIX P90.351



HARVEST MIX P90.356



OCEAN BREEZE MIX P90.350



RUBY MIX P90.358



SUN & SKY MIX P90.345



TOTAL MIX P90.348



TOPAZ AND GARNET MIX P90.337

SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN

MATRIX® F1 

Kompakter und gleichmäßiger Wuchs zwischen den Farben.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung
20 cm	halbrund	9-10 cm, Pack	250 GN

Viola wittrockiana ☺

inspire
plus



MAXI MIX P90.039



CLEAR MIX P90.016



BLOTCH MIX P90.018



BEACONSFIELD P90.024



BLUE BLOTCH P90.025



BLUE VELVET P90.280



LEMON P90.281



LEMON BLOTCH P90.040



LIGHT BLUE BLOTCH P90.015



MARINA P90.026



ORANGE P90.027



ORANGE BLOTCH P90.285



RED BLOTCH P90.028



PINK SHADES P90.286



TRUE BLUE P90.029



VIOLET P90.031



VIOLET FACE P90.032



WHITE P90.033



WHITE BLOTCH P90.034



YELLOW PURPLE FACE (wing) P90.038



YELLOW P90.035



YELLOW BLOTCH P90.037

EVO F1



CASSIS P88.847



ORANGE DUET P90.068



RASPBERRY SURPRISE P95.810



ROSY SUNSET P88.851

SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN

		Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung
INSPIRE® PLUS F1	Die neue 'Inspire Plus' ist die einheitlichste Serie in Bezug auf Wuchs und Blütezeit. Aufgrund des einheitlichen Habitus einfach zu steuern und zu kultivieren. Pflanzen und Blütenstiele bleiben kurz.	12-20 cm	halbrund	9 cm, Pack	250 GN
EVO F1	Farbergänzungen, passend zur Serie INSPIRE® PLUS F1.	12-20 cm	halbrund	9 cm, Pack	250 GN



MIX P95.680



ORANGE P95.678



PURPLE & WHITE P95.670



RED & GOLD P95.672



WHITE P95.674



YELLOW P95.676

SORTEN MIT GROßEN BLÜTEN

CATS® F1 colours on type

Blüten mit originell geaderter Mitte.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung
15-20 cm	halbrund	9-10 cm	250 GN



KOMPAKTE SORTEN MIT MITTELGROßEN BLÜTEN

1 ▶ **4** **ULTIMA RADIANCE F1** colours on type

Originelle, leuchtende und attraktive Farbpalette. Die Farben ändern sich je nach Temperatur und Licht. Mittelgroße Blüten.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
15-20 cm	halbrund	9-10 cm, Pack	250 GN	1. Mix	P90.245	2. Deep Blue	P90.240
				3. Pink	P90.242	4. Red	P90.243

5 **ULTIMA MORPHO F1** colours on type

Einmalige Farbkombination. Kompakte Pflanze.

15-20 cm	halbrund	9-10 cm, Pack	250 GN	5. Blue & Yellow	P90.136		
----------	----------	---------------	--------	-----------------------------	---------	--	--



SORTEN MIT GEWELLTEN BLÜTEN

1 **FRIZZLE SIZZLE F1**

Große, gewellte und gefranste Blüten. Kurze Stiele.

Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
15-20 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	1. Mix	P.89.076

2 **FRIZZLE SIZZLE MINI F1**

Einzigartige, gekräuselte Blütenform bei Viola! Reich blühend, moderat wüchsig, großartig für Kübel und Beetpflanzungen.

15-20 cm	halbrund	9-11 cm	250 GN	2. Mix	P.89.095
----------	----------	---------	--------	---------------	----------



TOTAL MIX P90.389



BRAZIL MIX P90.363



CITRUS MIX P90.397



CLEAR MIX P90.398



LUEURS MIX P90.420



TOUCHE DE MANGUE MIX P90.377



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

KOMPAKTE MULTIFLORA SORTE MIT MITTELGROBEN BLÜTEN

Höhe Wuchsform Topfgröße Kleinste Packung

Farbe Art.-Nr.

Farbe Art.-Nr.

Multiflora Serie. Frühe und langanhaltende Blüte, die sich nach dem Winter schnell erholt und neue Blüten bringt. Winterhart, sehr widerstandsfähig, hohe Wittertoleranz. Leuchtende Farbpalette mit sehr hoher Farbwirkung.

15-20 cm halbrund 9-10 cm, Pack 250 GN

1. Beaconsfield	P90.360	2. Deep Blue Blotch	P90.362
3. Deep Orange	P90.364	4. Fire	P90.366
5. Pink Shades	P90.427	6. Primrose	P90.381
7. Purple	P90.370	8. Rose Picotee	P90.374
9. True Blue	P90.380	10. White	P90.382
11. Yellow	P90.386	12. Yellow Blotch	P90.388
13. Yellow Purple	P90.448		

PANOLA® XP F1
Sollman
Garten



Xeranthemum

- **Asteraceae**
- **Xeranthemum annuum**
- **Einjährige Pflanze für frische oder getrocknete Schnittblumen**
- **Kornanzahl/Gramm:**
800
- **Aussaat:**
3 Wochen vor dem Topfen; Pflanzung im Freiland nach dem letzten Frost.
- **Keimung:**
7-14 Tage bei 21°C
- **Unsere Info:**
Pflanzen vertragen gut die Trockenheit und wachsen gut in trockenen, nährstoffarmen Böden.

LUMINA Mix

Attraktive gefüllte, papierähnliche Blüten in sehr schönen Farben. Verwendung als Frisch- und Trockenblume.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
70 cm	aufrecht	5 g	D37.510



Zea

- **Poaceae**
- **Zea mays**
- **Einjährige Beetpflanze, auch für die Floristik geeignet**
- **Kornanzahl/Gramm:**
Amero: 5; Little Jewel und Baby Corn: 15
- **Aussaat:**
Direktsaat an Ort und Stelle oder im Verkaufstopf von April bis Mai.
- 300 bis 500 g oder 1 500 Korn für 1 000 Pflanzen abhängig von der Kornanzahl pro Gramm der jeweiligen Sorten.
- **Keimung:**
18 bis 20°C.



	Höhe	Wuchsform	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 BABY CORN	100 cm	aufrecht	-	25 g	1. Red	D68.724
2 LITTLE JEWEL	100 cm	aufrecht	-	25 g	2. Mix	D68.704
3 AMERO	150 cm	aufrecht	-	25 g	3. Mix	D68.700
4 FIELD OF DREAMS	150 cm	aufrecht	16-19 cm	50 GC		D68.710GC

Eine auffallende Sorte mit starker weißer Zeichnung auf den grünen Blättern mit rosa Streifen. Mehr Farbe, kompakter und verzweigter als bisherige Sorten. Als Zentrum von gemischten Beeten oder Containern.

Zinnia *angustifolia hybrida* ☺

■ **Asteraceae**

- Zinnia angustifolia
- Zinnia elegans
- Zinnia hybrida
- Zinnia haageana

■ **Einjährige Beetpflanze oder als Schnittblume**

■ **Kornanzahl/Gramm:**
130

■ **Aussaart:**
Im Gewächshaus, von Februar bis Mai für Schnittblumenkultur oder ab Mitte Februar für Topfpflanzen.

■ **Keimung:**

Bei 20-25°C, in 7 bis 10 Tagen.

■ **Kulturtemperatur:**

16 bis 18°C.

■ **Unsere Info:**

Kulturdauer: 11-12 Wochen für den Frühjahrsverkauf; 8-9 Wochen für die Sommerkultur. Keine Direktsaat im Beet vor dem Monat Mai.
Verträgt keine niedrigen Nachttemperaturen.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

1 *angustifolia* **PINWHEEL** 

Mehltauresistente, buschige Pflanzen, die den ganzen Sommer über mit 9 cm großen, margeritenartigen Blüten bedeckt sind!

2 ▶ 12 **PROFUSION F1** 

Einfache, mittelgroße Blüten auf verzweigten Pflanzen. Sehr reichblühend. Mehltauresistent und Hitzetolerant.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
------	-----------	------------------	-------	----------	-------	----------

25-30 cm	11-13 cm	5 g	1. Mix	D69.507		
----------	----------	-----	--------	---------	--	--

2. Total Mix	E92.344GFC	3. Apricot	E92.315GFC
4. Cherry	E92.300GFC	5. Fire	E92.305GFC
6. Cherry Bicolor	E92.301GFC	7. Lemon	E92.307GFC
8. Orange	E92.310GFC	9. Red	E92.296GFC
10. Red Yellow Bicolor	E92.298GFC	11. White	E92.330GFC
12. Yellow	E92.306GFC		

ZAHARA® / ZAHARA® DOUBLE

- Große Blüten
- Sehr gleichmäßig
- Frühe und reiche Blüte die ganze Saison über
- Sehr mehltresistent
- Gute Toleranz gegenüber Trockenheit
- Für die Grünanlagenbepflanzung empfohlen



1 ▶ 8
ZAHARA® DOUBLE 

Hervorragende Beeteignung, sogar bei trockenen Bedingungen. Hohe Toleranz gegen Krankheiten, niedrige Wasserbedürfnisse.

9 ▶ 10 **ZAHARA®** 

Einmalige Farben. Hervorragende Beeteignung, sogar bei trockenen Bedingungen.

11 ▶ 14 *angustifolia* **STAR** 

Kompakter im Wuchs und kleinere Blätter als andere Zinnia-Typen. Sehr gut verzweigte Pflanzen, mit Blüten von 4 bis 5 cm. Mehltresistent.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
30 cm	10,5-13 cm	250 GFC	1. Total Mix	E92.329GFC	2. Bright Orange	E92.367GFC
			3. Cherry	E92.312GFC	4. Fire	E92.323GFC
			5. Raspberry Ripple	E92.355GFC	6. Salmon	E92.365GFC
			7. White	E92.366GFC	8. Yellow	E92.318GFC
			9. Single Mix	E92.360GFC	10. Sunburst	E92.326GFC
			11. Mix	E93.000	12. Gold	E93.060
			13. Orange	E93.020	14. White	E93.040

Zinnia *elegans* ☺



1 ► 8 DREAMLAND F1

Kompakt. Große, gefüllte Blüten. Beet- und Topfpflanze.

9 ZEN F1

Kompakter und besser verzweigend als 'Dreamland F1', sowie ein höherer Füllungsgrad der Blüten.

10 ► 17 PRECIOSA F1

Kompakter und besser verzweigend als 'Dreamland F1', sowie ein höherer Füllungsgrad der Blüten.

Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
20 cm	10,5-13 cm	1g	500 GFC	1. Mix	E92.000GFC	
			1. Mix	E92.000	2. Coral	E92.080
			3. Ivory	E92.020	4. Pink	E92.040
			5. Red	E92.050	6. Rose	E92.060
			7. Scarlet	E92.120	8. Yellow	E92.160
			10. Light Yellow	E92.238GFC	11. Orange	E92.232GFC
			12. Pink	E92.235GFC	13. Red	E92.231GFC
17-20 cm	10-12 cm	250 GFC	9. Mix	E92.230GFC		
			14. Rose	E92.234GFC	15. Scarlet	E92.236GFC
			16. White	E92.233GFC	17. Yellow	E92.237GFC



	Höhe	Topfgröße	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 6 ZINNITA	25 cm	10,5-13 cm	250 GN	1. Mix	E92.500	2. Golden Yellow	E92.540
				3. Orange	E92.510	4. Rose	E92.516
				5. Scarlet	E92.524	6. White	E92.532
7 ▶ 8 SWIZZLE F1	30 cm	11-16 cm	100 GFC	7. Cherry & Ivory	E93.100GFC	8. Scarlet & Yellow	E93.101GFC
				9. Mix	E92.129GFC	10. Fuchsia	E92.130GFC
9 ▶ 16 ZESTY 	45-60 cm	10-13 cm	100 GFC	11. Orange	E92.128GFC	12. Pink	E92.134GFC
				13. Purple	E92.132GFC	14. Scarlet	E92.133GFC
				15. White	E92.131GFC	16. Yellow	E92.127GFC



HOHE SCHNITTSORTEN 				Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.
1 UPROAR	Schwer zu beschreibende, brillante Farbe. Große Blüten, viele Seitentriebe, gute Stiellänge. Macht auch im großen Topf einen beeindruckenden Habitus.			35-40 cm	100 GFC	Rose	D72.452GFC
2 ZOWIE 	Beeindruckendes Farbspiel. Mehrere leuchtende Petalenkreise um den rot-gelben Blütenkopf. Wenn die Blüten geöffnet sind, ist die Farbe zunächst magenta-rosa mit gelben Spitzen, und das Rosa verändert sich zu Rot.			40-60 cm	100 GFC	Yellow Flame	D72.450GFC
3 FORECAST 	Wunderschöne Einzelblüten in den Farben lila, rosa, gelb und orange auf saftig grünem Laub. Sowohl für die Landschaftsgestaltung als auch für Sommersträuße.			50-75 cm	5 g	Mix	D69.506

Zinnia elegans ☺



HOHE SCHNITTSORTEN		Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	
1 ▶ 2	POP ART	Eine großblumige Zinnie ideal für den Schnitt, mit langen Stielen und einer langen Blühperiode. Die Petalen sind unregelmäßig rot gefleckt und gepunktet, und machen damit jede Blüte zu einem Unikat.	60 cm	5 g	1. Gold & Red	D69.520	2. White & Red	D69.522
3	MACARENIA	Großblumige, zweifarbige Zinnie für die Beetgestaltung und für den Sommerschnitt. Rot-gelb gefüllte Blüten mit deutlich verbessertem Füllungsgrad sowie verbessertem Pflanzenaufbau. Diese frühblühende Sorte bringt zahlreiche 10 cm große Blüten.	60-75 cm	5 g		D69.090		
4	MAZURKIA	Kontrastreiche, schöne rot-weiß gefüllte Blüten mit deutlich verbessertem Pflanzenaufbau. Diese frühblühende Sorte bringt zahlreiche 10 cm große Blüten.	60-75 cm	5 g		D69.092		
5 ▶ 11	QUEENY	Aufrechter Wuchs, gut verzweigte Pflanzen, 6 cm große, gefüllte Blüten in originellen Farben. Hohe Schnittblumen-Qualität!	65 cm	500 GN	5. Lime 7. Light Violet 9. Orange 11. Violet	D69.602 D69.610 D69.604 D69.608	6. Deep Red 8. Lime Orange 10. Red-Lime	D69.606 D69.601 D69.600
12 ▶ 17	POMPON	Kleine, gefüllte Blüten. Ideal für kleinere Blumensträuße. Auch für Freilandproduktion.	70 cm	5 g	12. Mix 14. Orange Gem 16. Scarlet Gem	D72.000 D72.156 D72.154	13. Canary Gem 15. Pink Gem 17. White Gem	D72.150 D72.152 D72.158



HOHE SCHNITTSORTEN		Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 7	OKLAHOMA	80 cm	500 GN	1. Mix	D69.1151	2. Carmine	D69.1001
				3. Golden Yellow	D69.1021	4. Pink	D69.1041
				5. Salmon	D69.1051	6. Scarlet	D69.1061
				7. White	D69.1071		
				8. Lilac	D69.096	9. Orange	D69.094
8 ▶ 13	ZINDERELLA	75-80 cm	250 GN	10. Peach	D69.098	11. Purple	D69.095
				12. Red	D69.097	13. White	D69.099
14	PEPPERMINT	70-90 cm	5 g	14. Mix	D69.502		
15	CALIFORNIA GIANTS	90 cm	5 g	15. Mix	D69.500		

Zinnia elegans ☺



HOHE SCHNITTSORTEN 		Höhe	Kleinste Packung	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1 ▶ 11	DAHLIA FLOWERED	90 cm	5 g	1. Formula Mix	D69.000	2. Dream	D69.045
				3. Exquisite	D69.030	4. Golden Dawn	D69.010
				5. Golden State	D69.020	6. Hallo	D69.070
				7. Meteor	D69.050	8. Polar Bear	D69.088
				9. Purple Prince	D69.040	10. Rose Queen	D69.080
				11. Scarlet Flame	D69.060		
				12. Formula Mix	D69.005		
				13. Bright Pink	D69.006	14. Deep Red	D69.008
				15. Orange	D69.009	16. Purple	D69.007
				17. Mix	E92.190B		
				12 ▶ 16	BENARY'S GIANTS	100 cm	500 GN
1 000 GN							
17	THUMBELINA 	30-45 cm	5 g	17. Mix	E92.190B		



haageana **SOMBRETO BICOLOR**

Leuchtend und farbtintensiv bildet diese zweifarbige, mexikanische Zinnie zahlreiche Blüten mit lebhaften roten und gelben Ringen. Eine ungewöhnliche Sorte für den Garten und die Vase.

Höhe	Wuchsform	Kleinste Packung	Art.-Nr.
80 cm	aufrecht	5 g	E93.110

Blumenwiesen-Mischungen

■ **Mischungen aus vielen Gattungen und Arten**

■ **Saatgutbedarf:**

2,5-3 g per qm (bei steinigem Untergrund auch 3-5 Gramm/qm möglich, aber niemals mehr als 5 g, sonst wird der Konkurrenzdruck untereinander zu groß und die Artenvielfalt nimmt ab).

■ **Aussaattermin:**

März-Mai (je nach Region, der Boden sollte bereits erwärmt sein).

■ **Unsere Info:**

Direktsaat an Ort und Stelle. Um eine gleichmäßige Verteilung sicherzustellen, Saatgut vor der Aussaat gut durchmischen. Es kann zur Erleichterung der Aussaat auch Vermiculit oder feine, gut

trockene Erde zur Streckung des Saatgut untergemischt werden.

Eine gründliche Beetvorbereitung ist erforderlich, um Unkrautwuchs während der Keimung zu vermeiden. Die Fläche wie für eine Rasenaussaat vorbereiten, d.h. Boden feinkrümelig bearbeiten und ebenen, warten bis Unkraut aufläuft; dieses dann entfernen (flache Bodenbearbeitung) und dann sofort die Aussaat

der Blumenmischung durchführen. Je nach Witterung kann in den ersten Wochen eine Bewässerung erforderlich sein, um die Keimung und Entwicklung der Sämlinge zu begünstigen.

Eventuell aufgegangenes Unkraut wie Amaranth, Gänsefuß, Hirse oder Schwarzer Nachtschatten, im Anfangsstadium punktuell entfernen.



DIE BLUMENMISCHUNGEN:

Eine Hilfestellung zur Erhaltung der Nützlingsfauna!

Schaffen Sie mit unseren Blüh-Mischungen einen Lebensraum für nützliche Insekten und leisten Sie somit einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt von Bienen,



Hummeln und anderen Bestäubern sowie von zahlreichen Nützlingen und nicht zuletzt von Schmetterlingen. Mit der Anlage von Blühflächen sorgen Sie für Farbe, Nektar und Pollen und helfen somit den Insekten, genügend Nahrung zu finden! **Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie mit der Anlage von Blühflächen aktiv ein Zeichen gegen das Insektensterben setzen, und als Fachmann dafür sorgen, dass die Natur lebendig und vielfältig bleibt!**

		Höhe	Kleinste Packung	Art.-Nr.	
1	BLUMEN FÜR BIENEN & CO	In dieser neuen Mischung werden ausschließlich Arten und Sorten verwendet, die die Bienen und andere Bestäuber anlocken.	25-50 cm	50 g	550412
2	BUNTE NÜTZLINGS-MISCHUNG	Diese Mischung wurde speziell zur Unterstützung einer artenreichen Nützlings-Fauna entwickelt, die zum Schutz Ihrer Kulturen beiträgt. Die Auswahl der hohen Sorten und Arten bietet der nützlichen Tierwelt Unterschlupf und Raum, sich zu vermehren.	25-100 cm	50 g	550559
3	FELD- UND WIESENBLUMEN-MISCHUNG	Artenreiche, dauerhafte Mischung kreiert aus 28 einjährigen und 24 mehrjährigen Sorten. Bei Aussaat im Frühjahr überwiegt zunächst die Blüte der Einjährigen; bei Aussaat im Herbst werden im Folgejahr zunächst die Stauden blühen.	50-80 cm	50 g	550504
4	TAGETES GROUND CONTROL	Spät blühende Tagetes mit starker Wurzelbildung zur Vertreibung von Nematoden.	30-40 cm	50 g	E85.200

Index

A

Acanthus	4							
Achillea	4							
Acroclinium	4							
Agapanthus	4							
Agastache	5							
Ageratum	6							
Agrostis	79							
Alcea	7							
Alchemilla	8							
Alternanthera	8							
Alyssum	8							
Amaranthus	8							
Ammi	10							
Anchusa	10							
Anemone	10							
Angelica	10							
Angelonia	11							
Anthemis	16							
Antirrhinum	12							
Apium	17							
Aquilegia	16							
Arabis	17							
Aralia	17							
Arenaria	17							
Armeria	18							
Arnica	18							
Artemisia	18							
Asarina	18							
Asclepias	19							
Asparagus	19							
Asphodeline	20							
Aster	20							
Astilbe	20							
Atriplex	21							
Aubrietia	21							

B

Bacopa	22							
Baptisia	22							
Basella	22							
Basilicum	22							
Begonia boliviensis hybrida	25							

Begonia hybrida	22							
Begonia hybrida	23							
Begonia semperflorens	27							
Begonia tuberhybrida	26							
Belis	28							
Bergenia	30							
Beta	30							
Blumenwiesen-Mischungen	183							
Borago	30							
Brassica	31							
Briza	79							
Bupleurum	32							

C

Calamagrostis	80							
Calceolaria	32							
Calendula	32							
Callistephus	34							
Campanula	37							
Canna	38							
Capsicum	39							
Carex	79							
Catharanthus (Vinca)	40							
Celosia argentea	45							
Celosia cristata	45							
Celosia plumosa	43							
Celosia spicata	44							
Centaurea candidissima	46							
Centaurea cyanus	46							
Centaurea montana	46							
Centranthus	46							
Cerastium	46							
Cerithe	46							
Cheiranthus	47							
Chrysanthemum	48							
Cineraria	48							
Cleome	49							
Cobaea	49							
Coleus	50							
Coreopsis	52							
Coreopsis tinctoria	52							
Corynephorus	80							
Cosmos	53							

		Trockenheitsver- trägliche Pflanze	Bienenfreundliche Pflanze	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze	Sorte für den Spätsommer	Blattschmuck- pflanze	Schattenpflanze	Sensorische Pflanze
Cosmos atrosanguineus	55							
Craspedia	55							
Crucianella	56							
Cuphea	56							
Cyclamen persicum	56							
Cynara cardunculus	56							
Cynara scolymus	56							
Cyperus	57							

D

Dahlia	57							
Delosperma	58							
Delphinium einjährig	58							
Delphinium mehrjährig	59							
Deschampsia	80							
Dianthus	64							
Dianthus barbatus	60							
Dianthus caryophyllus	64							
Dianthus chinensis	61							
Dianthus hybridus	62							
Dichondra	65							
Dierama	58							
Digitalis	65							
Dodecatheon	66							
Dolichos	66							
Doronicum	66							
Dorotheanthus	66							
Dracaena	66							

E

Echeveria	66							
Echinacea	67							
Echinops	68							
Eragrostis	80							
Erigeron aurantiacus	68							
Erigeron karvinskianus	68							
Erodium	69							
Eryngium	69							
Erysimum	70							
Eschscholzia	69							
Eucalyptus	70							
Euphorbia einjährig	71							
Euphorbia mehrjährig	71							
Exacum	70							

		Trockenheitsver- trägliche Pflanze	Bienenfreundliche Pflanze	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze	Sorte für den Spätsommer	Blattschmuck- pflanze	Schattenpflanze	Sensorische Pflanze
--	--	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	------------------------

F

Festuca	81							
Foeniculum	72							
Freesia	71							

G

Gaillardia einjährig	73							
Gaillardia mehrjährig	72							
Gaura	73							
Gazania	74							
Geranium	73							
Gerbera	76							
Geum	76							
Godetia	76							
Gomphrena	77							
Gossypium	76							
Gräser	78							
Gynerium (Cortaderia)	81							
Gypsophila	88							

H

Helenium einjährig	88							
Helenium mehrjährig	89							
Helichrysum bracteatum	89							
Helichrysum microphyllum	89							
Heliopsis	92							
Heliotropium	93							
Helipterum	93							
Helianthus	90							
Herniaria	93							
Hesperis	93							
Heuchera	94							
Hibiscus acetosella	94							
Hibiscus moscheutos	94							
Hordeum	81							
Hypericum	95							
Hypoestes	95							

I

Iberis (Thlaspi)	95							
Impatiens x walleriana	96							
Ipomoea	97							
Iresine	98							
Isolepis	82							
Isotoma (Laurentia)	98							

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

J

Juncus	82								
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

K

Knautia	98								
---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Kochia	98								
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Koeleria	82								
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

L

Lagurus	82								
---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lathyrus latifolius	99								
---------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lathyrus odoratus	99								
-------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lavandula	100								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lavatera	99								
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Layia	102								
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Leontopodium	102								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Leonurus	102								
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Leucanthemum	102								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lewisia	103								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Liatris	103								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Ligularia	103								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Limonium einjährig	104								
--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Limonium mehrjährig	104								
---------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Linum	105								
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Linum perenne	105								
---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lobelia einjährig	106								
-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lobelia mehrjährig	105								
--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lobularia	108								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lunaria	109								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Lupinus	107								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Luzula	83								
--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

M

Malva	109								
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Matthiola	110								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Melampodium	109								
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Melinis	83								
---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Mentha	111								
--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Millium	83								
---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Mimosa	112								
--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Mimulus	112								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Mina lobata	112								
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Miscanthus	83								
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Moluccella	112								
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Monarda	113								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Musa	112								
------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Myosotis	113								
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

N

Nemesia	116								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Nepeta	114								
--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Nicotiana	115								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Nigella	117								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

O

Oenothera	117								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Onobrychis	118								
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Origanum	119								
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Oryza	86								
-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Osteospermum	118								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

P

Panicum	86								
---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Papaver einjährig	119								
-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Papaver zwei- mehrjährig	120								
--------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pardancanda	119								
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Passiflora	119								
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelargonium peltatum	122								
----------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelargonium zonale	121								
--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pennisetum	84								
------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Penstemon	122								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pentas	123								
--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Perilla	129								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Perovskia	129								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Petunia	124								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Phalaris	86								
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Phaseolus	130								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Phlomis	130								
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Phlox	130								
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Physalis	131								
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Physostegia	131								
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Platycodon	132								
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Plectranthus	131								
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Portulaca	133								
-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Potentilla	132								
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Primula acaulis	136								
-----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Primula x elatior	134								
-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Primula obconica	138								
------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Ptilotus	138								
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pulsatilla	138								
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

		Trockenheitsver- trägliche Pflanze	Bienenfreundliche Pflanze	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze	Sorte für den Spätsommer	Blattschmuck- pflanze	Schattentpflanze	Sensorische Pflanze
Pyrethrum	138							
R								
Ranunculus	139							
Ratibida	139							
Rhodochiton	139							
Ricinus	139							
Rudbeckia einjährig	140							
Rudbeckia mehrjährig	141							
Rumex	142							
S								
Sagina	142							
Salvia argentea	142							
Salvia coccinea	142							
Salvia farinacea	143							
Salvia horminum	144							
Salvia mehrjährig	144							
Salvia splendens	145							
Sanvitalia	146							
Saponaria	146							
Saxifraga	146							
Scabiosa einjährig	147							
Scabiosa mehrjährig	147							
Sedum	148							
Sempervivum	148							
Senecio (Pericallis)	149							
Setaria	86							
Silene	149							
Solanum	149							
Solidago	149							
Sorghum	86							
Spilanthes	150							
Stachys	150							
Stevia	150							
Stipa	87							
T								
Tagetes erecta	151							
Tagetes patula	152							
Tagetes tenuifolia	155							
Talinum	150							
Tanacetum (Matricaria)	155							
Tanacetum (Pyrethrum)	155							

		Trockenheitsver- trägliche Pflanze	Bienenfreundliche Pflanze	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze	Sorte für den Spätsommer	Blattschmuck- pflanze	Schattentpflanze	Sensorische Pflanze
Thunbergia	156							
Thymophylla	156							
Tithonia	156							
Torenia	157							
Trachelium	157							
Tradescantia	157							
Tritoma	158							
Tropaeolum	158							
V								
Venidium	160							
Verbascum	159							
Verbena bonariensis	160							
Verbena hastata	161							
Verbena hybrida	161							
Verbena officinalis	162							
Verbena rigida	162							
Verbena speciosa	162							
Veronica	160							
Viola cornuta	164							
Viola hybrida	163							
Viola wittrockiana	168							
X								
Xeranthemum	175							
Z								
Zea	175							
Zinnia	176							

	Trockenheitsver- trägliche Pflanze
	Bienenfreundliche Pflanze
	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze
	Sorte für den Spätsommer
	Blattschmuck- pflanze
	Schattenpflanze
	Sensorische Pflanze

GRÄSER

Agrostis	79	
Briza	79	
Calamagrostis	80	
Carex	79	
Corynephorus	80	
Deschampsia	80	
Eragrostis	80	
Festuca	81	
Gynerium (Cortaderia)	81	
Hordeum	81	
Isolepis	82	
Juncus	82	
Koeleria	82	
Lagurus	82	
Luzula	83	
Melinis	83	
Millium	83	
Miscanthus	83	
Oryza	86	
Panicum	86	
Pennisetum	84	
Phalaris	86	
Setaria	86	
Sorghum	86	
Stipa	87	

SCHNITBLUMEN

Acanthus	4	
Acroclinium	4	
Agapanthus	4	
Ageratum	6	
Alchemilla	8	
Amaranthus	8	
Ammi	10	
Antirrhinum	12	
Asclepias	19	
Atriplex	21	
Bergenia	30	
Brassica	31	
Bupleurum	32	
Calendula	32	

	Trockenheitsver- trägliche Pflanze
	Bienenfreundliche Pflanze
	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze
	Sorte für den Spätsommer
	Blattschmuck- pflanze
	Schattenpflanze
	Sensorische Pflanze

Callistephus	34	
Campanula	37	
Celosia cristata	45	
Celosia spicata	44	
Centaurea cyanus	46	
Centaurea montana	46	
Centranthus	46	
Cerinde	46	
Cheiranthus	47	
Chrysanthemum	48	
Craspedia	55	
Cynara scolymus	56	
Delphinium einjährig	58	
Delphinium mehrjährig	59	
Dianthus barbatus	60	
Dianthus caryophyllus	64	
Dianthus hybridus	62	
Dichondra	65	
Echinacea	67	
Echinops	68	
Eryngium	69	
Eschscholzia	69	
Eucalyptus	70	
Euphorbia einjährig	71	
Freesia	71	
Geranium	73	
Geum	76	
Godetia	76	
Gomphrena	77	
Gossypium	76	
Gynerium (Cortaderia)	81	
Gypsophila	88	
Helichrysum bracteatum	89	
Heliopsis	92	
Helipterum	93	
Helianthus	90	
Hesperis	93	
Lagurus	82	
Lavatera	99	
Leonurus	102	
Leucanthemum	102	
Liatris	103	

		Trockenheitsver- trägliche Pflanze	Bienenfreundliche Pflanze	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze	Sorte für den Spätsommer	Blattschmuck- pflanze	Schattenpflanze	Sensorische Pflanze
Ligularia	103							
Limonium einjährig	104							
Limonium mehrjährig	104							
Linum	105							
Lunaria	109							
Lupinus	107							
Moluccella	112							
Monarda	113							
Myosotis	113							
Nigella	117							
Onobrychis	118							
Panicum	86							
Papaver einjährig	119							
Penstemon	122							
Phalaris	86							
Physalis	131							
Ptilotus	138							
Saponaria	146							
Scabiosa einjährig	147							
Scabiosa mehrjährig	147							
Solidago	149							
Spilanthes	150							
Tagetes erecta	151							
Talinum	150							
Tanacetum (Matricaria)	155							
Tanacetum (Pyrethrum)	155							
Tritoma	158							
Verbena officinalis	162							
Xeranthemum	175							
Zea	175							
Zinnia	176							

		Trockenheitsver- trägliche Pflanze	Bienenfreundliche Pflanze	Nachhaltige, dauer- hafte Pflanze	Sorte für den Spätsommer	Blattschmuck- pflanze	Schattenpflanze	Sensorische Pflanze
--	--	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	------------------------

KLETTERPFLANZEN

Asarina	18							
Basella	22							
Cobaea	49							
Dolichos	66							
Ipomoea	97							
Lathyrus latifolius	99							
Lathyrus odoratus	99							
Mina lobata	112							
Passiflora	119							
Phaseolus	130							
Rhodochiton	139							
Thunbergia	156							
Tropaeolum	158							

BIO ZERTIFIZIERTE SORTEN

Ammi	10							
Asclepias	19							
Atriplex	21							
Borago	30							
Celosia cristata	45							
Centaurea cyanus	46							
Cosmos	53							
Delphinium annual	58							
Dianthus barbatus	60							
Echinacea	67							
Eschscholzia	69							
Helianthus	90							
Lavatera	99							
Malva	109							
Moluccella	112							
Nigella	117							
Tagetes patula	152							
Tropaeolum	158							
Zinnia	176							

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Präambel

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen, die sich an die fachlichen Normen und an die nationalen und internationalen Gepflogenheiten halten, gelten ausdrücklich – bei Abwesenheit von Sondervereinbarungen –, für unsere gesamten Verkäufe, namentlich für Verkäufe an Unternehmen im Sortenbau, Gemüseanbau, Gemüseproduktion, Pflanzenherstellung, Baumschulen, Konservenproduktion, Weiterverarbeitung, Körperschaften, Gruppierungen, Wiederverkäufer, Landschaftsarchitekten, Golfbetreiber usw.. Allein die Aufgabe einer Bestellung ist gleichbedeutend mit der Annahme der Geschäftsbedingungen, die im Katalog oder auf jeglichen anderen Geschäftsunterlagen unserer Firma festgehalten sind.

Vorabinformation zu den potenziellen Risiken bestimmter Pflanzen für die menschliche Gesundheit

Gemäß dem Artikel L. 1338-3 des französischen Gesundheitsgesetzes über die öffentliche Gesundheit muss jeder Vertreter oder Verkäufer von Pflanzen, die der menschlichen Gesundheit schaden könnten, den Käufer vor Verkaufsabschluss über die Risiken für die menschliche Gesundheit und gegebenenfalls die Mittel zu deren Verhütung informieren. Bestimmte Pflanzen, die im Anhang des Erlasses vom 4. September 2020 erschöpfend aufgeführt sind, können möglicherweise zu Vergiftungen bei Verzehr, zu Atemwegsallergien, Schleimhautreaktionen oder anormalen Hautreaktionen bei Sonneneinstrahlung führen. Diese Risiken sowie die gegebenenfalls zu treffenden Vorkehrungen und/oder Maßnahmen werden im folgenden Dokument dargelegt: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325453>. Durch die Annahme der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen erkennt der Käufer an, vor dem Verkauf umfassend über die potenziellen Gesundheitsrisiken in Verbindung mit dem Kauf der genannten Pflanzen informiert worden zu sein.

2. Preis

Die Preise sind jene, die sich aus unseren am Tag der Bestellung geltenden Tarifen ableiten. Sie sind zuzüglich Steuern und zuzüglich Verpackungs- und Transportkosten zu verstehen.

Sie können ohne Vorwarnung zu jedem beliebigen Zeitpunkt geändert werden, sie werden erstellt vorbehaltlich wichtiger Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld.

Die angezeigten Preise pro Menge und Artikel gelten, wenn diese in einem Auftrag und für eine Lieferung bestellt werden.

Der in einer Spalte angeführte Preis gilt ab der Menge, die in der Spalte oben angeführt ist.

Der Mindestbestellwert pro Auftragslinie beträgt 5,- €. Wird dieser aufgrund einer kleinen Bestellmenge unterschritten, so der Mindestwert von 5,- € pro Linie fakturiert.

Unsere Lieferungen werden in der wirtschaftlichsten Verpackung geliefert, die zum Zeitpunkt der Lieferung verfügbar ist.

Bei Bestellungen mit spezifischen Verpackungen kann für eine Verpackung nach Maß ein Aufschlag je Verpackung vereinbart werden.

3. Porto- und Verpackungskosten

Außer der Ware selbst berechnen wir bei jeder Bestellung einen Pauschalbetrag für die Bearbeitung der Bestellung und den Versand des Saatguts, je nach unseren jeweils geltenden Tarifen.

4. Bestellungen

Die Bestellungen werden nach Maßgabe des Möglichen bearbeitet.

Die Lieferungen erfolgen je nach Beschaffung und Verfügbarkeit. Sie können als Ganzes oder in Teilen durchgeführt werden.

Im Fall von Unterproduktion oder Missernte, die von Klimastörungen oder Schäden jeglicher Art an landwirtschaftlichen Kulturen verursacht wurden, wird eine Reduzierung der Bestellung ganz oder teilweise angewandt.

Der Käufer kann in Folge keinerlei Entschädigung fordern.

Von unseren Außendienstlern getätigte Geschäfte sind für uns erst verbindlich, wenn sie von unserer Firma eine Auftragsbestätigung erhalten haben (frz. Abk. ARC).

Die Lieferung kann nur erfolgen, wenn der Käufer seine Verbindlichkeiten gegenüber der Firma insgesamt erfüllt hat, gleichviel welcher Art sie sind.

Die Lieferfrist wird ohne jede Garantie rein anhaltmäßig gegeben.

5. Annullierung von Bestellungen

Vollständige oder teilweise Annullierung einer Bestellung von Setzlingen durch den Kunden, weniger als 6 Wochen vor der Lieferung, zieht von Rechts wegen einen Entschädigungsanspruch in Höhe von 50 % des Werts der annullierten Bestellung nach sich, ohne dass die Firma Graines VOLTZ nachweisen müsste, dass sie aufgrund dieser Annullierung einen Verlust erlitt. Wenn jedoch die Produkte der annullierten Bestellung unverkäuflich sind, behält sich Graines VOLTZ das Recht vor, eine vollständige Wiedergutmachung des erlittenen Schadens zu fordern.

6. Versand / Lieferung und Risiken

Unsere Waren werden auf Rechnung und Gefahr des Empfängers befördert, ungeachtet des in Rechnung gestellten Beförderungswegs. Sie werden vor dem Abpacken bzw. der Übergabe an die Speditionsfirma, die uns eine Versandbescheinigung zu übergeben hat, sorgfältig geprüft.

Wir fordern von unseren Kunden:

- den Inhalt der Sendung zu prüfen, bevor sie dem Lieferanten die Abnahme bescheinigen, vor allen Dingen wenn es sich um Jungtriebe handelt. Wir betonen, dass die Abnahme der Sendungen erst dann bescheinigt werden darf, wenn sie nachgeprüft haben, dass diese sich in gutem Zustand befinden, dass das Gewicht tatsächlich dem angegebenen Gewicht entspricht und dass die Versiegelungen tadellos erhalten sind;

- begründete Vorbehalte, Havarien, Verluste, Fehlmengen oder Verzögerungen usw. auf der Lieferliste zu verzeichnen. Um eine Entschädigung zu erwirken, müssen diese Vorbehalte binnen 48 Stunden per Einschreiben mit Empfangsbescheinigung beim Spediteur gemeldet werden, mit Kopie an unsere Firma.

Graines Voltz unternimmt alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen für den Jungpflanzentransport unter optimalen Temperaturbedingungen, und kann in keinem Fall zur Verantwortung gezogen werden, falls die Kühl- oder Wärmekette während des Ausladens unterbrochen wird und so die Ware witterungsbedingte Schäden erleidet. Der Kunde bzw. Empfänger der Pflanzen ist verpflichtet, jegliche wareschützende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, und dies, sobald die LKW-Türen geöffnet werden, insbesondere bei sehr niedrigen oder extrem hohen Außentemperaturen.

Der Käufer muss die Art seiner Reklamation, seines Vorbehalts oder seiner Anfechtung klar formuliert anführen bzw. begründen, und er muss die Produkte, die Gegenstand dieser Reklamation, des Vorbehalts oder der Anfechtung sind nach Menge, Qualität und Preis anführen. Der Käufer muss für die Realität der festgestellten Mängel Belege vorlegen. Graines VOLTZ behält sich das Recht vor, direkt oder über Vermittlung eines Beauftragten eine Feststellung bzw. eine Nachprüfung vor Ort durchzuführen. Daher ist der Käufer gehalten, die strittigen Produkte zu erhalten und der Firma Graines VOLTZ oder deren Beauftragten jegliche Einrichtung für die Durchführung der w. o. angesprochenen Feststellungen oder Nachprüfungen zur Verfügung zu stellen.

7. Bezahlung

Zahlungen sind an den Geschäftssitz in Colmar zu leisten. Für vorzeitige Zahlung wird kein Rabatt gewährt. Unsere Zahlungskonditionen sind üblicherweise Zahlung innerhalb 30 Tagen netto.

Auf jeder Rechnung ist der Fälligkeitstermin angeführt.

Bei Fristüberschreitung werden, ohne dass eine Zahlungserinnerung nötig wäre, Verzugszinsen zum EZB-Zinssatz, um 10 Punkte erhöht, fällig. Zusätzlich berechnen wir rechtmäßig und ohne vorherige Ankündigung für jede Zahlungsverzögerung Schadenersatz für Beitreibungskosten in Höhe von 40 € pauschal. Dieser Schadenersatz kann auch höher ausfallen, wenn die Beitreibungskosten gemäß Belegen die Pauschale überschreiten.

Kunden, die die vorgesehenen Zahlungsfristen nicht einhalten, oder Kunden, die schon einmal Gegenstand eines Beitreibungsverfahrens waren, werden nach Bereinigung ihres Kontos nur gegen Bezahlung bei Bestellung von 50% bzw. des Gesamtbetrags beliefert.

Bei vollständiger oder teilweiser Nichtzahlung bei Fälligkeit berechnen wir im Rahmen der Strafklausel rechtmäßig Schadenersatz in Höhe von 15 % der nichtbezahlten Summe.

Bank- und Beitreibungskosten, die sich aus einer Fristverlängerung ergeben, gehen zu Lasten des Kunden. Die Nichtbezahlung unserer Rechnungen hat eine Mahnung zur Folge.

Im Fall einer im Voraus von unserer Abteilung genehmigten Zahlungsstapelung wird bei Nichtbezahlung einer fälligen Rate ab sofort der gesamte Forderungsbetrag fällig. Bei Zahlungsverzug haben wir das Recht, die laufenden Geschäfte und Bestellungen zu kündigen, unbeschadet weiterer Rechtsmittel. Wir sind aufgrund einer solchen Tatsache sämtlicher Verpflichtungen enthoben.

8. Neue Kunden

Personen, mit denen wir keine geschäftlichen Beziehungen unterhalten, werden gebeten, ihrer ersten Bestellung ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie eine Begleichung in Höhe des Betragswerts beizulegen oder uns eine Sendung per Nachnahme zu genehmigen oder auch einen Zahlungsdauerauftrag zu unterzeichnen.

9. Wiederverpackung durch den Käufer

Wenn unser Kunde plant, die ursprüngliche Verpackung der von uns gelieferten Waren auszutauschen, so hat er kraft Gesetz Nr. 64-1360 vom 31. Dezember 1964 über Handelsmarken nicht das Recht, für die wiederverpackten Güter unsere Marke zu benutzen. Eine Wiederverpackung zieht die vollständige Enthebung der Firma Graines VOLTZ von der Haftpflicht nach sich.

10. Benutzungsbedingungen der Produkte / Haftpflicht

Die Benutzung der Produkte durch den Käufer ist beschränkt auf die Produktion einer einzigen kommerziellen Ernte. Von der Produktion ausgeschlossen sind jedwede Reproduktion der Samen und jegliche vegetative Vermehrung. Außer bei gegenseitigen gesetzlichen Verfügungen, ist jegliche Benutzung der Produkte – einschließlich jener der Parentalstämme, die zufällig unter letzteren anwesend sein könnten – zum Zweck der Forschung, der Selektion oder molekularen bzw. genetischen Charakterisierung streng verboten. Der Käufer ist im Fall des Wiederverkaufs der Produkte an einen Dritten gehalten, den Dritten über die oben beschriebenen Verpflichtungen zu unterrichten. Jeder Verstoß gegen die oben angesprochenen Benutzungsbeschränkungen wird mit gerichtlichen Schritten gegen den Käufer geahndet.

Graines VOLTZ beschränkt die Benutzung sämtlicher Produkte ausschließlich auf die Verwendung und Verwendungsklassen, für welche sie zugelassen sind. Mit anderen Worten, jeder Gebrauch, der nicht ausdrücklich auf der Etikette angeführt ist, ist verboten; die Firma lehnt jedwede Haftung ab im Fall der Benutzung eines Produkts außerhalb des gesetzlichen und ordnungsrechtlichen Rahmens der Homologierung.

Unsere Produkte dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung des Verkäufers nicht im Export wiederverkauft werden.

11. Geschützte Sorten und Produkte

Bestimmte von uns verkaufte Sorten sind Gegenstand

einer Patent-, Marken- oder Herkunfts-Anmeldung, d.h. einer regelmäßig erneuerten Anmeldung; der Käufer kann keinerlei Eigentumsrechte erwerben, weder durch Benutzung noch Beanspruchung dieser Sorten. Er verpflichtet sich ab sofort, bei Kenntnisnahme eines Verstoßes die Firma Graines VOLTZ unverzüglich und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln über jegliche Beeinträchtigung ihrer Eigentumsrechte an Patenten oder Marken zu unterrichten; er verpflichtet sich zu enger Zusammenarbeit mit ihr, um angesichts solcher Verstöße die Rechte der Firma Graines VOLTZ zu wahren.

Die Reproduktion geschützter Sorten bzw. die Verwendung von angemeldeten Herkunftsbezeichnungen oder Handelsmarken ist verboten, außer mit schriftlicher Einwilligung von Graines VOLTZ.

Der Käufer genehmigt jegliche Kontrolle von Graines VOLTZ und sichert seine Zusammenarbeit zu, wenn es darum geht, eventuelle Einschränkungen der Rechte von Graines VOLTZ zu überprüfen. Zu diesem Zweck erlaubt er der Firma Graines VOLTZ oder jeder von dieser bezeichneten Person den direkten Zugang zu seinen eigenen Infrastrukturen, d.h. zu den Gewächshäusern, zur Verwaltung, usw. – wie auch zu jenen Dritten, die unter der Verantwortung des Käufers bewirtschaftet werden.

Der Käufer stellt sicher, dass Personen, die die Produkte handhaben oder entgegennehmen, die oben dargelegten Verpflichtungen befolgen, so dass die Rechte der Firma Graines VOLTZ gewahrt bleiben.

12. Reklamationsfristen/ Produktkonformität/ Garantien

Außer bei spezifischen Jungtrieben müssen Reklamationen, sich auf den äußeren Aspekt und die spezifische Reinheit erstrecken, binnen 15 Tagen nach dem Eintreffen der Ware erhoben werden.

Keinerlei Garantieansprüche unter Berufung auf die vorliegenden Bedingungen können vom Käufer bei Mängeln erhoben werden, die in Erscheinung treten:

- 50 Tage nach der Lieferung der Produkte an den Käufer, wenn die Mängel die Keimfähigkeit betreffen,

- innerhalb der normalen Säe- und Kontrollfristen unmittelbar nach der Lieferung, wenn die Mängel die Authentizität des Saatguts, die Sortenreinheit und seine spezifische Reinheit betreffen.

Bei Jungtrieben können die Waren bei der Abnahme zugelassen und Reklamationen können uns binnen 48 Stunden mitgeteilt werden. Nach Fristablauf gelten die Sendungen als angenommen.

Bei ausbleibender Reklamation unter den oben angeführten Bedingungen gilt die Abnahme als vorbehaltlos abgenommen, und die Haftung der Firma Graines VOLTZ wegen fehlender Produktkonformität kann nicht mehr gebunden werden.

In Betreff Natur der verkauften Produkte kann die Haftung des Verkäufers bei anerkannten bzw. nachgewiesenen Fehlern oder Mängeln – insbesondere in Belangen Authentizität, Sortenreinheit, spezifische Reinheit oder Keimfähigkeit, Konformitäten gegenüber Resistenzen, Resistenz gegen Stammzellen oder Rassen, bislang unbekannte Krankheiten und angekündigte Toleranzen –, in keinem Fall den Betrag der Lieferung des gelieferten Artikels überschreiten, einschließlich berechtigter Kosten, die sich aus der Rückgabe der Waren ergeben. Zur Gewährleistung der Qualität, wie oben angeführt, ist es dem Käufer verboten, in welcher Weise auch immer die gelieferten Produkte zu graduieren, zu kalibrieren, einzuhüllen oder zu präparieren, es selbst zu tun oder es einen Dritten tun lassen.

Wir prüfen mit größter Sorgfalt jedwede Reklamation, die bei uns infolge eines Fehlers unsererseits erhoben werden könnte, und wir weigern uns gegebenenfalls nicht, die beanstandete Ware zu ersetzen bzw. ganz oder teilweise zu vergüten.

Der Käufer nahm des Weiteren zur Kenntnis, dass die Illustrationen, die Kataloge oder sonstige Beschreibungen der Firma Graines VOLTZ in Betreff Qualität, Gewicht und Abmessungen der Produkte weit möglichst den Tests und Experimenten der Firma Graines VOLTZ entsprechen. Jedoch können diese Unterlagen in keinem Fall unsere Haftung binden, falls die Ergebnisse anders ausfallen.

Der Käufer nahm auch zur Kenntnis, dass die Produkte für den menschlichen oder tierischen Genuss nicht geeignet sind.

13. Rückgabemodalitäten

Produktrückgaben erfolgen gemäß einer formalen Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer. Rückgabeanträge müssen binnen acht Tagen nach dem Versand gestellt werden, und die Rücksendung der Ware muss innerhalb von acht Tagen nach dem Rückgabeantrag erfolgen. Nur Waren, die in der unbeschädigten Originalverpackung zurückgegeben werden, erhalten eine Gutschrift – von maximal 60% des anfänglichen Werts. Ohne die Vereinbarung zurückgegebene Produkte werden zur Verfügung des Erwerbers gehalten, und es wird auf sie kein Guthaben erstellt.

Kosten und Risiken der Retouren gehen stets zu Lasten des Erwerbers.

Rückgaben von Jungpflanzen werden generell abgelehnt.

14. Kulturkästen

Die Kultur- und Transporttrays, in denen die Jungpflanzen angeliefert werden, sind und bleiben zu jedem Zeitpunkt das Eigentum der Firma Graines VOLTZ, sie dürfen von Dritten ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Firma Graines VOLTZ nicht benutzt werden. Der Kunde hat die Kästen an einem sauberen Ort zu lagern und sie für die Firma Graines VOLTZ zur Verfügung zu halten, die die Rückführung in das Produktionszentrum besorgt. Bei Nichtrückbringung könnte eine Strafe von 5,00 Euro je Kasten verhängt werden.

10,00 Euro Strafe werden verhängt im Fall der Verwendung durch einen Dritten ohne schriftliche Einwilligung der Firma Graines VOLTZ; die Kästen werden auf Kosten des Kunden in das logistische Zentrum der Firma VOLTZ zurück gebracht.

15. Farbe der Illustrationen

Die Farbfotos in unseren Katalogen wurden unter günstigen Wachstumsbedingungen aufgenommen; identische Ergebnisse können nicht unbedingt garantiert werden. In manchen Fällen könnten sie keine 100%ig exakte Reproduktion darstellen, dies aufgrund der Bedingungen, unter denen sie ausgedruckt werden.

Die Farben, Nuancen und Vegetationszyklen werden anhaltmäßig und nicht rechtsverbindlich angeführt.

16. Höhere Gewalt

Die Bestellungen werden vorbehaltlich Höherer Gewalt ausgeführt. Als Fälle Höherer Gewalt gelten beispielsweise und nicht erschöpfend: Kriegshandlungen, Streiks, Brand und Unfälle in sämtlichen Betrieben, die an Produktion und Vertrieb der Produkte und Setzlinge beteiligt sind.

17. Versteckte Mängel

Versteckte Mängel, für die eine Haftung gebunden werden kann, müssen zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bestehen. Der Käufer hat jeglichen Beleg für die Realität und Existenz der vor dem Gefahrenübergang festgestellten Mängel vorzulegen.

Graines VOLTZ behält sich das Recht vor, direkt oder über einen Beauftragten Feststellungen und Nachprüfungen vor Ort durchzuführen. Der Käufer stellt in diesem Fall der Firma Graines VOLTZ bzw. deren Beauftragten die Einrichtungen für die oben erwähnten Feststellungen und/oder Nachprüfungen zur Verfügung.

Vom Käufer können keinerlei Rechtsmittel unter Berufung auf die vorliegenden Bedingungen bei Mängeln eingelegt werden, die nach dem Säen oder Pflanzen der Produkte in Erscheinung treten, wenn der Käufer nicht in der Lage ist zu beweisen, dass er die strittigen Produkte ordnungsgemäß erwarb, indem er die Rechnungen und/oder Zertifikate vorlegt, die von Graines VOLTZ beim Verkauf ausgestellt wurden.

Bei Nichtbefolgung dieser Bedingungen kann die Haftung für versteckte Mängel der Produkte nicht gebunden werden. Wenn nachgewiesen ist, dass die gelieferten Produkte mangelhaft sind, können diese mit Einwilligung der Firma Graines VOLTZ zurück genommen oder vergütet werden.

In jedem Fall, Graines VOLTZ erfüllt ihre Haftpflicht für

versteckte Mängel unter den oben festgelegten Bedingungen nur unter der Voraussetzung, dass der Käufer von den Produkten einen normalen Gebrauch gemacht hat, dass er sie in keiner Weise wie auch immer geändert hat und dass er sie so gelagert, bewahrt und gehandhabt hat, dass ihre Erhaltung in gutem Zustand gesichert ist.

18. Eigentumsvorbehaltsklausel

Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung des Preises das Eigentumsrecht an den gelieferten Waren vor. In diesem Zusammenhang gilt nicht als Bezahlung, im Sinne der vorliegenden Bestimmungen, die Aushändigung von Tratten oder jeglichen Titel einer Zahlungsverpflichtung.

Es wird dem Käufer gestattet, im Rahmen einer normalen Ausübung seiner Geschäfte die gelieferten Waren weiter zu verkaufen. Doch darf er sie nicht als Pfand verleihen oder das Eigentumsrecht an ihnen als Garantie weitergeben. Bei Wiederverkauf tritt er an uns die Forderungen ab, die aus dem Wiederverkauf an den Dritten zu seinen Gunsten entstehen. Die Genehmigung zum Weiterverkauf wird bei Zahlungseinstellung automatisch hinfällig. Bei Beschlagnahme oder jeglichem sonstigen Einschreiten eines Dritten ist der Käufer gehalten, uns unverzüglich davon zu verständigen.

Trotz der Anwendung der vorliegenden Eigentumsvorbehaltsklausel trägt der Käufer die Risikolasten im Fall von Verlust oder Vernichtung, ab sofort nach Lieferung. Er übernimmt auch die Versicherungskosten.

19. Ergebnisse

Die erzielten Ergebnisse hängen nicht nur vom Produkt und seiner Qualität ab, sondern auch von Faktoren, die nur schwer oder überhaupt nicht bewertbar oder vorhersehbar sind, die sehr unterschiedlich sein können – je nach Region, Umwelt, Boden- und Witterungsbedingungen, je nach Anbau- und Kultivierungsverfahren; unsere Ratschläge bzw. Vorschläge sind daher rein anhaltmäßig zu verstehen; sie können keinesfalls als Erntegarantie ausgelegt werden.

20. Datenschutz

Die persönlichen Daten des Kunden, die im Rahmen jeder Bestellung erfasst und gespeichert werden, dienen ausschließlich der reibungslosen Abwicklung der Bestellung, Lieferung und Rechnungsstellung.

Graines VOLTZ behält sich die Möglichkeit vor, die vom Kunden übermittelten Daten zu kommerziellen Zwecken zu verwenden, sofern sich der Kunde bei der Angabe seiner persönlichen Daten damit einverstanden erklärt hat.

Dabei können die Daten, vorbehaltlich der Einhaltung strenger Vertraulichkeitsvorschriften, die für einige dieser Daten gelten, zu den gleichen Verwendungszwecken innerhalb der Unternehmensgruppe, zu der wir gehören, und an unsere Vertragspartner, Dienstleister und Subunternehmen sowie an die gesetzlich befugten Verwaltungs- und Justizbehörden weitergegeben werden.


Die Daten können auch an ein Nicht-EU-Land mit gleichwertigem Datenschutzniveau weitergegeben werden.

Gemäß dem französischen Datenschutzgesetz Nr. 78/17 vom 6. Januar 1978 weisen wir Sie darauf hin, dass Sie ein Recht auf Abfrage, Zugriff und Berichtigung Ihrer persönlichen Daten haben sowie das Recht, sich der Verarbeitung Ihrer Daten aus legitimen Gründen zu widersetzen. Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich schriftlich an die folgende Adresse wenden: Graines VOLTZ SA, 1 rue Edouard Branly F-68000 Colmar, zu Händen des Datenschutzbeauftragten.


21. Gerichtsstand

Bei Rechtsstreiten gilt ausschließlich das französische Recht.

Unsere Verkäufe insgesamt werden unter den oben genannten Bedingungen abgewickelt; allein die Tatsache, eine Bestellung aufzugeben, ist gleichbedeutend mit der Annahme dieser Bedingungen. Für Rechtsstreitigkeiten, gleichviel aus welchem Grund, sind ausschließlich die Gerichte in COLMAR zuständig, die Verantwortlichkeiten festzustellen, dies gilt auch für beschleunigte Verfahren.



IHRE WEBSITE



Auf die Bedürfnisse von Gartenbaubetrieben und Städteplanern ausgerichtet.

WWW.VOLTZ-HORTICULTURE.COM/DE/

Die Website mit neuen Diensten und Funktionen für noch mehr Reaktionsfähigkeit!



ALLE NEUIGKEITEN VON
VOLTZ HORTICULTURE
unter der Rubrik
« AKTUELLES »

ALLE UNSERE KATALOGE
zum Ansehen oder
Herunterladen unter
der Rubrik
« KATALOGE »

LOGGEN SIE SICH
IN IHR KONTO EIN!

KUNDENNUMMER

PASSWORT



IHR PERSÖNLICHER UND ABGESICHERTER KUNDENBEREICH

Entdecken Sie alle Ihre persönlichen Dienstleistungen in Ihrem individuellen, gesicherten Bereich:

- Die Nachverfolgung von Bestellungen, Lieferungen und Verfügbarkeiten
- Ihre persönlichen Informationen
- Den Verlauf, die Bearbeitung und die Zahlung Ihrer Rechnungen



www.voltz-horticulture.com



CAT412