

Sortenempfehlung 2022/2023 | **Bioanbau**
Fruchtgemüse | Freilandgemüse | Salate Gewächshaus



Sharing
a healthy
future



Inhalt Fruchtgemüse | Freilandgemüse | Salate Gewächshaus

Fruchtgemüse

Aubergine	4
Einlegegurke	4
Veredlungsunterlage Gurke, Tomate	5
Gurke	6, 7
Paprika	8, 9
Tomate	10-13

Kohlgemüse

Blumenkohl	14
Kohlrabi	14
Weißkohl	16, 17
Rotkohl	18
Spitzkohl	19
Wirsing	19
Kale Grünkohl	19

Salate, Freiland

Batavia-Salat	20
Eichblattsalat	21
Eissalat	22, 23
Kopfsalat	24
Lollo-Salat	25
Romana-Salat	26, 27
Crunchy Lettuce	28
Salanova®	29
Babyleaf-Salat, Babyleaf-Mangold	30, 31

Blattgemüse

Babyleaf-Spinat	32
Spinat	34
Feldsalat	34
Rucola	34
Endivie	35

Sharing
a healthy
future



Wurzelgemüse

Möhre	36, 37
Radies	38
Rote Rübe	38

Sonstige

Sellerie	39
----------	----

Salate, Gewächshaus

Batavia-Salat	40
Eichblattsalat	40, 41
Lollo-Salat	41
Kopfsalat	42
Salanova®	43
Resistenzdefinitionen, Disclaimer	46, 47

 Aubergine		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	ARACELI F1 (10-402) 	Resistenzen: HR - IR - - ovale, stachellose Früchte mit stabiler Ausfärbung - kräftige Pflanze, offener Wuchs - violett-weiß gestreifte Schale, weißes Fruchtfleisch - mild-süßer Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	JAYLO F1 (10-105) 	Resistenzen: HR - IR - - oval - starke Wuchskraft, früher Ertrag, hoher Ertrag - dunkelviolett, hervorragende Fruchtqualität - schlanke Früchte, festes Fruchtfleisch, stachellos - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	TRACEY F1 (10-123) 	Resistenzen: HR - IR - - oval, ca. 300 g - starke Wuchskraft - feste Frucht, hohe Uniformität - hoher Ertrag, stark gegen rote Früchte	Notizen											

 Einlegegurke		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	LEHAR F1 (12-41)  	Resistenzen: HR Ccu/Px (ex Sf) IR CMV - glatte Frucht, L/D Verhältnis 3,1-3,2:1 - starke Wuchskraft, frühe Sorte, offener Wuchs - mittelgrün, uniforme Frucht - hoher Ertrag	Notizen											
	RUBATO F1 (12-310)  	Resistenzen: HR Ccu/Px (ex Sf) IR CMV - gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,1-3,2:1 - offener Wuchs, starke Regeneration - uniforme Fruchtqualität - hoher Ertrag, gesunde Pflanze	Notizen											

 Veredelungsunterlage Gurke		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BECADA F1 (64-01) 		- Veredelungsunterlage Gurke, Melone - uniformer Aufwuchs, gut zu veredeln - verbesserte Fruchtqualität - geringere Bildung von Silizium auf der Frucht	Notizen											
Resistenzen: HR Fom:0,1,2,1.2/For/Va IR Fon:0-2														
COBALT F1 (64-19) 		- Veredelungsunterlage Gurke, Melone - starke Wuchskraft, gute Kältetoleranz - verbesserte Fruchtqualität - gut zu veredeln	Notizen											
Resistenzen: HR Fom:0,1,2,1.2/For/Va IR Fon:0-2														

 Veredelungsunterlage Tomate		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
KAISER F1 (61-077) 		- Veredelungsunterlage Tomate und Aubergine - starke Wuchskraft, generative Unterlage - gut zu veredeln	Notizen											
Resistenzen: HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj														
SUZUKA RZ F1 (61-081) 		- Veredelungsunterlage Tomate und Aubergine - starke Wuchskraft - generativ - gute, frühe Produktion	Notizen											
Resistenzen: HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj														

📦 Snack-Gurke		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																
	QUARTO F1 (22-703)    	- Snack-Gurke, Fruchtlänge 8-10 cm - starke Wuchskraft, offener Wuchs, kleinblättrig - glatte, knackige Frucht, gute Haltbarkeit - auch für Bodenkultur geeignet - hohe Drahtkultur, Assimilationslicht	1	2	3	4 - 30			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR Ccu/Px (ex Sf) IR -	Notizen																												

📦 Minigurke		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																
	SKYWELL F1 (22-560) 	- Minigurke - starke Wuchskraft - hellgrün - gutes Durchhaltevermögen - hohe Drahtkultur, Assimilationslicht	1	2 - 30					31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR Px (ex Sf) IR CMV/CVVV	Notizen																												

📦 Minigurke		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																		
	KHASSIB F1 (22-75) 	- Minigurke - starke Wuchskraft, offener Wuchs - dunkelgrün, leicht geriefte Frucht - gute Haltbarkeit - auch für Bodenkultur geeignet	1	2	3	4	5	6 - 30			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR Ccu/Px (ex Sf) IR CMV/CVVV/PRSV/WMV/ZYMV	Notizen																														

📦 Slicergurke		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																		
	ADRIAN F1 (22-90) 	- Slicergurke - starke Wuchskraft, hoher Ertrag, Freiland - dunkelgrün - knackige Frucht - auch für Bodenkultur geeignet	1	2	3	4	5	6 - 30			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR Ccu/Px (ex Sf) IR CMV/CVVV	Notizen																														

📦 Slicergurke		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																		
	TOUAREG F1 (22-953)  	- Slicergurke, Blue Leaf - offener Wuchs - dunkelgrün - gutes Durchhaltevermögen	1	2	3	4	5	6 - 30			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR Ccu/Px (ex Sf) IR CMV/CVVV	Notizen																														

📦 Gurke lang		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																
	PROLOOG F1 (24-148) 	- starke Wuchskraft, offener Wuchs - uniforme Fruchtlänge, gutes Durchhaltevermögen - Hoher Draht - Bodenkultur/Bioanbau	1	2	3 - 30			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Resistenzen: HR Cca/Ccu IR Px (ex Sf)	Notizen																												

 BLUESBROTHER F1 (24-257)  Resistenzen: HR CGMMV/Cca/Ccu/Px (ex Sf) IR CMV/CVYV Notizen

Paprika		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	ALLROUNDER F1 (35-239) 	- blockig - offener Wuchs - gelb - Früchte stark gegen Anthocyanbildung - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-3 IR -													
	SVEN F1 (35-220) 	- blockig - starke Wuchskraft, offener Wuchs, hoher Ertrag - gelb - sehr gute Fruchtqualität	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-2 IR TSWV:0													
	BOOGIE F1 (35-90) 	- blockig - generative Pflanze - orange, gutes Shelf Life, gute Fruchtqualität - guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-2 IR -													
	JACK MILLER F1 (35-1177) 	- blockig - hohe Produktivität - orange, schnelle Ausfärbung - arbeitsfreundlich, stark gegen Innenfäule	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-3 IR -													
	DAVOS F1 (35-158) 	- blockig - offener Wuchs, starke Wuchskraft - rot, uniforme Fruchtgröße - uniforme Qualität - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-2 IR -													
	NAGANO F1 (35-152) 	- blockig - offener Wuchs, kompakte Pflanze, hoher Ertrag - rot - schnelle Ausfärbung der Frucht - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-2 IR Lt													
	REDLINE F1 (35-161) 	- blockig, Fruchtgewicht 190-210 g - starke Wuchskraft, hoher Ertrag - rot, für die Grünernte geeignet - wuchsstark auch im Sommer	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-3 IR Lt													
	REDWING RZ F1 (35-154) 	- blockig - starke Wuchskraft, offener Wuchs - rot - hoher Ertrag - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR Tm:0-2 IR TSWV:0/Lt													

CENTURY F1 	 Resistenzen: HR Tm:0-3 IR -	- Hungarian Wax - starke Wuchskraft, auch für Freiland - hellgrün, konische Fruchtform - süßer Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
PALERMO ROSSIO F1 (35-1061)  	 Resistenzen: HR Tm:0-3 IR TSWV:0	- Spitzpaprika, Palermo line - starke Wuchskraft, hohes Ertragspotenzial - rot, Fruchtgewicht ca. 100-130 g - süßer Geschmack	Notizen											
PALERMO F1  	 Resistenzen: HR Tm:0-2 IR -	- Spitzpaprika, Palermo line - guter Fruchtansatz - rot - süßer Geschmack	Notizen											
PALERMO YOSEMITE F1 (35-527)  	 Resistenzen: HR PVY:0,1,1.2/Tm:0-2 IR TSWV:0	- Spitzpaprika, Palermo line - guter Fruchtansatz - gelb - süßer Geschmack	Notizen											
PALERMO OBEDIUS F1 (35-529)  	 Resistenzen: HR PVY:0,1,1.2/Tm:0-2 IR TSWV:0	- Spitzpaprika, Palermo line - offener Wuchs, gemäßigte Wuchskraft - orange, Fruchtgewicht, ca. 120-150 g - süßer Geschmack, gute Haltbarkeit	Notizen											
DAREDEVIL F1 (37-40) 	 Resistenzen: HR Tm:0-3 IR -	- Chilischote - lange Pflanze, offener Wuchs, hoher Ertrag - rot, mild-scharfer Geschmack - gutes Shelf Life	Notizen											

 Mini-Tomate bis 30 g lose Ernte		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	SOLARINO F1 (72-150) 	- oval, lose Ernte, 10-12 g - generative Pflanze, lange Pflanze, offener Wuchs - rot, hoher Brix-Gehalt - dunkelrote Fruchtfarbe, guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Fol:0,1 IR Sbl/Ma/Mi/Mj													
	CHERAMY F1 (72-122) 	- rund, lose Ernte, Trossernte, 14-16 g - offener Wuchs, hoher Ertrag, vegetative Pflanze - rot, feste Frucht - stark gegen Platzer, guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/ Vd:0/Si IR Ma/Mi/Mj													
	PARESO F1 (72-126) 	- oval, lose Ernte, 16-18 g - starke Wuchskraft, lange Pflanze - dunkelrote Frucht - guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen											
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/ Vd:0/Si IR Ma/Mi/Mj													
 Mini-Tomate bis 30 g Trossernte		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	72-CH0353 F1 	- rund, Cherry für Trossernte, ca. 10-12 g, rot - offene, arbeitsfreundliche Pflanze - sehr guter Geschmack, hoher Brix-Gehalt - Premium-Segment	Notizen											
	Resistenzen: HR ToMV:0-2 IR Ma/Mi/Mj													
	REDDERY F1 (72-008) 	- rund, Trossernte, 12-16 g - hoher Ertrag - rot, feste Frucht - stark gegen platzende Früchte	Notizen											
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Si IR Ma/Mi/Mj													
	72-CH0355 F1 	- rund, Cherry für Trossernte, ca. 14-16 g, rot - kurze Pflanze, flache, gleichmäßig geformte Trosse - Premium-Segment, sehr guter Geschmack - gutes Resistenzniveau	Notizen											
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E IR Ma/Mi/Mj													

TASTERY F1 (72-136)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj	- rund, lose Ernte, Trossernte, 20-22 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs - rot - stark gegen Platzer - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												

 Cocktailtomate 30-60 g Trossernte			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
AMOROSO F1 (72-116)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/ Vd:0/Si IR On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj	- rund, Trossernte, 34-38 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs, kurze Pflanze - rot - guter Geschmack, hoher Lycopin-Gehalt - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
DELIOSO F1 (72-133)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/ Vd:0/Si IR On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj	- rund, Trossernte, 38-42 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs, kurze Pflanze - rot - guter Geschmack, hoher Lycopin-Gehalt	Notizen												

 Standardtomate 60-160 g lose Ernte			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
ARVENTO F1 (72-375)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/ Va:0/Vd:0/Si IR TSWV/On (ex Ol)	- rund, lose Ernte, 95-105 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs, lange Pflanze - rot, uniforme Frucht - hohe Produktionsleistung - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
ALBIS F1 (73-377)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/ Va:0/Vd:0	- rund, lose Ernte, 100-120 g - starke Wuchskraft, horizontale Blattstellung - rot, feste Frucht - glänzende Frucht - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
BARBADOS F1 (73-48)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/ Vd:0	- rund, lose Ernte, 120-130 g - starke Wuchskraft, guter Fruchtansatz - rot, feste Frucht - glänzende Frucht - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												

GAHERIS F1 (73-590)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/ Va:0/Vd:0 IR Ma/Mi/Mj	- rund, lose Ernte, 130-150 g - offener Wuchs, Gewächshaus, Tunnel, Substrat, Erde - rot - sehr widerstandsfähig - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												

 Standardtomate 60-160 g Trossernte			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
ROTERNO F1 (72-230)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/ Vd:0/Si IR TSWV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj	- rund, Trossernte, 90-100 g - starke Wuchskraft, horizontale Blattstellung - rot - hoher Lycopin-Gehalt, guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
LYTERNO F1 (72-471)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/ Va:0/Vd:0/Si IR On (ex Ol)	- rund, lose Ernte, Trossernte, 100-110 g - offener Wuchs, starke Wuchskraft, flache Trosse - rot - hoher Lycopin-Gehalt, guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
PLUMOLA F1 (72-001)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/ Va:0/Vd:0/Si IR On (ex Ol)	- lose Ernte, Trossernte, Internal Red, 100-110 g - oval, starke Wuchskraft, offener Wuchs - rot - hohe Produktionsleistung	Notizen												
MECANO F1 (72-442)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/ Va:0/Vd:0/Si IR TSWV	- rund, Trossernte, 110-120 g - horizontale Blattstellung - rot, feste Frucht - stark gegen Platzer - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
FORTICIA F1 (72-719)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Si IR On (ex Ol)	- Trossernte, 110-125 g - starke Wuchskraft, gutes Durchhaltevermögen - rot - dunkelrote Fruchtfarbe, guter Geschmack	Notizen												
CAPPRICIA F1 (72-466)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/ Va:0/Vd:0/Si IR TSWV	- lose Ernte, Trossernte, 110-125 g - starke Wuchskraft - rot, feste Frucht - hohe Produktionsleistung, glänzende Frucht	Notizen												
TOMARANTO F1 (72-722)  	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/ IR Va:0/Vd:0/Si IR On (ex Ol)	- rund, Trossernte, lose Ernte, 110-125 g - generative Pflanze, lange Pflanze, offener Wuchs - rot - dunkelrote Fruchtfarbe - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												

CARANDICIA F1 (72-736) 	- rund, Trossernte, 110-125 g - längere, offene Pflanze, generativ - starke Grünteile - rot, gute Fruchtqualität - hohe Produktion, gutes Shelf Life	Notizen																
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/ Va:0/Vd:0/Si IR On (ex Ol)/Sbl																	
PROCANO F1 (72-730) 	- rund, Trossernte, 115-125 g - flache Trosse - rot - hohe Produktion, guter Geschmack	Notizen																
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/ Va:0/Vd:0/Si IR On (ex Ol)/Sbl																	

	Fleischtomate ab 160 g lose Ernte	Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
KAWAGUCHI F1 (72-541) 	- rund, lose Ernte, 160-190 g - früher Fruchtansatz, einfache Kulturführung - pinkfarben - sehr guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For IR Sbl/Ma/Mi/Mj													
RUGANTINO F1 (73-190) 	- Cuor di Bue, 180-220 g - starke Wuchskraft, guter Fruchtansatz - rot - guter Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet	Notizen												
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/ Va:0/Vd:0													
KIVU F1 (72-629) 	- flachrund, lose Ernte, 260-280 g - offener Wuchs - rot, gerippte uniforme Frucht - hohe Produktion	Notizen												
	Resistenzen: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/ Va:0/Vd:0 IR On (ex Ol)													

OPAAL   Resistenzen: HR - IR -	- früher Blumenkohl (samenfest) - Entwicklungszeit: 55-60 Wachstumstage - benötigt ausgewogene Wachstumsbedingungen	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td colspan="5">10 - 15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td colspan="5">19 - 24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="52">Notizen</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 - 24					25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Notizen																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 15					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 - 24					25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																										
Notizen																																																																																																																																																												
CASPER F1 (26-46)     Resistenzen: HR - IR -	- Frischmarkt und Verarbeitung - feste, weiße Kopfstruktur - gute Wuchskraft, starke Selbstdeckung - stark gegen Hitzestress	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td colspan="10">13 - 29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td colspan="10">24 - 44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="52">Notizen</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 - 29										30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 - 44										45	46	47	48	49	50	51	52	Notizen																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 - 29										30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 - 44										45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																				
Notizen																																																																																																																																																												

[illegible]

MUCSUMA F1 (30-256)  		 Resistenzen: HR Foc:1 IR -	- Frischmarkt, Verarbeitung, 135-150 Tage - Verwendung: Frischsalate, lange Lagerung - wuchskräftig, starke Wachsschicht, 2,0-4,5 kg - hohe Qualitäten bei reduziertem N-Angebot - Frischmarkt: 30-40.000 Pfl./ha, Verarbeitung: 25-35.000 Pfl./ha	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16 - 23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37 - 45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="52">Notizen</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 - 45	46	47	48	49	50	51	52	Notizen																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 - 45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																							
Notizen																																																																																																																																																		
STOREMA F1 (30-242) 		 Resistenzen: HR - IR -	- Frischmarkt, 130-150 Tage - kompakt, wenig Ernte- und Putzaufwand, 1,5-4,0 kg - frischgrüne Farbe auch nach langer Lagerung - 30-45.000 Pfl./ha	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16 - 22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37 - 46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="52">Notizen</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 - 46	47	48	49	50	51	52	Notizen																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 - 46	47	48	49	50	51	52																																																																																																								
Notizen																																																																																																																																																		
LONGMA F1 (30-294) 		 Resistenzen: HR Foc:1 IR -	- Frischmarkt, > 150 Tage - langsam wachsende Spezialsorte, langer Erntezeitraum - sehr gesund mit dunkelgrünen Umblättern, 1,8-3,5 kg - verlässliche Qualität bis Ende der Saison, lagerfähig - 35-50.000 Pfl./ha	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16 - 21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39 - 48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="52">Notizen Veruchsanbau</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39 - 48	49	50	51	52	Notizen Veruchsanbau																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39 - 48	49	50	51	52																																																																																																								
Notizen Veruchsanbau																																																																																																																																																		

Weißkohl Sauerkraut		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																						
	SECOMA F1 (30-283)  Resistenzen: HR Foc:1 IR -	- Sauerkrautverarbeitung mittelfrüh, 110-130 Tage - rund, 4,0-6,5 kg, starke Wachsschicht - zuverlässige Krautqualität, milder Geschmack - gute Erträge und Stehvermögen im Feld - 21-28.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 23				24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34 - 46				47	48	49	50	51	52							
			Notizen																																																	
	SEPTIMA F1 (30-263)  Resistenzen: HR Foc:1 IR -	- Sauerkrautverarbeitung spät, 120-140 Tage - flachrund, starke Wachsschicht, 3,5-7,0 kg - Innenqualität: feines Blatt, frühe Weißfärbung - Wüchsigkeit und Ertragszuwachs bis Kulturende - 21-28.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 21				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39 - 46				47	48	49	50	51	52		
			Notizen																																																	
	SUFAMA F1 (30-259)  Resistenzen: HR - IR -	- Sauerkrautverarbeitung, 135-150 Tage - rund, feine Innenstruktur, 4,0-8,0 kg - kräftiges Umblatt, aufrechter Wuchs - zuverlässige Erträge, geeignet für maschinelle Ernte - 21-28.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 23				24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42 - 46		47	48	49	50	51	52	
			Notizen																																																	

Rotkohl Frischmarkt Verarbeitung			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																										
	Resistenzen: HR - IR -	REDMA F1 	- Frischmarkt, frühe Verarbeitung, 80-110 Tage - rund, intensiv rot, 1,0-3,0 kg - hoher Ertrag, langes Erntefenster - 30-45.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 26										27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 - 42										43	44	45	46	47	48	49	50	51	52												
			Notizen																																																						
	Resistenzen: HR - IR -	RESIMA F1 (28-303) 	- Frischmarkt, 120-130 Tage - rund, tiefrot, 1,0-2,5 kg - uniform, Kopfgrößen gut steuerbar, lange Lagerung - 30-60.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 - 23										24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 - 46										47	48	49	50	51	52							
			Notizen																																																						
	Resistenzen: HR - IR -	REXOMA F1 	- Frischmarkt, 110-140 Tage - rund, intensiv rot, 1,5-3,5 kg - starke Wuchskraft und Wachsschicht - zuverlässig unter Stressbedingungen, lagerfähig - 35-45.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 23										24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34 - 46										47	48	49	50	51	52						
			Notizen																																																						
	Resistenzen: HR - IR -	FUTURIMA F1  	- Frischmarkt, Verarbeitung, 130-140 Tage - rund-oval, tiefrot, kräftiges Umblatt, 2,0-5,0 kg - ertragsstarke Qualitätssorte, lange Lagerung - zügige Marktaufbereitung, geringe Verluste - Frischmarkt: 35-45.000 Pfl./ha, Verarbeitung: 22-26.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 22										23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35 - 46										47	48	49	50	51	52					
			Notizen																																																						

Spitzkohl		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																								
	SONSMA RZ F1 CU Resistenzen: HR - IR -	- Frischmarkt früh, 55-60 Tage - schnelle Füllung, auch geschützter Anbau, 0,8-2,0 kg - frischgrünes Blatt, attraktive gelbgrüne Innenfarbe - „junger“, frischer Kohlsalat, süßer Geschmack - 40-70.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			Notizen																																																			
	TEAMA F1 (30-603) CU Resistenzen: HR Foc:1 IR -	- Frischmarkt, Satzanbau, 65-75 Tage - wüchsige Pflanze, kompakt gedrungene Form, 1,0-2,2 kg - stark gegen Falschen Mehltau - vielseitige Verwendung, interessant für Bio-Anbau - 40-60.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			Notizen																																																			
	TOURIMA F1 (30-252) CU Resistenzen: HR - IR -	- Frischmarkt, Satzanbau, 60-70 Tage - mittelschlank, Kopfgrößen gut steuerbar, 0,4-1,5 kg - langes Erntefenster, für diverse Verpackungsvarianten - ideal für Ganzjahresanbau, tolerant gegen Stressfaktoren - 40-70.000 Pfl./ha (>1 kg), 75-100.000 Pfl./ha (Mini-Kohl)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			Notizen																																																			

Wirsing		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																								
	MADLENE F1 (29-417) CU Resistenzen: HR Foc:1 IR -	- Frischmarkt, Verarbeitung, 85-95 Tage - kompakt, gefüllt, 1,3-2,8 kg - Umblatt dunkelgrün, innen gelbgrün - Satzanbau, Ernte bis Ende der Saison - 35-45.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			Notizen																																																			
	MAURICE F1 (29-428) CU Resistenzen: HR - IR -	- Frischmarkt spät, Verarbeitung, 140-150 Tage - rund, fest, dunkelgrün, 1,2-2,5 kg - ideal geeignet für Rouladen, Frostung - gute Feldstabilität, Überwinterung regional möglich - 30-35.000 Pfl./ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			Notizen																																																			

Kale Grünkohl Frischmarkt Verarbeitung Teenleaf Hydroponik		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																								
	KARILLO F1 (31-KA001) CU NEU Resistenzen: HR IR	- erntefähige Qualität ab 45-75 Tagen je nach Verwendung - dunkelgrüne Blattfarbe, frühe Krausung - zarte, mild schmeckende Blätter - ideal für maschinelle Ernte, auch Bundware bis 35 cm - 60-120.000 Pfl./ha, für Convenience auch mehr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			Notizen Pflanz- und Erntezeiten variieren je nach Anbausystem																																																			

Batavia-Salat		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																													
	CONCRETION (81-BA4340)  	- grün, offen, Freiland, Ganzjahressorte - leicht flachrunder Wuchs, leicht gewelltes Blatt - bleibt uniform und formstabil - stark gegen Innenbrand, Fäulnis und Schossen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb IR LMV:1/Fol:4	Notizen																																									
	VOLTRON (81-132) 	- grün, offen, Freiland - kugelige Form, mittelfein gekräuseltes Blatt - robust, stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1/Fol:1,4	Notizen																																									
	TIROLION (81-95) 	- grün/blond, früh kopfend, Freiland - flacher Aufbau, zartes, knackiges Blatt - regionale Spezialität - stark gegen Schossen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 - 34										35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb IR LMV:1	Notizen																																									
	MAGNISKI (81-BA8670)  	- mittelrot, Freiland - langsame Kopfbildung - sehr langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 34										35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:1,4/Nr:0 IR LMV:1	Notizen																																									
	CLARINSKI (81-301)  	- rot, spät kopfend, Freiland/Gewächshaus - stabiles Blatt, schließt langsam - sehr langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 34										35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	Notizen																																									
	MINERAL (81-551)  	- rot, halb offen, Freiland - geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche - langes Erntefenster, intensive Rotfärbung - stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	Notizen																																									

Eichblattsalat			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	KIRINIA (83-44)  	- grün - kugelig Kopf, stabile Blätter - sehr gute Füllung, hohes Gewicht - stark gegen Schossen und Innenbrand	1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 - 34										35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1	Notizen													
	KISHERI (83-88)  	- frischgrün - wuchskräftig, ausgeglichene Form, sehr gute Füllung - flache, gut geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen und Innenbrand	1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 - 35										36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	Notizen													
	83-OA2072  	- leuchtend grün - wuchsstark, gute Füllung - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand und Schossen	1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 - 35										36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1	Notizen	Versuchsanbau												
	SUYAI (83-559)  	- mittelrot - wüchsig, robust, ausgeglichene, stabile Form - flache Unterseite, gute Feldhaltbarkeit - stark gegen Schossen und Innenbrand	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	12 - 35										36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	Notizen													
	RENAI (83-581)  	- rot, fester, kugelig Kopf - stabiles Blatt, relativ hohes Gewicht - guter Partner für grüne Sorten - sehr stark gegen Schossen, gute Sommerreignung	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	12 - 35										36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	Notizen													
	TOTALAI (83-OA5082)  	- dunkelrot - wuchskräftig, kissenförmiger Kopf - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen	1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 - 35										36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	Notizen	Versuchsanbau												

Eissalat			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
CASSENAS (45-194) 			- Frühjahrsanbau, starke Wuchskraft, runde Kopfform - aufrechte Unterseite, einfache Ernte und Verpackung - lange Feldhaltbarkeit, Frischmarkt, Verarbeitung - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie braune Rippen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR														
			Notizen												
GUSTINAS (45-67) 			- kompakt bis mittelgroß - glattes Umblatt, flache Rippen, einfache Ernte - Frischmarkt, Verarbeitung - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR														
			Notizen												
ZANDERINAS (45-190) 			- kompakt bis mittelgroß, dunkelgrün, Frischmarkt - rund, halb aufrechte Unterseite, flache Blattrippen - einfache Ernte, mittleres bis langes Erntefenster - stark gegen Innenbrand, braune/pinkfarbene Blattrippen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR														
			Notizen												
EVIONAS (45-IC1424) Knox™  			- mittelgroß, flachrunde Kopfform, langsame Füllung - flache Blattrippen, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Blattrippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR														
			Notizen												
45-IC1425 Knox™  			- kompakt, flachrunde Kopfform, langsame Füllung - flache Blattrippen, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR														
			Notizen												
JASPERINAS (45-193) 			- mittelgroß bis groß, flachrund/rund - halb aufrechte Unterseite - Frischmarkt, Verarbeitung, langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR														
			Notizen												
BERONAS (45-104) 			- mittelgroß bis groß, rund, dunkles Deckblatt - flache Rippen, halb aufrechte Unterseite - einfach zu ernten - mittleres bis langes Erntefenster, Frischmarkt, Verarbeitung - stark gegen Innenbrand, Sonnenbrand, pinkfarbene Rippen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR														
			Notizen												
FEDDENAS (45-183) 			- groß, großes Umblatt, Frischmarkt, Verarbeitung - halb aufrechte Unterseite - flachrund, langsame Füllung, langes Erntefenster - stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR LMV:1														
			Notizen												

  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR LMV:1	- groß, flachrund, Frischmarkt, Verarbeitung - viel Umblatt, flache Unterseite, flache Blattrippen - langsame Füllung, langes Erntefenster - stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td colspan="2">16 - 32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="32">Notizen</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Notizen																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 - 32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																					
Notizen																																																																									
  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR	- rund, kompakt bis mittelgroß - flache, bruchstabile Rippen, leicht zu verpacken - Frischmarkt	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td colspan="2">18 - 32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="32">Notizen</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 - 32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Notizen																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 - 32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																			
Notizen																																																																									



Kopfsalat

Beschreibung

Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez.

SPEEDWAY (43-65)



Resistenzen:
HR Bl:16-30,32,33EU/Nr:0
IR LMV:1

- Buttersalat, blond
- Frühanbau, Vlies-Abdeckung
- schnelle Entwicklung, frühe Kopfbildung
- stark gegen Seitentriebe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Notizen																																																			

Notizen

ULMO (43-102)



Resistenzen:
HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1

- leuchtend grün, groß
- geschlossene, breite Unterseite, leicht zu ernten
- schnelle Entwicklung
- langes Erntefenster durch flexible Kopffüllung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 16								17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 - 35								36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Notizen																																																						

Notizen

BASILIO (43-164)



Resistenzen:
HR Bl:16-37EU/Nr:0
IR LMV:1/Fol:1

- groß, glänzend grün
- wuchskräftig, stabile Blätter, breite Unterseite
- gute Füllung, langsamer Kopfschluss
- verträgt kurze Hitzeperioden

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 - 34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52										
Notizen																																																			

Notizen

GABINO(43-172)



Resistenzen:
HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1

- groß
- wuchskräftig, dickblättrig, gute Füllung
- leicht aufrechte, gesunde Unterseite, leichte Ernte
- langes Erntefenster

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 - 18						19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33-35		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Notizen																																																				

Notizen

NEU

SICHERO (43-BU7317) Knox™



Resistenzen:
HR Bl:16-37EU/Nr:0
IR LMV:1

- grün, groß, viel Umblatt
- früh schließend, langsam füllend
- leicht aufrechte Unterseite
- für Frischmarkt und Verarbeitung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 - 33										34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52										
Notizen Versuchsanbau																																																			

Notizen

Versuchsanbau

TOMBELO (43-116)



Resistenzen:
HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1

- mittelgrün, sehr groß
- flache, geschlossene Unterseite
- guter Kistenfüller
- langsame Füllung, langes Erntefenster

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 35												36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
Notizen																																																			

Notizen

ELICIO (43-BU7206)



Resistenzen:
HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb
IR LMV:1/Me

- grün, groß
- ausgewogene Form
- gesunde, leicht aufrechte Unterseite
- früher Kopfschluss, langsame Füllung
- stark gegen Schossen und Innenbrand

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 32																		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Notizen																																																			

Notizen

JERRICAN (43-539)



Resistenzen:
HR Bl:16-37EU/Nr:0
IR LMV:1

- intensiv rot, mittelgroßer Kopf
- frühe Kopfbildung, gute Füllung
- flache, geschlossene Unterseite, leicht zu ernten
- stark gegen Schossen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52														
Notizen																																																			

Notizen

Lollo-Salat		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.									
LESINA (85-121) 	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	- intensiv grün - starke Wuchskraft, robust, stabile Blattstruktur - zahlreiche, stabile Einzelblätter - stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35											
Notizen																							
LIMASSOL (85-142) 	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1/Fol:4	- mittelgrün - kugelige Form, gute Füllung - stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35											
Notizen																							
LISBOA (85-174) 	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb IR LMV:1/Fol:4/Me	- mittelgrün - mittelgroß, runde, ausgeglichene Kopfform - gesunde Unterseite, lange Feldhaltbarkeit - stark gegen Schossen, Innenbrand und Sonnenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 34									
Notizen																							
TRAJECT (85-531) 	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR Fol:4	- rot, groß - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - einfache Ernte, Frischmarkt - stark gegen Schossen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 - 34										
Notizen																							
MONZA (85-561) 	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR Fol:1	- intensiv rot - ausgeglichene Form, gute Füllung - geschlossene Unterseite, einfache Ernte, Frischmarkt - stark gegen Schossen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 - 34										
Notizen																							
SAMANTINE (85-LE3380) 	 Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- rot, groß, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau - rote Färbung bis an die Blattbasis - starke Wuchskraft, hohes Gewicht - stark gegen Schossen und Innenbrand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 34									
Notizen																							

[illegible]

Salanova®			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																								
 BONARDA (79-554) Knox™   Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Typ Batavia, rot - Freiland/Gewächshaus: Boden/Hydroponik - groß, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - verzögerte Verbräunung am Blattschnitt			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
    Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR LMV:1/Fol:1	- Typ Crispy, grün - kugelige Kopfform, kräftig grüne Blattfarbe - knackiges 3-D-Blatt, kurzer Stiel, viel Volumen - Verwendung: Frischmarkt, Verarbeitung			1	2	3	4	5	6	7	8	9 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
				Notizen																																			
    Resistenzen HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Typ Crispy, rot - kugelig Kopf, stark gegen Schossen - tief eingeschlitztes, knackiges Blatt - Verwendung: Einzelkopf, offene Tüte, Doppelpack			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
 VESPUCCI (79-ML3725) Knox™   Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	- Typ Eichblatt, kräftig grün - besonders aufrechter Wuchs, sehr hoher Ertrag - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen - stark gegen Schossen und Innenbrand			1	2	3	4	5	6	7	8	9 - 34										35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
    Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Typ Eichblatt, rot - kompakt - Freiland, Gewächshaus, Hydroponik: Salatrio - sehr langes Shelf Life, guter Allrounder - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
    Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Typ Kopfsalat, grün - Freiland/Glas - geschlossene, gesunde Unterseite, flexibles Blatt - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
    Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Typ Kopfsalat, intensiv rot - Freiland, Gewächshaus - Rosettenform, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			

Babyleaf-Salat			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																								
COULTHARD (84-23)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Babyleaf-Batavia, grün - dickes Blatt - hoher Ertrag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
WEBBER (84-82)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	- Babyleaf-Eichblatt, grün - schlankes, glänzendes Blatt - schmale Blattbasis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
TAMBAY (84-31)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR	- Babyleaf-Lollo, dunkelgrün - tief eingeschnittenes Blatt - sehr viel Volumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
DAYWALT (84-48)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Babyleaf-Romana, dunkelgrün - dickblättrig, hoher Ertrag - langes Shelf Life	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
ALBORETO (84-08)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- Babyleaf-Batavia, rot - glänzende Blätter, aufrechter Wuchs - intensiver rot/grüner Farbkontrast	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
CANTRELL (84-89)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1	- Babyleaf-Eichblatt, rot - schmales, gut strukturiertes Blatt - kleine Schnittstelle - glänzende, dunkelrote Farbe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
LIGIER (84-14)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR	- Babyleaf-Lollo, dunkelrot - tief eingeschnittenes Blatt - sehr viel Volumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			
ZANARDI (84-09)  		Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR	- Babyleaf-Romana, rot - oval-rundes Blatt, schmaler Blattstiel - homogene Blattfärbung ohne Farbsprenkel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			

CHARBELL F1 (69-104)  				Resistenzen: HR IR	- Babyleaf-Mangold, rotadrig - dunkelgrünes Blatt, leuchtend dunkelrote Blattstiele - aufrechter Wuchs, hoher Ertrag - mittelschnelle Entwicklung, stark gegen Cercospora	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td colspan="10">10 - 34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">Notizen</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 34										35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Notizen																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 34										35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																									
Notizen																																																																													
CHARLIE F1 (69-101)  				Resistenzen: HR IR	- Babyleaf-Mangold, rotadrig, Ganzjahresanbau - aufrechter Wuchs, schnelle Entwicklung - oval-rundes, glänzend grünes Blatt - viel Blattvolumen	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td colspan="10">10 - 35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">Notizen</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Notizen																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 35										36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																										
Notizen																																																																													

Spinat Industrie		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	BILBY F1 (51-IN531)  	- Industriesorte, ovales, glattes Blatt - Frühlings-/Herbstanbau - Verwendung: Blatt-, Wurzelspinat, Frischmarkt - hoher Ertrag, gute Feldhaltbarkeit	1 - 12												30 - 41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Resistenzen: HR Pe:1-15,17 IR Pe:16,18,19	Notizen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ELAND F1 (51-528)  	- Industriesorte, Frühlings-/Herbst-/Winterproduktion - rundes, dunkelgrünes Blatt - mittelschnelle Entwicklung - Blatt-, Hackspinatproduktion	1	2 - 14												30 - 41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Resistenzen: HR Pe:1-15,17,18 IR Pe:16,19	Notizen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EAGLE F1 (51-56)  	- Industriesorte, ovales bis rundes Blatt - Frühlings-/Herbstanbau, Überwinterung - aufrechter Wuchs, gleichmäßig lange Blattstiele - langes Erntefenster	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 - 19												30 - 33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Resistenzen: HR Pe:1-4,6-8,10,11,15/Sv IR Pe:5,9,12-14,16-19	Notizen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

BONOBO F1 (51-353)  		- Industriesorte, dunkelgrünes, rundes Blatt - Frühjahrs-/Herbstanbau - Blatt-, Hackspinat, Wurzelspinat, Frischmarkt - langes Erntefenster, hohe Produktivität	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
	Resistenzen: HR Pe:1-7,9,11-18/Sv IR Pe:8,10	Notizen.	
PUMA (51-57)   		- Blatt- und Babyleaf-Spinat, dunkelgrün, dickblättrig - Sommeranbau, kurze Blattstiele - auch als Wurzelspinat verwendbar - schnelle Entwicklung, stark gegen Schossen	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
	Resistenzen: HR Pe:1-4,7,11,15/Sv IR Pe:5,6,8-10,12-14,16-19	Notizen	

CIRILLA (50-67) CU VR  Resistenzen: HR IR - Freilandsorte für den Ganzjahresanbau - Gewächshausanbau im Winter, kompakte Pflanze - dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten, kurze Blattstiele - hoher Gesamtertrag (kg/m²) 123456789 10 - 38 3940414243444546474849505152 Notizen
REVELLE (50-74) CU VR  Resistenzen: HR IR - mittelschnelle Freilandsorte für Herbst und Winter - kompakte Pflanze, halb aufrechter Wuchs, rundes Blatt - dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten, dickblättrig - hoher Gesamtertrag (kg/m²) 123456789101112131415161718192021222324252627282930 31 - 38 3940414243444546474849505152 Notizen
SONETT (50-502) CU  Resistenzen: HR IR - Freilandsorte für den Herbstanbau - mittelschnelle Entwicklung - dunkelgrüne, glänzende Blätter - aufrechte Blattstellung 123456789101112131415161718192021222324252627282930 31 - 38 3940414243444546474849505152 Notizen
CUPRA (50-300) CU VR  Resistenzen: HR IR - mittelschnelle bis schnelle Sorte - Freilandanbau, geschützter Anbau - dunkelgrüne, glänzende Blätter - aufrechter Wuchs 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 38-40 414243444546474849505152 Notizen

SPARKLE (88-001) 		Resistenzen: HR IR	- uniformes Produkt, typischer Rucola-Geschmack - wuchskräftig auch bei kalten Witterungsbedingungen - rundes, fleischiges Blatt, hoher Ertrag - langes Shelf Life, flexible Verwendungsmöglichkeiten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 - 35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
				Notizen																																			

PRINTEL (11-659) 		- glatte Endivie - aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite - hoher Ertrag, langes Erntefenster - Frischmarkt, Fresh Cut	12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 Notizen
NUMMER VIJF 2-STRATEGO  		- glatte Endivie - flacher Wuchs - gute Füllung, Frischmarkt - stark gegen Schossen und Randen	12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 Notizen
ANCONI (11-602) 		- glatte Endivie - sehr aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite - hohes Gewicht, gute Füllung, Fresh cut, Frischmarkt - stark gegen Schossen und Innenbrand	12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 Notizen

BERLINAL (11-206) 					- Frisée-Endivie - aufrechter Wuchs, feine Blattstruktur - Fresh cut, Frischmarkt - sehr stark gegen Kranzfäule und Schossen					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52																			
 Resistenzen: HR IR										Notizen																			

KORBI (11-406)			- Très Fine Maraîchère - mittelgroßer, flacher Kopf, fein gekraustes Blatt - hoher Gelbanteil, Fresh cut - stark gegen Kranzfäule und Schossen	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
	Resistenzen: HR IR			Notizen

Bundmöhre		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																
JERADA F1 (55-151) 	CU  	- Bund-, Waschmöhre, 90 Tage, 50-150 g - schlank, glatt, 18-21 cm, mittellanges, aufrechtes Laub - sehr frühe Ausfärbung - früh: 1,2 Mio., Sommer: bis 1,6 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8 - 20					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen:																																													
	HR	Notizen																																												
IR																																														
CROFTON F1 (55-300) 	CU    	- Bund-, Wasch-, Lagermöhre, 120-130 Tage, 100-200g - zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung - Kühllagerung bis Mai - erhöhter Zuckergehalt, guter Geschmack - Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 - 27					28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	Resistenzen:																																													
	HR	Notizen																																												
IR																																														

Waschmöhre		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																							
 JERADA F1 (55-151)   	Resistenzen: HR IR	- Bund-, Waschmöhre, 90 Tage, 50-150 g - schlank, glatt, 18-21 cm, mittellanges, aufrechtes Laub - sehr frühe Ausfärbung - früh: 1,2 Mio., Sommer: bis 1,6 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8 - 27					28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52														
		Notizen																																																			
 FIDRA F1 (55-205) 	Resistenzen: HR IR	- Waschmöhre, früh bis mittelfrüh, 110 Tage, 100-200 g - zylindrisch, 18-20 cm, kräftiges, aufrechtes Laub - gute Durchfärbung, hohe Karotin-, Brixwerte - Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 - 25					26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
		Notizen																																																			
 YMER F1 (55-414) 	Resistenzen: HR IR	- Waschmöhre, 120 Tage, 200-300 g - leicht konisch, 18-20 cm, glatt, stabiles - dunkelgrünes Laub - hohe Uniformität, hohe Nettoerträge - Aussaat Frühjahr: 1,0-1,6 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 17					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		Notizen																																																			
 CROFTON F1 (55-300)   	Resistenzen: HR IR	- Bund-, Wasch-, Lagermöhre, 120-130 Tage, 100-200g - zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung - Kühllagerung bis Mai - erhöhter Zuckergehalt, guter Geschmack - Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 24					25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
		Notizen																																																			

Industriemöhre		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																		
	TRAFFORD F1 (55-84)   	- Industriemöhre, 120-130 Tage, lang, konisch - gute Durchfärbung, Saft, Frostung, Trocknung - hohe Karotin-, Brixwerte - 0,6-0,8 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 - 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	Resistenzen: HR IR																																															
	Notizen																																															
	WARMIA F1 (55-602)   	- Industriemöhre, 140 Tage, 200-400 g, konisch, glatt - kräftiges, aufrechtes Laub, gute Durchfärbung - lagerfähig, Saft, Frostung, Trocknung - 0,6-0,8 Mio. Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 - 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Resistenzen: HR IR																																															
	Notizen																																															
	WOLIN F1 (55-604)  	- Industriemöhre, 150-170 Tage, gesundes Laub - deutlich erhöhte Karotinwerte, intensive Ausfärbung - hohe Trockensubstanz; lange lagerfähig - Aussaat April-Mai: 0,6-0,8 Mio.Korn/ha	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 - 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR IR																																															
	Notizen																																															

Radies rund		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																											
	BELSAY F1 (39-105) 	- Freilandsorte für späte Vliessätze und Sommeranbau - leuchtend rote, uniforme, runde Knolle - fein abgesetzte Wurzel, stabiles mittellanges Laub - gutes Shelf Life	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 - 34				35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR IR		Notizen																																						

Rote Rübe lang		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																				
	CARILLON (13-60)  	- zylindrisch, dunkelrote Ausfärbung, lang - uniforme Rübe, maschinell zu ernten - sehr hohes Ertragspotenzial, gute Lagerfähigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 22				23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR IR		Notizen																																															
	LOMAKO (13-500)  	- walzenförmige Standardsorte - gute Innenqualität, gute Ausfärbung - hoher Zuckergehalt bei vergl. niedrigen Nitratwerten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 22				23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	Resistenzen: HR IR		Notizen																																															

Rote Rübe rund		Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																																		
	AKELA (13-99)  	- mittelfrüh, Industrie, Frischmarkt, rund - tief dunkelrote Färbung, kräftiges, gesundes Laub - stark gegen Schossen, robust für maschinelle Ernte - hervorragende Lagerfähigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 - 26				27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
	Resistenzen: HR IR		Notizen																																													
	BETTY F1 (13-205)  	- Frischmarkt, rund, sehr glatt - ertragreich durch hohe Uniformität - kräftiges, gesundes Laub, kleiner Wurzel-/Laubansatz - gute Lagerfähigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 26				27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	Resistenzen: HR IR		Notizen																																													
	LIBERO  	- für „Mini-Beet“, Frischmarkt, schnelle Entwicklung - runde Rübe, glatt, intensive Ausfärbung - mittellanges Laub, feiner Ansatz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 26				27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	Resistenzen: HR IR		Notizen																																													
	MONTY F1 (13-204)   	- schnell wachsend, hochrund, starke Wurzelbildung - dunkelrote Färbung, beste Innenqualität, kräftiges Laub - geeignet für Saft- und Trocknungsindustrie - sehr hoher Brix-/Betaniningehalt, gute Lagerfähigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - 27				28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	Resistenzen: HR IR		Notizen																																													

Gewächshaus Batavia-Salat			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																							
	NOLANIE (80-60) 	Resistenzen: HR Bl:16-20,22-37EU/Nr:0 IR	- blond, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus - geschlossene, halb aufrechte Unterseite - bruchstabiles, fein gekräuseltes Blatt - stark gegen Schossen, Innenbrand, Big Vein, LRNV - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1 - 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38 - 52		
				Notizen																																		
	AQUALIE (80-BA2323) 	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR LMV:1	- dunkelgrün, halb offen, Kaltanbau Erde - geschlossene, halb aufrechte Unterseite - bruchstabiles, fein gekräuseltes, glänzendes Blatt - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1 - 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38 - 52		
				Notizen	Versuchsanbau																																	
	MAGNISKI (81-BA8670) 	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:1,4/Nr:0 IR LMV:1	- mittelrot, Freiland - langsame Kopfbildung - sehr langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1 - 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38 - 52		
				Notizen																																		
	CLARINSKI (81-301) 	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- rot, kopfend, Freiland/Gewächshaus - stabiles Blatt, schließt langsam - sehr langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1 - 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38 - 52			
				Notizen																																		

Gewächshaus Eichblattsalat			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																					
	KIELA (82-125) 	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- grün, Kaltanbau, Tunnel/Gewächshaus - wuchskräftig, gute Füllung, geschlossene Unterseite - einfach zu ernten, langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1 - 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 - 52		
				Notizen																																
	KIMKY (82-192) 	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- grün, kompakt, Gewächshaus, Kaltanbau Tunnel - mittlere Wuchskraft, aufrechte Unterseite - gelbe Füllung, geeignete Größe für die Mix-Verpackung - stark gegen Innenbrand - Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²	1 - 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 - 52		
				Notizen																																
	NEHERAI (82-OA3960) 	Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- rot, wüchsig, Kaltanbau Tunnel, Gewächshaus - runde Form, langes Erntefenster - gesunde, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Big Vein - Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²	1 - 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 - 52		
				Notizen																																

SHENTAI (82-589) 			
---	--	---	--

Gewächshaus Lollo-Salat			Beschreibung	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.																
LIMEIRA (86-16)  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Fol:4 IR Fol:1	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - Salatrio in Hydroponik, stark gegen Blattvergilbung - hoher Ertrag, langes Erntefenster, langes Shelf Life - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²			1 - 7																36 - 52											
				Notizen																											
TERAMO (86-182)  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR Fol:1,4	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - kompakt, wüchsig, fein gekraustes Blatt - hoher Ertrag, langes Erntefenster, einfache Ernte - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²			1 - 6																37 - 52											
				Notizen																											
SAMANTINE RZ (85-LE3380)  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR	- rot, groß, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau - rote Färbung bis an die Blattbasis - starke Wuchskraft, hohes Gewicht - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²			1 - 7																36 - 52											
				Notizen			Versuchsanbau																								
BASALMINE (86-540)  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0/Pb IR	- zweifachrot, Kaltanbau Tunnel, geheiztes Gewächshaus - Anbau in Erde, hoher Ertrag - halb aufrechte, gesunde Unterseite, einfach zu verpacken - stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein - Gewächshaus: 14-18 Pfl./m²			1 - 7																36 - 52											
				Notizen																											





ACUARIO (79-47)   Salanova <i>Crispy</i>  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR - Typ Crispy, grün, Kaltanbau, Gewächshaus in Erde - flachrund, flexibles Blatt, halb aufrechte Unterseite - Dichtpflanzung für Verarbeitung möglich - stark gegen Schossen, Innenbrand, Pythium, Big Vein - Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²	1 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - 52 Notizen
CODEX (79-65)   Salanova <i>Crispy</i>  RESISTENZEN: HR Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0 IR LMV:1/Fol:1 - Typ Crispy, rot - Gewächshaus: Bodenabau/Hydroponik - aufrechter Wuchs, stark gekrauste, glänzende Blätter - schöner Rot-Grün-Kontrast von außen nach innen - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - 52 Notizen Versuchsanbau
COUSTEAU (79-330)   Salanova <i>Eichblatt</i>  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR - Typ Eichblatt, dunkelgrün, Freiland/Glas - Gewächshaus: Bodenabau/Hydroponik - flache, kissenförmige Rosettenform - 3-D-Blatt für mehr Volumen in der Verpackung - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - 52 Notizen
XEM (79-414)   Salanova <i>Eichblatt</i>  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR - Typ Eichblatt, rot, kompakt Freiland/Glas - Gewächshaus: Bodenabau/Hydroponik - sehr langes Shelf Life, guter Allrounder - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - 52 Notizen
HAWKING (79-135)    Salanova <i>Kopfsalat</i>  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR - Typ Kopfsalat, grün, Freiland/Glas - Gewächshaus: Bodenabau - geschlossene, gesunde Unterseite, flexibles Blatt - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - 52 Notizen
BARLACH (79-246)    Salanova <i>Kopfsalat</i>  Resistenzen: HR Bl:16-37EU/Nr:0 IR - Typ Kopfsalat, intensiv rot, Freiland/Gewächshaus - Gewächshaus: Bodenabau/Hydroponik - Rosettenform, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 - 52 Notizen

Salanova®



...ein Schnitt, fertig!

Salanova®
Besuchen Sie salanova.com



1. schneiden



2. waschen



3. servieren

Das Beste an Convenience und Frische

Das Sortiment besteht aus insgesamt fünf verschiedenen Salat-Typen mit außergewöhnlichen Vorteilen gegenüber herkömmlichem Salat. Unterteilt wird Salanova® in zwei Gruppen: Multiblattsalate und eingeschnittene Blattsalate. Multiblattsalate haben z.B. drei- bis viermal mehr Blätter als herkömmlicher Kopf- oder Eichblattsalat.

Die eingeschnittenen Blattsalate Lollo und Crispy besitzen tief eingeschnittene Blätter. Alle Typen bestechen durch Blätter in mundgerechter Größe und durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Salanova® Salat kann sowohl im Gewächshaus als auch im Freiland angebaut werden. Somit steht einer ganzjährigen Verfügbarkeit nichts im Wege.

Multiblattsalat

Salanova®
Batavia



Salanova®
Eichblatt



Salanova®
Kopfsalat



Eingeschnittener Blattsalat

Salanova®
Crispy



Salanova®
Lollo



Resistenzdefinitionen | Disclaimer

Resistenzdefinitionen

Begriffe für die Reaktion von Pflanzen auf Schädlinge und Krankheiten für Gemüsesaatgutbetriebe, bestätigt durch die International Seed Federation, (Mai 2017)

1. Einleitung

Die Beziehung zwischen einer Pflanze und einem Pflanzenschädling ist sehr komplex. Die Fähigkeit eines Pflanzenschädlings oder eines Krankheitserregers zu einer Erkrankung einer Pflanze zu führen, hängt von Umwelteinflüssen ab, von den Eigenschaften des Schadorganismus selbst sowie den Abwehrfähigkeiten der Pflanze. Diese Abwehrfähigkeiten können bei verschiedenen Sorten derselben Pflanzenart unterschiedlich sein. Das Ergebnis der Interaktion zwischen demselben Schadorganismus und derselben Pflanze kann von den klimatischen Bedingungen abhängen. Es ist bekannt, dass Pflanzenschädlinge sich weiterentwickeln und neue Rassen oder Stämme auch solche Pflanzen schädigen können, die weiterhin von der ursprünglichen Form des Schaderregers nicht befallen werden.

2. Definitionen

Immunität: erleidet keinen Befall von einem bestimmten Schädling oder Krankheitserreger bzw. wird von diesem nicht infiziert.

Resistenz: die Fähigkeit einer Pflanzensorte, Wachstum und Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers und/oder die von diesem verursachte Schädigung im Vergleich zu anfälligen Pflanzensorten unter vergleichbaren Umweltbedingungen und vergleichbarem Schädlings- und Krankheitserregerdruck zu begrenzen. Bei resistenten Sorten können bei hohem Schädlings- und Krankheitserregerdruck in gewissem Maße Krankheitssymptome oder Schädigungen auftreten.

Es werden zwei Resistenzgrade definiert:

Hohe/Standardresistenz (HR):

Pflanzensorten, die das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers bei normalem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck im Vergleich zu anfälligen Sorten in hohem Maße begrenzen. Diese Pflanzensorten können jedoch bei hohem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck einige Krankheitssymptome oder Schädigungen aufweisen.

Mittlere/intermediäre Resistenz (IR):

Pflanzensorten, die das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers begrenzen, aber im Vergleich zu Sorten mit hoher/Standardresistenz mehr Symptome oder Schädigungen aufweisen können. Mittlere/intermediär resistente Sorten werden immer noch weniger schwerwiegende Krankheitssymptome oder Schädigungen aufweisen als anfällige Pflanzen, die unter vergleichbaren Umweltbedingungen und/oder vergleichbarem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck angebaut werden.

Anfälligkeit: die Unfähigkeit einer Pflanzensorte, das Wachstum oder die Entwicklung eines bestimmten Schädlings oder Krankheitserregers einzuschränken.

Rijk Zwaan ergänzt folgende Punkte zur Resistenzcodierung:

Wird in einer Resistenzcodierung einer bestimmten Sorte auf bestimmte Biotypen oder Rassen hingewiesen, gegen die die Sorte resistent sein soll, dann bedeutet dies nicht, dass die Sorte auch gegen andere Biotypen oder Rassen derselben Krankheit resistent ist.

Wenn in einer Resistenzcodierung nicht auf Biotypen oder Rassen hingewiesen wird, gegen die es eine Resistenz geben soll, dann bedeutet dies, dass die Sorte nur gegen bestimmte, nicht weiter beschriebene Biotypen oder Rassen resistent ist.

Disclaimer

Beschreibungen, Illustrationen, Anbauempfehlungen und andere Informationen, gleich welcher Form, von Rijk Zwaan, wie z. B. Haltbarkeitsangaben, Aussaat-, Pflanz- und Erntetermine, beruhen so exakt wie möglich auf Praxis- und Versuchserfahrungen. Rijk Zwaan lehnt in jedem Fall die Verantwortung für Schäden, die aus der Nutzung solcher Beschreibungen, Illustrationen, Anbauempfehlungen oder Informationen resultieren, ab. Der Käufer/Produzent ist selbst für eine fachgerechte Lagerung des Saatgutes verantwortlich und muss selbst entscheiden, ob Produkte und Anbauempfehlungen für den beabsichtigten Anbau unter lokalen Bedingungen geeignet sind.

Die Produktabbildungen in Katalogen/ Leaflets, im Internet oder anderen Veröffentlichungen zeigen den Sortentyp der jeweiligen Sorte und nicht die Sorte als solche. Diese Abbildungen geben keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, auf die Ernteergebnisse.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rijkwaaan.de
www.rijkwaaan.at

Rijk Zwaan Welver GmbH

Werler Str. 1
59514 Welver
T +49 23 84 50 10

Resistenzdefinitionen

Aubergine (Solanum melongena)		
Bakterien		
Ralstonia solanacearum	Rs	
Pilze		
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae	Fom	
Gurke (Cucumis sativus) Veredlungsunterlage		
Viren		
Cucumber green mottle mosaic virus	CGMMV	
Cucumber mosaic virus	CMV	
Cucumber vein yellowing virus	CVYV	
Cucurbit yellow stunting disorder virus	CYSDV	
Papaya ringspot virus	PRSV	
Zucchini yellow mosaic virus	ZYMV	
Watermelon mosaic virus	WMV	
Bakterien		
Pseudomonas syringae pv. lachrymans	Psl	
Pilze		
Cladosporium cucumerinum	Ccu	
Colletotrichum orbiculare	Co	
Corynespora cassiicola	Cca	
Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum	Foc	
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum	For	
Pseudoperonospora cubensis	Pcu	
Podosphaera xanthii	Px	
Paprika (Capsicum annuum)		
Viren		
Pepper mild mottle virus	PMMoV	
Potato Y Virus	PVY	
Tobacco mosaic virus	TMV	
Tomato mosaik virus	ToMV	
Tomato spotted wilt virus	TSWV	
Pilze		
Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)	Lt	

Tomate (Solanum lycopersicum) Veredlungsunterlage		
Viren		
Tomato mosaic virus	ToMV	
Tomato spotted wilt virus	TSWV	
Tomato yellow leaf curl virus	TYLCV	
Bakterien		
Pseudomonas syringae pv. tomato	Pst	
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (now Xanthomonas spp)	Xcv (Xspp)	
Schädlinge		
Meloidogyne arenaria	Ma	
Meloidogyne incognita	Mi	
Meloidogyne javanica	Mj	
Pilze		
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	Fol	
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici	For	
Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)	Lt	
Oidium neolycopersici (now Pseudoidium neolycopersici)	On (now Pn)	
Passalora fulva (ex Fulvia fulva)	Pf (ex Ff)	
Phytophthora infestans	Pi	
Pyrenochaeta lycopersici	Pl	
Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici	Sbl	
Silvering	Si	
Verticillium albo-atrum	Va	
Verticillium dahliae	Vd	

Brokkoli Blumenkohl Kohlrabi Kopfkohl (Brassica)		
Bakterien		
Xanthomonas campestris pv. campestris	Xcc	
Pilze		
Albugo candida	Ac	
Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans	Foc	
Mycosphaerella brassicicola	Mb	
Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie)	Pb	
Knollensellerie Stangensellerie (Apium graveolens)		
Pilze		
Fusarium oxysporum f. sp. apii	Foa	
Möhre (Daucus carota var. sativa)		
Bakterien		
Xanthomonas hortorum pv. carotae	Xhc	
Pilze		
Alternaria dauci	Ad	
Cercospora carotae	Cc	
Erysiphe heraclei (Echter Mehltau)	Eh	
Pythium sulcatum	Ps	
Pythium violae	Pv	
Schädlinge		
Psila rosae (Möhrenfliege)	Pr	
Salat (Lactuca sativa)		
Viren		
Lettuce Mosaic Virus (Salatmosaikvirus)	LMV	
Bakterien		
Rhizomonas suberifacien (ex Sphingomonas suberifaciens) (Korkwurzel)	Rs (exSs)	
Pilze		
Bremia lactucae (Falscher Mehltau)	Bl	
Fusarium oxysporum f. sp. lactucae	Fol	
Schädlinge		
Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus)	Nr	
Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus)	Pb	
Macrosiphum euphorbiae	Me	
Spinat (Spinacia oleracea)		
Viren		
Cucumber Mosaic Virus (Gurkenmosaikvirus)	CMV	
Pilze		
Peronospora effua (ex Peronospora farinosa f. sp. spinaciae) (Falscher Mehltau)	Pe (exPfs)	
Cladosporium variabile (Blattfleckenkrankheit)	Cv	
Colletotrichum dematium (Anthracnose)	Cd	