



# Sortiment

Jubiläumsausgabe 2025 | 26







# INHALT

## Freiland

**Blattgemüse** | Seite 92

**Fruchtgemüse** | Seite 12

**Kohlgemüse** | Seite 18

**Salat** | Seite 42

**Sonstige** | Seite 102

**Wurzelgemüse** | Seite 36

## Gewächshaus

**Salat Bodenanbau** | Seite 78

**Salat Hydroponik** | Seite 82

## Fruchtgemüse

**Aubergine** | Seite 108

**Gurke** | Seite 112

**Paprika** | Seite 122

**Tomate** | Seite 130

**Ansprechpartner** | Seite 150

**Informationen** | Seite 152



## Willkommen

Sehr geehrte Geschäftspartner und Freunde,



im Jahr 2024 feiern wir nicht nur ein, sondern gleich zwei bedeutende Jubiläen: das 100-jährige Bestehen von Rijk Zwaan und das 60-jährige Jubiläum unseres Tochterunternehmens Rijk Zwaan Welver. Mit diesen Meilensteinen blicken wir zurück auf eine lange Tradition von Innovation und Partnerschaft.

### Breites Sortiment

Unser diesjähriger Produktkatalog vereint das breite Spektrum unseres Freiland-, Gewächshaus- und Fruchtgemüsesortiments in einer Ausgabe. Wir bieten Ihnen einen Überblick über unsere hochwertigen Produkte und wertvolle Einblicke in das Chain Management.

### Mensch im Mittelpunkt

Bei Rijk Zwaan steht seit jeher der Mensch im Mittelpunkt. Unsere Kunden sind für uns nicht nur Partner, sondern Teil unserer Gemeinschaft. Ihre Bedürfnisse und Herausforderungen sind unser Antrieb, innovative Lösungen zu entwickeln, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Dank der Zusammenarbeit mit Ihnen konnten wir zu dem werden, was wir heute sind und auch in Zukunft sein wollen. Gemeinsam haben wir viel erreicht und können mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Doch wir schauen nicht nur zurück, sondern auch nach vorne.

### Gemeinsam in die Zukunft

Die Zukunft verspricht spannende Entwicklungen und Herausforderungen, denen wir mit unserer Innovationskraft und gemeinsam mit Ihnen als Partner begegnen werden. Gemeinsam gestalten wir weiterhin eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft im Bereich der Gemüsesaatgutzucht.


Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr und viele weitere Jahre der Partnerschaft und des gemeinsamen Wachstums!

Kerstin Sobottka und Jens Wegmann  
Managing Directors Germany





# Saatgut ist seit 100 Jahren unser Universum



## Von einem kleinen Laden in die ganze Welt

Wahrscheinlich würde unser Gründer Rijk Zwaan sein Unternehmen heute nicht wiedererkennen. Nachdem er 1924 mit einer kleinen Samenhandlung den Grundstein für die Gemüsezüchtung in Rotterdam legte, wird unser Saatgut heute in 100 Ländern vertrieben.

Die Weiterentwicklung unserer Produkte und der Glaube an einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben das Unternehmen geprägt – immer mit dem Menschen im Mittelpunkt. Sie sind ein wesentlicher Teil unseres Erfolges! Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind.

Wir danken Ihnen herzlich und freuen uns auf den gemeinsamen Weg in die Zukunft.

### Qualität als Verkaufsargument

Zum Glück fehlte es Rijk nicht an Willenskraft und Vision. Fünf Jahre nach der Gründung war das Unternehmen stark gewachsen. Er revolutionierte die Gemüsezüchtung in den Niederlanden praktisch im Alleingang. Im niederländischen Gartenbau beschäftigte sich in den 1920er Jahren nur eine Handvoll Menschen mit den Erkenntnissen der Wissenschaftler Darwin und Mendel, mit Linien- und Familienselektion und gezielter Kreuzung, Rijk gehörte dazu. Als einer der ersten wandte Rijk Stammbaumselektion als Hauptzüchtungsmethode an. Er verbrachte Stunden auf seinem Selektionsfeld. Rijk war davon überzeugt, dass all diese Arbeit zu besserem Saatgut führte. Erst zwanzig Jahre später wurde diese Sichtweise zum Gemeingut. Er würde sich freuen, zu sehen, dass sein Ansatz immer noch derselbe ist: Zahlreiche Innovationen vorzunehmen, um bessere Sorten zu entwickeln. Rijks Idee stimmt immer noch: Qualität verkauft sich.

### Guter Rat

Übrigens war Rijk Zwaan so sehr darauf bedacht, dass Anbauer gute Erträge mit seinem Saatgut erzielen, dass er ihnen ständig guten Rat zukommen ließ. Auch das ist 100 Jahre später noch unverändert. Wir geben Anbauern noch immer Empfehlungen zu den besten Anbaumethoden. Zu seiner Zeit beriet Rijk mündlich und in Papierform. Inzwischen sind neue Möglichkeiten wie Videos und Webinare möglich. Damit können Kunden die Empfehlung lesen und hören, wann und wo sie wollen. So erreichen wir mehr Menschen, auch in Gebieten, in denen wir weniger häufig physisch präsent sind. Neu ist auch, dass wir uns mit den auf die Anbauer folgenden Abläufen beschäftigen. Wir bieten Einzelhändlern Service und diskutieren darüber, was ihnen an unseren Kulturen wichtig ist, von Haltbarkeit bis Geschmack und Preisniveau.



## 100 Jahre Rijk Zwaan

Rijk Zwaan war ein wahrer Unternehmer. Im Jahr 1924 eröffnete er in Rotterdam ein Geschäft für Gemüse-, Blumen- und Pflanzensamen und begann bald, selbst neue Gemüsesorten zu züchten. Im Laufe der Jahrzehnte haben die nachfolgenden Generationen sein Werk mit großem Enthusiasmus fortgesetzt.

### Familienunternehmen

Unser Ansatz war schon immer, natürliches Wachstum durch das Ergreifen von Chancen zu erzielen. Diese Chancen ergaben sich aus technologischen Fortschritten oder internationalen Entwicklungen, und unsere engagierten und unternehmerisch denkenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem ausgeprägten Teamgeist haben es uns ermöglicht, sie zu nutzen.

## 60 Jahre Rijk Zwaan Welver

Als erste ausländische Niederlassung wurde Rijk Zwaan 1964 in Unna, Deutschland, gegründet. Aus Gründen der Standortentwicklung siedelte das Unternehmen 1973 nach Welver um. Neben dem zentralen Standort des Hauptgebäudes in Welver betreibt das Unternehmen unweit davon auf dem Hof Flerke eine 20 ha große Demonstrations- und Versuchsstation. Das Wachstum und der Erfolg von Rijk Zwaan Welver basieren auf langfristigen Beziehungen zu einer wachsenden Zahl von Partnern, Kunden und Lieferanten. Einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Rijk Zwaan Welver ist die einzigartige Unternehmenskultur, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stellt.





# Von der gedruckten Preisliste bis zum Webkatalog

Bereits 1924 druckte Rijk Zwaan seinen ersten Katalog, den „Prijscourant“. In späteren Jahren enthielten die Kataloge immer mehr Informationen, wie etwa die Sorteneigenschaften. Lange Zeit führten die Produktberater gedruckte Kataloge mit sich, von denen hier eine internationale Übersicht zu sehen ist.





# Mensch im Mittelpunkt

Es geht nicht nur um Wissenschaft und Technik. Es gibt noch etwas anderes - etwas, das man nicht unter einem Forschungsmikroskop finden wird. Bei Rijk Zwaan stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Für uns bedeutet das, dass das Wohlbefinden und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder an erster Stelle stehen. Durch die Schaffung einer unterstützenden und integrativen Kultur wollen wir langfristigen Erfolg und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft fördern.

## Unsere Unternehmenskultur

Das oberste Ziel unseres Unternehmens ist es, unseren Mitarbeitern einen langfristigen und angenehmen Arbeitsplatz zu bieten. Die Unternehmenskultur von Rijk Zwaan spielt bei allem, was wir tun, eine wichtige Rolle. Um dies zu unterstützen, ist unsere internationale Personalpolitik ausgerichtet auf:

- eine stark ausgeprägte Unternehmensethik
- Offenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt gegenüber anderen, Teamgeist und hohe moralische Standards und Werte
- unternehmerisches Denken mit viel Raum für Kreativität und Innovation

## Unternehmensführung

Die Vorstandsmitglieder von Rijk Zwaan (Ben Tax, Marco van Leeuwen und Kees Reinink) tragen gemeinsam die volle Verantwortung für das Unternehmen als Ganzes, wobei jeder seinen eigenen Schwerpunkt hat. Dieses gemeinsame Engagement erstreckt sich auch auf unsere Gesellschafter - Anton van Doornmalen, Ben Tax und Michiel Zwaan - die weiterhin eng und aktiv mit dem Unternehmen und unserer Unternehmenskultur verbunden sind.





# Besucherzentrum für Freilandgemüse

Wir bieten Ihnen im Rijk Zwaan-Besucherzentrum für Freilandgemüse einen tiefen Einblick in unser Sortiment und mit unseren Neuzüchtungen einen Ausblick auf die Zukunft unserer Züchtung. Sie sind herzlich willkommen!

Bevor wir Ihnen unsere zahlreichen Neuzüchtungen anbieten, müssen diese zuerst auf den Rijk Zwaan-Präsentations- und Versuchsfeldern belegen, dass sie auch die erwarteten züchterischen Verbesserungen für die Gemüseproduktion bringen. Dies ist der Schwerpunkt der Abteilung Forschung und Entwicklung in Werl, Hof Flerke. Über die gesamte Anbausaison hinweg finden auf Hof Flerke Sortenvergleichsversuche mit Standardsorten und Neuzüchtungen sowohl von Rijk Zwaan als auch von unseren Mitbewerbern statt. Fragestellungen aus der Praxis werden dabei verstärkt miteinbezogen.

Auf unserem nach Bio-Richtlinien bewirtschaftetem Versuchsfeld bearbeiten wir Versuchsfragestellungen rund um den Bioanbau und beraten Sie gerne zu diesem nachhaltigen Produktionssystem.



## Kontakt

Durch unser Besucherzentrum haben wir das optimale Umfeld geschaffen, um Ideen und Know-how mit Ihnen als unserem Partner auszutauschen und zu teilen. Deshalb freuen wir uns, Sie auf unserem Präsentationsfeld zu begrüßen. Möchten Sie sich persönlich von der Qualität unserer Sorten überzeugen?

Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Produktberater oder das Team Forschung und Entwicklung:

Martina Hoffmann, T +49 23 84 50 11 61



# FRUCHTGEMÜSE

**Einlegegurke** | Seite 14

**Melone** | Seite 17

**Wassermelone** | Seite 15





# Einlegegurke

## Einlegegurke

### RUBATO F1 (12-310)

HR: Ccu/Px IR: CMV

#### Einlegegurke mit gestachelter Frucht

Rubato ist eine parthenokarpe Einlegegurke mit gestachelter Frucht im Längen/Dickenverhältnis 3,1-3,2:1. Die Sorte hat einen offenen Wuchs, der die Pflückbarkeit erleichtert. Sie ist gesund und robust und verfügt über eine gute Regenerationsfähigkeit. Die Knackigkeit des Fruchtfleisches prädestiniert diese Sorte für die Verarbeitung zu Essig- und Salzgurken. Rubato liefert hohe Erträge in uniformer Fruchtqualität.



 Industry

## Einlegegurke

### BRIDGE F1 (12-311)

HR: Ccu IR: CMV/Px

#### Robuste, gestachelte Einlegegurke

Bridge ist eine parthenokarpe Einlegegurke mit gestachelter Frucht im Längen/Dickenverhältnis 3,1:1. Die frühe Sorte hat einen offenen Wuchs für leichte Pflückbarkeit und liefert hohe Erträge an dunkelgrünen Früchten insbesondere in feiner Sortierung. Sie ist robust und gesund und verfügt über eine gute Regenerationsfähigkeit. Die knackigen Früchte haben eine feste Schale, eine sehr gute Innenqualität und einen exzellenten aromatischen Geschmack. Bridge eignet sich für den Frischmarkt sowie die Verarbeitung.



 Industry

## Einlegegurke

### KONZERT F1 (12-FM319)

HR: Ccu/Px IR: CMV/CVYV

#### Doppelter Vorteil durch Blue Leaf

Konzert ist eine parthenokarpe Einlegegurke mit gestachelter Frucht im Längen/Dickenverhältnis 3,2:1. Die kompakte, kleinblättrige Pflanze hat einen offenen Wuchs für leichte Pflückbarkeit. Die frühe Sorte zeigt einen konzentrierten Fruchtansatz und liefert hohe Erträge an dunkelgrünen Früchten in sehr feiner Sortierung. Blue Leaf-Sorten bilden aufgrund des höheren Chlorophyll-Gehaltes besonders kräftiges, dunkelgrünes Laub aus und sind daher auch widerstandsfähig gegen Blattkrankheiten und Spinnmilben.



Blue Leaf™  Industry

# Wassermelone

## Wassermelone

### CONGUITA F1 (62-107)

#### Kernarm mit süßem aromatischem Geschmack

Conguita ist eine kleine, kernarme Wassermelone mit einem Fruchtgewicht von 2,0-4,0 kg und sehr gutem Fruchtansatz. Die Früchte sind rund bis leicht oval mit dunkelgrüner Schale. Sie besitzen eine sehr gute Innenqualität mit sehr süßem, rotem und festem Fruchtfleisch. Conguita liefert ein verbraucherfreundliches Produkt in uniformer Fruchtgröße und optimaler Portionsgröße.



Sandissima™

## Wassermelone

### GATINHO F1 (62-337)

#### Rotes, festes Fruchtfleisch und sehr gute Innenqualität

Gatinho ist eine kleine, kernarme Wassermelone mit einem Fruchtgewicht von 2,0-3,0 kg und sehr süßem Geschmack. Das rote, feste Fruchtfleisch besitzt eine sehr gute Innenqualität. Die Sorte hat einen uniformen Fruchtansatz mit entsprechend hoher Abreife und hohem Ertrag. Die Wassermelone Gatinho liefert ein verbraucherfreundliches Produkt in optimaler Portionsgröße.



Sandissima™

## Wassermelone

### CORELLANA F1 (62-SM1887)



#### Ideal für den geschützten Anbau

Corellana ist eine kleine, kernarme Wassermelone mit einem Fruchtgewicht von 1,0-2,0 kg und einer guten Lagerbarkeit. Die Pflanze zeigt einen sehr guten und gleichmäßigem Fruchtansatz. Die Früchte sind rund bis leicht oval. Sie überzeugen durch sehr gute Innenqualität mit aromatisch süßem, rotem und festem Fruchtfleisch. Die Wassermelone Corellana liefert ein verbraucherfreundliches Produkt in uniformen Fruchtgrößen und optimaler Portionsgröße.



Candy Ball™



# Fruchtgemüse | Freiland

| Einlegegurke                                                                                                                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            | Pflanzung                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>BERLIOZ F1 (12-308)</b><br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV<br>★ Industry                   | - gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,0:1<br>- offener Wuchs, gute Regeneration<br>- dunkelgrüne, gleichmäßig ausgefärbte Früchte<br>- hoher Ertrag insbesondere in feiner Sortierung                                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>BRIDGE F1 (12-311)</b> CU<br>HR: Ccu<br>IR: CMV/Px<br>★ Industry                 | - gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,1:1, frühe Sorte<br>- offener Wuchs, robust und gesund, gute Regeneration<br>- dunkelgrüne, gleichmäßig ausgefärbte Früchte<br>- hoher Ertrag insbesondere in feiner Sortierung  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CHOPIN F1 (12-40)</b><br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV<br>★ Industry                     | - glatte Frucht, L/D Verhältnis 3,2:1<br>- frühe Sorte, starke Regeneration<br>- dunkelgrün, knackig, schlanke Frucht<br>- für alle Sortierungen                                                                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>KONZERT F1 (12-FM319)</b><br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV/CVYV<br>Blue Leaf™ ★ Industry | - gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,2:1, Blueleaf-Sorte<br>- kompakte Pflanze, offener Wuchs, kleines Blatt<br>- frühe Sorte, konzentrierter Fruchtansatz, hoher Ertrag<br>- uniforme Früchte, sehr feine Sortierung | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LEHAR F1 (12-41)</b> CU<br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV<br>★ Industry                   | - glatte Frucht, L/D Verhältnis 3,1-3,2:1<br>- starke Wuchskraft, frühe Sorte, offener Wuchs<br>- mittelgrün, uniforme Frucht<br>- hoher Ertrag                                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LISZT F1 (12-301)</b> CU<br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV<br>★ Industry                 | - gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,2:1<br>- offener Wuchs, starke Regeneration<br>- knackige Frucht<br>- hoher Ertrag in allen Sortierungen                                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>MAJESTOSA F1 (12-21)</b> CU<br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV/Pcu<br>★ Industry         | - glatte Frucht, L/D Verhältnis 3,2:1<br>- starke Wuchskraft, starke Regeneration<br>- dunkelgrün<br>- geeignet für die Sticks-Produktion                                                                               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>RUBATO F1 (12-310)</b> CU<br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV<br>★ Industry               | - gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,1-3,2:1<br>- offener Wuchs, starke Regeneration<br>- uniforme Fruchtqualität<br>- hoher Ertrag, gesunde Pflanze                                                                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SOUND F1 (12-302)</b> CU<br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV<br>★ Industry                | - gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,1:1<br>- robust, kleine Blätter, starke Regeneration<br>- sehr gute Innenqualität vor allem in feiner Sortierung<br>- stark gegen Falschen Mehltau                               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

NEU



## EINLEGEGERURKE

Einlegegurken sind ein Evergreen. Ihr Geschmack und ihre Würzigkeit machen sie zu einem Favoriten in der Küche, zur Brotzeit und als Snack zwischendurch. Sie sind somit ein Muss im Regal. Mit Rijk Zwaan-Sorten haben Sie einen Wettbewerbsvorteil durch höhere Qualität und Marktnachfrage. *Roberto Thomas-Hernández, Client Manager*



Retail



## MELONE

Melonen verkörpern den Sommergeschmack: süß, saftig und bunt. Das Rijk Zwaan-Sortiment ist darauf perfekt abgestimmt, und unsere Innovationen begeistern sowohl Handel als auch Verbraucher. *Doreen Sieber, Client Manager*



Retail



| Melone                                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                     | Pflanzung                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>ETCHABI F1 (34-407)</b> CU<br>HR: Fom:0,12<br>IR: Fom:12/Px:2, 5/Ag<br>Ag Defense™         | - Charentais, ca. 1,0 kg, orangefarbenes Fruchtfleisch<br>- offener Wuchs, guter, frühzeitiger Fruchtansatz<br>- runde, fein genetzte Früchte, uniforme Fruchtgröße<br>- Gewächshaus, Folienhaus | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CARIBBEAN GOLD F1 (34-715)</b> CU<br>HR: Fom:0,12<br>IR: Px:2/Ag<br>Caribbean™ Ag Defense™ | - Harper, long Shelf Life, creme-siberne Netzung<br>- starke Wuchskraft, gute Blattbedeckung<br>- orangefarbenes Fruchtfleisch<br>- hoher Ertrag, süßer Geschmack                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
| Wassermelone                                                                                                                                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                     | Pflanzung                                  |
|  <b>GATINHO F1 (62-337)</b> CU<br>Sandissima™                                                  | - kleine kernarme Wassermelone, 2,0 -3,0 kg<br>- uniforme Fruchtgröße<br>- süßer Geschmack, rotfleischig<br>- hoher Ertrag, gute Innenqualität                                                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TIGRINHO F1 (62-301)</b> CU<br>Sandissima™                                                 | - kleine kernarme Wassermelone, 2,0-4,0 kg<br>- gute Blattbedeckung, uniformer Fruchtansatz<br>- gestreift, rotfleischig, rund bis leicht oval<br>- süßer Geschmack                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CONGUITA F1 (62-107)</b> CU<br>Sandissima™                                                | - kleine kernarme Wassermelone, 2,0-4,0 kg<br>- uniformer Fruchtansatz<br>- rund bis leicht oval, festes Fruchtfleisch<br>- uniforme Fruchtgröße                                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CORELLANA F1 (62-SM1887)</b> CU<br>Candy Ball™                                           | - kleine kernarme Wassermelone, 1,0-2,0 kg<br>- sehr guter Fruchtansatz<br>- rotfleischig, rund bis leicht oval<br>- gute Innenqualität, süßer Geschmack, lange Haltbarkeit                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

NEU



# KOHLGEMÜSE

**Blumenkohl** | Seite 20

**Brokkoli** | Seite 22

**Grünkohl** | Seite 23

**Kohlrabi** | Seite 24

**Kopfkohl** | Seite 26





# Blumenkohl



Weißer Blumenkohl

**JONSSON F1** (26-CA3804) 

## **Stabile Blumenqualität für Frischmarkt und Industrie**

Jonsson ist ein Blumenkohl für die Sommer- und Herbsterte mit einer Entwicklungszeit zwischen 77 und 95 Tagen. Die attraktive, blaugrüne Pflanze mit aufrechtem Wuchs zeigt sich besonders stark gegenüber Blattkrankheiten. Die Blume wird durch zahlreiche Innenblätter bestens geschützt und ist unempfindlich gegen Haarigkeit und Anthozyanverfärbungen. Der Blumenkohl Jonsson liefert stabile Qualitäten für den Frischmarkt sowie die Industrie.

 Industry



Weißer Blumenkohl

**PAXTON F1** (26-229) 

HR: Pb:0,1,3

## **Kohlhernerresistente Blumenkohlsorte**

Paxton ist eine kohlhernerresistente Blumenkohlsorte, die sich besonders für die Ernte im Juni und in den Herbstmonaten ab September eignet. Die wuchskräftige Pflanze schützt die schwere, feste Blume und produziert nach 75-80 Tagen ein reinweißes Ernteprodukt. Die Resistenz gegen Kohlhernie bietet ein zusätzliches Plus an Anbausicherheit auf gefährdeten Flächen. Paxton eignet sich sowohl für den Frischmarkt als auch für die Industrie.

Pb Defense™

 Industry



Violetter Blumenkohl

**LAVENDER F1** (26-972) 

## **Vielseitiger violetter Blumenkohl**

Lavender ist ein violetter Blumenkohl für den Frischmarkt und die Industrie. Die Pflanzen sind gesund und wuchskräftig auch unter schwierigeren Bedingungen. Die dichte, violette Blume ist gleichmäßig ausgefärbt und behält ihre attraktive Farbe auch nach der Verarbeitung. Lavender ist vielseitig verwendbar und kann als Einzelkopf, geröselt oder im Twin-Pack vermarktet werden.

 Convenience

 Industry

“

**BLUMENKOHL**

 Retail

Blumenkohl ist ein Küchenklassiker und überzeugt nicht nur in Weiß, sondern auch in bunten Farben und als Romanesco. Diese Vielfalt bringt neue Kaufimpulse ins Regal. Setzen Sie auf unsere hochwertigen Blumenkohl-Sorten und profitieren Sie von erstklassiger Qualität und gesteigerter Nachfrage.

Andreas Müller, Client Manager



Grüner Romanesco

**PUNTOVERDE F1** (26-858) 

IR: Mb

## **Romanesco für Frischmarkt und Industrie**

Puntoverde ist der Romanesco für Frischmarkt und Industrie zum ganzjährigen Anbau von Frühjahr bis Herbst. Die wuchskräftige, sehr gesunde Pflanze lässt sich leicht ernten. Der dunkelgrüne Kopf zeigt eine feste Qualität mit flexiblen Röschen bei sehr gleichmäßiger Abreife. Puntoverde ist widerstandsfähig gegen pilzliche Krankheiten und stark gegen Blattdurchwuchs und Griesigkeit.

 Industry



Weißer Romanesco

**WHITAKER F1** (26-RW705) 

**NEU**

## **Spezialität für den Frischmarkt und die Industrie**

Whitaker ist ein weißer Romanesco mit einer Entwicklungszeit von 80-95 Tagen. Das außergewöhnlich attraktive Produkt eignet sich als Spezialität für den Frischmarkt und die Industrie. Die wuchskräftige, gesunde Pflanze hat einen sehr aufrechten Wuchs, der Pflege- und Erntearbeiten erleichtert. Die weiße, feste Blume präsentiert sich aufgrund ihrer sehr uniformen Türmchenbildung besonders attraktiv. Whitaker ist zudem ideal für Mischungen mit grünem Romanesco.

 Industry





# Brokkoli



## Brokkoli

**LARSSON F1** (25-735) CU

HR: Foc:1

### Stark gegen Blattkrankheiten

Larsson ist ein Brokkoli für die Ernte im Herbst. Die attraktiv dunkelgrüne Sorte hat eine schön gewölbte Blume mit festen Einzelrosen in gleichmäßiger Größe. Die Sorte hat ein langes Shelf Life und aufgrund ihrer hohen Uniformität ist eine schnelle Ernte möglich. Larsson ist wuchskräftig mit gutem Wurzelsystem sowie stark gegen Blattkrankheiten.



## Brokkoli

**ALCARAZ F1** (25-BR143) CU **NEU**

HR: Foc:1

### Topqualitäten mit gutem Shelf Life

Alcaraz ist ein Brokkoli für die Ernte im Sommer mit einer Entwicklungszeit von 68-75 Tagen, der sich ideal für die Vermarktung über den Frischmarkt eignet. Die robuste Pflanze bildet eine dunkelgrüne, schön gewölbte Blume mit mittelgroßen, festen Einzelrosen in gleichmäßiger Größe. Hohe Uniformität und gleichmäßige Abreife ermöglichen eine schnelle Ernte und Aufbereitung. Alcaraz ist stark gegen Blattdurchwuchs und hohle Strünke und liefert Topqualitäten mit gutem Shelf Life.



### BROKKOLI - liegt im Trend!

Das Power-Gemüse ist reich an Mineralstoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen. Die Produktion marktkonformer Blumen ohne hohle Strünke ist oft eine Herausforderung. Hier zeigt unsere Neuzüchtung Alcaraz für die Sommerernte klare Stärke. *Stephan Marz, Crop Specialist*



# Grünkohl | Kale



## GRÜNKOHL | KALE

Kale ist das Trend-Gemüse für den Konsumenten: vielseitig einsetzbar, ob gefrostet, in Salaten oder Smoothies. Er bereichert jede Blattsalat-Mischung farblich und geschmacklich. Setzen Sie auf diese Brassica-Komponente und werten Sie Ihr Angebot auf. Profitieren Sie jetzt von der Nachfrage!

*Christian Spangenberg, Crop Co-ordinator Head Cabbage*



## Grünkohl

**KARILLO F1** (31-KA001) CU **NEU**

### Innovativer Grünkohl für ganzjährige Anbausysteme

Karillo ist eine ideale Ergänzung für das „Kale-Segment“, schnell wachsend mit dunkelgrüner Blattfarbe. Der kurze Vegetationstrieb ermöglicht einen zweiten Schnitt sowie mechanisierte Ernteverfahren. Die Blätter können jung geerntet oder als 35 cm Bundware vermarktet werden. Karillo überzeugt durch milden Geschmack und eine frühe Blattkrausung, was zu Interesse im Teenleaf-Markt aus Freiland- oder Hydroponik-Anbau führt. Ganzjährige Produktion eröffnet neue Möglichkeiten für Convenience und die Verarbeitungsindustrie.



 Hydroponics

 Convenience

## Kale | Babyleaf

**BRASSINI** (33-KB002) CU **NEU**

### Violette Brassica-Variante - die Aufwertung für Salatmischungen

Diese Babyleaf-Sorte kombiniert Wuchsgeschwindigkeit mit Ertrag aufgrund der breiten, kurvigen Blattform. Die aufrechte Pflanze erlaubt variable Bestandsdichten und lässt sich in unterschiedlicher Blattgröße ernten, je nach Salatmischung und Marktanforderung. Der Mehrwert von Brassini liegt in ihrer violetten Blattfarbe mit gleichmäßiger Bewachsung sowie den rötlichen Blattrippen und -stielen. Ebenso überzeugen Textur und Geschmack durch Milde und Fruchtigkeit. Endlich ist eine ertragsstarke Brassica-Komponente erhältlich, um die Vielfalt bei den Babyleaf-Convenience-Produkten weiterzuentwickeln.



 Hydroponics

 Convenience





# Kohlrabi



## Grüner Kohlrabi

**ALME F1** (32-225) CU

### Einfache Ernte und gute Arbeitswirtschaftlichkeit

Alme ist ein wuchskräftiger Kohlrabi für den Anbau im (Früh-) Sommer und Herbst. Aufgrund des sehr aufrechten Wachstums und der flachen und sauberen Knollenunterseite ist die Sorte einfach und schnell zu ernten. Die flachrunde Knolle zeichnet sich durch einen guten Geschmack und ein langes Shelf Life aus. Alme hat ein langes Erntefenster und ist stark gegen Blattkrankheiten.



## Grüner Kohlrabi

**KOGE F1** (32-KO391) CU

### Wuchskräftiger Kohlrabi für Sommer- und Herbstanbau

Koge ist ein wuchskräftiger Kohlrabi für den Sommer- und Herbstanbau. Das blaugrüne Laub mit der starken Wachsschicht ist stark gegen Blattkrankheiten. Die flachrunde, uniforme Knolle und das flexible Laub sorgen für eine hohe Ernteleistung. Die Sorte überzeugt auch unter schwierigen Anbaubedingungen mit guten Qualitäten. Der Kohlrabi Koge empfiehlt sich für die Pflanzung ab Mitte April bis zum Saisonende.



## Grüner Kohlrabi

**RENO F1** (32-199) CU

### Kohlrabi für den Freilandanbau

Reno ist ein Kohlrabi für den Freilandanbau im Frühjahr, Frühsommer und Herbst. Die Sorte hat eine flachrunde Knolle mit glatter, sauberer Unterseite. Aufgrund ihres aufrechten Wuchses ist sie leicht zu ernten und schnell aufzubereiten. Reno verfügt über ein gutes Nachernteverhalten und ist stark gegen pilzliche Erkrankungen.

## Grüner Kohlrabi

**CAVADO F1** (32-KO623)

NEU

### Kohlrabi mit flacher Knolle

Die Kohlrabisorte Cavado ist ideal für den Sommeranbau geeignet. Sie zeichnet sich durch eine flache Knolle, ein schlankes Hypokotyl und eine saubere Unterseite aus. Die Pflanze hat eine mittlere Wuchskraft und bietet ein langes Erntefenster. Cavado zeichnet sich durch eine hohe Ernteleistung aus.



## Reinweißer Kohlrabi

**BEAS F1** (32-949) CU

### Flache Knolle mit sehr guter Innenqualität

Beas ist ein Kohlrabi für die Sommer- und Herbsternte. Die Knolle sticht optisch durch ihre einzigartige reinweiße Farbe hervor. Das dunkelgrüne Laub mit den reinweißen Blattadern ist mittellang und stark gegen Blattkrankheiten. Beas bildet flache Knollen mit sehr guter Innenqualität, die sich besonders attraktiv präsentieren.



## Violetter Kohlrabi

**UKZA F1** (32-932) CU

### Violetter Kohlrabi für den Freilandanbau

Ukza ist ein violetter Kohlrabi für den Freilandanbau im (Früh-) Sommer und Herbst. Die schnellwachsende Sorte zeichnet sich durch wuchskräftiges, widerstandsfähiges Laub und eine gute Feldhaltbarkeit aus. Die flachrunde, gleichmäßig ausgefärbte Knolle hat eine gute Innenqualität und ist leicht zu ernten. Ukza eignet sich optimal als farbloches Pendant zum grünen und weißen Kohlrabi.





# Kopfkohl

## Weißkohl | Frischmarkt

### FOXMA F1 (30-737) <sup>CU</sup>

HR: Foc:1

#### Weißkohl, Lagersorte, 110-130 Entwicklungstage

Foxma ist ein Weißkohl für den Frischmarkt mit einer Entwicklungszeit ab Pflanzung von 110-130 Tagen. Die Sorte produziert je nach Bestandsdichte kompakte, klein fallende Köpfe von ca. 0,8-2,0 kg. Foxma ist robust und wuchskräftig und liefert auch bei reduziertem Stickstoffangebot sichere Erträge und gute Qualitäten. Foxma ist gut lagerfähig, einfach aufzubereiten und zu verpacken.



## Weißkohl | Verarbeitung

### DULCIMA F1 (30-725) <sup>CU</sup>

HR: Foc:1

#### Weißkohl, Verarbeitungssorte, 115-135 Entwicklungstage

Dulcima ist ein lagerfähiger Weißkohl mit einer Entwicklungszeit ab Pflanzung von 115-135 Tagen und Kopfgewichten von 2,5-4,7 kg. Die Sorte liefert aufgrund der gleichmäßigen Innenqualität und des milden Geschmacks ein hochwertiges Produkt für die Verarbeitung besonders zu Frischsalaten und Rouladen. Dulcima ist stresstolerant und bringt zuverlässig hohe Erträge in allen Anbauregionen.



Convenience

## Weißkohl | flachrund

### MADALYA F1 (30-WC728) <sup>CU</sup>

HR: Foc:1

#### Weißkohl, flachrund mit loser Schichtung, 65-85 Entwicklungstage

Madalya ist ein Weißkohl für Frischmarkt und Verarbeitung mit einer Entwicklungszeit von 65-85 Tagen ab Pflanzung. Diese Sorte entwickelt eine flache Kopfform mit loser Innenschichtung, die Kopfgewichte liegen zwischen 1,7-3,5 kg. Als vielseitiges Verarbeitungsprodukt wird sie zu Blattwickeln und zur Fermentierung des ganzen Kopfes verwendet. Das zügige Wachstum durch die ganze Anbausaison ermöglicht einen Satzanbau vom Frühjahr bis in den Spätherbst.



## Weißkohl | Verarbeitung

### MANESSA F1 (30-WC744) <sup>CU</sup>

NEU

#### Weißkohl, früh, 67 bis über 85 Entwicklungstage

Manessa ergänzt unser Krautsalat-Sortiment aus frühestem Freilandanbau (Vlies-Abdeckung). Die Entwicklungszeit ab Pflanzung liegt zwischen 67 bis über 85 Tage, je nach Wachstumsbedingungen im Frühjahr. Wuchskräftige Pflanzen ermöglichen bei Bestandsdichten um 33.000 Pflanzen/ha Kopfgewichte bis 4 kg. Die runden Köpfe füllen früh, sind gleichmäßig geschichtet und bieten ein langes Erntefenster. Für die Herstellung von Frischsalaten stellt Manessa den idealen Übergang von der Lagerware zu kompakter frischer Feldqualität dar.



Convenience

## Spitzkohl

### TOURIMA F1 (30-252) <sup>CU</sup>

#### Vielseitige Spitzkohlsorte, 60-70 Entwicklungstage

Tourima ist ein Spitzkohl mit einer Entwicklungszeit von 60-70 Tagen. Die Sorte zeigt eine attraktive, frischgrüne Farbe und besitzt eine mittelschlanke Kopfform bei früher, kompakter Kopffüllung. Die Kopfgrößen sind je nach Vermarktungszweck durch unterschiedliche Bestandsdichten gut steuerbar und liegen zwischen 0,4 und 1,5 kg. Tourima eignet sich daher für vielfältige Verpackungsvarianten. Durch ganzjährigen Satzanbau bei hoher Toleranz gegenüber Stressfaktoren bietet Tourima ein besonders langes Erntefenster.



### KOPFKOHL - Zuverlässige Sorten

Die Vielfalt im Kopfkohlsortiment umfasst nicht nur unterschiedliche Reifegruppen bei Spitz-, Weiß-, Rot- und Wirsingkohl. Unser internationales Züchtungsteam entwickelt zuverlässige Sorten für jede Klimazone und die Anbauzyklen vor Ort, stets mit Fokus auf Vermarktungs- und Verarbeitungsqualität. Profitieren Sie von unserer Expertise! *Christian Spangenberg, Crop Co-ordinator Head Cabbage*





Kohlgemüse

Blumenkohl | weiß

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>CELERTAS F1 (26-190)</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- frühester Anbau unter Vlies</li><li>- aufrechter Wuchs, gut gedeckter, weißer Kopf</li><li>- sehr gleichmäßige Entwicklung, uniforme Abreife</li><li>- Erdpresstöpfe empfohlen</li></ul>                                                                                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>OPAAL</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- früher Blumenkohl (samenfest)</li><li>- Entwicklungszeit: 55-60 Wachstumstage</li><li>- benötigt ausgewogene Wachstumsbedingungen</li></ul>                                                                                                                                                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>ARIENZO F1 (26-242)</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt</li><li>- sehr aufrechter Wuchs, wuchskräftige Pflanze</li><li>- sehr uniformer Blumenansatz</li><li>- gute Selbstdeckung, reinweiße, flache Blume</li></ul>                                                                                                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>DIVITA F1 (26-147)</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- ausgezeichnete Kopfqualität</li><li>- gleichmäßige, uniforme Abreife</li><li>- breite Innenblätter, gute Selbstdeckung</li><li>- stark gegen Durchwuchs und Haarigkeit</li></ul>                                                                                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>STABILIS F1 (26-283)</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- wuchskräftige Pflanze</li><li>- gute Wurzelbildung</li><li>- exzellente Selbstdeckung</li><li>- leicht zu ernten, sehr uniform</li></ul> <div>★ Industry</div>                                                                                                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>CHAMBORD F1 (26-104)</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- starke Wuchskraft, gute Selbstdeckung</li><li>- sicherer Blumenansatz</li><li>- optimal für zügige Ernte</li><li>- stark gegen Haarigkeit, stark gegen Stress</li></ul> <div>★ Industry</div>                                                                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>PAXTON F1 (26-229)</b> <span>CU</span> <div>HR: Pb:0,1,3</div> <div>Pb Defense™ ★ Industry</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- wuchskräftige Pflanze, Entwicklungszeit 75-80 Tage</li><li>- gute Selbstdeckung, feste, schwere, weiße Blume</li><li>- Frischmarkt und Industrie</li><li>- Resistenz gegen Kohlhernie</li></ul>                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>PAIGE F1 (26-207)</b> <span>CU</span> <div>HR: Pb:0,1,3</div> <div>Pb Defense™</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- wuchskräftige Pflanze, schnelle Entwicklung, 62-75 Tage</li><li>- für die Produktion kleiner Blumengrößen</li><li>- sehr uniforme Abreife, weniger Erntegänge notwendig</li><li>- Resistenz gegen Kohlhernie (Pb 0,1,3)</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>CASPER F1 (26-46)</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt und Verarbeitung</li><li>- feste, weiße Kopfstruktur</li><li>- gute Wuchskraft, starke Selbstdeckung</li><li>- stark gegen Hitzestress</li></ul> <div>★ Industry</div>                                                                                               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>JONSSON F1 (26-CA3804)</b> <span>CU</span> <div>★ Industry</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- aufrecht, sehr gute Selbstdeckung, 77-95 Tage</li><li>- gesundes Blatt mit guter Wachsschicht (blueleaf)</li><li>- stabile Blumenqualität, Frischmarkt und Industrie</li><li>- stark gegen Haarigkeit und Anthozyanverfärbung</li></ul>               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>DEXTER F1 (26-160)</b> <span>CU</span> <div>★ Industry <input checked="" type="checkbox"/> Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Industrie</li><li>- starkes Wurzelsystem</li><li>- kräftige Pflanze, exzellente Selbstdeckung</li><li>- stark gegen Blatterkrankungen</li></ul>                                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Blumenkohl | grün

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>VITAVEERDE F1 (26-807)</b> <span>CU</span> <ul style="list-style-type: none"><li>- aufrechter Wuchs, gute Blattbildung</li><li>- schwere, feste, leuchtende Blume</li><li>- sehr gesundes Blattwerk, uniforme, planbare Abreife</li><li>- optimaler Erntezeitpunkt bei 8er-Größe</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Blumenkohl | violett

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>LAVENDER F1 (26-972)</b> <span>CU</span> <div>★ Industry <input checked="" type="checkbox"/> Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- wuchskräftige, gesunde Pflanze</li><li>- violette, gleichmäßig ausgefärbte Blume</li><li>- gute Blumenfestigkeit, uniforme Abreife</li><li>- Verwendung: Einzelkopf, geröselt, im Twin-Pack</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Romanesco

NEU

|                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pflanzung                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>WHITAKER F1 (26-RW705)</b> <span>CU</span> <div>★ Industry</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spezialität für Frischmarkt und Industrie</li><li>- weiße, feste Blume, sehr uniforme Türmchen</li><li>- langsame Entwicklung: 80-95 Tage</li><li>- wuchskräftig, sehr aufrechter Wuchs, gesund</li></ul>                                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>PUNTOVERDE F1 (26-858)</b> <span>CU</span> <div>IR: Mb</div> <div>★ Industry</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- wuchskräftige, sehr gesunde Pflanze</li><li>- leichte Ernte, gleichmäßige Abreife</li><li>- dunkelgrüne, exzellente Kopffarbe</li><li>- stark gegen Blattdurchwuchs</li></ul>                                                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>DELAVERDE F1 (26-RO144)</b> <div>IR: Mb</div> <div>★ Industry</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- hitzeverträgliche Herbstsorte, Frischmarkt, Industrie</li><li>- wuchskräftig, sehr aufrechter Wuchs, 80-95 Tage</li><li>- attraktive Präsentation durch uniforme Türmchenbildung</li><li>- stark gegen Durchwuchs und Anthozyanverfärbung</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



BLUMENKOHL

Kohlhernie ist eine der größten Bedrohungen im Kohlanbau und kann zu Totalausfällen führen. Mit Paige und Paxton bieten wir hervorragende Lösungen für dieses Problem.

Erkennen Sie resistente Sorten am Anfangsbuchstaben

“P” im Namen - er steht für den Erreger der Krankheit: Plasmodiophora brassicae.

Stephan Marz, Crop Specialist





# Kohlgemüse

| Brokkoli                                                                          |                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                     | Pflanzung                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>VICARIO F1 (25-937)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1   | <ul style="list-style-type: none"><li>- zügig wachsende Frühjahrssorte</li><li>- feinkörnige, gut gewölbte Blume</li><li>- aufrechter Pflanzenaufbau</li><li>- Eignung für ganzjährige Schalenware</li></ul>                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>NELIAM F1 (25-565)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1    | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelgrüne Blume</li><li>- wuchskräftig, gleichmäßige Abreife</li><li>- hohe Uniformität, schnelle Ernte</li><li>- stark gegen Durchwuchs und hohle Strünke</li></ul>                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ALCARAZ F1 (25-BR143)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt</li><li>- robuste Pflanze, Entwicklungszeit 68-75 Tage</li><li>- dunkelgrüne, schön gewölbte, mittelfeine Blume</li><li>- stark gegen hohle Strünke und Durchwuchs</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>LARSSON F1 (25-735)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1   | <ul style="list-style-type: none"><li>- schön gewölbte, dunkelgrüne Blume</li><li>- schnelle Ernte, gute Nacherntehaltbarkeit</li><li>- stark gegen Blattkrankheiten</li></ul>                                                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Kohlrabi   weiß                                                                     |                                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                         | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | CINDY F1 <span>CU</span>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- schnelle Sorte, Frühanbau Gewächshaus und Freiland</li><li>- Doppelabdeckung empfehlenswert</li><li>- ideal für den Erntestart in die Saison</li><li>- vorbeugend gegen Blattkrankheiten behandeln</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | EDER F1<br><div><span>🌿 Organic</span> <span>⚙️ Industry</span></div>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freiland und Gewächshaus, flachrund</li><li>- Frischmarkt, Industrie</li><li>- sehr gute Innenqualität</li></ul>                                                                                             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | TEREK F1 (32-123) <span>CU</span><br><div><span>⚙️ Industry</span></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Industrie</li><li>- aufrecht wachsendes, robustes Laub</li><li>- flachrund, weiße Knolle, hohe Uniformität</li><li>- ausgezeichnete Innenqualität, langes Erntefenster</li></ul>                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | RENO F1 (32-199) <span>CU</span>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freilandanbau im Frühjahr, Frühsommer und Herbst</li><li>- flachrunde Knolle, glatte, saubere Unterseite</li><li>- stark gegen pilzliche Erkrankungen</li><li>- gutes Nachernteverhalten</li></ul>           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | BODE F1 (32-778) <span>CU</span>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- aufrechte Blattstellung</li><li>- stark gegen Blatterkrankungen</li><li>- leichte Ernte</li></ul>                                                                                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | LECH F1<br><div><span>🌿 Organic</span></div>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- aufrecht wachsendes Laub</li><li>- stark gegen Blatterkrankungen</li><li>- gute Feldhaltbarkeit</li></ul>                                                                                                    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | ALME F1 (32-225) <span>CU</span>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- sehr aufrechtes Wachstum, flachrund</li><li>- gute Arbeitswirtschaftlichkeit</li><li>- stark gegen Blattkrankheiten</li><li>- langes Erntefenster, guter Geschmack</li></ul>                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

|     |                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                   |                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NEU |  | <b>KOGE F1 (32-KO391)</b> <small>CU</small> | - wuchskräftige Pflanze, flachrunde Knolle<br>- blaugrünes, flexibles Laub mit guter Wachsschicht<br>- gute Uniformität für hohe Ernteleistung    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|     |  | <b>CAVADO F1 (32-KO623)</b>                 | - flache Knolle, schlankes Hypokotyl, saubere Unterseite<br>- mittlere Wuchskraft, langes Erntefenster<br>- einfach zu ernten, hohe Ernteleistung | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Kohlrabi   reinweiß                                                                 |                                                                                                      | Beschreibung                             | Pflanzung  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|  | BEAS F1 (32-949)  | - einzigartige, reinweiße Kohlrabiknolle | Frühjahr   |
|                                                                                     |                                                                                                      | - mittellanges, dunkelgrünes Laub        | Frühsommer |
|                                                                                     |                                                                                                      | - reinweiße Blattadern                   | Sommer     |
|                                                                                     |                                                                                                      | - flache Knolle, sehr gute Innenqualität | Herbst     |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                          |            |

| Kohlrabi   violett                                                                   |                                  | Beschreibung                                             | Pflanzung  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|  | UKZA F1 (32-932) <span>CU</span> | - wuchskräftiges, widerstandsfähiges Laub                | Frühjahr   |
|                                                                                      |                                  | - gleichmäßige Ausfärbung, gute Innenqualität            | Frühsommer |
|                                                                                      |                                  | - exzellente Eignung für Rohverzehr, knackiger Biss      | Sommer     |
|                                                                                      |                                  | - schnellwachsend, gute Feldhaltbarkeit, guter Geschmack | Herbst     |
|                                                                                      |                                  |                                                          |            |

## “ KOHLRABI

Kohlrabi steht unter hohem Kosten- und Preisdruck. Eine effiziente Ernte mit hohen Abernteraten ist entscheidend für eine rentable Produktion. Unsere Züchtung konzentriert sich daher auf robuste und erntefreundliche Sorten. Wir bieten Ihnen ein breites, bewährtes Sortiment für jede Anbauperiode, mit dem Sie Ihre Effizienz steigern können. *Stephan Marz, Crop Specialist*





Kohlgemüse

Weißkohl | Frischmarkt

|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>JETMA F1</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt früh, 55-60 Tage</li><li>- rund, frischgrün, 0,8-1,5 kg</li><li>- für den geschützten Anbau (Folie/Vlies)</li><li>- 50-60.000 Pfl./ha</li></ul>                                                                                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>ZARISSIMA F1 (30-706)</b> <small>CU</small>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt früh, 52-60 Tage</li><li>- hohe Uniformität im frühesten Anbau</li><li>- frischgrüne Farbe, perfekt runde Form, 0,8-1,8 kg</li><li>- 45-65.000 Pfl./ha</li></ul>                                                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>ORIEMA F1 (30-253)</b> <small>CU</small>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 80-90 Tage</li><li>- oval bis rund, kompakt, 1,5-2,5 kg</li><li>- uniforme Kopfgrößen auch bei Engpflanzung</li><li>- 40-60.000 Pfl./ha</li></ul>                                                                               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>TOUGHMA F1</b> <small>CU</small>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, mittelfrüh, 70-85 Tage</li><li>- rund, kompakt, 0,5-2,5 kg</li><li>- hohe Feldstabilität, platzfest, Kopfgrößen steuerbar</li><li>- 40-60.000 Pfl./ha (&gt; 1 kg), 80-90.000 Pfl./ha (Mini-Kohl)</li></ul>                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>SWINGMA F1 (30-WC748)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, frühe Salatverarbeitung, 70-85 Tage</li><li>- hohe Ausbeute, gleichmäßige Innenstruktur, 1,5-3,5 kg</li><li>- ideal für satzweisen Anbau, hohe Uniformität und Ernterate</li><li>- 30-55.000 Pfl./ha</li></ul>                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>KORSUMA F1 (30-289)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Salatverarbeitung, 100-120 Tage</li><li>- rund, feine Blattschichtung, uniform, 1,5-4,0 kg</li><li>- Kopfgrößen steuerbar über Bestandesdichte</li><li>- gute Feldgesundheit, langes Erntefenster, 30-45.000 Pfl./ha</li></ul>  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>FLEXIMA F1 (30-295)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 115-135 Tage</li><li>- kompakt, Kopfgrößen gut steuerbar, 1,0-3,0 kg</li><li>- aufrecht, attraktives dunkelgrünes Umblatt, lagerfähig</li><li>- 30-60.000 Pfl./ha</li></ul>                                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>CONGAMA F1 (30-717)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 105-125 Tage</li><li>- frühe Kopffestigkeit, flexible Ernte, 1,3-3,3 kg</li><li>- zuverlässig unter Stressbedingungen, lagerfähig</li><li>- 30-60.000 Pfl./ha</li></ul>                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>FOXMA F1 (30-737)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 110-130 Tage</li><li>- kompakt, kleinfallend, 0,8-2,0 kg</li><li>- robuste Pflanze, für reduzierte N-Versorgung, lagerfähig</li><li>- 45-65.000 Pfl./ha</li></ul>                                                               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>AXIOMA F1 (30-715)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, 120-130 Tage</li><li>- vielseitig mit hohem Ertragspotenzial, 1,5-4,5 kg</li><li>- gute Wachsschicht und Feldgesundheit, lange Lagerung</li><li>- dunkelgrünes Umblatt, wuchskräftig, 30-50.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>STOREMA F1 (30-242)</b> <small>CU</small>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 130-150 Tage</li><li>- kompakt, wenig Ernte- und Putzaufwand, 1,5-4,0 kg</li><li>- frischgrüne Farbe auch nach langer Lagerung</li><li>- 30-45.000 Pfl./ha</li></ul>                                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>KALORAMA F1</b> <small>CU</small><br><small>Organic</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 120-135 Tage</li><li>- kompakt, frischgrün, 1,0-2,5 kg</li><li>- begrenztes Umblatt, leicht zu putzen, lagerfähig</li><li>- 40-60.000 Pfl./ha</li></ul>                                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MUCSUMA F1 (30-256)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, 135-150 Tage</li><li>- Verwendung: Frischsalate, lange Lagerung</li><li>- wuchskräftig, starke Wachsschicht, 2,0-4,5 kg</li><li>- Frischmarkt: 30-40.000 Pfl./ha, Verarbeitung: 25-35.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Organic Convenience



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>LONGMA F1 (30-294)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, &gt; 150 Tage, 35-50.000 Pfl./ha</li><li>- langsam wachsende Spezialsorte, langer Erntezeitraum</li><li>- sehr gesund mit dunkelgrünen Umblättern, 1,8-3,5 kg</li><li>- verlässliche Qualität bis Ende der Saison, lagerfähig</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>GINTAMA F1 (30-282)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarktkohl, 80-95 Tage</li><li>- flachrund bis rund, 1,8-4,0 kg</li><li>- dunkelgrünes Blatt, fein geschichtet, milder Geschmack</li><li>- Verwendung: Salate, Fermentierung, 35-45.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Weißkohl | Verarbeitung

NEU



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MANESSA F1 (30-WC744)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- frühe Salatverarbeitung, 67-85 Tage</li><li>- gleichmäßige Füllung, rund, 2,5-4,0 kg</li><li>- hohe Ausbeute, langes Erntefenster</li><li>- für frühesten Freilandanbau, wuchskräftig, 33-40.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Convenience



|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MARCELLO F1</b> <small>CU</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, frühe Salatverarbeitung, 85-100 Tage</li><li>- feste Innenqualität, 2,0-4,0 kg</li><li>- lange Qualitätsbeständigkeit auf dem Feld</li><li>- 30-45.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Convenience



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ANCOMA F1</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verarbeitung, 120-130 Tage</li><li>- flachrund, wuchskräftig, 2,8-5,0 kg</li><li>- fein geschichtet, weiß, milder Geschmack, lagerfähig</li><li>- Frischsalate: 30-40.000 Pfl./ha, Sauerkraut: 25-35.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Industry Convenience



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DULCIMA F1 (30-725)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verarbeitung, 115-135 Tage</li><li>- Verwendung: Frischsalate, Rouladen, 2,5-4,7 kg</li><li>- exzellente Geschmacks- und Innenqualitäten, lagerfähig</li><li>- 28-40.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Convenience



|                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OKLAHOMA F1</b> <small>CU</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sauerkrautverarbeitung spät, 130-150 Tage</li><li>- rund bis hochrund, 5,0-7,0 kg</li><li>- feines reinweißes Sauerkraut, hohe Netto-Erträge</li><li>- 21-28.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Industry



|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MISSOURIMA F1 (30-736)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verarbeitung, 120-140 Tage, 28-35.000 Pfl./ha</li><li>- runde Form mit kurzem Innenstrunk, 3,0-6,0 kg</li><li>- hohe Qualitätsausbeute für Frischsalate und Sauerkraut</li><li>- ideal für mechanische Ernteverfahren, lagerfähig</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Industry Convenience



# Kohlgemüse

| Weißkohl   flachrund   lose Schichtung                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pflanzung                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>MADALYA F1 (30-WC728)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc1                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, 65-85 Tage, 30-45.000 Pfl./ha</li><li>- Verwendung: Blattwickel und Fermentierung, ganzer Kopf</li><li>- flache Kopfform, lose Schichtung, 1,7-3,5 kg</li><li>- gute Wuchskraft, zuverlässige Reife für Satzanbau</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SEPTIMA F1 (30-263)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc1<br><small>Industry</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sauerkrautverarbeitung spät, 120-140 Tage, 21-28.000 Pfl./ha</li><li>- flachrund, starke Wachsschicht, 3,5-7,0 kg</li><li>- Innenqualität: feines Blatt, frühe Weißfärbung</li><li>- Wüchsigkeit und Ertragszuwachs bis Kulturende</li></ul>           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Wirsing                                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                  | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>MADLENE F1 (29-417)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc1<br><small>Organic Industry</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, 85-95 Tage</li><li>- kompakt, gefüllt, 1,3-2,8 kg</li><li>- Umblatt dunkelgrün, innen gelbgrün</li><li>- Satzanbau, Ernte bis Ende der Saison, 35-45.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>MAURICE F1 (29-428)</b> <small>CU</small>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt spät, Verarbeitung, 140-150 Tage</li><li>- rund, fest, dunkelgrün, 1,2-2,5 kg</li><li>- gute Feldstabilität, Überwinterung regional möglich</li><li>- 30-35.000 Pfl./ha</li></ul>         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Spitzkohl                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pflanzung                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>PICCOLIMA F1 (30-605)</b> <small>CU</small>         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Satzanbau, 50-65 Tage</li><li>- Spezialsorte für Mini-Größen, 150-350 g</li><li>- mild-süßer Geschmack, perfekt für Salat-Mix-Produkte</li><li>- 100-160.000 Pfl./ha</li></ul>                                                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SONSMA F1</b> <small>CU</small>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt früh, 55-60 Tage, 40-70.000 Pfl./ha</li><li>- schnelle Füllung, auch geschützter Anbau, 0,8-2,0 kg</li><li>- frischgrünes Blatt, attraktive gelbgrüne Innenfarbe</li><li>- „junger“, frischer Kohlsalat, süßer Geschmack</li></ul>    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LINCMA F1 (30-604)</b> <small>CU</small>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Satzanbau, 65-75 Tage</li><li>- uniform schlanke Form, frischgrün, 0,8-2,0 kg</li><li>- leicht zu ernten, ideal zu folieren</li><li>- 40-60.000 Pfl./ha</li></ul>                                                                    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TOURIMA F1 (30-252)</b> <small>CU</small>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Satzanbau, 60-70 Tage</li><li>- mittelschlank, Kopfgrößen gut steuerbar, 0,4-1,5 kg</li><li>- langes Erntefenster, für diverse Verpackungsvarianten</li><li>- 40-70.000 Pfl./ha (&gt;1 kg), 75-100.000 Pfl./ha (Mini-Kohl)</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TEAMA F1 (30-603)</b> <small>CU</small><br>HR: Foc1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Satzanbau, 65-75 Tage</li><li>- wüchsige Pflanze, kompakt gedrungene Form, 1,0-2,2 kg</li><li>- stark gegen Falschen Mehltau, vielseitige Verwendung</li><li>- interessant für Bio-Anbau, 40-60.000 Pfl./ha</li></ul>                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Rotkohl                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>REDMA F1</b> <small>CU</small><br><small>Industry Convenience</small>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, frühe Verarbeitung, 80-110 Tage</li><li>- rund, intensiv rot, 1,0-3,0 kg</li><li>- hoher Ertrag, langes Erntefenster</li><li>- 30-45.000 Pfl./ha</li></ul>                                                                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>FUTURIMA F1</b> <small>CU</small><br><small>Organic Industry Convenience</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, 130-140 Tage</li><li>- rund-oval, tiefrot, kräftiges Umblatt, 2,0-5,0 kg</li><li>- ertragsstarke Qualitätssorte, lange Lagerung</li><li>- Frischmarkt: 35-45.000 Pfl./ha, Verarbeitung: 22-26.000 Pfl./ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>RESIMA F1 (28-303)</b> <small>CU</small>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 120-130 Tage</li><li>- rund, tiefrot, 1,0-2,5 kg</li><li>- uniform, Kopfgrößen gut steuerbar, lange Lagerung</li><li>- 30-60.000 Pfl./ha</li></ul>                                                                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>RODIMA F1</b> <small>CU</small><br><small>Industry Convenience</small>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, 125-140 Tage</li><li>- rund, tiefrot, 2,0-4,0 kg, ertragssicher, lange Lagerung</li><li>- ideale Verwendung für Rohkost und Konservierung</li><li>- 25-45.000 Pfl./ha</li></ul>                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>REXOMA F1</b> <small>CU</small>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, 110-140 Tage, 1,5-3,5 kg</li><li>- rund, intensiv rot, starke Wuchskraft und Wachsschicht</li><li>- zuverlässig unter Stressbedingungen, lagerfähig</li><li>- 35-45.000 Pfl./ha</li></ul>                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Grünkohl                                                                                                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pflanzung                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>KARILLO F1 (31-KA001)</b> <small>CU</small><br><small>Hydroponics Convenience</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelgrüne Blattfarbe, frühe Krausung</li><li>- zarte, mild schmeckende Blätter und Stiele</li><li>- erntefähige Qualität ab 45-75 Tagen je nach Verwendung</li><li>- ideal für maschinelle Ernte, auch Bundware bis 35 cm</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Kale   Babyleaf   Hydroponik                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              | Pflanzung                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>BRASSINI (33-KB002)</b> <small>CU</small><br><small>Hydroponics Convenience</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hydroponik-Sorte im Babyleaf-Segment</li><li>- violette Blattfarbe, kurvige Blattform, rötliche Stiele</li><li>- angenehm milder und leicht fruchtiger Geschmack</li><li>- Ernte bei 8-15 cm Blattlänge nach 4-8 Wochen</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |




# WURZELGEMÜSE

**Möhre** | Seite 39

**Radies** | Seite 38

**Rote Rübe** | Seite 38





# Radies

Radies | rund

**BELSAY F1** (39-105) 

**Stark im Sommeranbau**

Belsay ist ein Radies für späte Vliessätze und den Sommeranbau im Freiland. Die leuchtend roten, runden Knollen mit fein abgesetzter Wurzel präsentieren sich im Bund als auch im Prepack optimal. Das mittellange Laub und die gute Laubanhaftung garantieren zusammen mit der sehr guten Uniformität eine hohe Abernte und Bündelleistung. Gute Innenqualität und knackiger Biss verbunden mit guter Haltbarkeit machen Belsay zum perfekten Snack.

Radies | rund

**MILLOM F1** (39-RE107) 

**Radies mit schneller Entwicklung im Frühjahrs- und Herbstanbau**

Millom ist ein Radies für den Früh- und Herbstanbau im Freiland. Die uniforme, runde und leuchtend rote Knolle hat eine sehr gute Innenqualität und ein langes Shelf Life. Das Radies Millom zeigt eine schnelle Entwicklung und ist stark gegen Mehltau und Platzen. Wir empfehlen Millom auch für den geschützten Anbau mit Aussaat von Januar bis Mitte Februar.

# Rote Rübe

Rote Rübe | rund

**MONTY F1** (13-204) 

**Runde Rote Rübe für die verarbeitende Industrie**

Monty ist eine schnell wachsende Rote Rübe für die Verarbeitung. Aufgrund ihrer hervorragenden Innenqualität mit sehr hohen Brix- und Betanin-Gehalten und der dunkelroten Ausfärbung eignet sie sich optimal für die Saft- und Trocknungsindustrie. Die Rübe hat eine hochrunde Form mit starker Wurzelbildung und kräftigem Laub. Hohes Erntepotenzial und eine gute Lagerfähigkeit sind weitere Vorteile der Roten Rübe Monty.

 Industry

# Möhre

“

**MÖHRE - hohe Nettoausbeute**

Optimieren Sie Ihren Möhrenanbau mit unseren hochwertigen Möhrensorten. Der Erfolg einer Möhrenkultur wird im hohen Maße durch eine genaue Saatgutablage in Kombination mit einer schnellen Keimung gesetzt. Das sichert maximale Nettoerträge und Qualität. Ideal für Ihren Erfolg!

*Friedel Peil, Crop Co-ordinator Carrots*



Frischmarkt | Waschmöhre

**HESTAN F1** (55-246) 

NEU

**Sichere Ertragsleistung kombiniert mit guter Lagerfähigkeit**

Hestan ist eine Wasch- und Lagermöhre mit einem Gewicht von 200-300 g und einer Entwicklungszeit von 130 Tagen. Der zylindrische, glatte und gleichmäßig gut durchgefärbte Möhrenkörper hat eine Länge von 18-20 cm. Die Sorte zeichnet sich durch hohe Uniformität, gesundes Laub und intensiven Geschmack aus. Aufgrund ihrer langen Lagerfähigkeit ist Hestan die optimale Sorte für eine kontinuierliche und lange Marktbelieferung.



Frischmarkt | Waschmöhre

**JERADA F1** (55-151) 

**Frühzeitig hohe Erträge**

Jerada ist eine frühe Bund- und Waschmöhre mit einem Gewicht von 50-150 g. Sie benötigt rund 90 Tage Entwicklungszeit und eignet sich ideal sowohl für den Frühjahrs- als auch den frühen Sommeranbau. Der zylindrische, schlanke Möhrenkörper von Jerada hat eine Länge von 18-21 cm. Die lange und glatte Möhre zeigt eine sehr frühe Ausfärbung. Jerada besitzt starkes, aufrechtes und mittellanges Laub.



 Industry



# Wurzelgemüse

## Wasch- und Bundmöhre

|     |                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NEU |  | <b>HESTAN F1 (55-246)</b> <small>CU</small>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wasch-, Lagermöhre, 130 Tage, 200-300 g</li><li>- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung</li><li>- lange Kühl Lagerung möglich, gesundes Laub</li><li>- intensiver Geschmack, 1,6-2,0 Mio. Korn/ha</li></ul>                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|     |  | <b>JERADA F1 (55-151)</b> <small>CU</small>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bund-, Waschmöhre, 90 Tage, 50-150 g</li><li>- schlank, glatt, 18-21 cm, mittellanges, aufrechtes Laub</li><li>- sehr frühe Ausfärbung</li><li>- Frühjahr: 1,2 Mio., Sommer: bis 1,6 Mio. Korn/ha</li></ul>                                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|     |  | <b>YMER F1 (55-414)</b> <small>CU</small>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Waschmöhre, 120 Tage, 200-300 g, leicht konisch</li><li>- 18-20 cm, glatt, stabiles, dunkelgrünes Laub</li><li>- hohe Uniformität, hohe Nettoerträge</li><li>- Frühjahr: 1,0-1,6 Mio. Korn/ha</li></ul>                                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|     |  | <b>FIDRA F1 (55-205)</b> <small>CU</small>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Waschmöhre, früh bis mittelfrüh, 110 Tage, 100-200 g</li><li>- zylindrisch, 18-20 cm, kräftiges, aufrechtes Laub</li><li>- gute Durchfärbung, hohe Karotin- und Brixwerte</li><li>- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|     |  | <b>CROFTON F1 (55-300)</b> <small>CU</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bund-, Wasch-, Lagermöhre, 120-130 Tage, 100-200 g</li><li>- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung</li><li>- Kühl Lagerung bis Mai, erhöhter Zuckergehalt</li><li>- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha</li></ul>       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

## Möhre für die Industrie

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>TRAFFORD F1 (55-84)</b> <small>CU</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Industriemöhre, 120-130 Tage, lang, konisch</li><li>- gute Durchfärbung, Saft, Frostung, Trocknung</li><li>- hohe Karotin- und Brixwerte</li><li>- 0,6-0,8 Mio. Korn/ha</li></ul>                                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>WARMIA F1 (55-602)</b> <small>CU</small>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Industriemöhre, 140 Tage, 200-400 g, konisch, glatt</li><li>- kräftiges, aufrechtes Laub, gute Durchfärbung</li><li>- lagerfähig, Saft, Frostung, Trocknung</li><li>- 0,6-0,8 Mio. Korn/ha</li></ul>                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>WOLIN F1 (55-604)</b> <small>CU</small>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Industriemöhre, 150-160 Tage, gesundes Laub</li><li>- deutlich erhöhte Karotinwerte, intensive Ausfärbung</li><li>- hohe Trockensubstanz; lange lagerfähig</li><li>- Aussaat April-Mai: 0,6-0,8 Mio. Korn/ha</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

“

### ROTE RÜBE - Ertrag und erstklassige Qualität!

Die Rote Rübe Monty ist im Anbau sehr beliebt. Gründe sind ihr schnelles Wachstum, starke Wurzeln, kräftiges Laub und hoher Ertrag. Dank ihrer herausragenden Innenqualität und hohem Betanin- sowie Brix-Gehalt wird sie oft in der verarbeitenden Industrie eingesetzt. Testen Sie Monty und steigern Sie Ihre Erntequalität! *Eckhard Schaal, Crop Specialist*



## Radies

|                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>BODIAM F1 (39-106)</b> <small>CU</small>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Radies für den Frühanbau im Freiland</li><li>- gutes Laub-/Knollenverhältnis, starke Laubanhaftung</li><li>- uniforme, runde, leuchtend rote Knolle</li><li>- sehr gute Innenqualität</li></ul>                                                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>MILLOM F1 (39-RE107)</b> <small>CU</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- rundes Radies für Früh- und Herbstanbau im Freiland</li><li>- schnelle Entwicklung, uniforme, leuchtend rote Knolle</li><li>- sehr gute Innenqualität, stark gegen FM und Platzen</li><li>- geschützter Anbau: Aussaat Jan. bis Mitte Feb.</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>VALERIE F1 (39-102)</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- schnelle Entwicklung, kompaktes, dunkelgrünes Laub</li><li>- uniforme, leuchtend rote Knolle</li><li>- Freiland: Frühjahrs- und Herbstanbau</li><li>- geschützter Anbau: Aussaat Mitte Jan. bis Mitte Feb.</li></ul>                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>BELSAY F1 (39-105)</b> <small>CU</small>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freilandsorte für späte Vliessätze und Sommeranbau</li><li>- leuchtend rote, uniforme, runde Knolle</li><li>- fein abgesetzte Wurzel, stabiles mittellanges Laub</li><li>- gutes Shelf Life</li></ul>                                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>JUNON F1 (39-804)</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- French-Breakfast-Typ, Freiland-/geschützter Anbau</li><li>- zylindrische Knolle, feine Wurzel</li><li>- mittellanges Laub</li><li>- abgegrenzter Rot-Weiß-Übergang</li></ul>                                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

## Rote Rübe

|                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>AKELA (13-99)</b> <small>CU</small>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelfrüh, Industrie, Frischmarkt, rund</li><li>- tief dunkelrote Färbung, kräftiges, gesundes Laub</li><li>- stark gegen Schossen, robust für maschinelle Ernte</li><li>- hervorragende Lagerfähigkeit</li></ul>                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ZEPP0 F1 (13-30)</b> <small>CU</small>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- F1-Hybride, Frischmarkt, als gebündelte Rote Rübe</li><li>- schnellste Entwicklung im Sortiment, rund, glatt</li><li>- sehr gute Erfahrungen im Frühanbau</li><li>- Rote Rübe mit kräftigem Laub für optimale Bündelung</li></ul>               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>LIBERO</b> <small>CU</small>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- für „Mini-Beet“, Frischmarkt, schnelle Entwicklung</li><li>- runde Rübe, glatt, intensive Ausfärbung</li><li>- mittellanges Laub</li><li>- feiner Ansatz</li></ul>                                                                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>MONTY F1 (13-204)</b> <small>CU</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- schnell wachsend, hochrund, starke Wurzelbildung</li><li>- dunkelrote Färbung, beste Innenqualität, kräftiges Laub</li><li>- geeignet für Saft- und Trocknungsindustrie</li><li>- sehr hoher Brix-/Betaningehalt, gute Lagerfähigkeit</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>CARILLON (13-60)</b> <small>CU</small>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- zylindrisch, lang, dunkelrote Ausfärbung</li><li>- uniforme Rübe, maschinell zu ernten</li><li>- sehr hohes Ertragspotenzial</li><li>- gute Lagerfähigkeit</li></ul>                                                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



# SALAT

**Babyleaf-Salat** | Seite 44

**Batavia-Salat** | Seite 45

**Crunchy Lettuce™** | Seite 47

**Crystal™** | Seite 46

**Eichblattsalat** | Seite 48

**Eissalat** | Seite 50

**Kopfsalat** | Seite 52

**Lollo-Salat** | Seite 54

**Romana-Salat** | Seite 55

**Salanova®** | Seite 58

**Salanova Teenleaf™** | Seite 74

**Salat Gewächshaus** | Seite 78

**Salat Hydroponik** | Seite 82





# Babyleaf-Salat



Babyleaf-Salat | Batavia

**WALTRIP** (84-BB1210) CU

NEU

HR: Bl:29-41EU/Nr:0

**Dunkelgrüner Babyleaf-Batavia**

Waltrip ist ein Babyleaf-Batavia mit dunkelgrünen, attraktiv glänzenden Blättern. Aufgrund des dicken, kräftigen Blattes ergeben sich ein hoher Ertrag und ein gutes Shelf Life. Die robuste Sorte zeigt eine schnelle Entwicklung. Waltrip lässt sich mit allen Babyleaf-Sorten von Rijk Zwaan zu bunten Mischungen in Form und Farbe kombinieren.

 Convenience



**BATAVIA-SALAT - Bereichernde Alternative**

Eine spannende Alternative zu herkömmlichen Salaten ist der in Frankreich beliebte Batavia-Salat. Mit seinen knackigen Blättern, dem milden, nussigen Geschmack und der großen Farbvielfalt ist er eine echte Bereicherung des Salatangebots. Neue Batavia-Sorten müssen nicht nur schossfest und unempfindlich gegen Innenbrand sein, sondern durch Resistenzen auch Anbausicherheit bieten, wie zum Beispiel die Sorte Voltron. Testen Sie jetzt!

*Guido Drexler, Client Manager | Robert von Bartheld, Crop Specialist*



# Batavia-Salat

Batavia-Salat | grün

**VOLTRON** (81-132) CU  Organic

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1,4

**Robuster Freiland-Batavia**

Voltron ist ein grüner Batavia-Salat mit offenem Wuchs für den ganzjährigen Freilandanbau. Die Sorte hat eine kugelige Wuchsform mit typischem, mittelfein gekräuselter Batavia-Blatt und gut geschlossener Unterseite. Die optisch ansprechende Sorte eignet sich für Frischmarkt und Verarbeitung. Der Batavia-Salat Voltron ist sehr robust, stark gegen Schossen und Innenbrand und damit besonders anbausicher.



Batavia-Salat | rot

**MARINSKI** (81-398) CU  Organic

HR: Bl:29-36,38-41EU/Nr:0 IR: Fol:1,4

**Vielseitiger roter Batavia-Salat**

Marinski ist ein roter, kopfender Batavia-Salat für den Anbau im Freiland und im Gewächshaus. Die Sorte hat ein stabiles, knackiges Blatt mit ansprechendem Rot-Grün-Farbkontrast. Der Kopf schließt langsam, wodurch sich ein sehr langes Erntefenster ergibt. Der Batavia-Salat Marinski ist eine gesunde Sorte mit guter Standfestigkeit und Stärke gegen Schossen und Innenbrand.



Batavia-Salat | rot

**MINERAL** (81-551) CU  Organic

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

**Intensiv roter Batavia-Salat für das Freiland**

Mineral ist ein roter Batavia-Salat mit offenem Wuchs für den Anbau im Freiland. Die stabilen, gewellten Blätter zeigen eine attraktive intensive Rotfärbung. Die Sorte hat eine gut geschlossene Unterseite mit kleiner Schnittfläche für eine schnelle Ernte. Der Batavia-Salat Mineral bietet mit seiner guten Standfestigkeit und Stärke gegen Schossen und Innenbrand eine hohe Anbausicherheit.





# Crystal™



Hydroponics Knox™ Crystal™

## Crystal™ Salat | grün

### BODILIQUE Knox™ (44-CL1050) <sup>CU</sup> <sup>NEU</sup>

HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:4

#### Für herausfordernde Anbaubedingungen

Crystal™ Salat ist vergleichbar mit einem offenen Eissalat. Die Sorte Bodilique ist für den Freilandanbau auch im Sommer geeignet. Die Sorte besticht durch dunkelgrüne, glänzende, kompakte und knackige Blätter. Besonders stark ist sie gegen Innenbrand und Schossen, was sie zu einer idealen Wahl für herausfordernde Anbaubedingungen macht.



Knox™ Crystal™

## Crystal™ Salat | grün

### CRYSTIQUE Knox™ (44-CL1573) <sup>CU</sup> <sup>NEU</sup>

HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4

#### Starke Wuchskraft

Crystique ist ein dunkelgrüner Crystal™ Salat mit starker Wuchskraft für den Anbau im Freiland. Die Sorte bringt hohe Erträge an saftigen Blättern in Sandwich-Größe mit angenehm mildem Geschmack und sehr knackigem Biss, die ideal für die Verwendung in der Gastro- und Catering-Industrie sind. Die Köpfe haben eine gesunde, aufrechte Unterseite für eine leichte Ernte. Crystique eignet sich sowohl für den Frischmarkt als auch die Verarbeitung.



Hydroponics Crystal™

## Crystal™ Salat | rot

### SCAMANDER (44-CL5001) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-41EU/Pb IR: LMV:1/Fol:1

#### Intensive Ausfärbung

Der rote Crystal™ Salat Scamander zeichnet sich durch stabile Blätter mit entsprechend gutem Shelf Life aus. Die Sorte erreicht auch bei geringerer Lichtintensität eine intensive Ausfärbung und ist ein attraktiver Partner zu den grünen Sorten.

# Crunchy Lettuce™

## Crunchy Lettuce™ | Maxi

### MALENITA (41-611) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0

#### Süß im Geschmack

Die länglichen, intensiv grünen Blätter haben einen knackigen Biss, einen süßen Geschmack und eine ausgezeichnete Haltbarkeit. Malenita ist ein Maxi-Crunchy Lettuce™ für den Freilandanbau mit aufrechter, zylindrischer Wuchsform und flachen, bruchfesten Rippen für eine einfache Ernte und maschinelle Verpackung. Die Sorte hat ein langes Erntefenster und ist stark gegen Innenbrand sowie Trockenrand.



Crunchy Lettuce™

## Crunchy Lettuce™ | Maxi

### GALACTITA (41-CR1000) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1

#### Maxi-Crunchy Lettuce™ mit langem Erntefenster

Die länglichen, intensiv grünen Blätter haben einen knackigen Biss, einen süßen Geschmack und eine ausgezeichnete Haltbarkeit. Galactita ist ein Maxi-Crunchy Lettuce™ für den Freilandanbau mit aufrechter, zylindrischer Wuchsform und flachen, bruchfesten Rippen für eine einfache Ernte und maschinelle Verpackung. Die Sorte besitzt eine gute Eignung für die Verarbeitung. Sie hat ein langes Erntefenster und ist stark gegen Schossen sowie Innenbrand.



Crunchy Lettuce™

## Crunchy Lettuce™ | Maxi

### CALESITA (41-CR1402) <sup>CU</sup> <sup>NEU</sup>

HR: Bl:29-41EU/Nr:0

#### Kompakter Crunchy Lettuce™

Crunchy Lettuce ist eine Kreuzung aus Romana- und Eissalat, bei der die Vorzüge beider Salattypen kombiniert werden. Calesita ist ein kompakter Maxi-Crunchy Lettuce™ für den Freilandanbau mit zylindrischer Wuchsform und sehr flachen, bruchfesten Rippen für eine einfache Ernte und maschinelle Verpackung. Die Sorte ist stark gegen Schossen und Innenbrand.



Crunchy Lettuce™





# Eichblattsalat



## EICHBLATTSALAT - BIO ist gefragt

Eichblattsalat wird in Deutschland immer beliebter. Mit zartem, mildem Geschmack und attraktiven Rottönen bereichert er jede Salatschüssel. Besonders im Bio-Segment ist Eichblattsalat gefragt. Rijk Zwaan bietet ein breites Sortiment an biologisch erzeugtem Saatgut. Erweitern Sie jetzt Ihre Produktpalette!

*David Pape, Client Manager*



### Eichblattsalat | grün

#### **KINESIC** (83-OA2072)

HR: Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1

#### **Wuchsstarker grüner Eichblattsalat für das Freiland**

Kinesic ist ein leuchtend grüner Eichblattsalat für den Ganzjahresanbau im Freiland. Die Sorte zeigt sich wuchsstark mit ausgeglichener Form und guter Füllung. Die leicht aufrechte, geschlossene Unterseite erleichtert Ernte und Verpackung. Der grüne Eichblattsalat Kinesic bleibt lange formstabil und ist stark gegen Schossen und Innenbrand.



### Eichblattsalat | grün

#### **KISHERI** (83-88)

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

#### **Wuchskräftiger grüner Eichblattsalat mit ausgeglichener Form**

Kisheri ist ein grüner Eichblattsalat für den Ganzjahresanbau im Freiland. Die wuchskräftige Sorte hat eine ausgeglichene Form, eine sehr gute Füllung und eine flache, gut geschlossene Unterseite. Der schmackhafte Gourmet-Salat ist über die gesamte Freilandsaison verfügbar und ideal in Kombination mit rotem Eichblattsalat. Der grüne Eichblattsalat Kisheri ist stark gegen Schossen und Innenbrand.



### Eichblattsalat | rot

#### **DAKARAI** (83-OA5664)

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1

#### **Roter Eichblattsalat für das Freiland**

Dakarai ist ein roter Eichblattsalat für den Ganzjahresanbau im Freiland. Die Sorte hat eine mittlere Wuchskraft. Der Kopf hat eine offene, lockere Form mit gesunder, geschlossener Unterseite. Roter Eichblattsalat ist ein attraktiver Bestandteil von Salatmischungen. Der rote Eichblattsalat Dakarai ist stark gegen Schossen.



### Eichblattsalat | rot

#### **RENAI** (83-581)

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

#### **Roter Eichblattsalat mit hohem Gewicht**

Renai ist ein roter Eichblattsalat für den Anbau im Freiland. Der Kopf ist kugelig aufgebaut und überzeugt durch stabile, feste Blätter. Die Sorte hat ein relativ hohes Gewicht im Vergleich zu roten Standardsorten. Der rote Eichblattsalat Renai eignet sich aufgrund seiner Stärke gegen Schossen sehr gut für den Sommeranbau.





# Eissalat



Knox™

## Eissalat

### EIVONAS Knox™ (45-IC1424)

HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0

#### Mittelgroßer Eissalat mit langem Erntefenster

Evionas Knox™ ist ein mittelgroßer Eissalat mit flachrunder Kopfform. Die flachen Blattrippen und die schön geschlossene Unterseite ermöglichen eine schnelle Ernte. Aufgrund der langsamen Kopffüllung ergibt sich ein langes Erntefenster. Da die Sorte über das Knox-Merkmal verfügt, verfärben sich die Schnitt- und Bruchstellen nicht so schnell. Evionas ist stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Blattrippen.



Knox™

## Eissalat

### SCANDINAS Knox™ (45-IC1425)

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

#### Kompakter Eissalat mit langem Erntefenster

Scandinas Knox™ ist ein kompakter Eissalat mit flachrunder Kopfform. Der Kopf füllt langsam, wodurch sich ein langes Erntefenster ergibt. Aufgrund der flachen Blattrippen und der aufrechten Unterseite ist Scandinas Knox™ einfach zu ernten und zu verpacken. Scandinas Knox™ ist stark gegen Schossen, Innenbrand sowie braune Rippen. Da die Sorte über das Knox™-Merkmal verfügt, verfärben sich die Schnitt- und Bruchstellen nicht so schnell.



Knox™

## Eissalat

### THUNDERINAS Knox™ (45-IC1067)

HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0

#### Mittelgroßer Eissalat für Frühjahrs- und Herbstanbau

Thunderinas Knox™ ist ein mittelgroßer Eissalat für den Anbau im Frühjahr und Herbst. Der Kopf hat eine flachrunde Form und füllt sich schnell. Flache Blattrippen und eine schön geschlossene Unterseite erleichtern Ernte und Verpackung. Die Sorte verfügt über das Knox™-Merkmal, so dass weniger verfärbte Bruchstellen durch Verpackung und Transport auftreten. Thunderinas zeigt sich stark gegen Innenbrand und braune Rippen.



### “ EISSALAT - Knackig, vielseitig und robust

Eissalat ist einer der beliebtesten Salate – perfekt im Burger, auf dem Brötchen oder als knackiger Salat. Einfach lecker!

Wir verfeinern ständig Geschmack, Textur und Haltbarkeit.

Unser Fokus in der Züchtung liegt auch darauf, unsere Sorten optimal an den Klimawandel anzupassen und widerstandsfähig gegen Wetterextreme und Krankheiten zu machen. Nutzen Sie diesen Vorteil und bleiben Sie mit unserem Sortiment stets auf dem neuesten Stand. *Martin Schrörs, Crop Specialist*



## Eissalat

### ZANDERINAS (45-190)

HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb

#### Schnelle Entwicklung und sichere Kopfbildung

Zanderinas ist ein kompakter bis mittelgroßer, dunkelgrüner Eissalat für den Frischmarkt. Die Köpfe haben eine runde Form mit einer halb aufrechten Unterseite und flachen Blattrippen, wodurch sie einfach zu ernten sind. Die Sorte hat eine mittlere Wuchskraft mit mittlerem bis langem Erntefenster. Sie überzeugt besonders im Sommeranbau durch hohe Qualität und ist stark gegen Innenbrand, braune und pinkfarbene Blattrippen.



## Eissalat

### FEDDENAS (45-183)

HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1

#### Großer Eissalat für Frischmarkt und Verarbeitung

Feddenas ist ein großer, flachrunder Eissalat für den Frischmarkt und die Verarbeitung. Dank seiner halb aufrechten Unterseite sowie der geschlossenen und eng anliegenden Blattrippen ist er einfach zu ernten. Langsame Entwicklung und Füllung mit Potenzial zu hohem Kilo-Ertrag kennzeichnen die Sorte ebenso wie ein langes Erntefenster. Feddenas ist eine sehr robuste Sorte, die stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen ist.





# Kopfsalat



## KOPFSALAT - Perfekte Präsentation

Für eine ansprechende Präsentation in der Kiste ist eine gesunde und geschlossene Unterseite wichtig. Nur Sorten mit einer schönen Kopfbildung und einer attraktiven Unterseite kommen in das Sortiment. Unsere Neuheiten werden in allen wichtigen Anbaugebieten getestet, um für jede Region die optimale Sorte zu finden. Profitieren Sie von unserer individuellen Sortenberatung.

*Robert von Bartheld, Crop Specialist*



Kopfsalat | grün

**ABELLINA** (43-BU8181) **NEU**

HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1/Rs (ex Ss)

**Grüner Kopfsalat für den Anbau im Sommer**

Abellina ist ein grüner, robuster Kopfsalat für den Anbau im Freiland. Der große Kopf hat eine geschlossene, leicht aufrechte Unterseite. Die Sorte eignet sich besonders gut für den Anbau im Sommer und punktet durch ihre gute Standfestigkeit auf dem Feld. Der grüne Kopfsalat Abellina zeigt sich besonders stark gegen Schossen und Innenbrand.

Kopfsalat | grün

**SANDENO** (43-BU7304) **NEU**

HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1

**Für Pflanzungen in Frühjahr und Herbst**

Sandeno ist ein glänzend grüner, sehr wuchskräftiger Kopfsalat für den Anbau im Freiland. Die großen Köpfe schließen und füllen sich schnell. Die breite, leicht aufrechte und gesunde Unterseite erleichtert die Ernte und Verpackung. Der grüne Kopfsalat Sandeno eignet sich für den Anbau im Frühjahr und Herbst.



Kopfsalat | rot

**PITCHER Knox™** (43-BU5612) **NEU**

HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0 IR: LMV:1

**Gute Füllung bei frühem Kopfschluss**

43-BU5612 Knox™ ist ein wüchsiger, intensiv roter Kopfsalat für den Freilandanbau von Frühjahr bis Herbst. Der Kopf zeigt eine gute Füllung bei frühem Kopfschluss. Aufgrund der geschlossenen, breiten Unterseite ist er leicht zu ernten und zu packen. Da die Sorte über das Knox™-Merkmal verfügt, verfärben sich die Schnitt- und Bruchstellen nicht so schnell.



Knox™

Kopfsalat | grün

**TRANSPERO** (43-BU7300) **NEU**

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1

**Großer Kopfsalat mit guter Füllung und frühem Kopfschluss**

Transpero ist ein glänzend grüner, großer Kopfsalat für den Anbau im Freiland. Die wuchskräftige Sorte kombiniert ein stabiles, knackiges Blatt mit einem zarten Geschmack. Aufgrund der geschlossenen, breiten Unterseite ist sie leicht zu ernten und zu packen. Der Kopf zeigt eine gute Füllung bei frühem Kopfschluss. Der Kopfsalat Transpero produziert auch nach kurzen Hitzeperioden zuverlässig gute Ware.





# Lollo-Salat



## Lollo-Salat | rot

**TRAJECT** (85-531)  

HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0 IR: Fol:4

### Perfektes Rot

Traject ist ein kräftig roter Lollo Rossa für den Ganzjahresanbau im Freiland. Die Sorte liefert aufgrund der stärkeren Wuchskraft große Köpfe mit höherem Erntegewicht. Die leicht aufrechte und gut geschlossene Unterseite sorgt für eine einfache Ernte und Verpackung. Traject ist eine Sorte für den Frischmarkt, die aufgrund ihrer kräftig roten Farbe einen schönen Kontrast in Mischungen mit grünen Salaten bildet. Traject ist stark gegen Schossen.



## LOLLO-SALAT - Starke Leistung

Lollo-Salate mit ihren typisch gekrausten, zarten Blättern sind im Supermarkt beliebt und fester Bestandteil von Salatmischungen und Sandwiches. Vor allem rote Sorten bieten einen attraktiven Farbkontrast. Rijk Zwaan bietet intensiv rote Sorten an, die fast genauso wuchsstark sind wie ihre grünen Pendants.

*Robert von Bartheld, Crop Specialist*



# Romana-Salat

## Romana-Salat | Little Gem | grün

**RIANXO** (41-484)  

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

### Großer grüner Little Gem mit schneller Füllung

Rianxo ist ein grüner Little Gem für den Anbau im Freiland. Die Sorte entwickelt sich sehr zügig und ist daher auch für den frühen Anbau geeignet. Das gut gefüllte, gelbe Herz wird von dunkelgrünen, relativ langen Außenblättern umschlossen. Das zylindrische Wachstum der Pflanze ermöglicht zudem die problemlose Verpackung in Flow-Packs. Der grüne Little Gem Rianxo ist stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand.



## Romana-Salat | Little Gem | grün

**ALCIRA** (41-492) 

HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0 IR: LMV:1

### Grüner Little Gem für den Anbau im Freiland

Alcira ist ein grüner Little Gem für den Anbau im Freiland. Das gut gefüllte, attraktiv gelbe Herz wird von dunkelgrünen Außenblättern umschlossen. Flache Blattrippen und die gut geschlossene Unterseite erleichtern Ernte und Verpackung. Der grüne Little Gem Alcira ist stark gegen Schossen und Innenbrand.



## Romana-Salat | Little Gem | rot

**VERAINE** (41-GE5279) 

HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0/Pb

### Roter Little Gem für den Anbau im Freiland

Veraïne ist ein roter Little Gem für den Ganzjahresanbau im Freiland. Die zylindrischen Köpfe haben rote Außenblätter und ein gelb gefülltes Herz. Die Sorte eignet sich für die Ernte als Einzelkopf sowie von kleinen Salatherzen. Sie präsentiert sich besonders attraktiv in einer Duo-Verpackung mit grünem Little Gem. Der rote Little Gem Veraïne ist stark gegen Schossen und Innenbrand.





# Romana-Salat



Romana-Salat | Mini | grün

**RALOVE** (41-CO7048) 

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1

**Mittelgroßer Mini-Romana für das Freiland**

Ralove ist ein grüner, mittelgroßer Mini-Romana-Salat für den Freilandanbau. Die Form ist zylindrisch mit kräftig grünen, glänzenden Außenblättern und einer attraktiven gelben Füllung. Flache, bruchstabile Rippen und eine geschlossene Unterseite erleichtern Ernte und Verpackung. Die Vermarktung erfolgt in Form von kleinen Salatherzen. Der Mini-Romana-Salat Ralove ist stark gegen Schossen und Innenbrand.



Romana-Salat | Mini | grün

**RAWLEY** (41-372)  

HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1

**Mini-Romana-Salat mit langer Feldhaltbarkeit**

Rawley ist ein grüner Mini-Romana-Salat für den Ganzjahresanbau im Freiland. Die Sorte hat eine schöne zylindrische Kopfform mit gelber Füllung und kurzem Strunk. Der gute Kopfschluss und die flachen Rippen erleichtern die Verpackung. Die Vermarktung erfolgt in Form von kleinen Salatherzen. Rawley überzeugt durch seine lange Feldhaltbarkeit und ist sehr stark gegen Schossen und Innenbrand.



Romana-Salat | Mini | grün

**RAWONDER** (41-CO7661)  

HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1

**Mini-Romana-Salat mit zügiger Entwicklung**

Rawonder ist ein grüner Mini-Romana-Salat für den Freilandanbau. Der mittelgroße, zylindrische Kopf hat eine gute Füllung mit attraktiv gelben Innenblättern. Flache, bruchstabile Rippen und eine geschlossene Unterseite erleichtern Ernte und Verpackung. Der Mini-Romana-Salat Rawonder ist stark gegen Schossen und Innenbrand und überzeugt durch zügige Entwicklung.

NEU

Romana-Salat | Maxi | grün

**NICODEMUS Knox™** (41-CO7164)  

HR: Bl:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4

**Dunkelgrüner Maxi-Romana-Salat für das Freiland**

Nicodemus Knox™ ist ein dunkelgrüner Maxi-Romana-Salat für den Anbau im Freiland. Der Kopf ist groß und gut geschlossen mit Romana-typischem, blasigem Blatt. Starke Wuchskraft und ein langes Erntefenster kennzeichnen die ertragreiche Sorte. Der grüne Maxi-Romana-Salat ist stark gegen Schossen und Innenbrand. Da Nicodemus Knox™ über das Knox-Merkmal verfügt, verfärben sich die Schnitt- und Bruchstellen nicht so schnell.



Knox™

Open Heart Cos™ | grün

**ODONA Knox™** (41-CO1211)  

HR: Bl:29-40EU/Nr:0

**Wuchskräftiger grüner Open-Heart Romana-Salat**

Odon Knox™ ist ein großer, grüner Open-Heart Romana-Salat für das Freiland. Die Sorte ist wuchsstark und liefert dementsprechend hohe Erträge. Sie ist stark gegen Hohlrissen und verdrehte Blattrippen, darüber hinaus gegen Innenbrand. Da Odon Knox™ über das Knox-Merkmal verfügt, verfärben sich die Schnitt- und Bruchstellen nicht so schnell. Open-Heart Romana eignet sich ideal für die Verwendung in Gastronomie und Catering.



Open Heart Cos™

Knox™

Open Heart Cos™ | grün

**CONCENTRUS** (41-CO1225)  

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1

**Open-Heart Romana-Salat mit guter Verarbeitungsqualität**

Concentrus ist ein großer, grüner Open-Heart Romana-Salat für den Anbau im Freiland mit blasigem, dreidimensional geformtem Blatt. Die Sorte hat eine gute Verarbeitungsqualität, da sie stark gegen Hohlrissen und Oxidation der Schnittflächen ist. Die gelben Innenblätter haben einen angenehm milden Geschmack und knackigen Biss. Concentrus ist stark gegen Innenbrand.



Open Heart Cos™





Salanova®

Salanova® Crispy | grün

**EXIRA Knox™** (79-IN1114) <sup>CU</sup>

NEU

HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:4

**Mittelgrüner Salanova® Crispy für das Freiland**

Salanova® ist ein Salattyp von Rijk Zwaan, der nach dem „...ein Schnitt, fertig!“-Prinzip in kleine, mundgerechte Blätter zerfällt. Exira Knox™ ist ein Crispy-Typ für den Anbau im Freiland. Die zarten Blätter sind dreidimensional geformt und bringen viel Volumen in die Verpackung. Da die Sorte über das Knox-Merkmal verfügt, verfärben sich die Schnitt- und Bruchstellen nicht so schnell. Exira ist besonders gut für die maschinelle Ernte geeignet.

Convenience

Knox™

Salanova® Eichblatt | rot

**XEM** (79-414) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

**Vielseitiger roter Salanova® Eichblatt**

Xem ist ein roter Eichblatt-Typ für den Anbau im Freiland sowie im Gewächshaus (Hydroponik: Einzelkopf/Salatrio). Die Sorte hat einen kompakten Wuchs sowie stabile Blätter mit schönem Farbkontrast zwischen Rot, Grün und Gelb. Salanova® Eichblatt Xem ist stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand.

Salanova®



Hydroponics

Convenience

Salanova® Kopfsalat | grün

**GIBBARD** (79-ML1112) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb

**Intensiv grüner Salanova® Kopfsalat mit glänzendem Blatt**

Gibbard ist ein intensiv grüner Kopfsalat-Typ mit glänzenden Blättern in mundgerechter Größe. Diese Salanova® Sorte eignet sich für die Bodenkultur im Freiland und im Gewächshaus, aber auch in hydroponischen High-Tech-Systemen. Neben der Produktion von ganzen Köpfen ist die Sorte Gibbard mit ihrem aufrechten Wuchs optimal für den Fresh-cut-Markt mit maschineller Ernte einsetzbar.

Salanova®



Hydroponics

Convenience

Salanova® Kopfsalat | rot

**MANET** (79-ML2589) <sup>CU</sup>

NEU

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

**Stark gegen Schossen**

Manet ist ein intensiv roter Kopfsalat-Typ für den Anbau im Freiland sowie im Gewächshaus (Bodenanbau/Hydroponik). Der Kopf zeigt einen attraktiven rosettenartigen Aufbau mit geschlossener, leicht aufrechter Unterseite und eignet sich auch für die Vermarktung im Doppelpack. Salanova® Kopfsalat Manet ist stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit.

Salanova®



Convenience



Salanova®

Salanova® Eichblatt | grün

**VESPUCCI Knox™** (79-ML3725) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1

**Kräftig grüner Salanova® Eichblatt für hohen Ertrag**

Vespucci Knox™ ist ein kräftig grüner Eichblatt-Typ mit besonders aufrechten Wuchs. Die Sorte liefert sehr hohe Erträge und ist stark gegen Schossen und Innenbrand.

Hydroponics

Convenience

Knox™



| Babyleaf-Salat |                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aussaart                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NEU            |    | <b>WALTRIP (84-BB1210)</b> <sup>CU</sup><br>HR: BL29-41EU/Nr.0<br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Batavia, dunkelgrün</li><li>- sehr dickes, glänzendes Blatt, aufrechter Wuchs</li><li>- robust, schnelle Entwicklung</li></ul>                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|                |    | <b>WEBBER (84-82)</b> <sup>CU</sup><br>HR: BL29-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Eichblatt, grün</li><li>- schlankes, glänzendes Blatt</li><li>- schmale Blattbasis</li></ul>                                             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|                |    | <b>DAYWALT (84-48)</b> <sup>CU</sup><br>HR: BL29-41EU/Nr.0<br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Romana, dunkelgrün</li><li>- dickblättrig, hoher Ertrag</li><li>- langes Shelf Life</li></ul>                                                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|                |    | <b>ALBORETO (84-08)</b> <sup>CU</sup><br>HR: BL29-41EU/Nr.0<br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Batavia, rot</li><li>- glänzende Blätter, aufrechter Wuchs</li><li>- intensiver rot/grüner Farbkontrast</li></ul>                                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|                |    | <b>BOTTAS (84-BB8485)</b> <sup>CU</sup><br>HR: BL29-41EU/Fol.4/Nr.0<br>IR: LMV.1<br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Eichblatt, dunkelrot</li><li>- schmales, gut strukturiertes, glänzendes Blatt</li><li>- kleine Schnittstelle</li></ul>         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|                |   | <b>LIGIER (84-14)</b> <sup>CU</sup><br>HR: BL29-41EU/Fol.4/Nr.0<br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Lollo, dunkelrot</li><li>- tief eingeschnittenes Blatt</li><li>- viel Volumen</li></ul>                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|                |  | <b>ZANARDI (84-09)</b> <sup>CU</sup><br>HR: BL29-41EU/Fol.4/Nr.0<br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Romana, rot</li><li>- oval-rundes Blatt, schmaler Blattstiel</li><li>- homogene Blattfärbung ohne Farbsprenkel</li></ul>                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|                |  | <b>CHARLIE F1 (69-101)</b> <sup>CU</sup><br><div>Convenience</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Babyleaf-Mangold, rotadrig, Ganzjahresanbau</li><li>- aufrechter Wuchs, schnelle Entwicklung</li><li>- oval-rundes, glänzend grünes Blatt</li><li>- viel Blattvolumen</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Batavia-Salat                                                                         |                                                                                                                                                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                        | Pflanzung                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>CONCRETION (81-BA4340)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1/Fol.4<br> Organic | - grün, offen, Freiland, Ganzjahressorte<br>- leicht flachrunder Wuchs, leicht gewelltes Blatt<br>- bleibt uniform und formstabil<br>- stark gegen Innenbrand, Fäulnis und Schossen | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>VOLTRON (81-132)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1/Fol.1,4<br> Organic              | - grün, offen, Freiland<br>- kugelige Form, mittelfein gekräuseltes Blatt<br>- robust, stark gegen Schossen und Innenbrand                                                          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>PEREION (81-BA4590)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-39EU/Nr.0<br>IR: LMV.1/Fol.1,4                                                                                                          | - kräftig grün, mittelgroß, Freiland, Sommer<br>- kugelige Form<br>- leicht aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Innenbrand und Schossen                                           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>TIROLION (81-95)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1                                                                                                            | - grün/blond, früh kopfend, Freiland<br>- flacher Aufbau, zartes, knackiges Blatt<br>- regionale Spezialität<br>- stark gegen Schossen                                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>TOURBILLON (81-56)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:30-32EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br> Convenience             | - grün, offen, mittelgroß bis groß, Freiland<br>- fein gekräuseltes Blatt, geschlossene Unterseite<br>- Frischmarkt, Verarbeitung<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>CLARINSKI (81-301)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-39EU/Nr.0<br> Organic                               | - rot, spät kopfend, Freiland/Gewächshaus<br>- stabiles Blatt, schließt langsam<br>- sehr langes Erntefenster<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>MARINSKI (81-398)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-36,38-41EU/Nr.0<br>IR: Fol.1,4<br> Organic           | - rot, kopfend<br>- stabiles Blatt, schließt langsam<br>- sehr langes Erntefenster<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>MINERAL (81-551)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br> Organic              | - rot, offen, Freiland<br>- geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche<br>- langes Erntefenster, intensive Rotfärbung<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

“



Retail

BABYLEAF-SALAT

Warum sind unsere Baby Leaf-Salate so erfolgreich?

Sie sind einfach lecker, haben genau die richtige Knackigkeit, und von Grün bis Rot, von glatt bis kraus wird es nie langweilig auf dem Teller. Das zieht Nachfrage an und ist Ihr Wettbewerbsvorteil.

Doreen Sieber, Client Manager





Salat | Freilandanbau

| Crystal™                                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 | Pflanzung                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>DUNAND (44-22) CU</b><br>HR: BL29-33EU<br>IR: LMV1/Fol.1<br>Crystal™                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crystal™ Salat, grün</li><li>- aufrechter Wuchs, kleine Schnittfläche, hoher Ertrag</li><li>- knackige Blätter in Sandwich-Größe, langes Shelf Life</li><li>- stark gegen Schossen, Tipburn und Blattbruch</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LALIQUÉ (44-17) CU</b><br>HR: BL32EU<br>IR: LMV1/Fol.4<br>Crystal™                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crystal™ Salat, grün</li><li>- viele knackige Blätter in Sandwich-Größe</li><li>- hoher Ertrag, guter Geschmack, langes Shelf Life</li><li>- stark gegen Schossen und Tipburn</li></ul>                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
| NEU  <b>BODILIQUE Knox™ (44-CL1050) CU</b><br>HR: BL29-41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV1/Fol.4<br>Crystal™ Knox™ | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crystal™ Salat, grün</li><li>- auch für den Freilandanbau im Sommer geeignet</li><li>- dunkelgrün, kompakt, knackiges, glänzendes Blatt</li><li>- stark gegen Innenbrand und Schossen</li></ul>                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
| NEU  <b>CRYSTIQUE Knox™ (44-CL1573) CU</b><br>HR: BL29-41EU/Nr.0<br>IR: Fol.4<br>Crystal™ Knox™         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crystal™ Salat, dunkelgrün</li><li>- knackiges, glänzendes Blatt</li><li>- starke Wuchskraft, gesunde, aufrechte Unterseite</li><li>- für Frischmarkt und Verarbeitung</li></ul>                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SCAMANDER (44-CL5001) CU</b><br>HR: BL29-41EU/Pb<br>IR: LMV1/Fol.1<br>Crystal™                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Crystal™ Salat, rot</li><li>- intensive Ausfärbung bei geringerer Lichtintensität</li><li>- stabiles Blatt, gutes Shelf Life</li><li>- geeignet für Engpflanzung, Einzelkopf, Salatrío</li></ul>                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



CRYSTAL™ - Knackigkeit in lebendigen Farben

Crystal-Salate bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und sind knackig wie Eissalat. Mit ihrer Wuchsform und Kräuselung ähnlich dem Lollo, eignen sie sich ideal als ganzer Kopf oder für die Salatverarbeitung. Als Ergebnis jahrelanger Züchtung sind sie wuchsstark und farbintensiv in Rot und Grün. Jetzt testen!

Robert von Bartheld, Crop Specialist



| Eichblattsalat                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         | Pflanzung                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>KIRIBATI (83-30) CU</b><br>HR: BL29-31,34,36,39,40EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Convenience   | <ul style="list-style-type: none"><li>- grün</li><li>- groß, flachrund, gute Füllung</li><li>- breite, geschlossene Unterseite</li><li>- sehr langes Erntefenster, sehr stark gegen Innenbrand</li></ul>                             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>KISHERI (83-88) CU</b><br>HR: BL29-37,39-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Organic              | <ul style="list-style-type: none"><li>- frischgrün</li><li>- wuchskräftig, ausgeglichene Form, sehr gute Füllung</li><li>- flache, gut geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>KIRINIA (83-44) CU</b><br>HR: BL29-39EU/Fol.4/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Organic              | <ul style="list-style-type: none"><li>- grün</li><li>- kugeliger Kopf, stabile Blätter</li><li>- sehr gute Füllung, hohes Gewicht</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>KINESIC (83-OA2072) CU</b><br>HR: BL29-40EU/Fol.4/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Organic          | <ul style="list-style-type: none"><li>- leuchtend grün</li><li>- wuchsstark, gute Füllung</li><li>- leicht aufrechte, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Innenbrand und Schossen</li></ul>                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TOTALAI (83-OA5082) CU</b><br>HR: BL29-40EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br>Organic             | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelrot</li><li>- wuchskräftig, kissenförmiger Kopf</li><li>- leicht aufrechte, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Schossen</li></ul>                                           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SUYAI (83-559) CU</b><br>HR: BL29-37,39-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Organic              | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelrot</li><li>- wüchsig, robust, ausgeglichene, stabile Form</li><li>- flache Unterseite, gute Feldhaltbarkeit</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>MACAI (83-72) CU</b><br>HR: BL29-37,39-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelrot</li><li>- runder, leicht offener Kopf</li><li>- Unterseite flach und geschlossen</li><li>- stark gegen Schossen</li></ul>                                                          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>RENAI (83-581) CU</b><br>HR: BL29-37,39-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Organic             | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelrot, fester, kugeliger Kopf</li><li>- stabiles Blatt, relativ hohes Gewicht</li><li>- guter Partner für grüne Sorten</li><li>- sehr stark gegen Schossen, gute Sommereignung</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
| NEU  <b>DAKARAI (83-OA5664) CU</b><br>HR: BL29-41EU/Fol.4/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br>Organic | <ul style="list-style-type: none"><li>- rot, mittlere Wuchskraft</li><li>- lockerer, offener Kopf</li><li>- gesunde Unterseite</li><li>- stark gegen Schossen</li></ul>                                                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



| Eissalat                                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pflanzung                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>RISONAS (45-181)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund bis flachrund, mittlere Wuchskraft, Frischmarkt</li><li>- schnelle Entwicklung, schnelle Kopffüllung</li><li>- halb aufrechte Unterseite, flache Rippen, einfache Ernte</li><li>- stark gegen Innenbrand, braune/pinkfarbene Blattrippen</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>THUNDERINAS Knox™ (45-IC1067)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0<br><br><b>Knox™</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß, flachrund, schnell füllend</li><li>- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Innenbrand, braune Rippen</li><li>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen</li></ul>                                          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CASSENAS (45-194)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Fol:4/Nr:0                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frühjahrsanbau, starke Wuchskraft, runde Kopfform</li><li>- aufrechte Unterseite, einfache Ernte und Verpackung</li><li>- lange Feldhaltbarkeit, Frischmarkt, Verarbeitung</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie braune Rippen</li></ul>     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>UMBRINAS (45-32)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-31,34,36,39,40EU/Fol:4/Nr:0                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß bis groß, flachrund</li><li>- flache Rippen, halb aufrechte Unterseite</li><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, gute Verarbeitungsqualität</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Bakteriose</li></ul>                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>POWERINAS Knox™ (45-IC1015)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0<br><br><b>Knox™</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß, runde Kopfform</li><li>- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand, braune Rippen</li><li>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen</li></ul>                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>GUSTINAS (45-67)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0<br><br><b>Organic</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompakt bis mittelgroß</li><li>- glattes Umblatt, flache Rippen, einfache Ernte</li><li>- Frischmarkt, Verarbeitung</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand</li></ul>                                                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TODONAS (45-195)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompakt bis mittelgroß, rund</li><li>- flache Rippen, gutes Deckblatt, leicht zu verpacken</li><li>- mittleres bis langes Erntefenster, Frischmarkt</li><li>- stark gegen Kopffäule, Innenbrand, braune Rippen</li></ul>                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>DIAMANTINAS (45-92)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0<br><br><b>Organic</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, kompakt bis mittelgroß</li><li>- flache, bruchstabile Rippen, leicht zu verpacken</li><li>- Frischmarkt</li></ul>                                                                                                                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>ZANDERINAS (45-190)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompakt bis mittelgroß, dunkelgrün, Frischmarkt</li><li>- rund, halb aufrechte Unterseite, flache Blattrippen</li><li>- einfache Ernte, mittleres bis langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Innenbrand, braune/pinkfarbene Blattrippen</li></ul>    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>FARINAS (45-87)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29,30,32,39-41EU/Nr:0                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund/flachrund, mittelgroß bis groß</li><li>- einfache Ernte, leicht zu verpacken</li><li>- Frischmarkt</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Bakteriose</li></ul>                                                                             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>MERLINAS (45-140)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß</li><li>- wuchskräftig, starkes Wurzelsystem</li><li>- aufrechte Unterseite, Frischmarkt, langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Sonnenbrand</li></ul>                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>PLATINAS (45-23)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:31,32EU/Fol:4/Nr:0/Pb                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß, rund bis flachrund</li><li>- hohe Ernte- und Verpackungsleistung</li><li>- langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand</li></ul>                                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

NEU

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>JASPERINAS (45-193)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Fol:4/Nr:0/Pb<br><br><b>Organic</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß bis groß, flachrund/rund</li><li>- halb aufrechte Unterseite</li><li>- Frischmarkt, Verarbeitung, langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>                                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>FEDDENAS (45-183)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1<br><b>Organic</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- groß, großes Umblatt, Frischmarkt, Verarbeitung</li><li>- halb aufrechte Unterseite</li><li>- flachrund, langsame Füllung, langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen</li></ul>                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SCANDINAS Knox™ (45-IC1425)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br><br><b>Organic Knox™</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompakt, flachrunde Kopfform, langsame Füllung</li><li>- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen</li><li>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen</li></ul>         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>EVIONAS Knox™ (45-IC1424)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0<br><br><b>Organic Knox™</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß, flachrunde Kopfform, langsame Füllung</li><li>- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Blattrippen</li><li>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>BRONDINAS Knox™ (45-IC1044)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29,30,32-39EU/Nr:0<br>IR: Fol:4<br><b>Organic Knox™</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgroß bis groß, flachrund</li><li>- sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen braune Blattrippen</li><li>- stark gegen Innenbrand und Schossen</li></ul>                                                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CORIANAS Knox™ (45-179)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1<br><b>Organic Knox™</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- groß, flachrund, Frischmarkt, Verarbeitung</li><li>- viel Umblatt, flache Unterseite, flache Blattrippen</li><li>- langsame Füllung, langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen</li></ul>             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



| Kopfsalat                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>GREENARROW (43-338)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-39EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br><br>- Buttersalat, dünnblättrig, grün<br>- frühe Pflanzung unter Vlies<br>- standfest auch in wärmeren Wetterperioden                                                                                                                                                               | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>JOLITO (43-01)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-31,34,36,39,40EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br><br>- mittelgrün, groß<br>- langsame Füllung, langes Erntefenster<br>- gute Präsentation<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                                                                                                                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>ULMO (43-102)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-38,40,41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br> Organic<br><br>- leuchtend grün, groß<br>- geschlossene, breite Unterseite, leicht zu ernten<br>- schnelle Entwicklung<br>- langes Erntefenster durch flexible Kopffüllung                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>SANDENO (43-BU7304)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br><br>- groß, glänzend grün<br>- sehr wuchskräftig, breite, leicht aufrechte Unterseite<br>- früher Kopfschluss, schnelle Füllung<br>- für frühe Pflanzungen                                                                                                                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>BASILIO (43-164)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-37,39-41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1/Fol.1<br> Organic<br><br>- groß, glänzend grün<br>- wuchskräftig, stabile Blätter, breite Unterseite<br>- gute Füllung, langsamer Kopfschluss<br>- verträgt kurze Hitzeperioden                    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>TRANSPERO (43-BU7300)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-41EU/Fol.4/Nr.0<br>IR: LMV.1/Fol.1<br> Organic<br><br>- groß, glänzend grün<br>- wuchskräftig, stabile Blätter, breite Unterseite<br>- gute Füllung, früher Kopfschluss<br>- verträgt kurze Hitzeperioden                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>SANTORO (43-66)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-35,37,38,40,41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br> Convenience<br><br>- groß, mittelgrün, Standardsorte<br>- dickblättrig, flache Unterseite<br>- Frischmarkt, Schneideindustrie, 12er-Verpackung<br>- stark gegen Glasigkeit im Herbst | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ZOILO Knox™ (43-130)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-38,40,41EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Knox™<br><br>- groß, mittelgrün<br>- stabiles Blatt, zahlreiche Umblattkränze<br>- breite, geschlossene Unterseite<br>- langsame Füllung, langes Erntefenster                                                                                                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>CARASCO (43-163)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-32,34,36,39,40EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br><br>- mittelgroß, kräftig grün<br>- flacher Aufbau, gutes Kopf-Umblatt-Verhältnis<br>- feine Blattrippen, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                                                                                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>TOMBELO (43-116)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-37,39-41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br> Organic<br><br>- mittelgrün, sehr groß<br>- flache, geschlossene Unterseite<br>- guter Kistenfüller<br>- langsame Füllung, langes Erntefenster                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ELICIO (43-BU7206)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-38,40,41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1/Me<br> Organic<br><br>- grün, groß<br>- ausgewogene Form, gesunde, leicht aufrechte Unterseite<br>- früher Kopfschluss, langsame Füllung<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ORLANDO (43-189)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl29-37,39-41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1<br><br>- kompakt, grün, Freiland, Netzeignung<br>- frühe Kopfbildung, schnelle Füllung<br>- leicht aufrechte Unterseite, schnelle Ernte<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Bakteriose                                                                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

NEU

NEU

NEU



**GREENSBORO Knox™ (43-BU7435)** <sup>CU</sup>  
HR: Bl29-37,39-41EU/Nr.0/Pb  
IR: LMV.1  
Knox™  
  
- mittelgroß, grün, Netzeignung  
- früher Kopfschluss, gute Füllung, Eignung für Herzen  
- leicht aufrechte Unterseite, schnelle Ernte  
- sehr stark gegen Schossen und Innenbrand



**SICHERO Knox™ (43-BU7317)** <sup>CU</sup>  
HR: Bl29-38,40,41EU/Nr.0  
IR: LMV.1  
Knox™  
  
- grün, groß, viel Umblatt  
- früh schließend, langsam füllend  
- leicht aufrechte Unterseite  
- für Frischmarkt und Verarbeitung



**BEDUINA (43-BU8601)** <sup>CU</sup>  
HR: Bl29-37,39-41EU/Fol.1/Nr.0/Pb  
IR: LMV.1/Rs (ex Ss)  
  
- mittelgroß, robust, Freiland, spezielle Sommereignung  
- leuchtend grün  
- geschlossene, flache Unterseite, langes Erntefenster  
- besonders stark gegen Schossen und Innenbrand



**ABELLINA (43-BU8181)** <sup>CU</sup>  
HR: Bl29-41EU/Fol.1,4/Nr.0  
IR: LMV.1/Rs (ex Ss)  
 Organic  
  
- groß, robust, Freiland, spezielle Sommereignung  
- geschlossene, leicht aufrechte Unterseite  
- leicht zu ernten, gute Standfestigkeit auf dem Feld  
- besonders stark gegen Schossen und Innenbrand



**JERRICAN (43-539)** <sup>CU</sup>  
HR: Bl29-37,40,41EU/Nr.0  
IR: LMV.1  
 Organic  
  
- intensiv rot, mittelgroßer Kopf  
- frühe Kopfbildung, gute Füllung  
- flache, geschlossene Unterseite, leicht zu ernten  
- stark gegen Schossen



**PITCHER Knox™ (43-BU5612)** <sup>CU</sup>  
HR: Bl29-38,40,41EU/Nr.0  
IR: LMV.1  
Knox™  
  
- intensiv rot, mittelgroßer Kopf  
- frühe Kopfbildung, gute Füllung  
- breite, geschlossene Unterseite  
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen



| Lollo-Salat                                                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         | Pflanzung                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>LUNGAVILLA (85-44)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1/Fol:4                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgrün</li><li>- runder Kopf, stabiles Blatt</li><li>- geschlossene, gesunde Unterseite</li><li>- langes Shelf Life, stark gegen Sonnenbrand</li></ul>                                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LIMASSOL (85-142)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:4<br><small>Organic</small>         | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgrün</li><li>- kugelige Form, gute Füllung</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>                                                                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LISBOA (85-174)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1/Fol:4/Me                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelgrün</li><li>- mittelgroß, runde, ausgeglichene Kopfform</li><li>- gesunde Unterseite, lange Feldhaltbarkeit</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Sonnenbrand</li></ul>      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LESINA (85-121)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- intensiv grün</li><li>- starke Wuchskraft, robust, stabile Blattstruktur</li><li>- zahlreiche, stabile Einzelblätter</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LIADINE Knox™ (85-LE1220)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:1,4<br><small>Knox™</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- intensiv grün</li><li>- sehr wuchsstark, stabiles Blatt</li><li>- zahlreiche Einzelblätter</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>                                           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>WILBUR (85-42)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-33,37,38EU/Nr:0                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelrot</li><li>- groß, kugelige Form</li><li>- wüchsig auch bei kühleren Bedingungen</li><li>- langes Erntefenster, stark gegen Schossen</li></ul>                                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>MONZA (85-561)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Fol:4/Nr:0<br>IR: Fol:1<br><small>Organic</small>          | <ul style="list-style-type: none"><li>- intensiv rot</li><li>- ausgeglichene Form, gute Füllung</li><li>- geschlossene Unterseite, einfache Ernte, Frischmarkt</li><li>- stark gegen Schossen</li></ul>                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TRAJECT (85-531)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0<br>IR: Fol:4<br><small>Organic</small>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- rot, groß</li><li>- leicht aufrechte, geschlossene Unterseite</li><li>- einfache Ernte, Frischmarkt</li><li>- stark gegen Schossen</li></ul>                                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SAMANTINE ( 85-LE3380)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br>IR: Fol:4                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- rot, groß, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau</li><li>- rote Färbung bis an die Blattbasis</li><li>- starke Wuchskraft, hohes Gewicht</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Crunchy Lettuce™   Maxi                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                  | Pflanzung                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <small>NEU</small>  <b>CALESITA (41-CR1402)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-41EU/Nr:0     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Maxi-Crunchy Lettuce, grün, kompakt</li><li>- zylindrische Kopfform, sehr flache, bruchfeste Rippen</li><li>- knackig frisch, süßer Geschmack, gutes Shelf Life</li><li>- stark gegen Innen- und Außenbrand</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>GABITA (41-CR1378)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Maxi-Crunchy Lettuce, grün, kompakt</li><li>- zylindrische Kopfform, sehr flache, bruchfeste Rippen</li><li>- knackig frisch, süßer Geschmack, gutes Shelf Life</li><li>- stark gegen Innen- und Außenbrand</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>MALENITA (41-611)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Maxi-Crunchy Lettuce, grün</li><li>- zylindrische Kopfform, flache, bruchfeste Rippen</li><li>- knackig frisch, süßer Geschmack, gutes Shelf Life</li><li>- stark gegen Innenbrand und Trockenrand</li></ul>          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>GALACTITA (41-CR1000)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Maxi-Crunchy Lettuce, grün</li><li>- zylindrische Form, flache, bruchfeste Rippen</li><li>- knackig frisch, süßer Geschmack, gutes Shelf Life</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li></ul>                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

“**CRUNCHY LETTUCE™**

Crunchy Salate sind eine Kreuzung aus Romana- und Eissalat. Sie vereinen den süßen Geschmack von Romana mit der knackigen Textur von Eissalat. Die einheitlichen, länglichen Blätter ähneln denen eines Romana-Salats. Die löffelförmigen Blätter sind ideal für alle Arten von Füllungen und können auch mit warmen Speisen kombiniert werden. Probieren Sie es aus und erleben Sie den Unterschied!

*Martin Schrörs, Crop Specialist*



Salat | Freilandanbau

| Romana-Salat   Little Gem                                                         |                                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                   | Pflanzung                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>ALCIRA (41-492)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1                           | - Little Gem, grün<br>- dunkelgrüne Außenblätter, gelb gefülltes Herz<br>- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>RIANXO (41-484)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br><small>Organic</small> | - Little Gem, grün, groß<br>- dunkelgrüne Außenblätter, gelb gefülltes Herz<br>- für Einzel-, Duo- und Trio-Verpackung<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ANTAINE (41-GE5620)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br><small>Organic</small>   | - Little Gem grün/rot, Typ Rougette de Midi<br>- rote Außenblätter, gelbgrüne Innenblätter<br>- Vermarktung als Einzelkopf und als kleine Salatherzen<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ALAINE (41-454)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-39EU/Fol:1/Nr:0<br>IR: LMV:1                           | - Little Gem, dunkelrot<br>- langsame Füllung, gelb gefülltes Herz<br>- Einzelkopf, kleine Salatherzen, rot-grüner Doppelpack<br>- stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>VERAINE (41-GE5279)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0/Pb                           | - Little Gem, rot<br>- rote Außenblätter, gelb gefülltes Herz<br>- Vermarktung als Einzelkopf und als kleine Salatherzen<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Romana-Salat   Mini                                                                 |                                                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                              | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>RALOVE (41-CO7048)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:1                         | - Mini-Romana, zylindrisch, mittlere Größe<br>- kräftig grünes, glänzendes Blatt, gelbe Füllung<br>- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Innenbrand und Schossen | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>RIOS (41-366)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Rs (ex Ss)                      | - Mini-Romana, dunkelgrün, zylindrisch<br>- flache Unterseite, wenig verdrehte Rippen<br>- einfache Ernte<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand                           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>RAWLEY (41-372)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0<br>IR: LMV:1<br><small>Organic</small>  | - Mini-Romana, zylindrisch, grün<br>- flache Rippen, gelbe Füllung, kurzer Strunk<br>- für kleine Salatherzen<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand, gute Feldhaltbarkeit              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>RALSTON (41-CO7499)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1                              | - Mini-Romana, zylindrisch, lange Form<br>- wuchsstark, füllt langsam<br>- kräftig grünes, glänzendes Blatt, gelbe Füllung<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>RAWONDER (41-CO7661)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0<br>IR: LMV:1<br><small>Organic</small> | - Mini-Romana, zylindrisch, grün<br>- guter Kopfschluss, gute Füllung<br>- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>MONASTEA (41-CO3036)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0<br>IR: Fol:1                             | - Mini-Romana, rot, zylindrische Form<br>- wuchskräftig, mittlere Größe<br>- flache Rippen, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Romana-Salat   Maxi                                                                 |                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                   | Pflanzung                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>VICTORINUS (41-34)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Rs (ex Ss)                            | - Maxi-Romana, grün<br>- starke Wuchskraft, aufrecht, wenig verdrehte Rippen<br>- langes Erntefenster<br>- stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand                    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>NICODEMUS Knox™ (41-CO7164)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:4<br><small>Organic Knox™</small> | - Maxi-Romana, groß, dunkelgrün<br>- blasiges Blatt, geschlossener Kopf<br>- starke Wuchskraft, ertragreich, langes Erntefenster<br>- sehr stark gegen Schossen und Innenbrand | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>NIMUS (41-CO7305)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Rs (ex Ss)                                | - Maxi-Romana, groß, dunkelgrün<br>- blasiges Blatt, geschlossener Kopf<br>- geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

| Romana-Salat   Open Heart Cos™                                                        |                                                                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                   | Pflanzung                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>CONCENTRUS (41-CO1225)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br><small>Open Heart Cos™ Organic</small> | - Open-Heart Romana, grün, groß<br>- stark gegen Hohlrippen<br>- Frischmarkt, Verarbeitung, blasiges Blatt<br>- stark gegen Innenbrand                                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>ODONA Knox™ (41-CO1211)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br><small>Open Heart Cos™ Knox™</small>                     | - Open-Heart Romana, grün, groß<br>- wuchsstark, stark gegen Hohlrippen, hoher Ertrag<br>- stark gegen Innenbrand und verdrehte Blattrippen<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>PATRONA (41-123)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br><small>Open Heart Cos™</small>            | - Open-Heart Romana, groß, grün<br>- Frischmarkt, Verarbeitung, blasiges 3-D-Blatt<br>- stark gegen Hohlrippen<br>- stark gegen Innenbrand und Trockenrand                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>KEONA (41-593)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb<br>IR: Rs (ex Ss)<br><small>Open Heart Cos™</small>         | - Open-Heart Romana, groß, 3-D-Blatt<br>- stark gegen Hohlrippen<br>- Frischmarkt, Schneideindustrie<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>MADELONA (41-188)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: Rs (ex Ss)<br><small>Open Heart Cos™</small>      | - Open-Heart Romana, grün, groß, 3-D-Blatt<br>- stark gegen Hohlrippen<br>- Frischmarkt, Verarbeitung<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand                                    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

“ ROMANA-SALAT - Knackig und süß

Romana-Salate gewinnen weltweit an Beliebtheit. Sie überzeugen mit knackigem Biss, süßem Geschmack und attraktivem Farbkontrast von Gelb bis Grün. Erhältlich in Mini- und Maxi-Varianten, bieten sie Genuss nach Konsumentenwunsch. Probieren Sie Romana-Salate. Sie werden den Unterschied schmecken! *Marco Rau, Client Manager*





Salanova® | Batavia

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                               | Pflanzung                                                                                                                                                                          |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                            |
|  <b>CARAVEL (79-530) CU</b><br>HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Salanova  | - Batavia, grün<br>- dunkelgrün, kompakt, robustes Einzelblatt<br>- langes Shelf Life, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung<br>- stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>BONARDA Knox™ (79-554) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova               | - Batavia, rot<br>- groß, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand<br>- verzögerte Verbräunung am Blattschnitt                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Salanova® | Crispy

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                            | Pflanzung                                                                                                                                                              |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                            |
|  <b>EXFRAME Knox™ (79-IN1004) CU</b><br>HR: Bl:29-40EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Salanova         | - Crispy, dunkelgrün<br>- zartes Blatt, viel Volumen, hoher Ertrag<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen<br>- sehr gute Eignung für die maschinelle Ernte | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>EXPERTISE (79-27) CU</b><br>HR: Bl:29-39EU/Fol.4/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Salanova           | - Crispy, grün<br>- kugelige Kopfform, kräftig grüne Blattfarbe<br>- knackiges 3-D-Blatt, kurzer Stiel, viel Volumen<br>- Verwendung: Frischmarkt, Verarbeitung        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>EXOGRAPHIE (79-28) CU</b><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Salanova             | - Crispy, leuchtend grün<br>- kugelige Form, 3-D-Blatt für viel Volumen<br>- Frischmarkt, Verarbeitung<br>- stark gegen Schossen und Trockenrand                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>EXIRA Knox™ (79-IN1114) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1/Fol.4<br>Salanova       | - Crispy, grün<br>- flachrunder Kopf, 3-D-Blatt für viel Volumen<br>- Frischmarkt, Verarbeitung<br>- stark gegen Schossen                                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TRALEX (79-952) CU</b><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr.0<br>Salanova                               | - Crispy, rot<br>- kugeliger Kopf, stark gegen Schossen<br>- tief eingeschlitztes, knackiges Blatt<br>- Verwendung: Einzelkopf, offene Tüte, Doppelpack                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>LUMIREX Knox™ (79-IN5959) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Fol.4/Nr.0<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Salanova  | - Crispy, rot<br>- kugeliger Kopf, tief eingeschlitztes, knackiges Blatt<br>- stark gegen Schossen, langes Erntefenster<br>- Einzelkopf, offene Tüte, Doppelpack       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Salanova® | Eichblatt

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 | Pflanzung                                                                                                                                                                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                            |
|  <b>COUSTEAU (79-330) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova                  | - Eichblatt, dunkelgrün, Freiland/Glas<br>- flache, kissenförmige Rosettenform<br>- 3-D-Blatt für mehr Volumen in der Verpackung                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>VESPUCCI Knox™ (79-ML3725) CU</b><br>HR: Bl:29-40EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Salanova  | - Eichblatt, kräftig grün<br>- besonders aufrechter Wuchs, sehr hoher Ertrag<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>XEM (79-414) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova                       | - Eichblatt, rot, kompakt<br>- sehr langes Shelf Life, guter Allrounder<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Salanova® | Kopfsalat

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                      | Pflanzung                                                                                                                      |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                            |
|  <b>GIBBARD (79-ML1112) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Fol.1/Pb<br>Salanova       | - Kopfsalat, grün, glänzendes Blatt<br>- aufrechter Wuchs, langsame Füllung<br>- sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>HAWKING (79-135) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova        | - Kopfsalat, grün<br>- geschlossene, gesunde Unterseite, flexibles Blatt<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>HILBERT (79-150) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova        | - Kopfsalat, dunkelgrün<br>- runde Rosettenform, flexibles, bruchstabiles Blatt<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>DAVINCI Knox™ (79-209) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova  | - Kopfsalat, rot<br>- groß, wüchsig<br>- Rosettenform, geschlossene Unterseite<br>- verzögerte Verbräunung am Blattschnitt     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>BARLACH (79-246) CU</b><br>HR: Bl:29-40EU/Nr.0<br>Salanova              | - Kopfsalat, intensiv rot<br>- Rosettenform, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>MANET (79-ML2589) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Fol.4/Nr.0<br>Salanova    | - Kopfsalat, intensiv rot<br>- geschlossene, leicht aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

**SALANOVA® - Beeindruckende Vielfalt**

Die Salanova-Sorten bieten die größte Vielfalt an Farben und Formen im Salatbereich. Ob Crispy, Eichblatt, Kopfsalat oder Batavia - wir züchten rote und grüne Sorten in allen Formen, ideal als ganze Köpfe oder für Salatmischungen. Dank des „... ein-Schnitt-Fertig!“-Prinzips ist die Zubereitung schnell und einfach. Bestellen Sie jetzt und bereichern Sie Ihr Salatangebot!

Guido Drexler, Client Manager | Robert von Bartheld, Crop Specialist





Salat | Freilandanbau

| Salanova Teenleaf™                                                                  |                                                                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                         | Aussaat/<br>Pflanzung                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>EXANIMO Knox™ (79-IN1600) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br>Salanova Teenleaf™ Knox™ Convenience       | - Crispy, grün<br>- zartes Blatt, viel Volumen, hoher Ertrag<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen<br>- sehr gute Eignung für die maschinelle Ernte                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>EXIRA Knox™ (79-IN1114) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1/Fol:4<br>Salanova Teenleaf™ Knox™ Convenience      | - Crispy, grün<br>- flachrunder Kopf, 3-D-Blatt für viel Volumen<br>- Frischmarkt, Verarbeitung<br>- stark gegen Schossen                                                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>LUMIREX Knox™ (79-IN5959) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:1<br>Salanova Teenleaf™ Knox™ Convenience | - Crispy, rot<br>- kugeliger Kopf, tief eingeschlitztes, knackiges Blatt<br>- stark gegen Schossen, langes Erntefenster<br>- Einzelkopf, offene Tüte, Doppelpack                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>CHALMERS Knox™ (79-145) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>Salanova Teenleaf™ Knox™ Convenience                      | - Kopfsalat, grün<br>- bruchfestes Blatt in mundgerechter Größe<br>- guter Ertrag, für die Verarbeitung geeignet<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen                                  | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter     |
|    | <b>GIBBARD (79-ML1112) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb<br>Salanova Teenleaf™ Convenience                                  | - Kopfsalat mit intensiv grünem, glänzendem Blatt<br>- aufrechter Wuchs, langsame Füllung<br>- kleine Schnittstelle, mundgerechte Blattgröße<br>- sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>KALAT Knox™ (79-224) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>Salanova Teenleaf™ Knox™ Convenience                         | - Kopfsalat, intensiv rot, aufrechter Wuchs<br>- rundes, zartes Blatt, schöner Rot-Grün-Kontrast<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen<br>- sehr gute Eignung für die maschinelle Ernte | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>MANET (79-ML2589) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0<br>Salanova Teenleaf™ Convenience                                  | - Kopfsalat, intensiv rot<br>- geschlossene, leicht aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit                                                                              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>VESPUCCI Knox™ (79-ML3725) CU</b><br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br>Salanova Teenleaf™ Knox™ Convenience            | - Eichblatt, kräftig grün<br>- besonders aufrechter Wuchs<br>- sehr hoher Ertrag, Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>XODOS Knox™ (79-ML4486) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU<br>IR: Fol:4<br>Salanova Teenleaf™ Knox™ Convenience              | - Eichblatt, rot<br>- kompakter Wuchs<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen<br>- sehr gute Eignung für die maschinelle Ernte                                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Food Service setzt auf Knox™-Salate

Für Frische, die begeistert!



Ästhetik und Präsentation ✓


**Visuell attraktiv:** Salate mit dem Knox-Merkmal wirken länger frisch, besonders wichtig für die Gastronomie, wo die Speisenpräsentation die Kundenzufriedenheit beeinflusst.  
**Konsistenz:** Kunden erwarten gleichbleibende Qualität. Frisch aussehende Salate garantieren konstante Präsentation und Qualität, was das Kundenvertrauen stärkt.

Weniger Lebensmittelverschwendung ✓

**Längere Haltbarkeit:** Salate mit dem Knox-Merkmal bleiben länger frisch, reduzieren Abfall und fördern Nachhaltigkeit im Betrieb.  
**Effiziente Lagerung:** Längere Frische spart Kosten und optimiert Ressourcennutzung durch effizientere Lagerhaltung.

Kosteneffizienz ✓

**Reduzierte Abfallkosten:** Da weniger Salate aufgrund von optischen Mängeln weggeworfen werden müssen, sinken die Kosten für das Abfallmanagement.  
**Optimierte Bestandsverwaltung:** Längere Haltbarkeit ermöglicht eine bessere Planung und Verwaltung der Bestände, was zu weniger Verlusten durch Verderb führt.



Scannen und weiterlesen





# Unser Beitrag Organic für eine nachhaltige gesunde **Zukunft**

Die weltweite Nachfrage nach Biogemüse wächst

und das stellt auch an Sie als Anbauer zusätzliche Anforderungen. Sie müssen sich diesen Herausforderungen nicht alleine stellen, denn mit der Wahl von Rijk Zwaan-Biosorten erhalten Sie mehr als nur eine qualitativ hochwertige Produktpalette.



## Wissen

Ein gesundes und rentables Wachstum im Biobereich erfordert spezifisches Wissen, nicht nur über die Gemüseproduktion, sondern auch über Marktentwicklungen, Verbrauchererwartungen und Produktleistung.



## Qualität

Unser Fokus auf Qualität leitet uns bei allem, was wir tun. Wenn wir die Anforderungen hoch ansetzen, können wir wirklich innovativ sein und ein nachhaltiges Wachstum unseres Biosortiments gewährleisten.



## Partnerschaft

Intensive Zusammenarbeit ist fest in unserer Mission verankert. Wir investieren kontinuierlich in unsere Beziehungen zu Erzeugern, Einzelhändlern, Handelsunternehmen und Partnern. Das hilft allen, sich weiterzuentwickeln.

## Unser starkes Bioportfolio

Bei der Erweiterung unseres Biosortiments liegt unser Schwerpunkt auf Qualität. Wir führen erstklassiges Saatgut speziell für den Biomarkt ein. Alle diese Sorten haben gemeinsam, dass sie über starke Resistenzen verfügen und gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. Außerdem wurden die Biosorten für ein breites Spektrum an lokalen Anbausituationen gezüchtet und überzeugen Verbraucher durch ihre besondere Form, Optik und/oder ihren Geschmack. Mit unserem Angebot an Biogemüse können Sie als Bioproduzent von der wachsenden Nachfrage mit einer Sorte, die Ihren Anforderungen entspricht, profitieren.





| Batavia-Salat                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pflanzung                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOLANIE (80-60)</b> <br><b>HR:</b> Bl:29-41EU/Nr:0<br>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- blond, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus</li><li>- geschlossene, halb aufrechte Unterseite</li><li>- bruchstabiles, fein gekräuselttes Blatt</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand, Big Vein, LRNV</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>     | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>MARINIE (80-BA1809)</b> <br><b>HR:</b> Bl:29-41EU/Nr:0<br><b>IR:</b> Fol:4<br>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- blond, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus</li><li>- geschlossene, halb aufrechte Unterseite</li><li>- bruchstabiles, fein gekräuselttes Blatt</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand, Big Vein</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>           | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>AQUALIE (80-BA2323)</b> <br><b>HR:</b> Bl:29-40EU/Nr:0<br><b>IR:</b> LMV:1/Fol:4<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelgrün, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus</li><li>- geschlossene, halb aufrechte Unterseite</li><li>- bruchstabiles, fein gekräuselttes, glänzendes Blatt</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul> | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>MARINSKI (81-398)</b> <br><b>HR:</b> Bl:29-36,38-41EU/Nr:0<br><b>IR:</b> Fol:1,4<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>- rot, spät kopfend, Freiland/Gewächshaus</li><li>- stabiles Blatt, schließt langsam</li><li>- langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>                                                    | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |

| Eichblattsalat                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pflanzung                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>KIELA (82-125)</b> <br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- grün, Kaltanbau, Tunnel/Gewächshaus</li><li>- wuchskräftig, gute Füllung, geschlossene Unterseite</li><li>- einfach zu ernten, langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>        | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>KITERIA (82-OA1313)</b> <br>HR: Bl:29-41EU/Nr:0                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- grün, Kaltanbau, Tunnel/Gewächshaus</li><li>- wuchskräftig, gute Füllung</li><li>- einfach zu ernten, langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>                                 | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>CALIBAI (82-OA3314)</b> <br>HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- rot, farbstabil, Kaltanbau Tunnel, Gewächshaus</li><li>- kompakt, flachrund, gelbgrüne Füllung</li><li>- geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche</li><li>- stark gegen Innenbrand und Trockenrand</li><li>- Gewächshaus: 15-18 Pfl./m²</li></ul> | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>BELESAL (82-OA3191)</b> <br>HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>- rot</li><li>- Kaltanbau/leicht geheizter Anbau</li><li>- wuchskräftig, langes Erntefenster</li><li>- stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Big Vein</li><li>- Gewächshaus: 14-16 Pfl./m²</li></ul>                                                   | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |

| Kopfsalat                                                                           |                                                                                                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pflanzung                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>OSTRIA (42-BU1742)</b> <br><b>HR:</b> Bl:29-41EU<br><b>IR:</b> Fot4 | <ul style="list-style-type: none"><li>- blond, Gewächshaus, leicht geheizter Anbau</li><li>- gute Kopfbildung und Füllung, geschlossene Unterseite</li><li>- stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Schossen</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>                                                | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  | <b>WALHA (42-276)</b> <br><b>HR:</b> Bl:29-36,38-41EU                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- blond, groß, Gewächshaus/Boden, geheizter Anbau</li><li>- halb aufrechte Unterseite, einfache Ernte</li><li>- langes Erntefenster, 12er-/6er-Verpackung</li><li>- stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Salatfäule</li><li>- Gewächshaus: 13-15 Pfl./m²</li></ul> | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NEU |    | <b>WELDON (42-BU2049) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU<br>IR: Fol:4                                                                                          | - blond, geheizter Anbau<br>- kompakter, flacher Aufbau<br>- flache, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>- Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²                                                                    | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|     |    | <b>DANUBIA (42-BU6965) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU                                                                                                      | - blond, groß, sehr wuchskräftig, Kaltanbau im Tunnel<br>- guter Kopfschluss<br>- hohes Erntegewicht<br>- stark gegen Innenbrand<br>- Gewächshaus: 12-14 Pfl./m²                                                                         | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|     |    | <b>GIANELLA Knox™ (42-BU4613) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU/Pb<br>     | - dunkelgrün, groß, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau<br>- wuchskräftig, leuchtend gelbe Füllung<br>- gesunde Unterseite, langes Erntefenster<br>- stark gegen Schossen<br>- Gewächshaus: 12-14 Pfl./m²                                  | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|     |    | <b>EVADNE - EDWIGE (42-BU4711) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU                                                                                              | - dunkelgrün, groß<br>- Kaltanbau/leicht geheizter Anbau<br>- wuchskräftig, hohes Erntegewicht<br>- stark gegen Innenbrand und Trockenrand<br>- Gewächshaus: 12-14 Pfl./m²                                                               | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|     |    | <b>GAMBETTA (42-BU4044) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU<br>IR: Fol:4<br> | - grün, mittelgroß/groß<br>- Kaltanbau/leicht geheizter Anbau<br>- gute Kopfbildung, schnelle Füllung<br>- geschlossene Unterseite<br>- Gewächshaus: 13-15 Pfl./m²                                                                       | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|     |   | <b>SINTIA (42-160) CU</b><br>HR: Bl:29-41EU                                                                                                          | - blond, groß, Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik<br>- Übergang Freiland/Gewächshaus und umgekehrt<br>- langsame Füllung, langes Erntefenster<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m² / bis spät. 10.9. | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|     |  | <b>GILMORE (42-512) CU</b><br>HR: Bl:29-37,39-41EU<br>          | - dunkelrot, groß, geheizter Anbau, Kaltanbau<br>- viel Umblatt, langsame Füllung, langes Erntefenster<br>- gelbgrüne Innenfarbe, rote Unterseite<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein<br>- Gewächshaus: 13-15 Pfl./m²     | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

| Lollo-Salat                                                                           |                                                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pflanzung                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LIMEIRA (86-16)</b> <span>CU</span><br><b>HR:</b> Bl:29-39EU/Fol:4<br><b>IR:</b> Fol:1<br> Organic | <ul style="list-style-type: none"><li>- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde</li><li>- Salatris in Hydroponik, stark gegen Blattvergilbung</li><li>- hoher Ertrag, langes Erntefenster, langes Shelf Life</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul> | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>TERAMO (86-182)</b> <span>CU</span><br><b>HR:</b> Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br><b>IR:</b> Fol:1,4                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde</li><li>- kompakt, wüchsig, fein gekraustes Blatt</li><li>- hoher Ertrag, langes Erntefenster, einfache Ernte</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>                  | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>BASALMINE (86-540)</b> <span>CU</span><br><b>HR:</b> Bl:29-38,40,41EU/Nr:0/Pb<br><b>IR:</b> Fol:1                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- zweifachrot, Kaltanbau Tunnel, geheiztes Gewächshaus</li><li>- Anbau in Erde, hoher Ertrag</li><li>- halb aufrechte, gesunde Unterseite, einfach zu verpacken</li><li>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein</li><li>- Gewächshaus: 14-18 Pfl./m²</li></ul>               | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |
|  | <b>SAMANTINE (85-LE3380)</b> <span>CU</span><br><b>HR:</b> Bl:29-40EU/Nr:0<br><b>IR:</b> Fol:4                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- rot, groß, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau</li><li>- rote Färbung bis an die Blattbasis</li><li>- starke Wuchskraft, hohes Gewicht</li><li>- stark gegen Schossen und Innenbrand</li><li>- Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²</li></ul>                                                  | <div>Frühjahr</div> <div>Sommer</div> <div>Herbst</div> <div>Winter</div> |



| Salanova®   Batavia                                                               |                                                                                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                    | Pflanzung                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>CARAVEL (79-530)</b> <small>CU</small>                                                                                                 | - Batavia, grün                                                                                                                                                 | Frühjahr                   |
|                                                                                   | HR: BL29-32,34,36,39,40EU/Nr.0<br>IR: LMV.1<br>Salanova  | - dunkelgrün, kompakt, robustes Einzelblatt<br>- langes Shelf Life, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung<br>- stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand | Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  | <b>BONARDA Knox™ (79-554)</b> <small>CU</small>                                                                                           | - Batavia, rot                                                                                                                                                  | Frühjahr                   |
|                                                                                   | HR: BL29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova                     | - groß, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand<br>- verzögerte Verbräunung am Blattschnitt               | Sommer<br>Herbst<br>Winter |

| Salanova®   Crispy                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                  | Pflanzung                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | <b>ACUARIO (79-47)</b> <small>CU</small>                                                                                                                                                                                       | - Crispy, grün, Kaltanbau, Gewächshaus in Erde                                                                                                                                                | Frühjahr                   |
|                                                                                    | HR: BL29-37,40,41EU/Nr.0<br>Salanova                                                                                                          | - flachrund, flexibles Blatt, halb aufrechte Unterseite<br>- Dichtpflanzung für Verarbeitung möglich<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand, Pythium, Big Vein<br>- Gewächshaus: 14-17 Pfl./m² | Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|   | <b>EXPERTISE (79-27)</b> <small>CU</small>                                                                                                                                                                                     | - Crispy, grün                                                                                                                                                                                | Frühjahr                   |
|                                                                                    | HR: BL29-39EU/Fol.4/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Salanova   | - kugelige Kopfform, kräftig grüne Blattfarbe<br>- knackiges 3-D-Blatt, kurzer Stiel, viel Volumen<br>- Verwendung: Frischmarkt, Verarbeitung                                                 | Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  | <b>CODEX (79-65)</b> <small>CU</small>                                                                                                                                                                                         | - Crispy, rot                                                                                                                                                                                 | Frühjahr                   |
|                                                                                    | HR: BL29-41EU/Fol.4/Nr.0<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Salanova                                                                                     | - Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik<br>- aufrechter Wuchs, stark gekrauste, glänzende Blätter<br>- schöner Rot-Grün-Kontrast von außen nach innen<br>- Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²            | Sommer<br>Herbst<br>Winter |

| Salanova®   Eichblatt                                                               |                                                                                                                          | Beschreibung                                                                                                                     | Pflanzung                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COUSTEAU (79-330)</b> <small>CU</small>                                                                               | - Eichblatt, dunkelgrün, Freiland/Glas                                                                                           | Frühjahr                   |
|                                                                                     | HR: BL29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova  | - flache, kissenförmige Rosettenform<br>- 3-D-Blatt für mehr Volumen in der Verpackung<br>- Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²           | Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  | <b>XEM (79-414)</b> <small>CU</small>                                                                                    | - Eichblatt, rot, kompakt                                                                                                        | Frühjahr                   |
|                                                                                     | HR: BL29-37,39-41EU/Nr.0<br>Salanova  | - sehr langes Shelf Life, guter Allrounder<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand<br>- Gewächshaus: 16-22 Pfl./m² | Sommer<br>Herbst<br>Winter |

| Salanova®   Kopfsalat                                                               |                                                                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                                                                           | Pflanzung                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>GIBBARD (79-ML1112)</b> <small>CU</small>                                                                                                                                                           | - Kopfsalat, grün, glänzendes Blatt                                                                                    | Frühjahr                   |
|                                                                                     | HR: BL29-41EU/Fol.1/Pb<br>Salanova                                                                                  | - aufrechter Wuchs, langsame Füllung<br>- sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet<br>- Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²  | Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  | <b>BARLACH (79-246)</b> <small>CU</small>                                                                                                                                                              | - Kopfsalat, intensiv rot                                                                                              | Frühjahr                   |
|                                                                                     | HR: BL29-40EU/Nr.0<br>Salanova   | - Rosettenform, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit<br>- Gewächshaus: 16-22 Pfl./m² | Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  | <b>MANET (79-ML2589)</b> <small>CU</small>                                                                                                                                                             | - Kopfsalat, intensiv rot                                                                                              | Frühjahr                   |
|                                                                                     | HR: BL29-41EU/Fol.4/Nr.0<br>Salanova                                                                                | - geschlossene, leicht aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit                             | Sommer<br>Herbst<br>Winter |

NEU

# Love my Salad

LOVE My SALAD



Finde Inspirationen:  
[www.lovemysalad.com](http://www.lovemysalad.com)

## Unser Streben

ist es, den Spaß und die Freude an Gemüse auf der ganzen Welt zu verbreiten. Love my Salad ist eine interaktive Plattform für Salatliebhaber, Verbraucher und Profis. Hier kann jeder, der eine Leidenschaft für frischen Salat hat, mitmachen, seine Geschichte teilen und andere inspirieren.

## Partnerschaft

Wir arbeiten gerne mit unseren Partnern zusammen und organisieren gemeinsame Werbeaktionen, Produktkampagnen, die Erstellung von Beiträgen und Influencer-Events.



Einen Überblick unserer Aktivitäten finden Sie unter:  
[www.lovemysalad.com/de](http://www.lovemysalad.com/de)



# Hydroponik-Salat



Hydroponics Crystal™

Crystal™ | grün

**HYDROLIQUE** (44-CL1717) <sup>CU</sup>

NEU

HR: Bl:29,30,32-35,37,38,40,41EU IR: LMV:1/Fol:4

**Ideal für die Gastro- und Catering-Industrie**

Crystal™ Salat ist vergleichbar mit einem offenen Eissalat, der für den Anbau in Hydroponik und Plant Factory geeignet ist. Aufgrund ihrer starken Wuchskraft eignet sich die Sorte für den Winteranbau unter Assimilationslicht und zeigt sich dort stark gegen Glasigkeit und Innenbrand. Der grüne Crystal™ Salat Hydrolique bringt einen hohen Ertrag an stabilen und saftigen Blättern mit langem Shelf Life hervor, die sich ideal für die Verwendung in der Gastro- und Catering-Industrie eignen.



Hydroponics Crystal™

Crystal™ | rot


**SUNGARI** (44-CL5535) <sup>CU</sup>

NEU

HR: Bl:29-41EU IR: LMV:1/Fol:1

**Roter Crystal™ Salat für Hydroponik**

Der rote Crystal™ Salat Sungari zeichnet sich durch stabile Blätter in Sandwich-Größe mit entsprechend gutem Shelf Life aus. Auch bei geringerer Lichtintensität erreicht die Sorte eine intensive rote Ausfärbung und erweist sich stark gegen Innenbrand.



Hydroponics Knox™

Eichblatt-Salat | rot

**SUPRAIDAI Knox™** (82-OA3465) <sup>CU</sup>

NEU

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1

**Dunkelroter Eichblattsalat für den Anbau in Hydroponik**

Supradai Knox™ ist ein dunkelroter Eichblattsalat für den Anbau in Hydroponik im Gewächshaus. Die Sorte eignet sich besonders für den Anbau in Salatrio, kann aber auch als Einzelkopf kultiviert werden. Der kompakte Kopf hat eine leicht aufrechte Unterseite für einfache Ernte und Verpackung. Der dunkelrote Eichblattsalat Supradai Knox™ ist stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand.

“

**HYDROPONIK-SALAT**

Retail

Wurzelsalate begeistern Konsumenten mit Farbe, Blattstruktur und Geschmack – ein echter Kaufanreiz.

Zudem überzeugt ihre überragende Haltbarkeit im Lebensmittelregal und in der Küche. Das hydroponische Anbauverfahren bietet hohe Nachhaltigkeit – ein Gewinn für Produzenten, Handel und Konsumenten! *Doreen Sieber, Client Manager*



Lollo-Salat | grün

**LIMAMBO** (86-LE2741) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1

**Grüner Lollo-Salat für Hydroponik**

Limambo ist ein grüner Lollo-Salat für den Anbau im Gewächshaus in Hydroponik. Die kompakte Sorte liefert einen hohen Ertrag an zahlreichen stabilen Einzelblättern, die auch als Saftsperr für Sandwiches verwendet werden können und eine gute Haltbarkeit haben. Der Lollo Bionda Limambo hat ein langes Erntefenster und ist stark gegen Innenbrand und Schossen.



Hydroponics

Lollo-Salat | rot

**FLORANTINE** (86-LE5308) <sup>CU</sup>

NEU

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

**Erleichtert Ernte und Verpackung**

Floriantine ist ein roter Lollo-Salat, der sich für den Anbau im Gewächshaus in Hydroponik sowohl für Salatrio als auch als Einzelkopf eignet. Die leicht aufrechte, gesunde Unterseite und bruchstabile Blätter erleichtern Ernte und Verpackung. Der rote Lollo-Salat Floriantine ist stark gegen Glasigkeit.



Hydroponics



# Die neue Generation Hydro-Salate

Frischer, besser, zukunftssicher!



Rijk Zwaan bietet ein breites Sortiment an Blattgemüsesorten für den Hydroanbau, die für verschiedene Systeme geeignet sind, wie z. B. schwimmende Systeme, feste und mobile Rinnen (NFT) und vertikale Kulturen. Optimieren Sie Ihren Anbau – kontaktieren Sie uns jetzt!

## Modernes, erprobtes Sortiment ✓

Ob Trio-, Duo- oder Einzelsalat – wir haben die ideale Lösung für Ihren Betrieb!

## Know-how ✓

Jedes Hydrokultur-Projekt ist einzigartig. Das engagierte Team von Rijk Zwaan steht Ihnen von der Idee bis zum Konsumenten mit Fachwissen zur Seite.

## Wachsendes Interesse ✓

Das Interesse des Handels und der Konsumenten an hydroponisch angebautem Salat wächst stetig.



Scannen und  
weiterlesen



# Hydroponik-Salat

Romana-Salat | Mini | grün

**RABELLO** (41-CO7708) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-38,40,41EU/Fol:1/Nr:0

**Dunkelgrüner Mini-Romana für Hydroponik**

Rabello ist ein dunkelgrüner, halb offener Mini-Romana für den Anbau im Gewächshaus in Hydroponik. Die Sorte ist für die Ernte als ganzer Kopf sowie für die Ernte von kleinen Herzen geeignet und präsentiert sich auch attraktiv in Duo-Verpackungen mit einem roten Mini-Romana. Der Mini-Romana Rabello ist stark gegen Innenbrand und Schossen.

Salanova



Hydroponics

Salanova® Crispy | rot

**AUDEX** (79-IN3978) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1

**Dunkelroter Salanova® Crispy für Hydroponik**

Salanova® ist ein Salattyp von Rijk Zwaan, der nach dem „...ein Schnitt, fertig“-Prinzip in kleine, mundgerechte Blätter zerfällt. Audex ist ein dunkelroter Crispy-Typ mit intensiv glänzender Blattfarbe für den Anbau im Gewächshaus in Hydroponik. Die Sorte kann einzeln oder als Trio-Salat (3 Korn pro Topf) kultiviert werden. Salanova® Audex ist stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Streckung.

Salanova



Hydroponics

Salanova® Eichblatt | rot

**XAPIA Knox™** (79-ML4082) <sup>CU</sup>

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1

**Dunkelroter Salanova® Eichblatt mit Knox™**

Xapia Knox™ ist ein dunkelroter Eichblatt-Typ für den Anbau in Hydroponik als Einzelkopf oder Salat trio. Die kompakte Sorte ist dickblättrig für einen guten Gewichtsertrag und hat ein sehr langes Shelf Life. Salanova® Eichblatt Xapia ist stark gegen Schossen und Trockenrand.

Salanova



Hydroponics

Knox™



Salat | Gewächshaus | Hydroponik

Batavia-Salat

| Beschreibung                                                                                                                                                                           | Pflanzung                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CHAMPOLLION (81-176)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-39EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:1,4<br>Hydroponics | - kräftig grün, kompakt, Freiland, Sommer<br>- kugelige Form<br>- flache Unterseite<br>- stark gegen Innenbrand und Schossen<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

Eichblattsalat

| Beschreibung                                                                                                                                                                                         | Pflanzung                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>KIMENOZ (82-187)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: Fol:1<br>Hydroponics                  | - grün, Kaltanbau, Gewächshaus, Hydroponik<br>- mittlere Wuchskraft, kompakt, gelbe Füllung<br>- geschlossene Unterseite, einfache Ernte<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>KIBOLO (82-OA1195)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br>IR: Fol:1,4<br>Hydroponics                       | - grün, Hydroponik, ganzjährig<br>- mittlere Wuchskraft, kompakt, gelbe Füllung<br>- halbaufrechte Unterseite, einfache Ernte<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter            |
|  <b>SATURDAI (83-02)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0<br>Hydroponics                               | - dunkelrot, Gewächshaus, Hydroponik<br>- für Soloanbau und Salatrio<br>- kompakter Kopf, aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter              |
|  <b>SUPRADAI Knox™ (82-OA3465)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1<br>Knox™ Hydroponics | - dunkelrot, Gewächshaus<br>- Hydroponik: Salatrio, Einzelkopf<br>- kompakter Kopf, aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                    |
|  <b>ROMAI (83-575)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>Hydroponics                                  | - dunkelrot, Freiland, Gewächshaus<br>- für Soloanbau und Salatrio in Hydroponik<br>- kompakter Kopf, aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter  |
|  <b>ROUXAI (83-90)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29,30,32,33EU/Nr:0<br>Convenience Hydroponics                      | - dunkelrot, Gewächshaus<br>- für Soloanbau und Salatrio in Hydroponik<br>- kompakter Kopf, aufrechte Unterseite<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter            |

Kopfsalat

| Beschreibung                                                                                                                                                             | Pflanzung                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ALYSSA Knox™ (42-174)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-41EU/Pb<br>Knox™ Hydroponics | - grün, Gewächshaus, geheizter Anbau, Hydroponik<br>- ganzjähriger Anbau mit Zusatzbelichtung im Winter<br>- langsame Füllung, langes Erntefenster<br>- sehr stark gegen Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>EMELDIA (42-198)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-41EU<br>Hydroponics               | - blond, groß, Gewächshaus, Hydroponik<br>- langsame Entwicklung, langsame Kopffüllung<br>- sehr gesunde Unterseite<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter           |
|  <b>TRESLIA (42-BU1911)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-41EU/Nr:0<br>Hydroponics       | - blond, kompakt, Gewächshaus, Hydroponik<br>- gute Kopfbildung, geschlossene Unterseite<br>- ideal für die Vermarktung mit Wurzel<br>- stark gegen Trockenrand und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter      |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>VOLUMIA (42-BU1212)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,40,41EU<br>Hydroponics | - blond, groß, geheizter Anbau<br>- Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik<br>- wuchskräftig, gesunde Unterseite<br>- langsame Füllung, langes Erntefenster<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter         |
|  <b>SINTIA (42-160)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-41EU<br>Hydroponics           | - blond, groß, Sommeranbau<br>- Übergang Freiland/Gewächshaus und umgekehrt<br>- langsame Füllung, langes Erntefenster<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

Lollo-Salat

| Beschreibung                                                                                                                                                                                         | Pflanzung                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LAMARRE (86-LE2699)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-40EU/Fol:4/Pb<br>Hydroponics                               | - grün, Gewächshaus, geheizter Anbau, Ganzjahresanbau<br>- Spezialsorte für Salatrio in Hydroponik<br>- gute Kombination mit rotem Eichblatt und Lollo rossa<br>- stark gegen Innenbrand und externes Randen<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter           |
|  <b>LIMAMBO (86-LE2741)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1<br>Hydroponics | - grün, kompakt, Gewächshaus, Hydroponik<br>- zahlreiche stabile Einzelblätter, ideal für Sandwiches<br>- langes Erntefenster, gutes Shelf Life<br>- stark gegen Innenbrand und Schossen<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                               |
|  <b>LIMEIRA (86-16)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-39EU/Fol:4<br>IR: Fol:1<br>Organic Hydroponics                | - grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde<br>- Salatrio in Hydroponik, stark gegen Blattvergilbung<br>- hoher Ertrag, langes Erntefenster, langes Shelf Life<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>LOZANO (86-65)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-33EU/Nr:0<br>Hydroponics                                      | - grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde<br>- Hydroponik, Salatrio, mittlere Wuchskraft<br>- leicht aufrechte Unterseite, langes Shelf Life<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                |
|  <b>LUGANO (86-17)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:32EU/Fol:4<br>Hydroponics                                        | - grün, Gewächshaus, Sommeranbau<br>- Hydroponik, Salatrio<br>- runder Kopf, feine Blattkräuselung<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                                               |
|  <b>FLORIANTE (86-LE5308)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>Hydroponics                         | - rot, Gewächshaus<br>- Hydroponik: Salatrio, Einzelkopf<br>- aufrechte, gesunde Unterseite, bruchstabiles Blatt<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                                              |
|  <b>CORENTINE (86-79)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-33,37,38EU<br>Hydroponics                                  | - zweifachrot, Kaltanbau Tunnel, geheiztes Gewächshaus<br>- aufrechte, gesunde Unterseite, bruchstabiles Blatt<br>- für Saladuo und Salatrio in Hydroponik<br>- stark gegen Schossen und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                    |
|  <b>SATINE (86-10)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:30-32,37,38EU/Fol:4/Nr:0<br>Hydroponics                          | - rot, Kaltanbau Tunnel, geheiztes Gewächshaus<br>- Saladuo/Salatrio in Hydroponik<br>- aufrechte, gesunde Unterseite, bruchstabiles Blatt<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                          |

Romana-Salat

| Beschreibung                                                                                                                                                                     | Pflanzung                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RABELLO (41-CO7708)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Bl:29-38,40,41EU/Fol:1/Nr:0<br>Hydroponics | - Mini-Romana, dunkelgrünes Blatt, halb offener Wuchs<br>- Gewächshaus: Hydroponik<br>- Einzelkopf, kleine Salatherzen, Doppelpack<br>- stark gegen Innenbrand und Schossen<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |



Salanova® | Batavia

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pflanzung                                                                                                                                                                          |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                            |
|  <b>CARAVEL (79-530)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br>Salanova                                                                       | - Batavia, grün<br>- dunkelgrün, kompakt, robustes Einzelblatt<br>- langes Shelf Life, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung<br>- stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>BONARDA Knox™ (79-554)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39,41EU/Nr:0<br>Salanova   | - Batavia, rot<br>- groß, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand<br>- verzögerte Verbräunung am Blattschnitt                | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Salanova® | Crispy

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pflanzung                                                                                                                                                                                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|  <b>EXACT (79-32)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:30-32EU<br>IR: LMV:1<br>Salanova                                                                                                                 | - Crispy, mittelgrün, Gewächshaus: Boden/Hydroponik<br>- kompakte Wuchsform, kurzes Einzelblatt<br>- halb aufrechte Unterseite, kleine Schnittfläche<br>- stark gegen Schossen unter Kurztagbedingungen | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>EXAUDIO (79-43)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:4<br>Salanova                                                                                        | - Crispy, dunkelgrün, Gewächshaus<br>- Hydroponik, geheizter Anbau mit Zusatzlicht<br>- Verwendung als Einzelkopf, Saladuo, Salatrito<br>- stark gegen Schossen, Trockenrand und Streckung              | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>EXPEDITION (79-88)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:30-32EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br>Salanova                                                                                                    | - Crispy, dunkelgrün<br>- groß, viel Volumen, halb aufrechte Unterseite<br>- Frischmarkt, Verarbeitung, gute Haltbarkeit<br>- knackiges, geschlitztes Blatt, süßer Geschmack                            | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>EXWATCH Knox™ (79-IN2145)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0<br>IR: LMV:1<br>Salanova   | - Crispy, blond, Gewächshaus<br>- kompakter, aufrechter Wuchs, einfach zu verpacken<br>- 3-D-Blatt, gutes Shelf Life<br>- Hydroponik: Salatrito, Einzelkopf, Teenleaf                                   | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>EXWINK (79-IN2926)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb<br>IR: LMV:1<br>Salanova                                                                                          | - Crispy, dunkelgrün, Hydroponik: Einzelkopf, Teenleaf<br>- für den belichteten Anbau<br>- kompakter, aufrechter Wuchs, einfach zu verpacken<br>- 3-D-Blatt, gutes Shelf Life                           | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>AUDEX (79-IN3978)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:1<br>Salanova                                                                                        | - Crispy, dunkelrot<br>- intensiv glänzende Farbe<br>- Hydroponik, Verwendung als Einzelkopf und Trio<br>- stark gegen Innenbrand, Trockenrand, Streckung                                               | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>CODEX (79-65)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0<br>IR: LMV:1/Fol:1<br>Salanova                                                                                            | - Crispy, rot<br>- Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik<br>- aufrechter Wuchs, stark gekrauste, glänzende Blätter<br>- schöner Rot-Grün-Kontrast von außen nach innen                                     | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

Salanova® | Eichblatt

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                    | Pflanzung                                                                                                                                                                    |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                        |
|  <b>COOK (79-12)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-31,34,36,39,40EU<br>Salanova          | - Eichblatt, kräftig grün, Gewächshaus<br>- dekorative, gebuchtete Einzelblätter<br>- stabile, bruchfeste Blätter, langes Shelf Life<br>- ideal für rot/grünen Doppelpack    | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>XANDRA (79-459)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0<br>Salanova  | - Eichblatt, dunkelrot, kompakt, dickblättrig<br>- Freiland, Gewächshaus, Hydroponik<br>- sehr langes Shelf Life, guter Allrounder<br>- stark gegen Schossen und Trockenrand | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <b>XAPIA Knox™ (79-ML4082)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>Salanova           | - Eichblatt, dunkelrot, kompakt, dickblättrig<br>- Hydroponik, Verwendung als Einzelkopf und Salatrito<br>- sehr langes Shelf Life, guter Allrounder<br>- stark gegen Schossen und Trockenrand | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>XEM (79-414)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>Salanova                                                                                                         | - Eichblatt, rot, kompakt<br>- Hydroponik: Solo/Salatrito<br>- sehr langes Shelf Life, guter Allrounder<br>- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand                                  | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>XODOS Knox™ (79-ML4486)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU<br>IR: Fol:4<br>Salanova   | - Eichblatt, rot<br>- kompakter Wuchs<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen<br>- sehr gute Eignung für die maschinelle Ernte                                                      | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

Salanova® | Kopfsalat

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pflanzung                                                                                                                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                            |
|  <b>CHALMERS Knox™ (79-145)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0<br>Salanova   | - Kopfsalat, grün<br>- bruchfestes Blatt in mundgerechter Größe<br>- guter Ertrag, für die Verarbeitung geeignet<br>- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen                           | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter     |
|  <b>GIBBARD (79-ML1112)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb<br>Salanova                                                                                         | - Kopfsalat mit intensiv grünem, glänzendem Blatt<br>- aufrechter Wuchs, langsame Füllung<br>- kleine Schnittstelle, mundgerechte Blattgröße<br>- sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter     |
|  <b>BARLACH (79-24)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br>Salanova           | - Kopfsalat, intensiv rot, Freiland/Gewächshaus<br>- Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik<br>- Rosettenform, geschlossene Unterseite<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>WARHOL (79-213)</b> <small>CU</small><br>HR: Bl:29-40EU/Nr:0<br>Salanova                                                                                                | - Kopfsalat, rot, Gewächshaus, Hydroponik<br>- geeignet für die Verarbeitung<br>- halb aufrechte Unterseite, einfache Ernte<br>- stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit                    | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter     |

“ SALANOVA®  Retail

Salanova ist ein vielseitiger Salattyp. Sein „... ein Schnitt, fertig!“-Prinzip macht ihn ideal für die konveniente Verarbeitung in Industrie, Gastronomie oder daheim. Mit unseren neuen Sorten bieten wir, was heute gefragt ist: lange Haltbarkeit, zarter Geschmack und Vielfalt in Form und Farbe.

Doreen Sieber, Client Manager





Salat | Gewächshaus | Hydroponik

| Crystal™ |                                                                                    | Beschreibung                                                                                                    | Pflanzung                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEU      |   | <b>BODILIQUE Knox™ (44-CL1050) CU</b><br>HR: BL29-41EU/Nr.0/Pb<br>IR: LMV.1/Fol.4<br>Crystal™ Knox™ Hydroponics | - Crystal™ Salat, Hydroponik, Plant Factory, Einzelkopf<br>- auch für den Freilandanbau im Sommer geeignet<br>- dunkelgrün, kompakt, knackiges, glänzendes Blatt<br>- stark gegen Innenbrand und Schossen<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                    |
|          |   | <b>DUNAND (44-22) CU</b><br>HR: BL29-33EU<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Crystal™ Hydroponics                            | - Crystal™ Salat, Hydroponik, Plant Factory, Salatrio<br>- aufrechter Wuchs, kleine Schnittfläche, hoher Ertrag<br>- knackige Blätter in Sandwich-Größe, langes Shelf Life<br>- stark gegen Schossen, Tipburn und Blattbruch<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
| NEU      |   | <b>HYDROLIQUE (44-CL1717) CU</b><br>HR: BL29,30,32-35,37,38,40,41EU<br>IR: LMV.1/Fol.4<br>Crystal™ Hydroponics  | - Crystal™ Salat, Hydroponik, Plant Factory<br>- starke Wuchskraft, Winteranbau unter Assimilationslicht<br>- hoher Ertrag, guter Geschmack, langes Shelf Life<br>- stark gegen Glasigkeit und Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                    |
|          |   | <b>LALIQUE (44-17) CU</b><br>HR: BL32EU<br>IR: LMV.1/Fol.4<br>Crystal™ Hydroponics                              | - Crystal™ Salat, Hydroponik, Plant Factory<br>- viele knackige Blätter in Sandwich-Größe<br>- hoher Ertrag, guter Geschmack, langes Shelf Life<br>- stark gegen Schossen und Tipburn<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                        |
|          |   | <b>SCAMANDER (44-CL5001) CU</b><br>HR: BL29-41EU/Pb<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Crystal™ Hydroponics                  | - Crystal™ Salat, rot, Hydroponik<br>- intensive Ausfärbung bei geringerer Lichtintensität<br>- stabiles Blatt, gutes Shelf Life<br>- geeignet für Engpflanzung, Einzelkopf, Salatrio<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                        |
| NEU      |  | <b>SUNGARI (44-CL5535) CU</b><br>HR: BL29-41EU<br>IR: LMV.1/Fol.1<br>Crystal™ Hydroponics                       | - Crystal™ Salat, rot, Hydroponik, Salatrio, Einzelkopf<br>- intensive Ausfärbung bei geringerer Lichtintensität<br>- stabiles Blatt in Sandwich-Größe, gutes Shelf Life<br>- stark gegen Innenbrand<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                         |



TRIO-SALAT - Beeindruckende Vielfalt

Hydroponische Anbausysteme: die Lösung für Profis!  
Hydroponik bietet Vorteile wie Ressourcenschonung und Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen. Ideal für Salat, Kale und Mangold. Unser Tipp: Salatrio - drei Salate in einem Topf, länger haltbar, sauber und nachhaltig. Perfekt für den Verbraucher. Besuchen Sie unser Online-Tutorial zum hydroponischen Anbau!

Thomas Wecklein, Crop Specialist



Trio-Salat | Gewächshaus | Hydroponik

| Classic Trio                                                                        |                                                      |                                                        | Beschreibung                                                  | Pflanzung                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LAMARRE</b><br>(86-LE2699)<br>Lollo-Salat<br>grün | <b>SATINE</b><br>(86-10)<br>Lollo-Salat<br>rot         | <b>ROMAI</b><br>(83-575)<br>Eichblattsalat<br>rot             | - verlässlicher Mix<br>- viele knackige Blätter in Sandwich-Größe<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  | <b>LAMARRE</b><br>(86-LE2699)<br>Lollo-Salat<br>grün | <b>SUNGARI</b><br>(44-CL5535)<br>Crystal™ Salat<br>rot | <b>ROMAI</b><br>(83-575)<br>Eichblattsalat<br>rot             | - anbausicher bei belichtetem Anbau<br>- gute Färbung<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter             |
|  | <b>LAMARRE</b><br>(86-LE2699)<br>Lollo-Salat<br>grün | <b>SATINE</b><br>(86-10)<br>Lollo-Salat<br>rot         | <b>SUPRADAI Knox™</b><br>(82-OA3465)<br>Eichblattsalat<br>rot | - verlässlicher Sommermix<br>- wüchsig<br>- stark gegen Streckung<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

| Modern Trio                                                                           |                                                      |                                                            | Beschreibung                                                   | Pflanzung                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>LIMEIRA</b><br>(86-16)<br>Lollo-Salat<br>grün     | <b>FLORIANTE</b><br>(86-LE5308)<br>Lollo-Salat<br>rot      | <b>XEM</b><br>(79-414)<br>Salanova®Eichblatt<br>rot            | - für den leicht geheizten Anbau<br>- schnellstes Trio<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                       |
|   | <b>LIMAMBO</b><br>(86-LE2741)<br>Lollo-Salat<br>grün | <b>SUNGARI</b><br>(44-CL5535)<br>Crystal™<br>rot           | <b>XAPIA Knox™</b><br>(79-ML4082)<br>Salanova®Eichblatt<br>rot | - verbesserte Farbe<br>- anbausicher<br>- stabiles Blatt<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                     |
|  | <b>LUGANO</b><br>(86-17)<br>Lollo-Salat<br>grün      | <b>SCAMANDER</b><br>(44-CL5001)<br>Crystal™<br>rot         | <b>XODOS Knox™</b><br>(79-ML4486)<br>Salanova®Eichblatt<br>rot | - gute Sommereignung<br>- stabile Form<br>- gutes Volumen<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter                                    |
|  | <b>LAMARRE</b><br>(86-LE2699)<br>Lollo-Salat<br>grün | <b>AUDEX</b><br>(79-IN3978)<br>Salanova®Crispy<br>hellgrün | <b>SUPRADAI Knox™</b><br>(82-OA3465)<br>Eichblattsalat<br>rot  | - verlässlicher Sommermix mit hervorragender Farbe<br>- stark gegen Innenbrand und Streckung<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

| Salanova® Trio                                                                        |                                                             |                                                                    | Beschreibung                                                   | Pflanzung                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GIBBARD</b><br>(79-ML1112)<br>Salanova®Kopfsalat<br>grün | <b>EXWATCH Knox™</b><br>(79-IN2145)<br>Salanova®Crispy<br>hellgrün | <b>XAPIA Knox™</b><br>(79-ML4082)<br>Salanova®Eichblatt<br>rot | - sehr aufrecht wachsend<br>- attraktive Blattform<br>- "one cut, ready"<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |



Online-Tutorial  
hydroponischer  
Salatanbau



Trio-Salat



# BLATTGEMÜSE

**Babyleaf-Spinat** | Seite 94

**Endivie** | Seite 98

**Feldsalat** | Seite 99

**Spinat** | Seite 97







# Babyleaf-Spinat



Convenience

Babyleaf-Spinat | glatt

**BOXFISH F1** (51-SL370) <sup>CU</sup>

HR: Pe:1-19/Sv IR: Pe:20

**Babyleaf-Spinat mit rundem Blatt**

Boxfish ist ein Babyleaf-Spinat mit glattem, rundem Blatt und attraktiver, dunkelgrüner Blattfarbe. Die Sorte hat einen sehr aufrechten Wuchs und eignet sich für den Herbstanbau.



Convenience

Babyleaf-Spinat | glatt

**AARDVARK F1** (51-SL376) <sup>CU</sup> **NEU**

HR: Pe:1-19/Sv IR: Pe:20

**Schnell wachsender Babyleaf-Spinat**

Aardvark ist ein Babyleaf-Spinat mit dunkelgrünem, oval-rundem und glattem Blatt. Die Frühjahrs- und Herbstsorte hat einen sehr aufrechten Wuchs und zeigt eine schnelle Entwicklung.



Convenience

Babyleaf-Spinat | glatt

**RED TABBY F1** (51-809) <sup>CU</sup>

HR: Pe:1-9,11-13,20/Sv IR: Pe:10

**Babyleaf-Spinat mit rotadrigem Blatt**

Red Tabby ist ein Babyleaf-Spinat mit langsamer Entwicklung. Die dunkelgrünen Blätter sind glatt und dick und aufgrund der dunkelroten Blattstiele und Blattadern besonders attraktiv.

“

Retail

**BABYLEAF-SPINAT**

Babyleaf-Spinate sind kleine Vitaminbomben und machen jede Mahlzeit zum Power-Snack. Wenn es um Geschmack, Gesundheit und Convenience geht, sind sie einfach unschlagbar. Deshalb haben sie einen festen Platz im Frischgemüsesortiment. Mit unseren Sorten liegen Sie da immer richtig.

*Doreen Sieber, Client Manager*



Babyleaf Spinat | Semi Savoy

**SUNANGEL F1** (51-719) <sup>CU</sup>

HR: Pe:1-9,11-20/Sv IR: Pe:10

**Babyleaf-Spinat mit schneller Entwicklung**

Sunangel ist ein Babyleaf-Spinat mit rundem, dunkelgrünem Semi Savoy-Blatt und aufrechter Blattstellung. Der Babyleaf-Spinat Sunangel ist für die Aussaat im Frühjahr, Spätsommer und Herbst geeignet und erweist sich als besonders stark gegen Blattkrankheiten.



Convenience

Babyleaf Spinat | Semi Savoy

**RATTLER F1** (51-SE730) <sup>CU</sup> **NEU**

HR: Pe:1-15,17,18,20 IR: Pe:16,19

**Ertragsstarke Babyleaf-Spinatsorte für die Ernte im Herbst**

Rattler ist ein dunkelgrüner Babyleaf-Spinat mit dickem, rundem Semi Savoy-Blatt. Die Sorte hat ein hohes Ertragspotenzial und ist optimal für den Anbau im Herbst geeignet.



Convenience



# Vision Zukunft

Gemeinsam mit unseren Partnern tragen wir zu einer nachhaltigen Welternährung bei, indem wir die Grundlage für gesundes und attraktives Obst und Gemüse schaffen. Wir kombinieren die reiche genetische Vielfalt, die die Natur zu bieten hat, mit handwerklichem Können und modernster Technologie.

Alle Eigenschaften von Obst und Gemüse sind in einem winzigen Samen vereint: Saatgutqualität, Ertrag, Resistenzen, Fruchtqualität, verbesserte Lagerfähigkeit, Farbe und Geschmack. Von den Erzeugern angebaut und geerntet, wird es von Einzelhändlern und Lebensmitteldienstleistern verarbeitet, verpackt und den Konsumenten angeboten. Deshalb stehen unsere Anbau-, Marketing- und Kettenspezialisten in engem Kontakt mit der gesamten Wertschöpfungskette.

#### Unsere Innovationen und Produkte

- höchste Resistenzen in unseren Defense-Linien
- Knox™: eine Eigenschaft, welche die Verfärbung von Salat nach dem Schneiden reduziert, wodurch die Haltbarkeit verlängert und die Lebensmittelverschwendung verringert wird
- ein starkes Bio-Portfolio
- unsere süße Spitzpaprika, Sweet Palermo®, zeichnet sich durch ihren Geschmack, ihre Vielseitigkeit und praktische Anwendung aus
- Love My Salad ist unsere globale Plattform voller Inspirationen rund um das Thema Gemüse

#### Unser Auftrag kennt keine Grenzen

Rijk Zwaan entwickelt hochwertige Obst- und Gemüsesorten für den professionellen Agrar- und Ernährungssektor. Als unabhängiges Familienunternehmen sind wir weltweit in über 100 Ländern vertreten. Mit mehr als 25 verschiedenen Kulturpflanzen und über 1.500 Sorten bieten wir hochwertiges Saatgut für Produzenten auf der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, eine breite Palette von Gemüsesorten anzubieten, ob für den High-tech-Gewächshaus, geschützten Anbau oder den Freilandanbau. Saatgut steht ganz am Anfang der Nahrungskette, was unsere Mission grenzenlos macht: den Konsum von Obst und Gemüse zu steigern, um die Gesundheit der Menschen und unseres Planeten zu fördern.



#### Spinat | Industrie

#### ALBACORE F1 (51-IN536) <sup>CU</sup>

NEU

HR: Pe:1-18,20/Sv

#### Schnell wachsende Industriesorte für den Frühjahrs- und Herbstanbau

Ertragssicherheit und eine hohe Ausbeute sind die Basis für eine erfolgreiche Produktion von Industriespinat. Albacore ist ein Industriespinat für den Anbau im Frühjahr und Herbst. Die rundblättrige Sorte hat glatte Blätter und zeichnet sich durch eine schnelle Entwicklung aus.

Industry



#### Spinat | Industrie

#### BARRAMUNDI F1 (51-IN537) <sup>CU</sup>

HR: Pe:1-20/Sv

#### Ertragsstarke Industriesorte für Frühsommer und Frühherbst

Ertragssicherheit und eine hohe Ausbeute sind die Basis für eine erfolgreiche Produktion von Industriespinat. Barramundi ist ein Industriespinat für den Anbau im Frühsommer und Herbst. Die rundblättrige Sorte hat ein gutes Blatt-/Stielverhältnis und eine langsame Entwicklung.

Industry





# Blattgemüse

| Endivie                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                           | Pflanzung                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>KETHEL (11-55)</b> <small>CU</small><br><small>Convenience</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- glatte Endivie</li><li>- halbaufrechter Wuchs</li><li>- Frischmarkt, Fresh cut</li><li>- stark gegen Schossen und Randen</li></ul>                                             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>PRINTEL (11-659)</b> <small>CU</small>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- glatte Endivie</li><li>- aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite</li><li>- hoher Ertrag, langes Erntefenster</li><li>- Frischmarkt, Fresh Cut</li></ul>                           | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>ANCONI (11-602)</b> <small>CU</small><br><small>Organic</small>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- glatte Endivie</li><li>- sehr aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite</li><li>- hohes Gewicht, gute Füllung, Fresh cut, Frischmarkt</li><li>- stark gegen Innenbrand</li></ul>    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>BERLINAL (11-206)</b> <small>CU</small>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frisée-Endivie</li><li>- aufrechter Wuchs, feine Blattstruktur</li><li>- Fresh cut, Frischmarkt</li><li>- sehr stark gegen Kranzfäule und Schossen</li></ul>                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>KORBI (11-406)</b> <small>CU</small><br><small>Convenience</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Très Fine Maraîchère</li><li>- mittelgroßer, flacher Kopf, fein gekraustes Blatt</li><li>- hoher Gelbanteil, Fresh cut</li><li>- stark gegen Kranzfäule und Schossen</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

“

## ENDIVIE - Innovative Lösungen

Ein Problem bei Endivie? Wir lösen es!

Früher Kranzfäule, dann kam Berlinal. Fäulnis an der Unterseite? Anconi ist unsere Antwort. Wuchskraft im

Frühanbau fehlt? Testen Sie Printel. Probleme mit Schossen durch Hitze und Trockenheit im Sommer? Testen Sie unser neues Material!

Jürgen Parschau, Crop Specialist



| Feldsalat                                                                                                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aussaart                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>PULSAR (50-72)</b><br><small>Convenience</small>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- schnelle Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter</li><li>- Gewächshausanbau im Winter</li><li>- breites, dunkelgrünes Blatt, schön gefüllte Rosetten</li><li>- leicht zu ernten, hoher Gesamtertrag (kg/m²)</li></ul>                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CALARASI (50-75)</b><br><small>Convenience</small>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter</li><li>- mittelschnell bis schnell, aufrechter Wuchs</li><li>- leuchtend frischgrünes Blatt, dickblättrig</li><li>- leicht zu ernten, hoher Gesamtertrag (kg/m²)</li></ul>                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>VEYRON (50-301)</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter</li><li>- Gewächshausanbau im Winter, mittelschnell bis schnell</li><li>- kompakte Pflanze, dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten</li><li>- kurze Blattstiele, hoher Gesamtertrag (kg/m²)</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CIRILLA (50-67)</b> <small>CU</small><br><small>Convenience</small>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freilandsorte für den Ganzjahresanbau</li><li>- Gewächshausanbau im Winter, kompakte Pflanze</li><li>- dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten, kurze Blattstiele</li><li>- hoher Gesamtertrag (kg/m²)</li></ul>                                    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>TAURO (50-501)</b> <small>CU</small>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freilandsorte</li><li>- kompakter Wuchs, kurzer Blattstiel</li><li>- mittelschnelle bis langsame Entwicklung</li><li>- gute Feldhaltbarkeit, stark gegen Löffelblättrigkeit</li></ul>                                                            | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>REVELLE (50-74)</b> <small>CU</small><br><small>Convenience</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- mittelschnelle Freilandsorte für Herbst und Winter</li><li>- kompakte Pflanze, halb aufrechter Wuchs, rundes Blatt</li><li>- dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten, dickblättrig</li><li>- hoher Gesamtertrag (kg/m²)</li></ul>                   | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CUPRA (50-300)</b> <small>CU</small>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- langsame bis mittelschnelle Sorte für Spätherbst und Winter</li><li>- Freilandanbau, geschützter Anbau</li><li>- dunkelgrüne, glänzende Blätter</li><li>- aufrechter Wuchs</li></ul>                                                             | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>SONETT (50-502)</b> <small>CU</small>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Freilandsorte für den Herbstanbau</li><li>- mittelschnelle Entwicklung</li><li>- dunkelgrüne, glänzende Blätter</li><li>- aufrechte Blattstellung</li></ul>                                                                                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



Blattgemüse

Babyleaf-Spinat | glatt

NEU

|                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>AARDVARK F1 (51-SL376)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-19/Sv<br>IR: Pe:20<br><div>Convenience</div>        | - Babyleaf-Spinat, rund-ovales, glattes Blatt<br>- Frühjahrs-/Herbstanbau<br>- sehr aufrechter Wuchs<br>- schnelle Entwicklung                          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>WOODPECKER F1 (51-335)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-15,17,20<br>IR: Pe:18<br><div>Convenience</div>     | - Babyleaf-Spinat, rundes, glattes, dunkelgrünes Blatt<br>- Anbau Frühjahr, Frühsommer und Herbst<br>- aufrechter Wuchs<br>- dickblättrig, hoher Ertrag | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>RED TABBY F1 (51-809)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-9,11-13,20/Sv<br>IR: Pe:10<br><div>Convenience</div> | - Babyleaf-Spinat<br>- dunkelrote Blattstiele und Blattadern<br>- glattes, dickes, dunkelgrünes Blatt<br>- langsame Entwicklung                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>BOXFISH F1 (51-SL370)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-19/Sv<br>IR: Pe:20<br><div>Convenience</div>         | - Babyleaf-Spinat, rundes, glattes Blatt<br>- dunkelgrüne Blattfarbe<br>- Herbstanbau<br>- sehr aufrechter Wuchs                                        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Babyleaf-Spinat | Savoy

|                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | <b>PLATYPUS F1 (51-707)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-15,17,20<br><div>Convenience</div>                     | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy<br>- Frühjahrs- und Herbstanbau<br>- dunkelgrünes, glänzendes Blatt<br>- schnelle Entwicklung                                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst     |
|  | <b>SUNANGEL F1 (51-719)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-9,11-20/Sv<br>IR: Pe:10<br><div>Convenience</div>      | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, rundes Blatt, dunkelgrün<br>- Frühjahrs- und Herbstanbau<br>- aufrechter Wuchs, zügige Entwicklung<br>- stark gegen Blattkrankheiten | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst     |
|  | <b>TARSIER F1 (51-SE728)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-7,9,11-20/Sv<br>IR: Pe:8,10<br><div>Convenience</div> | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy<br>- sehr uniforme Frühjahrs- und Herbstsorte<br>- dunkelgrünes, oval-rundes Blatt<br>- stark gegen Blattkrankheiten                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst     |
|  | <b>CUGOE F1 (51-717)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-6,8,9,11-17,19/Sv<br><div>Convenience</div>               | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy<br>- dunkelgrünes, festes Blatt<br>- Sommeranbau<br>- stark gegen Blattkrankheiten                                                    | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst     |
|  | <b>YAKALO F1 (51-SE729)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-3,5-19/Sv<br>IR: Pe:4<br><div>Convenience</div>        | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy<br>- Frühjahrs- und Spätsommeranbau<br>- hohes Ertragspotenzial<br>- stark gegen Blattkrankheiten                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Spätsommer<br>Herbst |
|  | <b>CABEZON F1 (51-718)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-9,11-19/Sv<br>IR: Pe:10,20<br><div>Convenience</div>    | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, dunkelgrün<br>- aufrechter Wuchs<br>- Sommeranbau<br>- langsame Entwicklung                                                          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst     |



|                                                                                                                |                                                                                               |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>BUDGERIGAR F1 (51-SE721)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-9,11-18,20/Sv<br>IR: Pe:10<br><div>Convenience</div> | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy<br>- rundes, glänzendes Blatt<br>- stark gegen Blattkrankheiten | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

NEU



|                                                                                                              |                                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RATTLER F1 (51-SE730)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-15,17,18,20<br>IR: Pe:16,19<br><div>Convenience</div> | - Babyleaf-Spinat, Semi Savoy<br>- dunkelgrünes, dickes, rundes Blatt<br>- hohes Ertragspotenzial<br>- Herbstanbau | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Spinat | Industrie

|                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>EAGLE F1</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-4,6-8,10,11,15/Sv<br>IR: Pe:5,9,12-14,16-19<br><div>Industry</div>                               | - Industriesorte, ovales bis rundes Blatt<br>- Frühjahrs-/Herbstanbau, Überwinterung<br>- aufrechter Wuchs, gleichmäßig lange Blattstiele<br>- langes Erntefenster              | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|    | <b>SEROW F1 (51-IN532)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-9,11-18,20/Sv<br>IR: Pe:10,19<br><div>Industry</div>                                  | - Industriesorte, dunkelgrüne Blattfarbe<br>- gutes Blatt-/Stielverhältnis<br>- Verwendung: Blatt-, Wurzelspinat<br>- Sommeranbau, stark gegen Schossen                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|   | <b>BILBY F1 (51-IN531)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-15,17,20<br>IR: Pe:16,18,19<br><div>Industry</div>                                    | - Industriesorte, ovales, glattes Blatt<br>- Frühjahrs-/Herbstanbau<br>- Verwendung: Blatt-, Wurzelspinat, Frischmarkt<br>- hoher Ertrag, gute Feldhaltbarkeit                  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>BLOBFISH F1 (51-IN534)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-7,9,11-18,20/Sv<br>IR: Pe:8,10,19<br><div>Industry</div>                           | - Industriesorte, spitzblättrig<br>- mittelgrün, aufrechter Wuchs<br>- sehr schnelle Entwicklung, hohes Ertragspotenzial<br>- Blatt-, Hackspinatproduktion                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ELAND F1 (51-528)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-15,17,18,20<br>IR: Pe:16,19<br><div>Industry</div>                                      | - Industriesorte, Frühjahrs-/Herbst-/Winterproduktion<br>- rundes, dunkelgrünes Blatt<br>- mittelschnelle Entwicklung<br>- Blatt-, Hackspinatproduktion                         | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>BONOB0 F1 (51-353)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-7,9,11-18,20/Sv<br>IR: Pe:8,10<br><div>Industry</div>                                  | - Industriesorte, dunkelgrünes, rundes Blatt<br>- Frühjahrs-/Herbstanbau<br>- Blatt-, Hackspinat, Wurzelspinat, Frischmarkt<br>- langes Erntefenster, hohe Produktivität        | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>PUMA (51-57) F1</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-4,7,11,15/Sv<br>IR: Pe:5,6,8-10,12-14,16-19<br><div>Industry</div> <div>Convenience</div> | - Blatt- und Babyleaf-Spinat, dunkelgrün, dickblättrig<br>- Sommeranbau, kurze Blattstiele<br>- auch als Wurzelspinat verwendbar<br>- langes Erntefenster, stark gegen Schossen | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>ALBACORE F1 (51-IN536)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-18,20/Sv<br><div>Industry</div>                                                    | - Industriesorte, runde Blattform<br>- glattes, großes Blatt<br>- schnelle Entwicklung<br>- Frühjahrs- und Herbstanbau                                                          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  | <b>BARRAMUNDI F1 (51-IN537)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Pe:1-20/Sv<br><div>Industry</div>                                                     | - Industriesorte, runde Blattform<br>- dunkelgrünes Blatt<br>- gutes Blatt-/Stielverhältnis, langsame Entwicklung<br>- Frühsommer- und früher Herbstanbau                       | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |



# SONSTIGE

**Knollensellerie** | Seite 104

**Porree** | Seite 105

**Stangenbohne** | Seite 106

**Stangensellerie** | Seite 104





# Knollensellerie



## Knollensellerie

**MERGA** (47-73) CU

### Ertragreicher Knollensellerie

Merga ist ein Knollensellerie, der für den Frischmarkt und die Industrie geeignet ist. Die Knolle ist rund, mit glatter Schale und festem, weißem Fleisch. Das dunkelgrüne, aufrecht wachsende Laub ist gesund und widerstandsfähig gegenüber Blattkrankheiten, wodurch sich die Sorte sehr gut für die Ernte mit Laub eignet. Merga ist stark gegen Schossen und liefert hohe Erträge.

Industry

# Stangensellerie



## Stangensellerie

**KELVIN F1** (49-07) CU

### Dunkelgrüner Stangensellerie für den Frischmarkt

Kelvin ist ein Stangensellerie für den Frischmarkt. Die langen, schlanken, glatten Stangen haben einen hohen Blattansatz und sind gleichmäßig dunkelgrün ausgefärbt. Die Sorte bildet kaum Seitentriebe und hat einen sehr aufrechten Wuchs, wodurch die Ernte einfach ist. Kelvin ist stark gegen Schossen und Blattflecken und hat ein langes Erntefenster.

# Porree

## Porree

**ARATUS F1** (38-LM5498)

IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt

### Hohe Putzleistung

Aratus ist ein Porree für die Ernte im Spätherbst bzw. Frühwinter. Der Schaft ist kurz bis mittellang, das Laub hat eine attraktive blaugrüne Farbe. Weitere Pluspunkte der Sorte sind die gute Putzleistung und das lange Erntefenster. Der Porree Aratus ist sehr stark gegen Schossen und zeigt sich stark gegen Thrips und Rost.

NEU



## Porree

**RADIATUS F1** (38-LE406)

IR: Psp/Ap/Pa/Tt

### Liefert hohe Erträge

Radiatus ist ein Porree für die Ernte im Spätherbst mit sehr aufrechten Wuchs und dunkelgrüner Laubfarbe. Der lange Schaft ist uniform in Länge und Durchmesser, so dass sich eine gute Putzleistung ergibt. In der Vermarktung eignet sich die Sorte für Pre-Pack, den Frischmarkt sowie Convenience. Der Porree Radiatus liefert hohe Erträge und ist stark gegen Thrips.



## Porree

**FRACTUS F1** (38-LM5641)

IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt

### Sehr gute Putzleistung

Fractus ist ein Porree für die Ernte im Spätherbst bzw. Frühwinter mit mittlerem bis langem Schaft, sehr aufrechten Wuchs und blaugrüner Blattfarbe. Aufgrund der hohen Uniformität ergibt sich eine sehr gute Putzleistung. Der Porree Fractus hat ein langes Erntefenster und ist stark gegen Blattkrankheiten.

NEU





Sonstige

Knollensellerie

|                                                                                                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             | Pflanzung                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>MERGA (47-73)</b> <small>CU</small><br><small>★ Industry</small>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Industrie</li><li>- rund, glatt, fest, weißes Fleisch</li><li>- aufrechtes, dunkelgrünes, gesundes Laub</li><li>- hoher Ertrag, stark gegen Schossen</li></ul>                      | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>CISKO (47-71)</b> <small>CU</small><br><small>★ Industry</small>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Industrie, langsam wachsende Sorte</li><li>- rund, glatt, fest, fast ohne Hohlräume</li><li>- hoher Ertrag, gute Lagereigenschaften</li><li>- hoher Trockensubstanzgehalt</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>OTAGO (47-72)</b> <small>CU</small><br><small>★ Industry</small>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Industrie</li><li>- rund, fest, fast ohne Hohlräume, weißes Fleisch</li><li>- tiefer Wurzelansatz, guter Laubansatz</li><li>- besondere Eignung für die Langzeitlagerung</li></ul>  | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>PRESIDENT (47-70)</b> <small>CU</small><br><small>★ Industry</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frischmarkt, Industrie</li><li>- rund, glatt, fest, weißes Fleisch</li><li>- tiefer Wurzelansatz</li><li>- gute Lagereigenschaften</li></ul>                                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Stangensellerie

|                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                     | Pflanzung                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>TEJAL F1 (49-13)</b> <small>CU</small>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- hellgrün</li><li>- aufrechter Wuchs</li><li>- stark gegen Schossen, stark gegen Innenbrand</li><li>- milder Geschmack</li></ul>                                                          | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>KELVIN F1 (49-07)</b> <small>CU</small>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelgrün, schlanke, glatte Stiele</li><li>- sehr aufrecht wachsend</li><li>- spät schossend, langes Erntefenster</li><li>- kaum Seitentriebe</li></ul>                                 | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>NANAKI F1 (49-IT16)</b> <small>CU</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- dunkelgrün</li><li>- sehr aufrechter, kompakter Wuchs (40-50 cm)</li><li>- dunkelgrüne, glatte Stangen, kaum Seitentriebe</li><li>- schnelle Entwicklung, stark gegen Schossen</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Stangenbohne

|                                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aussaat<br>Pflanzung                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>FAIZA (17-631)</b> <small>CU</small><br>IR: BCMNV<br><small>Greentense™ Convenience</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>- flachhülsige Stangenbohne, dunkelgrün, Länge: 22-27 cm</li><li>- uniformer Fruchtansatz, uniforme Keimung</li><li>- hoher Ertrag, leicht zu ernten, nahezu fadenlos</li><li>- stark unter Stress, hoher Chlorophyll-Gehalt</li></ul> | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |
|  <b>FESTIVAL (16-17)</b> <small>CU</small>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- flachhülsige Stangenbohne</li><li>- gerade, Länge: 24-26 cm</li><li>- hohes Bohnengewicht</li><li>- hohe Produktivität</li></ul>                                                                                                     | Frühjahr<br>Frühsommer<br>Sommer<br>Herbst |

Porree

|                                                                                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ernte                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <b>FLOCCUS F1 (38-LE005)</b><br>IR: Psp/Ap/Tt         | <ul style="list-style-type: none"><li>- früher Sommerporree für den Frischmarkt</li><li>- uniformer Schaft in Breite und Länge</li><li>- sehr gute Putzleistung</li><li>- sehr stark gegen Schossen, stark gegen Thrips</li></ul>                                                                 | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>NEBULUS F1 (38-LE006)</b><br>IR: Psp/Ap            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sommer- bzw. früher Herbstporree</li><li>- mittlere Schaftlänge, gute Uniformität</li><li>- sehr gute Putzleistung</li><li>- Pflanzung und Direktsaat möglich, stark gegen Thrips</li></ul>                                                               | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>RADIATUS F1 (38-LE406)</b><br>IR: Psp/Ap/Pa/Tt     | <ul style="list-style-type: none"><li>- langschäftiger Porree für die Spätherbsternte</li><li>- sehr aufrechter Wuchs, dunkelgrüne Farbe</li><li>- uniform in Schaftlänge und Durchmesser</li><li>- gute Putzleistung, hoher Ertrag, stark gegen Thrips</li></ul>                                 | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>ARATUS F1 (38-LM5498)</b><br>IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Porree für die Spätherbst- bzw. frühe Winterernte</li><li>- kurzer bis mittellanger Schaft, blaugrüne Blattfarbe</li><li>- gute Putzleistung, langes Erntefenster</li><li>- sehr stark gegen Schossen, stark gegen Thrips und Rost</li></ul>              | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>FRACTUS F1 (38-LM5641)</b><br>IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt | <ul style="list-style-type: none"><li>- Porree für die Spätherbst- bzw. frühe Winterernte</li><li>- mittlerer bis langer Schaft, sehr aufrechter Wuchs,</li><li>- hohe Uniformität, gute Putzleistung, blaugrüne Blattfarbe</li><li>- langes Erntefenster, stark gegen Blattkrankheiten</li></ul> | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |
|  <b>VOLUTUS F1 (38-LE407)</b><br>IR: Psp              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Porree für die Spätherbst- bzw. frühe Winterernte</li><li>- kurzer Schaft, blaugrüne Farbe</li><li>- sehr gute Putzleistung</li><li>- langes Erntefenster</li></ul>                                                                                       | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst<br>Winter |

“PORREE - Ganzjahresanbau mit Qualität

Unsere intensive Züchtungsarbeit bei Porree trägt Früchte. Unser Portfolio bietet vielversprechende Sorten für den Ganzjahresanbau. Freuen Sie sich auf gesunde Pflanzen, eine solide Produktion und Porree, der sich leicht putzen lässt. Setzen Sie auf Qualität und Effizienz mit unseren neuen Spitzensorten!

David Richard-Guionneau, Crop Specialist



# AUBERGINE

**Aubergine** | Seite 110

**Unterlage** | Seite 111







# Aubergine

## Aubergine | oval

### ARACELI F1 (10-402)

#### Stachellose Aubergine mit hohem Ertrag

Araceli ist eine stachellose Aubergine, die oval geformte Früchte in stabiler Ausfärbung und hoher Uniformität hervorbringt. Die Pflanze ist kräftig mit offenem und daher arbeitsfreundlichem Wuchs. Die Früchte besitzen eine attraktive, violett-weiß gestreifte Schale mit mild-süßem Geschmack und weißem Fruchtfleisch. Araceli ist für den Anbau im Gewächshaus auch in Bodenkultur geeignet.



## Aubergine | oval

### KESIA F1 (10-OB213) CleanLeaf™

#### Arbeitsfreundliche CleanLeaf™-Aubergine

Kesia gehört zu einer neuen Generation von Auberginensorten. Die CleanLeaf™-Sorten haben nur sehr wenige Trichome (Haare), wodurch die Arbeit im Gewächshaus erheblich erleichtert wird. Die dunkelvioletten, schlanken Früchte haben ein Fruchtgewicht von ca. 350-450 g und überzeugen durch sehr gute Fruchtqualität, festes Fruchtfleisch und lange Haltbarkeit. Kesia ist sowohl für den Anbau im Boden als auch für die Substratkultur geeignet.



## Aubergine | oval

### TRACEY F1 (10-123)

#### Dunkelviolette Früchte mit hoher Uniformität

Tracey ist eine Aubergine mit starker Wuchskraft. Die dunkelvioletten, oval geformten Früchte haben eine hohe Uniformität, das Fruchtgewicht liegt bei ca. 300 g. Die Sorte liefert hohe Erträge an festen Früchten mit gutem Shelf Life. Die Aubergine Tracey zeigt sich stark gegen rote Früchte.



## Aubergine | oval

### Beschreibung



#### ARACELI F1 (10-402)

- ovale, stachellose Früchte, Fruchtgewicht ca. 300 g
- kräftige Pflanze, offener Wuchs, Fruchtgröße ca. 28-36 cm
- violett-weiß gestreifte Schale, weißes Fruchtfleisch
- mild-süßer Geschmack
- auch für Bodenkultur geeignet



#### TRACEY F1 (10-123)

- oval, dunkelviolett, Fruchtgewicht ca. 300 g
- starke Wuchskraft
- feste Frucht, hohe Uniformität
- hoher Ertrag, stark gegen rote Früchte
- für Boden- und Substratkultur



#### JAYLO F1 (10-105)

- oval, Fruchtgewicht ca. 350 g
- starke Wuchskraft, früher Ertrag, hoher Ertrag
- dunkelviolett, hervorragende Fruchtqualität
- schlanke Früchte, festes Fruchtfleisch, stachellos
- für Boden- und Substratkultur



#### KESIA F1 (10-OB213)

Clean Leaf™

- oval, dunkelviolett, haarlose Früchte, Fruchtgewicht ca. 350-450 g
- Clean Leaf™, haarlose, daher arbeitsfreundliche Pflanze
- sehr gute Fruchtqualität
- festes Fruchtfleisch, gutes Shelf Life
- für Boden- und Substratkultur



#### KYLIE F1 (10-122)

- oval, Fruchtgewicht ca. 340 g
- starke Wuchskraft, hoher Ertrag
- dunkelviolett
- auch für engere Pflanzungen geeignet
- für Boden- und Substratkultur

## Aubergine | rund

### Beschreibung



#### SABELLE F1 (10-801)



- runde, violette Frucht, Fruchtgewicht ca. 350 g
- generative Pflanze, früher Fruchtansatz
- Farbkontrast von Violett zu Weiß am Kelchansatz
- geschützter Anbau (Gewächshaus/Folientunnel)

## Unterlage für Aubergine

### Beschreibung



#### KAISER F1 (61-077)

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  
IR: Ma/Mi/Mj

- Veredlungsunterlage
- starke Wuchskraft
- generative Unterlage
- gut zu veredeln



#### SUZUKA F1 (61-081)

HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  
IR: Ma/Mi/Mj

- Veredlungsunterlage
- starke Wuchskraft
- generative Unterlage
- gute, frühe Produktion



## AUBERGINE

### Retail

Der Verbraucher liebt Auberginen, weil sie so mediterran sind.

Außerdem eignen sie sich hervorragend für vegetarische und vegane Gerichte. Mit unserem Sorten-Know-how erwerben Sie beste gärtnerische Qualitäten und genau das, was der Handel sucht.

*Roberto Thomas-Hernández, Client Manager*



# GURKE

**Asiatische Gurke** | Seite 117

**Einlegegurke** | Seite 117

**Gurke Blue Leaf™** | Seite 115

**Gurke lang** | Seite 114

**Midigurke** | Seite 117

**Minigurke** | Seite 116

**Snack-Gurke** | Seite 114

**Veredlungsunterlage** | Seite 117





# Gurke

## Snack-Gurke

### **QUANTARIO F1** (19-SH758)

**HR:** Ccu/Px **IR:** CMV/CVYV

#### **Schmackhafte Snack-Gurke**

Quantario ist eine Snack-Gurke mit einer Fruchtlänge von 8-10 cm. Die offene und daher arbeitsfreundliche Pflanze hat eine starke Wuchskraft und bildet in jeder Blattachse mehrere Früchte aus. Quantario liefert frühe Erträge an schmackhaften Früchten, die eine gute Fruchtqualität und eine lange Haltbarkeit haben.



## Gurke | lang

### **BONSAGAN F1** (24-HT025)

**HR:** CGMMV/Cca/Ccu/Px **IR:** CVYV

#### **Schnelle Sorte mit umfangreicher Resistenz**

Bonsagan ist eine Sorte für den Anbau im Sommer und Herbst mit besonders schneller Entwicklung. Die Sorte bringt dunkelgrüne, schön geriefte Früchte in besonders uniformer Fruchtlänge und -qualität hervor. Die Früchte haben ein durchschnittliches Fruchtgewicht von über 400 g und ein gutes Shelf Life. Die lange Gurke Bonsagan überzeugt durch ihre umfangreichen Resistenzen gegen CGMMV (Gurkengrünscheckungsmosaik-Virus) und Mehltau (Px (ex Sf).



Bon Defense™

## “ GURKE

 Retail

Der Konsument liebt Gurken, weil sie so frisch und vielseitig einsetzbar sind – ob als knackiger Salat, für den Wok, als erfrischender Snack oder für die gesunde Schulumahlzeit. Die Vielfalt ist beeindruckend, genauso wie unsere Sorten. Sie bedienen genau diese Kundenwünsche. Zusammen mit Ihren gärtnerischen Qualitäten stehen sie für Ihren Erfolg im Anbau. *Michael Gerhard, Client Manager*



## Gurke | lang

### **BLUEHEAVEN F1** (24-252) Organic

**HR:** CGMMV/Cca/Ccu/Px **IR:** CMV/CVYV

#### **Hitzetolerante Blue Leaf™-Sommersorte**

Blueheaven ist eine lange Gurke mit starker Wuchskraft und offenem Wuchs. Aufgrund des höheren Chlorophyll-Gehaltes bildet die Sorte besonders kräftiges, dunkelgrünes Laub und zeichnet sich durch einen frühen Fruchtansatz aus. Das Fruchtgewicht der dunkelgrünen Qualitätsfrüchte liegt zwischen 410 und 450 g. Blueheaven ist eine hitzetolerante Sommersorte, die für die hohe Drahtkultur sowie für den Anbau im Boden (Bioanbau) geeignet ist.



Bon Defense™

Blue Leaf™

## Gurke | lang

### **BLUESUMMER F1** (24-PT613) Organic

**HR:** CGMMV/Cca/Ccu/Px **IR:** CABYV/CMV/CVYV

#### **Hitzetolerante Blue Leaf™-Gurke**

Bluesummer ist eine wuchskräftige lange Gurke mit offenem Wuchs. Die Blue Leaf™-Sorte bildet aufgrund ihres höheren Chlorophyll-Gehaltes besonders kräftiges, dunkelgrünes Laub aus. Sie ist einzelfruchtig, die Qualitätsfrüchte haben durchschnittliche Fruchtgewichte von 420-450 g. Bluesummer überzeugt durch gute Hitzetoleranz und zeigt sich stark gegen CABYV. Die Sorte eignet sich auch für den Anbau im Boden (Bioanbau).



Bon Defense™

Blue Leaf™

Gurke

Snack-Gurke

| Beschreibung                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | Pflanzung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div><b>QUATRINO F1 (19-720)</b><br/>HR: Ccu<br/>IR: CMV/Px<br/><b>MYCUBIES</b></div>                               | - Snack-Gurke, „one-bite“, Fruchtlänge ca. 5 cm, Fruchtgewicht 10-15 g<br>- kleine Blätter, dichter Pflanzbestand erforderlich<br>- dunkelgrün, gutes Shelf Life<br>- ausschließlich für hohe Drahtkultur<br>- Assimilationslicht; unbelichtet ab 1. März | 9-30      |
|  <div><b>QUIRK F1 (22-718)</b><br/>HR: Px<br/>IR: CMV</div>                                                          | - Snack-Gurke, Fruchtlänge ca. 5-6 cm, Fruchtgewicht 20-25 g<br>- grün-weiße zweifarbige Frucht, leicht gestachelt<br>- sehr kompakter Wuchs, mittlere Wuchskraft<br>- Substratanbau<br>- 1-2 Erntegänge pro Tag                                          | 2-32      |
|  <div><b>QUIRINE F1 (19-SH765)</b><br/>HR: Ccu/Px<br/>IR: CMV/CVYV</div>                                             | - Snack-Gurke, „two-bite“, Fruchtlänge 5-7 cm, Fruchtgewicht 25-30 g<br>- dichter Pflanzbestand erforderlich<br>- gutes Shelf Life<br>- ausschließlich für hohe Drahtkultur                                                                               | 2-32      |
|  <div><b>QUINTON F1 (22-714)</b><br/>HR: Px</div>                                                                    | - Snack-Gurke, Fruchtlänge ca. 9-11 cm, Fruchtgewicht 30-40 g<br>- kurze Internodien, kompakte Pflanze, kleinblättrig<br>- cremeweiß<br>- langes Shelf Life<br>- Boden- und Substratanbau                                                                 | 2-32      |
| <div>NEU</div>  <div><b>QUABON F1 (19-SH744)</b><br/>HR: CGMMV/Ccu/Px<br/>IR: CMV/CVYV<br/><b>Bon Defense™</b></div> | - Snack-Gurke, Fruchtlänge 8-10 cm, Fruchtgewicht 38-45 g<br>- glatte Frucht, gute Wuchskraft, offener Wuchs, mehrfrüchtig<br>- CGMMV-Resistenz, Px-Resistenz<br>- auch für Bodenkultur geeignet<br>- hoher Draht, Assimilationslicht                     | 2-32      |
|  <div><b>QUANTARIO F1 (19-SH758)</b><br/>HR: Ccu/Px<br/>IR: CMV/CVYV</div>                                          | - Snack-Gurke, Fruchtlänge 8-10 cm, Fruchtgewicht 38-45 g<br>- gute Wuchskraft, offener Wuchs<br>- mehrfrüchtig, gute Fruchtqualität<br>- früher Ertrag<br>- gute Haltbarkeit                                                                             | 2-32      |
|  <div><b>QUARTO F1 (22-703)</b> <b>CU</b><br/>HR: Ccu/Px<br/><b>MYCUBIES</b> <b>Convenience</b></div>              | - Snack-Gurke, Fruchtlänge ca. 8-10 cm, Fruchtgewicht ca. 40 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs, kleinblättrig<br>- glatte, knackige Frucht, gute Haltbarkeit<br>- auch für Bodenkultur geeignet<br>- hoher Draht, Assimilationslicht                | 2-32      |

Minigurke

| Beschreibung                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | Pflanzung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div><b>KHAASSIB F1 (22-75)</b><br/>HR: Ccu/Px<br/>IR: CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV<br/><b>Organic</b></div> | - Minigurke, Fruchtlänge 14-17 cm<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- dunkelgrün, leicht geriefte Frucht<br>- gute Haltbarkeit<br>- auch für Bodenkultur geeignet | 9-32      |
|  <div><b>PICOWELL F1 (22-511)</b> <b>CU</b><br/>HR: Ccu<br/>IR: Px</div>                                | - Minigurke, Fruchtlänge ca. 15 cm<br>- starke Wuchskraft, generative Pflanze<br>- dunkelgrün<br>- hohe Uniformität der Frucht                                           | 4-32      |
|  <div><b>BONWELL F1 (22-551)</b><br/>HR: CGMMV/Ccu<br/>IR: CMV/CVYV/Px<br/><b>Bon Defense™</b></div>    | - Minigurke, Fruchtlänge ca. 15 cm<br>- offener Wuchs, frühe Produktion<br>- dunkelgrün<br>- hohe Uniformität der Frucht<br>- gutes Shelf Life, CGMMV-Resistenz          | 4-32      |

Midigurke

| Beschreibung                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | Pflanzung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div><b>MIROSLAVA F1 (20-812)</b><br/>HR: Cca/Ccu/Px<br/>IR: CVYV</div> | - Midigurke, Fruchtlänge 18-21 cm, Fruchtgewicht ca. 190-240 g<br>- wuchskräftig, offener Wuchs, einzelfrüchtig<br>- uniforme Fruchtlänge, gute Haltbarkeit<br>- hoher Draht<br>- Bodenkultur/Bioanbau                     | 1-32      |
|  <div><b>MEWA F1 (22-803)</b><br/>HR: Cca/Ccu<br/>IR: CVYV/Px</div>      | - Midigurke, Fruchtlänge 20-22 cm, Fruchtgewicht ca. 190-240 g<br>- wuchskräftig, offener Wuchs, einzelfrüchtig<br>- uniforme Fruchtlänge, gute Haltbarkeit<br>- hoher Draht, Assimilationslicht<br>- Bodenkultur/Bioanbau | 1-32      |

Asiatische Gurke | chinesischer Typ

| Beschreibung                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | KW   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  <div><b>WOKCUE F1 (27-103)</b><br/>HR: CMV/CVYV/Cca<br/>IR: ZYMV/Px<br/><b>Wok Cue™</b></div> | - Asiatische Gurke,<br>- Fruchtlänge 29-32 cm, Fruchtgewicht 240-280 g<br>- starke Wuchskraft, dunkelgrün, gerade, stark gestachelt<br>- hoher Trockensubstanzgehalt, geeignet für Wok-Gerichte<br>- Substrat- und Bodenkultur | 5-32 |

Asiatische Gurke | russischer Typ

| Beschreibung                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Pflanzung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div><b>SVYATOGOR F1 (24-916)</b> <b>CU</b><br/>HR: Ccu<br/>IR: CVYV/Px</div> | - Asiatische Gurke, Fruchtlänge 18-21 cm, Fruchtgewicht 200-250 g<br>- starke Wuchskraft, hohe Regenerationsfähigkeit<br>- dunkelgrün, leicht gestachelt<br>- aromatischer Geschmack, sehr gute Fruchtqualität<br>- hoher Draht, Bodenkultur | 1-52      |

Einlegegurke für Drahtkultur

| Beschreibung                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | Pflanzung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <div><b>VALIGORA F1 (12-404)</b> <b>CU</b><br/>HR: Ccu/Px<br/>IR: CMV/CVYV</div> | - Einlegegurke, Fruchtlänge 12-13 cm<br>- dunkelgrüne, gestachelte Frucht<br>- gute Innenqualität, guter Geschmack<br>- hoher Draht, Bodenkultur (aufgeleitet) | 9-32      |

Veredlungsunterlage für Gurke

| Beschreibung                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div><b>BECADA F1 (64-01)</b> <b>CU</b><br/>HR: Fom:0,1,2,1,2/For/Va<br/>IR: Fon:0-2<br/><b>For Defense™</b></div> | - Veredlungsunterlage Gurke, Melone<br>- uniformer Aufwuchs, gut zu veredeln<br>- verbesserte Fruchtqualität<br>- geringere Bildung von Silizium auf der Frucht |
|  <div><b>COBALT F1 (64-19)</b> <b>CU</b><br/>HR: Fom:0,1,2,1,2/For/Va<br/>IR: Fon:0-2<br/><b>For Defense™</b></div> | - Veredlungsunterlage Gurke, Melone<br>- starke Wuchskraft, gute Kältetoleranz<br>- verbesserte Fruchtqualität<br>- gut zu veredeln                             |
|  <div><b>COMBYNE F1 (64-301)</b><br/>IR: For/Pa/Px<br/><b>For Defense™</b></div>                                    | - Veredlungsunterlage Gurke<br>- gute Wuchskraft<br>- resistent gegen Pythium und Fusarium<br>- für den Anbau auf Steinwolle                                    |



Gurke

Gurke lang

|     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NEU |    | <b>SKYFLOW F1 (24-HW331)</b><br>HR: Cca/Ccu/Px<br>IR: CVYV                                | - Gurke lang, Fruchtlänge 29-33 cm, Fruchtgewicht ca. 375-400 g<br>- starke Wuchskraft, offene, arbeitsfreundliche Pflanze<br>- hoher Ertrag<br>- dunkelgrüne Qualitätsfrüchte, hohe Uniformität<br>- hoher Draht, Assimilationslicht (>250 µmol) | 1-52<br>belichtet |
| NEU |    | <b>SKYTEAM F1 (24-HW329)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu<br>IR: CVYV/Px<br>Bon Defense™          | - Gurke lang, Fruchtlänge 29-33 cm, Fruchtgewicht ca. 375-400 g<br>- starke Wuchskraft, offener, arbeitsfreundlicher Wuchs<br>- guter Fruchtansatz, dunkelgrüne Qualitätsfrüchte<br>- CGMMV-Resistenz, stark gegen Mehltau<br>- hoher Draht       | 14-30             |
|     |    | <b>STERRATA F1 (24-HT012)</b><br>HR: Cca/Ccu<br>IR: CVYV/Px                               | - Gurke lang, Fruchtlänge 29-33 cm, Fruchtgewicht ca. 385-410 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- uniforme Fruchtlänge, gutes Durchhaltevermögen<br>- hoher Draht<br>- Bodenkultur/Bioanbau                                              | 1-6               |
|     |    | <b>PROLOOG F1 (24-148)</b><br>HR: Cca/Ccu<br>IR: Px<br>Organic                            | - Gurke lang, Fruchtgewicht ca. 390-420 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs, dunkelgrün<br>- uniforme Fruchtlänge, gutes Durchhaltevermögen<br>- hoher Draht<br>- Bodenkultur/Bioanbau                                                        | 1-33              |
|     |    | <b>CLIMONT F1 (24-248)</b><br>HR: Cca/Ccu/Px<br>IR: CVYV                                  | - Gurke lang, Fruchtlänge 29-33 cm, Fruchtgewicht ca. 390-420 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- uniforme Fruchtlänge, sehr gute Fruchtqualität<br>- gutes Durchhaltevermögen, hoher Ertrag<br>- hoher Draht, Bodenkultur               | 9-32              |
|     |   | <b>ADDISON F1 (24-151)</b><br>HR: Ccu/Px<br>IR: CGMMV/CMV/CVYV<br>Organic                 | - Gurke, lang, Fruchtlänge 30-33 cm, Fruchtgewicht ca. 390-430 g<br>- generative Pflanze, frühe Produktion, offener Wuchs<br>- uniforme Fruchtlänge<br>- stark gegen Kopfbrenner<br>- auch für Bodenkultur geeignet                               | 8-30              |
|     |  | <b>BONPRIMA F1 (24-243)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu<br>IR: CVYV/Px<br>Bon Defense™           | - Gurke lang, Fruchtlänge 29-33 cm, Fruchtgewicht 395-425 g<br>- frühe, hochresistente Sorte<br>- starke Wuchskraft, gutes Durchhaltevermögen<br>- CGMMV-Resistenz<br>- hoher Draht                                                               | 1-32              |
|     |  | <b>BONSAGAN F1 (24-HT025)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>IR: CVYV<br>Bon Defense™         | - Gurke lang, Fruchtlänge 28-32 cm, Fruchtgewicht > 400 g<br>- schnelle Sommer-/Herbstsorte<br>- hohe Fruchtuniformität<br>- CGMMV und Px-Resistenz<br>- gute Fruchtqualität, gutes Shelf Life                                                    | 9-32              |
|     |  | <b>BONNET F1 (24-193)</b><br>HR: CGMMV/Ccu/Px<br>IR: CVYV<br>Bon Defense™                 | - Gurke lang, Fruchtlänge 30-34 cm, Fruchtgewicht ca. 400-430 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- gute Qualität, CGMMV-Resistenz<br>- hoher Draht, Assimilationslicht (>200 µmol),<br>- Bodenkultur/Bioanbau                             | 9-32              |
|     |  | <b>CARAPAZ F1 (24-HT014)</b><br>HR: Cca/Ccu/Px<br>IR: CVYV                                | - Gurke lang, Fruchtlänge 28-32 cm, Fruchtgewicht ca. 420 g<br>- offener Wuchs, hoher Ertrag<br>- hohe Fruchtuniformität, gute Fruchtqualität, gutes Shelf Life<br>- hoher Draht<br>- Bodenkultur/Bioanbau                                        | 8-31              |
|     |  | <b>VERDON F1 (24-150)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>IR: CMV/CVYV<br>Organic Bon Defense™ | - Gurke lang, Fruchtlänge 31-35 cm, Fruchtgewicht ca. 410-500 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- ertragreich, gute Qualität, gute Hitzetoleranz<br>- stark gegen Kopfbrenner, CGMMV-Resistenz<br>- hoher Draht; Bodenkultur/Bioanbau    | 9-32              |

Gurke | Blue Leaf™

|                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | <b>TOUAREG F1 (22-953)</b> <sup>CU</sup><br>HR: Ccu/Px<br>IR: CMV/CVYV<br>Blue Leaf™                             | - Slicergurke, Fruchtlänge 19-23 cm, Fruchtgewicht ca. 195-245 g<br>- Blue Leaf™<br>- offener Wuchs<br>- dunkelgrün<br>- gutes Durchhaltevermögen                                                                                               | 6-30  |
|        | <b>KYOGAN F1 (21-SL977)</b><br>HR: Px<br>IR: CMV/CVYV<br>Blue Leaf™                                              | - Slicergurke, Fruchtlänge 19-23 cm<br>- Blue Leaf™<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- dunkelgrün<br>- gutes Durchhaltevermögen                                                                                                         | 6-30  |
|        | <b>BLUEHEAVEN F1 (24-252)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>IR: CMV/CVYV<br>Organic Blue Leaf™ Bon Defense™         | - Gurke lang, Fruchtlänge 31-35 cm, Fruchtgewicht ca. 410-450 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs, früher Fruchtansatz<br>- stark gegen Kopfbrenner, hitzetolerante Allrounder-Sorte<br>- hoher Draht<br>- Bodenkultur/Bioanbau, Blue Leaf™ | 9-32  |
|        | <b>BLUESBROTHER F1 (24-257)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>IR: CMV/CVYV<br>Organic Blue Leaf™ Bon Defense™       | - Gurke lang, Fruchtlänge 32-36 cm, Fruchtgewicht ca. 410-450 g<br>- offener Wuchs, starke Wuchskraft, Blue Leaf™<br>- dunkelgrün<br>- gute Fruchtqualität, hoher Ertrag<br>- auch für Bodenkultur geeignet                                     | 9-32  |
|        | <b>BONERA F1 (24-HT002)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>IR: CVYV<br>Blue Leaf™ Bon Defense™                       | - Gurke lang, Fruchtlänge 28-32 cm, Fruchtgewicht ca. 420 g<br>- sehr offener, arbeitsfreundlicher Wuchs, Blue Leaf™<br>- schnelle Entwicklung, gutes Durchhaltevermögen, hoher Ertrag<br>- hoher Draht<br>- Bodenkultur/Bioanbau               | 9-32  |
|       | <b>BLUESUMMER F1 (24-PT613)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>IR: CABYV/CMV/CVYV<br>Organic Blue Leaf™ Bon Defense™ | - Gurke lang, Fruchtlänge 30-33 cm, Fruchtgewicht ca. 420-450 g<br>- wuchskräftig, offener Wuchs, Blue Leaf™<br>- einzelfrüchtig, gute Fruchtqualität, gute Hitzetoleranz<br>- stark gegen CABYV, hoher Draht<br>- Bodenkultur/Bioanbau         | 10-31 |
| NEU  | <b>BLUERAY F1 (24-HT028)</b><br>HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>IR: CMV/CVYV<br>Blue Leaf™ Bon Defense™                  | - Gurke lang, Fruchtlänge 31-34 cm, Fruchtgewicht ca. 420-450 g<br>- wuchskräftig, offener, arbeitsfreundlicher Wuchs<br>- Blue Leaf™, gute Hitzetoleranz<br>- stark gegen CGMMV/Cca/Ccu/Px<br>- hoher Draht                                    | 8-30  |

“ Blue Leaf™-GURKE

Unsere Blue Leaf™-Gurken zeichnen sich durch ihr dunkelgrünes, gesundes Äußeres und eine längere Wachstumsperiode aus. Dank ihres höheren Chlorophyllgehalts bieten sie einen natürlichen Schutz und eine größere Widerstandsfähigkeit. Mit einem zusätzlichen Schutz gegen CVYV, Mehltau, CGMMV und Fusarium sind sie ideal für High-Tech-Gewächshäuser. Entdecken Sie jetzt Blue Leaf™-Gurken und genießen Sie die Vorteile! Victor Petersson, Client Manager





# Blue Leaf™

Gesunde Gurken ernten



Blue Leaf steht für mehr Anbausicherheit. Die Pflanzen sind durch ihren höheren Chlorophyllgehalt länger in der Lage, Schädlingen und hohem Krankheitsdruck standzuhalten. Setzen Sie auf unsere widerstandsfähigen Gurkensorten!

## Mehr Chlorophyll in der Pflanze ✓

Blue Leaf-Sorten haben dank zusätzlichem Chlorophyll grünere Blätter. Das ermöglicht eine effizientere Lichtnutzung während der Kulturzeit, was zu einem gesünderen Assimilationsprozess in der Pflanze führt.

## Optimiert Pflanzenresilienz ✓

Grünere Pflanzen sind vitaler und daher besser in der Lage, Klimaveränderungen sowie Befall durch Krankheitserreger und Schädlinge zu widerstehen.


## Verlängert die Anbausaison ✓

Dank stärkerer Wurzeln und einer verbesserten Balance zwischen vegetativem und generativem Wachstum bleiben die Pflanzen gesünder und länger produktiv.



Scannen und weiterlesen

# RIJK ZWAAN Learning Online Tutorials



## Unsere Leidenschaft - Ihr Vorteil



### Fachwissen von Spezialisten

Rijk Zwaan ist eines der weltweit führenden Gemüsezüchtungsunternehmen. Unsere Spezialisten vermitteln Ihnen die neuesten Erkenntnisse im Gemüseanbau.



### Qualitäts- und Ertragssteigerung

Das erlangte Wissen ermöglicht einen sofortigen Start in den Anbau und betont die Bedeutung der Mitarbeiter im Geschäftsbetrieb.



### 100 % kostenlos für Produzenten

Unsere Tutorials stehen allen Anbauern in unserem Verkaufsgebiet zur Verfügung, damit jeder von unserem Wissen und unseren Ressourcen profitieren kann.

## Unsere Online-Tutorials



Jetzt QR-Code scannen und teilnehmen. Nutzen Sie das Wissen und die Erfahrung unserer Produkt-Spezialisten, um das Beste mit unserem Saatgut zu erreichen.



Hydroponischer Salatanbau



Low-Tech-Tunnel Gurke



Freilandanbau kleiner Wassermelonen



# PAPRIKA

**Hungarian Wax** | Seite 129

**Paprika** | **blockig** | Seite 124

**Pfeffer** | **scharf** | Seite 129

**Snack-Paprika** | Seite 125

**Spitzpaprika** | Seite 125



# Paprika



Organic

Paprika | blockig | rot

**ALZAMORA F1** (35-BR1405)

HR: PVY:0,1,2/Tm:0-3 IR: CMV

**Schnelle Ausfärbung und hoher Gesamtertrag**

Alzamora ist eine rote Paprika mit blockiger Frucht und einem mittleren Fruchtgewicht von ca. 170-200 g. Die generative Pflanze hat einen offenen, arbeitsfreundlichen Wuchs. Sicherer Fruchtansatz und hoher Gesamtertrag an Früchten, die sich schnell ausfärben, sind weitere Vorteile der Sorte. Die rote Paprika Alzamora eignet sich für den Anbau im 3- und 4-Stängelsystem.



Organic

Paprika | blockig | rot

**CADALORA F1** (35-BR1599)

HR: PVY:0,1,2/Tm:0-3

**Hoher Ertrag und stabile Fruchtgewichte**

Cadalaria ist eine rote Paprika mit blockiger Frucht und einem mittleren Fruchtgewicht von ca. 180-220 g. Die wuchskräftige Pflanze punktet durch sicheren Fruchtansatz und hohen Gesamtertrag (kg/Stück). Cadalaria liefert kontinuierlich Früchte, die schnell ausfärben und ein stabiles Fruchtgewicht aufweisen. Die Sorte ist stark gegen Blütenend- und Innenfäule.



Paprika | blockig | orange

**ROMBONI F1** (35-BO1469)

HR: Tm:0-3

**Attraktive Qualitätsfrüchte mit langer Haltbarkeit**

Romboni ist eine orangefarbene Paprika mit blockiger Frucht und einem mittleren Fruchtgewicht von ca. 180-200 g. Die Sorte kombiniert eine starke Wuchskraft mit einem guten Setzungsverhalten. Damit liefert sie einen hohen Gesamtertrag in Gewicht und Stückzahl. Die attraktiven orangefarbenen Früchte sind schmackhaft und haben eine sehr gute Fruchtqualität mit langer Haltbarkeit. Die orangefarbene Paprika Romboni ist stark gegen Blütenendfäule.

Snack-Paprika | blockig

**MITAYO F1** (35-MO1496)

HR: Tm:0-2

**Fruchtiges Geschmackserlebnis**

Mitayo ist eine blockig-trapezförmige Snack-Paprika. Die kompakte Pflanze hat eine mittlere Wuchskraft. Die Früchte haben ein durchschnittliches Fruchtgewicht von 65 g und eine Fruchtlänge von ca. 7-9 cm. Durch ihr fruchtiges Aroma bei hohem Brix-Gehalt sind sie ein Geschmackserlebnis. Tatayoyo® ist eine Produktmarke für einzigartige Premium-Paprika, deren tropischer Geschmack vom ersten Biss an beeindruckt.



Spitzpaprika | Dulce Italiano | rot

**RAMSDALE F1** (35-DR1480)

HR: PVY:0,1,2/Tm:0-3 IR: TSWV:0

**Hohe Produktivität und gutes Shelf Life**

Palermo Ramsdale ist eine rote Spitzpaprika der Sweet Palermo® line mit mittleren Fruchtgewichten von ca. 125 g. Die Sorte überzeugt durch hohe Produktivität und liefert hohe Erträge an Früchten in stabilen Gewichten, die sich schnell ausfärben. Die dunkelroten, spitzen Früchte haben einen exzellenten, süßen Geschmack und sind lange haltbar. Sie sind besonders saftig und sind zum Frischverzehr in Salaten verwendbar, aber auch für Grillpaprika, Pfannengerichte und Aufläufe.



Spitzpaprika | Dulce Italiano | gelb

**PALERMO YOSEMITE F1** (35-527)

HR: PVY:0,1,2/Tm:0-2 IR: TSWV:0

**Gelbe Spitzpaprika mit hohem Ertragspotenzial**

Palermo Yosemite ist eine gelbe Spitzpaprika der Sweet Palermo line mit mittleren Fruchtgewichten von 110-130 g. Die offene, arbeitsfreundliche Pflanze hat einen guten Fruchtansatz und ein hohes Ertragspotenzial. Yosemite liefert sehr gute Qualitäten an Früchten in leuchtend gelb-glänzender Ausfärbung mit fruchtig, aromatisch süßem Geschmack. Die gelbe Spitzpaprika Yosemite ist ideal zum Frischverzehr sowie gegrillt und gebraten.





# Paprika

## Paprika | blockig | rot

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ALZAMORA F1 (35-BR1405)</b><br>HR: PVY:0,1,1,2/Tm:0-3<br>IR: CMV<br>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, rot, Fruchtgewicht ca. 170-200 g</li><li>- offene, generative Pflanze</li><li>- sicherer Fruchtansatz, hoher Gesamtertrag (kg/Stück)</li><li>- rot, schnelle Ausfärbung</li><li>- geeignet für 3- und 4-Stängelsystem</li></ul>                     |
|  <b>CAPIROSSI F1 (35-BR1487)</b> <br>HR: PVY:0,1,1,2/Tm:0-3<br>IR: TSWV:0                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 170-200 g</li><li>- offene, wuchskräftige, generative Pflanze</li><li>- sicherer Fruchtansatz, hoher Gesamtertrag (kg/Stück)</li><li>- rot, schnelle Ausfärbung</li><li>- geeignet für 3- und 4-Stängelsystem</li></ul>           |
|  <b>REDWING F1 (35-154)</b><br>HR: Tm:0-2<br>IR: TSWV:0/Lt<br>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-210 g</li><li>- starke Wuchskraft, offener Wuchs</li><li>- rot</li><li>- hoher Ertrag</li><li>- auch für Bodenkultur geeignet</li></ul>                                                                                       |
|  <b>CADALORA F1 (35-BR1599)</b><br>HR: PVY:0,1,1,2/Tm:0-3<br>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-220 g</li><li>- wuchskräftig, sicherer Fruchtansatz</li><li>- stabiles Fruchtgewicht, hoher Gesamtertrag (kg/Stück)</li><li>- rot, schnelle Ausfärbung</li><li>- stark gegen Blütenendfäule</li></ul>                         |
|  <b>GUINTOLI F1 (35-BR1406)</b> <br>HR: PVY:0,1,1,2/Tm:0-3<br>IR: CMV                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 190-220 g</li><li>- offene, mittellange Pflanze, hoher Gesamtertrag</li><li>- rot, schnelle Ausfärbung,</li><li>- gute Qualität, gutes Shelf Life, stark gegen Innenfäule</li><li>- geeignet für 3- und 4-Stängelsystem</li></ul> |
|  <b>REDLINE F1 (35-161)</b><br>HR: Tm:0-3<br>IR: Lt<br>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht 190-210 g</li><li>- starke Wuchskraft, hoher Ertrag</li><li>- rot, für die Grünernte geeignet</li><li>- wuchsstark auch im Sommer</li></ul>                                                                                           |

## Paprika | blockig | orange

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ROMBONI F1 (35-BO1469)</b><br>HR: Tm:0-3                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-200 g</li><li>- offene, arbeitsfreundliche, wuchskräftige Pflanze</li><li>- vegetativ, hoher Gesamtertrag (kg/Stück)</li><li>- orange</li><li>- stark gegen Blütenendfäule</li></ul>                 |
|  <b>JACK MILLER F1 (35-1177)</b> <br>HR: Tm:0-3                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-220 g</li><li>- hohe Produktivität</li><li>- orange, schnelle Ausfärbung</li><li>- arbeitsfreundlich, stark gegen Innenfäule</li></ul>                                                               |
|  <b>SILVERSTONE F1 (35-BO1470)</b><br>HR: PVY:0,1,1,2/Tm:0-3<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-220 g</li><li>- gute Wuchskraft, hohe Produktivität</li><li>- orange, hohe Produktion bei hohem Fruchtgewicht</li><li>- stark gegen Blütenendfäule</li><li>- auch für Bodenkultur geeignet</li></ul> |

## Paprika | blockig | gelb

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ALLROUNDER F1 (35-239)</b><br>HR: Tm:0-3                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 170-210 g</li><li>- offener Wuchs</li><li>- gelb</li><li>- Früchte stark gegen Anthocyanbildung</li><li>- auch für Bodenkultur geeignet</li></ul>                                                                          |
|  <b>SVEN F1 (35-220)</b> <br>HR: Tm:0-2<br>IR: TSWV:0 | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-200 g</li><li>- starke Wuchskraft, offener Wuchs</li><li>- hoher Ertrag</li><li>- gelb</li><li>- sehr gute Fruchtqualität</li></ul>                                                                                    |
|  <b>AGOSTINI F1 (35-BY1333)</b><br>HR: Tm:0-3<br>IR: TSWV:0                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-220 g</li><li>- kompakter Wuchs, starke Wuchskraft</li><li>- hohe Produktivität</li><li>- gelb, grobe Frucht,</li><li>- sehr gute Fruchtqualität, stabiles Fruchtgewicht</li></ul>                                     |
|  <b>CAMIER F1 (35-BY1471)</b><br>HR: Tm:0-3                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 190-220 g</li><li>- hohes Fruchtgewicht</li><li>- offener Wuchs, mittel-/generative Pflanze</li><li>- gelb, stabile Fruchtgewichte auch im Sommer</li><li>- sehr gute Fruchtqualität, stark gegen Blütenendfäule</li></ul> |

“

**ALZAMORA, die energieeffiziente Paprika**

Für Anbauer blockiger Paprika zählt der Kilogrammertrag pro Quadratmeter. Die Sorte Alzamora überzeugt hier als vielversprechender Newcomer. Überraschend: Alzamora liefert auch bei geringerem Energieeinsatz hochwertige Paprika. Ideal für effizienten und nachhaltigen Anbau. *Johannes van Megen, Client Manager*



# Paprika

## Spitzpaprika | Dulce Italiano

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>PALERMO F1 (35-501)</b><br>HR: Tm:0-2<br>                                       | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 110-140 g<br>- guter Fruchtansatz<br>- rot<br>- süßer Geschmack                                                                   |
|    | <b>PALERMO RAMSEY F1 (35-DR1386)</b><br>HR: Tm:0-3<br>IR: TSWV:0<br>                                                                                                | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 115 g<br>- schnelle Ausfärbung, hohe Produktivität<br>- rot, stabiles Fruchtgewicht<br>- süßer Geschmack<br>- gutes Shelf Life    |
|    | <b>PALERMO RASHFORD F1 (35-DR1337)</b><br>HR: Tm:0-3<br>IR: TSWV:0<br>             | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht 100-120 g<br>- langer Wuchs, starke Wuchskraft<br>- hohe Produktivität, schnelle Ausfärbung der Früchte<br>- rot<br>- süßer Geschmack |
|    | <b>PALERMO RAMSDALE F1 (35-DR1480)</b><br>HR: PVY:0,1,2/Tm:0-3<br>IR: TSWV:0<br>                                                                                    | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 125 g<br>- schnelle Ausfärbung, hohe Produktivität<br>- rot<br>- süßer Geschmack<br>- gutes Shelf Life                            |
|    | <b>PALERMO OBEDIUS F1 (35-529)</b> <br>HR: PVY:0,1,2/Tm:0-2<br>IR: TSWV:0<br>      | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 120-150 g<br>- offener Wuchs, gemäßigte Wuchskraft<br>- orange<br>- süßer Geschmack<br>- gute Haltbarkeit                         |
|   | <b>PALERMO OXALIS F1 (35-DO1246)</b><br>HR: PVY:0,1,2/Tm:0-3<br>IR: TSWV:0<br>                                                                                    | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 135 g<br>- mittlere Wuchskraft, generative Pflanze<br>- orange<br>- süßer Geschmack<br>- gutes Shelf Life                         |
|  | <b>PALERMO YOSEMITE F1 (35-527)</b> <br>HR: PVY:0,1,2/Tm:0-2<br>IR: TSWV:0<br> | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht 110-130 g<br>- guter Fruchtansatz<br>- gelb<br>- süßer Geschmack                                                                      |
|  | <b>YOCARINO F1 (35-1245)</b> <br>HR: PVY:0,1,2/Tm:0-3<br>IR: TSWV:0<br>        | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 115-120 g<br>- mittlere Wuchskraft, guter Fruchtansatz<br>- gelb<br>- süßer Geschmack<br>- gute Haltbarkeit                       |
|  | <b>CHOCOLONY F1 (35-1228)</b> <br>HR: Tm:0-2<br>                               | - Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 120 g<br>- starke Wuchskraft, offene, generative Pflanze<br>- braun<br>- süßer Geschmack<br>- gutes Shelf Life                    |

## Spezialität | Snack-Paprika

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RED ROTELLA F1 (35-MR1481)</b> <br>HR: Tm:0-3                                                                                   | - Snack-Paprika, konisch, Fruchtgewicht ca. 35 g<br>- starke Wuchskraft, hoher Ertrag<br>- rot, gutes Shelf Life<br>- stabiles Fruchtgewicht<br>- stark gegen Blütenendfäule                                        |
|  | <b>ORANGE OBLEA F1 (35-MO1485)</b><br>HR: Tm:0-2                                                                                                                                                                      | - Snack-Paprika, konisch, Fruchtgewicht ca. 25 g<br>- mittlere Wuchskraft, hoher Ertrag<br>- orange, süßer Geschmack<br>- uniforme Fruchtform und Fruchtgröße<br>- geringe Anzahl Samen in der Frucht               |
|  | <b>MITAYO F1 (35-MO1496)</b> <br>HR: Tm:0-2<br> | - Snack Paprika, blockig-trapezförmig, Tatayoyo Brand<br>- Fruchtgewicht ca. 65 g, Fruchtlänge ca. 7-9 cm<br>- mittlere Wuchskraft, kompakte Pflanze<br>- orange<br>- besonders fruchtiges Aroma, hoher Brix-Gehalt |
|  | <b>YELLOW COCADA F1 (35-MY1483)</b> <br>HR: Tm:0-2                                                                                 | - Snack-Paprika, konisch<br>- Fruchtgewicht ca. 30 g<br>- starke Wuchskraft, hoher Ertrag<br>- gelb, süßer Geschmack<br>- uniforme Fruchtform und Fruchtgröße                                                       |

## Spezialität | Ungarische Spitzpaprika

|                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CENTURY F1</b> <br>HR: Tm:0-3 | - Hungarian Wax, Fruchtgewicht 120-150 g<br>- starke Wuchskraft, auch für Freiland<br>- hellgrün, konische Fruchtform<br>- süßer Geschmack<br>- auch für Bodenkultur geeignet |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pfeffer | scharf

|                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SHISHALDIN F1 (37-ME149)</b> <br>HR: Tm:0-3 | - Chili, Fruchtgewicht 20-25 g<br>- wuchskräftige Pflanze, offener Wuchs<br>- hoher Ertrag<br>- rot, ganzjährig scharfer Geschmack<br>- gutes Shelf Life |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### SPITZPAPRIKA

Sweet Palermo® ist die süßeste Spitzpaprika. Das gilt für alle Sweet Palermo®-Sorten – ob rot, orange, gelb oder schokoladenbraun – und ist grundlegend für die stetig wachsende Nachfrage im Handel. Entscheiden Sie sich für unsere Sweet Palermo und ernten Sie Ihren Erfolg. *Roberto Thomas-Hernández, Client Manager*



Retail





# TOMATE

**Cocktailtomate** | Seite 133

**Fleischtomate** | Seite 141

**Mini-Tomate** | Seite 132

**Standardtomate** | Seite 138

**Veredlungsunterlage** | Seite 141



# Tomate

## Mini-Tomate | rund

### HATENO F1 (72-CH0364)

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj

#### Mini-Tomate mit absoluter Premium-Tauglichkeit

Hateno ist eine Cherrytomate für die Rispen- und lose Ernte mit einem Fruchtgewicht von 12-15 g. Die vegetative Pflanze liefert tiefrote, knackige Früchte mit absoluter Premium-Tauglichkeit. Gleichmäßige schöne Rispen und ausgeglichener Wuchs überzeugen ebenso wie der „High-end-Geschmack“. Die Sorte hat ein hohes Ertragspotenzial.



Rugose Defense™

## Mini-Tomate | rund

### PROVENTURA F1 (72-CH0363)

NEU

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

#### Aromatische Früchte

Proventura ist eine runde Cherry-Tomate für die Rispen- und lose Ernte mit Fruchtgewichten zwischen 12-15 g. Die Pflanze hat einen offenen, arbeitsfreundlichen Wuchs und bringt flache, uniforme Rispen hervor. Die tiefroten, sehr aromatischen Früchte eignen sich optimal für die Vermarktung im Premium-Segment. Proventura überzeugt durch hohes Ertragspotenzial in Verbindung mit Resistenz gegen das Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).



Rugose Defense™

## Mini-Tomate | oval

### ANIZALLA F1 (72-MP0043)

NEU

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0

#### Ungewöhnliche Form

Anizalla ist eine Mini-Pflaumtomate für die Rispen- und lose Ernte mit einem Fruchtgewicht von ungefähr 18 g. Die kompakte Pflanze hat einen offenen und daher arbeitsfreundlichen Wuchs. Die tiefroten, glänzenden Früchte sind aufgrund ihrer ungewöhnlichen Erdbeerform besonders attraktiv und eignen sich daher optimal für die Vermarktung im Premium-Segment. Sie haben einen sehr hohen Brix-Gehalt und überzeugen durch ihren hocharomatischen Geschmack. Die Sorte entwickelt nur sehr wenige Split-Trosse.



Rugose Defense™

## Mini-Tomate | blockig

### BALDRALLA F1 (72-MP0030)

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E IR: Ma/Mi/Mj

#### Intensive Farbe, stark gegen Platzer

Baldralla ist eine blockige Mini-Tomate für die Rispen- und lose Ernte mit einem durchschnittlichen Fruchtgewicht von 17 g. Die Pflanze hat einen offenen und daher arbeitsfreundlichen Wuchs. Die attraktiven Früchte haben eine tiefrote Farbe und einen sehr guten, aromatischen Geschmack. Die Mini-Tomate Baldralla liefert gute Qualitäten und ist stark gegen Platzer.



Rugose Defense™

## Cocktailtomate | rund

### REXOSO F1 (72-CK0622)

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si IR: Pn (ex On)

#### Neuer Standard im Cocktail-Segment

Rexoso ist eine runde Cocktailtomate für die Rispen- und lose Ernte mit einem Fruchtgewicht von 38-45 g. Die Pflanze ist generativ mit hohem Ertragspotenzial. Die tiefroten, glänzenden Früchte an den attraktiven, uniformen Rispen bieten einen appetitlichen Anblick und haben einen sehr aromatischen Geschmack. Mit ihren Eigenschaften setzt Rexoso einen neuen Standard im Cocktail-Segment.



Rugose Defense™

Internal Red™

## Standardtomate | oval

### TULEMALU F1 (72-PL0501)

HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si IR: Pn (ex On)

#### Tiefrote aromatische Früchte

Tulemalu ist eine ovale Tomate sowohl für die Rispen- und lose Ernte als auch die lose Ernte mit einem Fruchtgewicht von 70-80 g. Die Pflanze hat eine starke Wuchskraft und einen offenen, arbeitsfreundlichen Wuchs. Die Sorte zeichnet sich durch ein hohes Ertragspotenzial aus und liefert attraktive, tiefrote Früchte, die einen sehr aromatischen Geschmack haben.



Rugose Defense™

Internal Red™



Tomate

Mini-Tomate | lose Ernte | bis 30 g

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TERNETTO F1 (72-190)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1<br>IR: Ma/Mi/Mj                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht 10-12 g</li><li>- offener Wuchs</li><li>- rot, feste Frucht</li><li>- dunkelrote Fruchtfarbe</li><li>- guter Geschmack</li></ul>                                                                                                       |
|    | <b>FARBINI F1 (72-188)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0/For<br>IR: Ma/Mi/Mj                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, San Marzano, Fruchtgewicht 16-18 g</li><li>- starke Wuchskraft, offener Wuchs, lange Pflanze</li><li>- orange</li><li>- guter Geschmack</li></ul>                                                                                                    |
|    | <b>BELLAMARIA F1 (72-MP0029)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0<br>IR: Ma/Mi/Mj<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>- oval-blockig, Fruchtgewicht 10 g</li><li>- generative Pflanze, offener Wuchs</li><li>- hoher Brix-Gehalt</li><li>- dunkelrote Fruchtfarbe, exotischer Geschmack</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                          |
|    | <b>PARISETTO F1 (72-MP0033)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E<br>IR: Ma/Mi/Mj<br>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- oval, Fruchtgewicht 9-11 g</li><li>- wuchskräftig, hohes Ertragspotenzial, knackige Frucht</li><li>- tiefrot, hoher Brix-Gehalt, sehr guter Geschmack</li><li>- geringere Erntekosten, nur 2 Trosse reifen gleichzeitig</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul>  |
|    | <b>SOLARINO F1 (72-150)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1<br>IR: Sbl/Ma/Mi/Mj                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- oval, Fruchtgewicht 10-12 g</li><li>- generative Pflanze, lange Pflanze, offener Wuchs</li><li>- rot, hoher Brix-Gehalt</li><li>- dunkelrote Fruchtfarbe, guter Geschmack</li><li>- auch für Bodenkultur geeignet</li></ul>                                   |
|   | <b>BALTHASETTO F1 (72-MP0034)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E<br>IR: Ma/Mi/Mj<br>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- oval, Fruchtgewicht 12-14 g</li><li>- wuchskräftig, hohes Ertragspotenzial, knackige Frucht</li><li>- tiefrot, hoher Brix-Gehalt, sehr guter Geschmack</li><li>- geringere Erntekosten, nur 2 Trosse reifen gleichzeitig</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul> |
|  | <b>DALTARY F1 (72-142)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 14-18 g</li><li>- starke Wuchskraft</li><li>- rot</li><li>- gute Entwicklung der Spitzenfrüchte</li></ul>                                                                                                                                 |
|  | <b>SASSARI F1 (72-138)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Ma/Mi/Mj                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 14-16 g</li><li>- offener Wuchs, generative Pflanze, hoher Ertrag</li><li>- rot</li><li>- guter Geschmack, dunkelrote Fruchtfarbe</li></ul>                                                                                               |
|  | <b>CYGNARY F1 (72-CH0372)</b><br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si<br>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht ca. 16 g</li><li>- kompakte, arbeitsfreundliche Pflanze</li><li>- starke Wuchskraft, hoher Ertrag</li><li>- tiefrote Frucht, gute Frühzeitigkeit</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                     |

Mini-Tomate | Rispenerte | bis 30 g

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>BALDRALLA F1 (72-MP0030)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E<br>IR: Ma/Mi/Mj<br>      | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, Fruchtgewicht ca. 17 g</li><li>- offene, arbeitsfreundliche Pflanze</li><li>- tiefrot, hohes Ertragspotenzial</li><li>- sehr guter Geschmack, stark gegen Platzer</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                                  |
|    | <b>TOMILINI F1 (72-MP0038)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2<br>IR: Ma/Mi/Mj<br>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- blockig, San Marzano-Typ, Fruchtgewicht 18-20 g</li><li>- ausgeglichener Wuchs</li><li>- tiefrot, guter Geschmack</li><li>- hohe Produktionsleistung</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                                                        |
|    | <b>CALDINO F1 (72-161)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Si<br>IR: Ma/Mi/Mj                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- oval, Fruchtgewicht 13 -16 g</li><li>- generative Pflanze</li><li>- rot, hoher Brix-Gehalt</li><li>- guter Geschmack, stark gegen Platzer</li></ul>                                                                                                                              |
|    | <b>ANIZALLA F1 (72-MP0043)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0<br>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- oval, Fruchtgewicht ca. 18 g</li><li>- offener, arbeitsfreundlicher Wuchs, kompakte Pflanze</li><li>- tiefrote, erdbeerförmige, glänzende Frucht</li><li>- sehr hoher Brix-Gehalt, hocharomatischer Geschmack</li><li>- wenige bis kaum Split-Rispen, ToBRFV-Resistenz</li></ul> |
|    | <b>HYRULE F1 (72-CH0359)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E<br>IR: Ma/Mi/Mj<br>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 10-12 g</li><li>- vegetative Pflanze, flacher, uniformer Tross</li><li>- tiefrot, knackige Frucht, hoher Brix-Gehalt</li><li>- hohes Ertragspotenzial</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                                   |
|   | <b>HATENO F1 (72-CH0364)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0<br>IR: Ma/Mi/Mj<br>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 12-15 g</li><li>- flache, uniforme Rispe</li><li>- tiefrot, knackige Frucht</li><li>- sehr gut ausgeglichenes Säure/Zucker-Verhältnis</li><li>- hohes Ertragspotenzial, ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                           |
|  | <b>PROVENTURA F1 (72-CH0363)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0<br>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 12-15 g</li><li>- offener Wuchs, flache, uniforme Rispe</li><li>- tiefrote Frucht</li><li>- Premium-Segment, sehr aromatischer Geschmack</li><li>- hohes Ertragspotenzial, ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                        |
|  | <b>TABANTHA F1 (72-CH0360)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E<br>IR: Ma/Mi/Mj<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 12-15 g</li><li>- flache, uniforme Rispe</li><li>- tiefrot, knackige Frucht, säurearmer, milder Geschmack</li><li>- hohes Ertragspotenzial</li><li>- ToBRFV-Resistenz</li></ul>                                                                              |
|  | <b>REDDERY F1 (72-008)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Si<br>IR: Ma/Mi/Mj                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 12-16 g</li><li>- hoher Ertrag</li><li>- rot, feste Frucht</li><li>- stark gegen platzende Früchte</li></ul>                                                                                                                                                 |
|  | <b>TASTERY F1 (72-136)</b> <br>HR: ToMV:0-2/TYLCV/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: TSWV/Ma/Mi/Mj                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- rund, Fruchtgewicht 20-22 g</li><li>- starke Wuchskraft, offener Wuchs</li><li>- rot</li><li>- stark gegen Platzer</li><li>- auch für Bodenkultur geeignet</li></ul>                                                                                                             |

# Die Zukunft ist jetzt!

## Hohe Resistenz gegen ToBRFV

Endlich ist sie da – die Lösung für die gesamte Tomatenlieferkette: Tomatensorten mit hoher Resistenz gegen das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Unter dem Label „Rugose Defense“ präsentieren wir die besten Sorten.



Rugose Defense™

Rugose Defense™ – die Zukunft der Tomatenwertschöpfungskette ist jetzt! Lassen Sie uns gemeinsam die Standards in der Branche erhöhen und unsere Kunden mit erstklassigen Tomatenprodukten versorgen. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

### Hohe Resistenz ✓


Wir haben unsere hochresistenten Tomatensorten unter Virusdruck in der Praxis getestet.

### Agronomischer Wert ✓

Unser ToBRFV-Sortiment wurde von führenden Produzenten auf den agronomischen Wert erfolgreich geprüft.

### Veredelungsunterlagen ✓

Unsere Tomatensorten mit hoher Resistenz gegen ToBRFV sind mit allen handelsüblichen Veredelungsunterlagen kompatibel.



Scannen und weiterlesen

## Tomate

### Mini-Tomate | lose Ernte | Medley

|                                                                                     |                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GOURAMI F1 (72-021)</b> <span>CU</span><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0<br>IR: Ma/Mi/Mj | - blockig, Fruchtgewicht 9-11 g<br>- generative Pflanze<br>- grün, ideal für farbige Mischungen im Becher<br>- stark gegen Platzer, guter Geschmack<br>- langes Shelf Life        |
|  | <b>BLENNY F1 (72-018)</b> <span>CU</span><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0                              | - blockig, Fruchtgewicht 10-15 g<br>- generative Pflanze<br>- zitronengelb<br>- ideal für farbige Mischungen im Becher<br>- guter Geschmack, langes Shelf Life                    |
|  | <b>CHROMIS F1 (72-022)</b> <span>CU</span><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1                           | - blockig, Fruchtgewicht 10-15 g<br>- generative Pflanze<br>- braun-rubinrot, ideal für farbige Mischungen im Becher<br>- stark gegen Platzer, guter Geschmack, langes Shelf Life |

### Cocktailtomate | Rispenernte | 30-60 g

|                                                                                       |                                                                                                                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>IMPEROSO F1 (72-146)</b> <span>CU</span><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0<br>IR: Pn (ex On) /Ma/Mi/Mj                                   | - rund, Fruchtgewicht 25-35 g<br>- offener Pflanzenaufbau, generativ, hoher Ertrag<br>- rot<br>- dunkelrote Frucht, süßer Geschmack, gutes Shelf Life<br>- auch für Bodenkultur geeignet |
|   | <b>BRIOSIO F1 (72-130)</b> <span>CU</span><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)                                           | - rund, Fruchtgewicht: 35-45 g<br>- generative Pflanze, offener Wuchs<br>- flache Rispen, keine Doppelrispen<br>- rot<br>- hoher Lycopin-Gehalt                                          |
|  | <b>SALUOSO F1 (72-199)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)                                                           | - rund, Fruchtgewicht 35-45 g<br>- offener, arbeitsfreundlicher Wuchs<br>- lange, flache Rispe<br>- rot<br>- hohe Produktion, feste Frucht                                               |
|  | <b>AMELIOSO F1 (72-CK0619)</b> <span>CU</span><br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0<br>IR: Pn (ex On)<br>Rugose Defense™                | - rund, Fruchtgewicht 36-44 g<br>- wuchskräftige Pflanze, uniforme, flache Rispe<br>- tiefrot, gutes Shelf Life<br>- hohes Ertragspotenzial<br>- ToBRFV-Resistenz                        |
|  | <b>LUCIOSO F1 (72-CK0620)</b> <span>CU</span><br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0<br>IR: Pn (ex On)<br>Rugose Defense™                 | - rund, Fruchtgewicht 36-44 g<br>- wuchskräftig, flache, uniforme Rispen<br>- tiefrot, hohe Produktionsleistung<br>- sehr guter Geschmack<br>- gutes Shelf Life, ToBRFV-Resistenz        |
|  | <b>VALERIOSO F1 (72-CK0621)</b> <span>CU</span><br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0<br>IR: Pn (ex On)<br>Rugose Defense™               | - rund, Fruchtgewicht 36-44 g<br>- starke Wuchskraft, schnelle Entwicklung<br>- flache Rispen<br>- tiefrot, hoher Ertrag, gutes Shelf Life<br>- ToBRFV-Resistenz                         |
|  | <b>REXOSO F1 (72-CK0622)</b> <span>CU</span><br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)<br>Rugose Defense™ Internal Red™ | - rund, Fruchtgewicht 38-45 g<br>- generative Pflanze, uniforme Rispen<br>- tiefrot, Internal Red<br>- hohes Ertragspotenzial, sehr aromatischer Geschmack<br>- ToBRFV-Resistenz         |



Tomate

Standardtomate | lose Ernte | 60-160 g

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LIVENTO F1 (72-397)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)                                                                                                 | - rund, Fruchtgewicht 95-105 g<br>- generative Pflanze, frühzeitig<br>- rot<br>- dunkelrote Fruchtfarbe, hoher Brix-Gehalt<br>- hohe Produktivität, uniforme Fruchtgröße       |
|  | <b>ARVENTO F1 (72-375)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E,H/Sbl/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: TSWV/Pn (ex On)<br> | - rund, Fruchtgewicht 95-105 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs, lange Pflanze<br>- rot, uniforme Frucht<br>- hohe Produktionsleistung<br>- auch für Bodenkultur geeignet |
|  | <b>BARBADOS F1 (73-48)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0                                        | - rund, Fruchtgewicht 120-130 g<br>- starke Wuchskraft, guter Fruchtansatz<br>- rot, feste Frucht<br>- glänzende Frucht<br>- auch für Bodenkultur geeignet                     |
|  | <b>GAHERIS F1 (73-590)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0<br>IR: Ma/Mi/Mj                    | - rund, lose Ernte, 130-150 g<br>- offener Wuchs, Gewächshaus, Tunnel, Substrat, Erde<br>- rot<br>- sehr widerstandsfähig<br>- auch für Bodenkultur geeignet                   |

Standardtomate | Rispenernte | 60-160 g

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>TULEMALU F1 (72-PL0501)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)<br>  | - oval, Fruchtgewicht 70-80 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- tiefrot, Internal Red<br>- hohes Ertragspotenzial, sehr guter Geschmack<br>- ToBRFV-Resistenz      |
|  | <b>ELIERNO F1 (72-IM1004)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0<br>IR: Pn (ex On)<br>                                                                                               | - rund, Fruchtgewicht ca. 90 g<br>- wuchskräftig, offene Pflanze<br>- tiefrot, Internal Red<br>- Premium-Segment, sehr guter Geschmack<br>- ToBRFV-Resistenz                |
|  | <b>PLUMOLA F1 (72-001)</b> <br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)<br>                                                                                              | - oval, Fruchtgewicht 100-110 g<br>- starke Wuchskraft, offener Wuchs<br>- rot, Internal Red<br>- dunkelrote Innenfarbe, Internal Red<br>- hohe Produktionsleistung         |
|  | <b>ROTERNO F1 (72-230)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: TSWV/Pn (ex On)/Ma/Mi/Mj<br>                                                                                                                                                                    | - rund, Fruchtgewicht 90-100 g<br>- starke Wuchskraft, horizontale Blattstellung<br>- rot<br>- hoher Lycopin-Gehalt, guter Geschmack<br>- auch für Bodenkultur geeignet     |
|  | <b>PROSPANO F1 (72-IM6744)</b> <br>HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: TSWV/Pn (ex On)<br>                                                                                | - rund, Fruchtgewicht 95-105 g<br>- kompakte, wuchskräftige Pflanze, flache Rispe<br>- tiefrot<br>- Brix-Gehalt 4,8-5,5<br>- ToBRFV-Resistenz                               |
|  | <b>SENSERNO F1 (72-245)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)<br>                                                                                                                                                                                 | - rund, Fruchtgewicht 90-110 g<br>- starke Wuchskraft, generative Pflanze, offener Wuchs<br>- rot<br>- dunkelrote Innenfarbe, Internal Red<br>- hervorragende Innenqualität |
|  | <b>LYTERNO F1 (72-471)</b><br>HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E,H/Va:0/Vd:0/Si<br>IR: Pn (ex On)<br>                                                                                                                                                                                  | - rund, Fruchtgewicht 100-110 g<br>- offener Wuchs, starke Wuchskraft, flache Rispen<br>- rot<br>- hoher Lycopin-Gehalt, guter Geschmack<br>- auch für Bodenkultur geeignet |

NEU



**SWEETERNO F1 (72-733)**   
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E,H/Sbl/Si  
IR: Pn (ex On)

- rund, Fruchtgewicht 100-110 g
- starke Wuchskraft, flache Rispen
- rot, glänzende Frucht
- Plus an Brix
- einfacher Anbau



**FENDICIA F1 (72-IM6747)**   
HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si  
IR: Pn (ex On)  


- rund, Fruchtgewicht 110-115 g
- starke Wuchskraft, generative Pflanze, offener Wuchs
- rot, feste Frucht
- hohe Produktionsleistung
- ToBRFV-Resistenz



**MECANO F1 (72-442)**  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Sbl/Va:0/Vd:0/Si  
IR: TSWV  


- rund, Fruchtgewicht 110-120 g
- horizontale Blattstellung
- rot, feste Frucht
- stark gegen Platzer
- auch für Bodenkultur geeignet



**FORTICIA F1 (72-719)**   
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Sbl/Si  
IR: Pn (ex On)

- rund, Fruchtgewicht 110-125 g
- starke Wuchskraft
- gutes Durchhaltevermögen
- rot
- dunkelrote Fruchtfarbe, guter Geschmack



**TOMARANTO F1 (72-722)**  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Sbl/Va:0/Vd:0/Si  
IR: Pn (ex On)  


- rund, Fruchtgewicht 110-125 g
- generative Pflanze, lange Pflanze, offener Wuchs
- rot
- dunkelrote Fruchtfarbe
- auch für Bodenkultur geeignet



**GERDICIA F1 (72-738)**  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0  
IR: Pn (ex On)  


- rund, Fruchtgewicht 115-135 g
- starke Wuchskraft, kurze Pflanze, gleichmäßige Rispen
- rot
- hoher Ertrag
- tiefrote Fruchtfarbe, guter Geschmack



**TOMICIA F1 (72-724)**   
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si  
IR: Pn (ex On)

- rund, Fruchtgewicht 130-140 g
- starke Wuchskraft, generative Pflanze
- offener Wuchs
- rot, feste Frucht
- hohe Produktionsleistung

“ TOMATE



Retail

Früher galten handelsübliche Tomaten als geschmacks-arm und wurden sogar als „Wasserbomben“ bezeichnet. Doch das hat sich grundlegend geändert. Unsere Vielfalt

an Sorten erfüllt den Bedarf nach geschmackvollen Früchten und zeichnet sich durch beste Resistenzen im Anbau aus. *Michael Gerhard, Client Manager*





# Love my Salad

LOVE My SALAD



Finde Inspirationen:  
[www.lovemysalad.com](http://www.lovemysalad.com)

### Unser Streben

Ist es, den Spaß und die Freude an Gemüse auf der ganzen Welt zu verbreiten. Love my Salad ist eine interaktive Plattform für Salatliebhaber, Verbraucher und Profis. Hier kann jeder, der eine Leidenschaft für frischen Salat hat, mitmachen, seine Geschichte teilen und andere inspirieren.

### Partnerschaft

Wir arbeiten gerne mit unseren Partnern zusammen und organisieren gemeinsame Werbeaktionen, Produktkampagnen, die Erstellung von Beiträgen und Influencer-Events.



Einen Überblick unserer Aktivitäten finden Sie unter:  
[www.lovemysalad.com/de](http://www.lovemysalad.com/de)

## Tomate

### Fleischtomate | lose Ernte | ab 160 g

#### Beschreibung



**KIVU F1 (72-629)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0  
IR: Pn (ex On)

- flachrund, Fruchtgewicht 260-280 g
- offener Wuchs
- rot
- gerippte uniforme Frucht
- hohe Produktion



**KAWAGUCHI F1 (72-541)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E  
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj

- rund, Fruchtgewicht 160-190 g
- früher Fruchtansatz, einfache Kulturführung
- pinkfarben
- sehr guter Geschmack
- auch für Bodenkultur geeignet

NEU



**PATZCUARO F1 (72-BF0636)**  
HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E,H  
IR: Pn (ex On)  
**Rugose Defense™**

- rund, Fruchtgewicht 240-260 g
- hohe Uniformität, ausgeglichener Wuchs
- rot, feste Frucht, langes Shelf Life
- einfache Kulturführung
- ToBRFV-Resistenz



**RUGANTINO F1 (73-190)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E/Sbl/Va:0/Vd:0

- Cœur de bœuf-Typ, Fruchtgewicht 180-220 g
- starke Wuchskraft, guter Fruchtansatz
- rot
- guter Geschmack
- auch für Bodenkultur geeignet

NEU



**ARALDINO F1 (73-CB0177)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/Pf:A-E/Va:0/Vd:0  
IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

- Cœur de bœuf-Typ, Fruchtgewicht 250-280 g
- wuchskräftige, offene Pflanze
- rot, feste, gerippte Frucht, einfache Kulturführung
- hohes Ertragspotenzial, stark gegen Blütenendfäule
- früh ernten

### Veredlungsunterlage für Tomate

#### Beschreibung

NEU



**ARTERUS F1 (61-RS082)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  
IR: Ma/Mi/Mj

- Veredlungsunterlage Tomate
- starke Wuchskraft
- generativ, gutes Durchhaltevermögen
- frühe Produktion



**EMPERADOR F1 (61-065)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  
IR: Ma/Mi/Mj

- Veredlungsunterlage Tomate
- starke Wuchskraft, für lange Anbauzyklen
- verbesserte Fruchtqualität
- Veredlung mit allen Sorten möglich



**KAISER F1 (61-077)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  
IR: Ma/Mi/Mj

- Veredlungsunterlage Tomate
- starke Wuchskraft
- generative Unterlage
- gut zu veredeln



**STALLONE F1 (61-067)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:B,D/Pl/Va:0/Vd:0

- Veredlungsunterlage Tomate
- starke Wuchskraft, generative Pflanze
- für lange Anbauzyklen
- fördert Auswachsen der Früchte



**SUZUKA F1 (61-081)** CU  
HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0  
IR: Ma/Mi/Mj

- Veredlungsunterlage Tomate und Aubergine
- starke Wuchskraft
- generativ
- frühe Produktion





# Retail Centre



## Retail

### Unsere Passion - Ihr Gewinn

Seit mehr als 20 Jahren erforscht unser Berliner Retail-Team das optimale Gemüsesortiment im Einzelhandel, seine Haltbarkeit und wie der Geschmack beim Verbraucher ankommt. In jüngster Zeit beschäftigen wir uns auch mit der „Customer Journey“ und den daraus resultierenden Erkenntnissen für die Kaufentscheidung. Dies tun wir international und mit modernsten Mitteln und Methoden. Wir liefern Ihnen die idealen Argumente für die Gestaltung Ihres Sortiments. Wir sind sicher, dass Sie sich damit von Ihren Mitbewerbern abheben können. Besonders wichtig ist uns, dass Sie sich im Retail Centre abseits der Hektik des Alltags auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Unsere „lebendige, frische Umgebung“ mit einer großen Auswahl an Gemüse, verschiedenen Produktpräsentationen, Demonstrationen und Meetings wird Sie inspirieren.

Sie sind herzlich eingeladen und willkommen.

Kontakt: Adriana Mokry-Top | [a.mokry@rijkszwaan.de](mailto:a.mokry@rijkszwaan.de)

#### Service auf einen Blick

- Machbarkeitsstudien im Retail Centre oder in Ihrem Ladengeschäft
- Einzelhandelssafaris vor Ort
- maßgeschneiderte Workshops
- Einblicke in aktuelle Trends im Einzelhandel
- Haltbarkeits- und Geschmackstests
- Regaldesign und Verpackungskonzepte
- Mitarbeiterschulung - zusammen mit dem Frische Institut geben wir unser Know-how an Ihr Team weiter
- „Love My Salad“- Events für die moderne Kommunikation mit Ihren Kunden





# Vom Saatgut bis zum Konsumenten: Einblick in die gesamte Lieferkette



„Und, schmeckt es?“ Eigentlich eine logische Frage, wenn es um eine neue Tomaten-, Melonen- oder Paprikasorte geht. Oder etwa nicht? Lange war der Geschmack gar nicht so wichtig. Das änderte sich jedoch in den Neunzigerjahren durch die enge Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel. Dieser Umbruch zog eine Vielzahl neuer Markt- und Geschäftsentwicklungen nach sich.

Oft wird gesagt: „Über Geschmack lässt sich nicht streiten.“ Natürlich ist Geschmack etwas Persönliches, dennoch kann die Geschmacksforschung viele Faktoren quantifizieren. Geschmack ist mehr als nur süß, sauer, bitter und salzig. Wie Konsumenten den Geschmack beurteilen, ist ein Zusammenspiel von Aroma, Textur, Haptik, Geruch und Optik. All diese Elemente hängen zusammen und können sich gegenseitig beeinflussen. Dadurch ist sensorische Forschung eine komplexe Angelegenheit und große Herausforderung.

## Süß, nicht scharf

Sensorische Forschung zum Geschmack unserer Sorten sowie Verbraucherstudien haben in unserer Organisation einen festen Platz. Sie kennen wahrscheinlich unsere süße Spitzpaprika Sweet Palermo®, die in den Farben Rot, Gelb, Orange und Schokoladenbraun erhältlich ist. Vor der Einführung der Palermo wurden außer umfangreichen Geschmackstests auch Verbraucherumfragen durchgeführt. Obwohl für uns feststeht, dass es sich um eine süße Spitzpaprika handelt, ist das nicht in allen Ländern

selbstverständlich. Es kann sein, dass aufgrund der Form der Spitzpaprika angenommen wird, es handele sich um eine scharfe Paprika. Und wenn ein Produkt im Supermarkt Fragen aufwirft oder Zweifel hervorruft, stellt dies den Gesetzen des Konsumentenverhaltens zufolge ein Kaufhindernis dar. Um das zu vermeiden, positionieren wir Sweet Palermo nun in der Marketingkommunikation eindeutig als „süß“. Auch bei anderen Produkteinführungen machen wir uns Erkenntnisse aus der Konsumentenforschung zunutze.

## Kilos, Kilos

Werfen wir nun einen Blick in die Vergangenheit: Früher verkauften die niederländischen Anbauer ihre Produkte auf Auktionen. Dort wurden die Tomaten und Gurken von einem Warenprüfer begutachtet und in eine Qualitätsklasse eingestuft. Viel Gewicht und eine hohe Qualitätsklasse bedeuteten für den Anbauer mehr Einkommen, wobei allerdings auch eine Rolle spielte, wie viel Gemüse dieser Art zum jeweiligen Zeitpunkt auf der Auktion angeboten wurde. In dieser Zeit bemühten sich die Anbauer, Händler und Züchter vor allem um eine hohe Produktion und lange Haltbarkeit.

Dies änderte sich schlagartig, als in den Neunzigerjahren der Tomatenmarkt in Deutschland einbrach. Auf Auktionen wurden immer niedrigere Preise erzielt. Das führte dazu, dass die Anbauer die Tomaten immer unreifer ernteten, um Kosten zu sparen und effizienter zu arbeiten, was wegen der längeren Haltbarkeit und der geringeren Beschädigungen auch für die Händler und die Einkäufer der Supermärkte von Vorteil war. Bis der Zeitpunkt kam, an dem die Konsumenten Tomaten ohne den gewünschten Geschmack nicht mehr akzeptierten.

“

Geschmack ist mehr als süß,  
sauer, bitter und salzig







Kunden erhalten eine Führung durch unser Retail Centre.

### Anbauer - Einzelhändler - Konsument

Die Einführung des Integrierten Lieferkettenmanagements im Jahr 1993 führte zu einem Umdenken. Der Einzelhandel drängte darauf, sich in der Züchtung mehr an den Verbraucherbedürfnissen zu orientieren. Das führte dazu, dass Geschmack, Farbe, eine gleichmäßige Reifung und längere Haltbarkeit in unseren Züchtungsprogrammen an Bedeutung gewannen. In dieser Zeit wurde auch die Rispen-Tomate eingeführt, was den Beginn von mehr Vielfalt im Gemüseregal mit unterschiedlichen Größen und Formen markierte. Anbauer waren zwar durchaus bereit, neue Sorten anzubauen, wollten dabei aber auch ihren Absatz sichern. Außerdem wurden die Tomaten nun reif geerntet, wodurch sie innerhalb von zwei Tagen in den Supermärkten liegen mussten. Daher begannen die Anbauer, ihre Ware an den Einzelhandel zu liefern, statt sie wie bisher per Auktion zu verkaufen. Infolgedessen suchte auch Rijk Zwaan das Gespräch mit den Supermärkten. Zusammen mit Anbauern besuchten wir Supermärkte in Deutschland, um dort Konsumenten zu ihrer Meinung hinsichtlich Tomaten zu befragen. Dies war der Beginn des Netzwerks von Rijk Zwaan, Anbauern und Einzelhändlern.

### Grenzüberschreitend

Die Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern und Anbauern war ein Erfolg. Die Supermärkte kauften hochwertigere und aromatischere Tomaten und die Verbraucher waren zufrieden. Infolgedessen stieg auch die Nachfrage nach einem ganzjährigen Angebot an Gemüse in hoher Qualität. So mussten im Winter Salat und Tomaten aus Südeuropa importiert werden. Für Rijk Zwaan bedeutete das, die Möglichkeiten für vergleichbare Vereinbarungen mit Anbauern in Spanien, Marokko, Ägypten, Italien und auf den Kanarischen Inseln in den Blick zu nehmen. Dass Rijk Zwaan damals schon in ganz Europa aktiv war, erwies sich als großer Vorteil. Kolleginnen und Kollegen aus unseren südeuropäischen Niederlassungen übernahmen diese Zusammenarbeit in der Kette. Das war nicht sofort erfolgreich, denn wir verfügten noch nicht in allen Fällen über gute Sorten für diese Länder, die auch die Haltbarkeitsanforderungen erfüllten. Der Transport des Gemüses von der Ernte in Südeuropa bis in die Supermarktregale in Deutschland nahm mindestens drei bis vier Tage in Anspruch. Dennoch markierte dies den Beginn des Chain Managements, für das wir als Unternehmen heute bekannt sind und mit dem sich Kolleginnen und Kollegen in aller Welt befassen.

### Innovation

Die Hinwendung zu mehr Verbraucherorientierung und Innovation wird in unserem Retail Centre in Berlin erkennbar, das im Jahr 2017 eröffnet wurde. Hier besuchen uns Einzelhändler und Anbauer aus aller Welt. Dort haben wir eine Obst- und Gemüseabteilung eines Supermarkts nachgebildet und führen Marktforschung durch. Innovationen wie Knox™, Salanova® und Sweet Palermo sind Beispiele dafür, wie wir bei Neueinführungen den Wünschen aller Partner in der Lieferkette Rechnung tragen. Die Bildung unseres eigenen professionellen Teams für sensorische Forschung ist ein weiterer Schritt vorwärts. In den Niederlanden wurde eine Gruppe von Kollegen darin geschult, auf strukturierte und objektive Weise den Geschmack unserer Gemüsesorten zu beurteilen. Dadurch können wir nun noch besser auf die Wünsche der Kunden und Konsumenten eingehen.

“  
Verbraucher-  
orientierung und  
Innovation gehen  
in unserem Retail  
Centre in Berlin  
Hand in Hand.





# Rijk Zwaan Webshop

Wir freuen uns, Sie im Rijk Zwaan Webshop für Gemüsesaatgut zu begrüßen. Als professioneller Anbauer erhalten Sie hiermit exklusiven Zugriff auf das umfassende Rijk Zwaan Saatgut-Sortiment. Wir laden Sie herzlich ein, diese innovative Plattform zu erkunden und von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren!

- **Spezielles Sortiment für Deutschland und Österreich:** Entdecken Sie ein auf Ihr Anbaugebiet abgestimmtes Sortiment an Gemüsesaatgut. Wir berücksichtigen lokale Anforderungen und bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an modernen Gemüsesorten für Ihren Markt.
- **Zeitsparender Bestellprozess – 24 Stunden – 7 Tage die Woche:** Genießen Sie die Freiheit, Ihre Bestellungen flexibel und zeitunabhängig zu tätigen, um Ihren Arbeitsalltag optimal zu gestalten.
- **Schnelle und kostenfreie Lieferung:** Wir wissen, wie wichtig eine zügige Lieferung für Ihren Anbauzyklus ist. Daher garantieren wir Ihnen eine schnelle und zuverlässige Zustellung Ihrer Bestellungen, damit Sie ohne Verzögerungen mit der Aussaat beginnen können.
- **Exklusiv nur für gewerbliche Kunden:** Als professioneller Anbauer erhalten Sie besondere Privilegien und können sich auf eine maßgeschneiderte Unterstützung verlassen.

## Und vieles mehr

Unser Webshop für Österreich und Deutschland hält noch viele weitere Überraschungen und Vorteile für Sie bereit. Tauchen Sie ein in die Welt von Rijk Zwaan und entdecken Sie, wie wir gemeinsam Ihren Anbau erfolgreich gestalten können.

Wir laden Sie herzlich ein, den Rijk Zwaan Webshop zu erkunden und von diesen exklusiven Vorteilen zu profitieren. Machen Sie sich bereit für eine neue Ära des Gemüseanbaus – effizient, innovativ und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten! Besuchen Sie: <https://rijkszwaan.de>

## Und so geht's:




1. Erstellen Sie Ihr Firmenkundenkonto



2. Freischaltung Ihres Firmenkundenkontos



3. Nutzung Ihres Firmenkundenkontos





# Rijk Zwaan-Team

## Freilandgemüse | Salate Gewächshaus

### SALES MANAGER



**Lothar Korff**  
47839 Krefeld  
+49 17 08 55 13 23  
l.korff@rijkszwaan.de

### CLIENT MANAGER | CROP SPECIALIST

#### Deutschland Nord



**Marco Rau**  
44534 Lünen  
+49 1 51 28 05 56 04  
m.rau@rijkszwaan.de



**Christian Spangenberg**  
21357 Bardowick  
+49 16 08 84 91 43  
c.spangenberg@rijkszwaan.de

#### Deutschland Ost



**Annegret Krinke**  
14959 Trebbin-Blankensee  
+49 3 3 73 13 16 97  
+49 17 17 78 52 28  
a.krinke@rijkszwaan.de

#### Deutschland West



**Jürgen Parschau**  
53902 Bad Münstereifel  
+49 17 52 62 83 60  
j.parschau@rijkszwaan.de



**Martin Schrörs**  
41334 Nettetal  
+49 17 52 68 86 91  
m.schroers@rijkszwaan.de



**David Richard-Guionneau**  
50354 Hürth  
+49 151 70 28 24 92  
d.richard-guionneau@rijkszwaan.de

#### Deutschland Süd



**Guido Drexler**  
67346 Speyer  
+49 17 17 61 53 32  
g.drexler@rijkszwaan.de



**Stephan Marz**  
87772 Pfaffenhausen  
+49 1 51 12 10 32 69  
s.marz@rijkszwaan.de



**Eckhard Schaal**  
72074 Tübingen  
+49 17 08 59 02 20  
e.schaal@rijkszwaan.de



**Robert von Bartheld**  
66121 Saarbrücken  
+49 17 11 22 39 66  
r.von.bartheld@rijkszwaan.de



**Thomas Wecklein**  
91781 Weißenburg  
+49 17 06 34 94 10  
t.wecklein@rijkszwaan.de



**Caroline Wirsich**  
67377 Gommersheim  
+49 17 12 85 15 63  
c.wirsich@rijkszwaan.de



**Max Wirsich**  
67377 Gommersheim  
+49 1 51 21 99 62 55  
m.wirsich@rijkszwaan.de

#### Bioanbau



**David Pape**  
84539 Ampfing  
+49 16 06 09 39 81  
d.pape@rijkszwaan.de



**Industriegemüse**  
**Dr. Gerald Krischke**  
84384 Wittibreut  
+49 17 59 35 73 70  
g.krischke@rijkszwaan.de



**Friedel Peil**  
53919 Weilerswist  
+49 17 17 70 96 91  
f.peil@rijkszwaan.de



**Guido Drexler**  
67346 Speyer  
+49 17 17 61 53 32  
g.drexler@rijkszwaan.de



**Gerd Schumacher**  
59514 Welter  
+49 17 52 28 37 03  
g.schumacher@rijkszwaan.de



**Österreich**  
**David Pape**  
84539 Ampfing  
+49 16 06 09 39 81  
d.pape@rijkszwaan.de



**Schweiz**  
**Stephan Marz**  
87772 Pfaffenhausen  
+49 1 51 12 10 32 69  
s.marz@rijkszwaan.de

## Fruchtgemüse

### SALES MANAGER



**Christoph Steffl**  
83236 Übersee  
+49 17 07 99 70 73  
c.steffl@rijkszwaan.de

### CLIENT MANAGER



**Florian Friedrich**  
78479 Reichenau  
+49 1 51 16 34 60 79  
f.friedrich@rijkszwaan.de



**Österreich**  
**Gregor Hoffmann**  
AT 1180 Wien  
+43 66 48 39 89 87  
g.hoffmann@rijkszwaan.de



**Deutschland Nord | Ost | West**  
**Johannes van Megen**  
47638 Straelen  
+49 1 51 63 31 34 81  
j.van.megen@rijkszwaan.de



**Deutschland Süd**  
**Christoph Steffl**  
83236 Übersee  
+49 17 07 99 70 73  
c.steffl@rijkszwaan.de

## Kundenservice

### MANAGER SALES SUPPORT



**Dinah Rudack**  
+49 23 84 50 11 49  
d.rudack@rijkszwaan.de

### AUFTRAGSANNAHME



**Jens Flaake**  
+49 23 84 50 11 44  
j.flaaake@rijkszwaan.de



**Andreas Kutta**  
+49 23 84 50 11 11  
a.kutta@rijkszwaan.de



**Saskia Panus**  
+49 23 84 50 11 48  
s.panus@rijkszwaan.de



**Jan Rogge**  
+49 23 84 50 11 45  
j.rogge@rijkszwaan.de



**Suzanne Smith**  
+49 23 84 50 11 46  
s.smith@rijkszwaan.de





## Resistenzdefinitionen

Begriffe für die Reaktion von Pflanzen auf Schädlinge und Krankheiten für Gemüsesaatgutbetriebe, bestätigt durch die International Seed Federation.

### Einleitung

Die Beziehung zwischen einer Pflanze und einem Pflanzenschädling ist sehr komplex. Die Fähigkeit eines Pflanzenschädlings oder eines Krankheitserregers zu einer Erkrankung einer Pflanze zu führen, hängt von Umwelteinflüssen ab, von den Eigenschaften des Schadorganismus selbst sowie den Abwehrfähigkeiten der Pflanze. Diese Abwehrfähigkeiten können bei verschiedenen Sorten derselben Pflanzenart unterschiedlich sein. Das Ergebnis der Interaktion zwischen demselben Schadorganismus und derselben Pflanze kann von den klimatischen Bedingungen abhängen. Es ist bekannt, dass Pflanzenschädlinge sich weiterentwickeln und neue Rassen oder Stämme auch solche Pflanzen schädigen können, die weiterhin von der ursprünglichen Form des Schaderregers nicht befallen werden.

### Definitionen

**Immunität:** erleidet keinen Befall von einem bestimmten Schädling oder Krankheitserreger bzw. wird von diesem nicht infiziert.

**Resistenz:** die Fähigkeit einer Pflanzensorte, Wachstum und Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers und/oder die von diesem verursachte Schädigung im Vergleich zu anfälligen Pflanzensorten unter vergleichbaren Umweltbedingungen und vergleichbarem Schädlings- und Krankheitserregerdruck zu begrenzen. Bei resistenten Sorten können bei hohem Schädlings- und Krankheitserregerdruck in gewissem Maße Krankheitssymptome oder Schädigungen auftreten.

Es werden zwei Resistenzgrade definiert

#### Hohe/Standardresistenz (HR):

Pflanzensorten, die das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers bei normalem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck im Vergleich zu anfälligen Sorten in hohem Maße begrenzen. Diese Pflanzensorten können jedoch bei hohem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck einige Krankheitssymptome oder Schädigungen aufweisen.

#### Mittlere/intermediäre Resistenz (IR):

Pflanzensorten, die das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers begrenzen, aber im Vergleich zu Sorten mit hoher/Standardresistenz mehr Symptome oder Schädigungen aufweisen können. Mittlere/intermediär resistente Sorten werden immer noch weniger schwerwiegende Krankheitssymptome oder Schädigungen aufweisen als anfällige Pflanzen, die unter vergleichbaren Umweltbedingungen und/oder vergleichbarem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck angebaut werden.


**Anfälligkeit:** die Unfähigkeit einer Pflanzensorte, das Wachstum oder die Entwicklung eines bestimmten Schädlings oder Krankheitserregers einzuschränken.

#### Rijk Zwaan ergänzt folgende Punkte zur Resistenzcodierung:

Wird in einer Resistenzcodierung einer bestimmten Sorte auf bestimmte Biotypen oder Rassen hingewiesen, gegen die die Sorte resistent sein soll, dann bedeutet dies nicht, dass die Sorte auch gegen andere Biotypen oder Rassen derselben Krankheit resistent ist.

Wenn in einer Resistenzcodierung nicht auf Biotypen oder Rassen hingewiesen wird, gegen die es eine Resistenz geben soll, dann bedeutet dies, dass die Sorte nur gegen bestimmte, nicht weiter beschriebene Biotypen oder Rassen resistent ist.

Die Resistenzkodierung basiert auf den Pathogen Codes der International Seed Federation





Resistenzdefinitionen

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| BRASSICA |                                                     |
|          | <b>Bakterien</b>                                    |
| Xcc      | Xanthomonas campestris pv. campestris               |
|          | <b>Pilze</b>                                        |
| Ac       | Albugo candida                                      |
| Foc      | Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans              |
| Mb       | Mycosphaerella brassicicola                         |
| Pb       | Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie) (Pb Defense™) |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| SELLERIE |                                |
|          | <b>Pilze</b>                   |
| Foa      | Fusarium oxysporum f. sp. apii |

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| MÖHRE |                                    |
|       | <b>Bakterien</b>                   |
| Xhc   | Xanthomonas hortorum pv. carotae   |
|       | <b>Pilze</b>                       |
| Ad    | Alternaria dauci                   |
| Cc    | Cercospora carotae                 |
| Eh    | Erysiphe heraclei (Echter Mehltau) |
| Ps    | Pythium sulcatum                   |
| Pv    | Pythium violae                     |
|       | <b>Schädlinge</b>                  |
| Pr    | Psila rosae (Möhrenfliege)         |

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| PORREE |                                |
|        | <b>Bakterien</b>               |
| Psp    | Pseudomonas syringae pv. porri |
|        | <b>Pilze</b>                   |
| Ap     | Alternaria porri               |
| Pa     | Puccinia allii                 |
| Php    | Phytophthora porri             |
|        | <b>Schädlinge</b>              |
| Tt     | Thrips tabaci                  |

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| SALAT |                                                                  |
|       | <b>Viren</b>                                                     |
| LMV   | Lettuce Mosaic Virus (Salatmosaikvirus)                          |
|       | <b>Bakterien</b>                                                 |
| Ss    | Sphingomonas suberifaciens<br>(ex Rs - Rhizomonas suberifaciens) |
|       | <b>Pilze</b>                                                     |
| Bl    | Bremia lactucae (Falscher Mehltau)                               |
| Fol   | Fusarium oxysporum f. sp. lactucae                               |
|       | <b>Schädlinge</b>                                                |
| Nr    | Nasonovia ribisnigri Nr: 0 (Grüne Salatlaus)                     |
| Pb    | Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus)                            |
| Me    | Macrosiphum euphorbiae                                           |

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| SPINAT |                                                |
|        | <b>Viren</b>                                   |
| CMV    | Cucumber Mosaic Virus (Gurkenmosaikvirus)      |
|        | <b>Pilze</b>                                   |
| Pe     | Peronospora farinosa f. sp. spinaciae          |
| Cv     | Cladosporium variabile (Blattfleckenkrankheit) |
| Cd     | Colletotrichum dematium                        |
| Sv     | Stemphylium vesicarium                         |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| STANGENBOHNE |                               |
|              | <b>Viren</b>                  |
| BCMV         | Bean common mosaic virus      |
|              | <b>Pilze</b>                  |
| Cl           | Colletotrichum lindemuthianum |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| AUBERGINE |                                      |
|           | <b>Bakterien</b>                     |
| Rs        | Ralstonia solanacearum               |
|           | <b>Pilze</b>                         |
| Fom       | Fusarium oxysporum f. sp. melongenae |

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| GURKE   VEREDLUNGSUNTERLAGE |                                                                |
|                             | <b>Bakterien</b>                                               |
| Psl                         | Pseudomonas syringae pv. lachrymans                            |
|                             | <b>Pilze</b>                                                   |
| Ccu                         | Cladosporium cucumerinum                                       |
| Co                          | Colletotrichum orbiculare                                      |
| Cca                         | Corynespora cassiicola                                         |
| Foc                         | Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum                          |
| For                         | Fusarium oxysporum f.sp. radidis-cucumerinum<br>(For Defense™) |
| Pcu                         | Pseudoperonospora cubensis                                     |
| Px                          | Podosphaera xanthii                                            |
|                             | <b>Viren</b>                                                   |
| CGMMV                       | Cucumber green mottle mosaic virus<br>(Bon Defense™)           |
| CMV                         | Cucumber mosaic virus                                          |
| CVYV                        | Cucumber vein yellowing virus                                  |
| CYSDV                       | Cucurbit yellow stunting disorder virus                        |
| PRSV                        | Papaya ringspot virus                                          |
| ZYMV                        | Zucchini yellow mosaic virus                                   |
| WMV                         | Watermelon mosaic virus                                        |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| MELONE |                                   |
|        | <b>Pilze</b>                      |
| Gc     | Golovinomyces cichoracearum       |
| Fom    | Fusarium oxysporum f. sp. melonis |
| Px     | Podosphaera xanthii               |
|        | <b>Schädlinge</b>                 |
| Ag     | Aphis gossypii (Ag Defense™)      |

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| PAPRIKA |                                                                  |
|         | <b>Pilze</b>                                                     |
| Lt      | Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)<br>(Lt Defense™) |
|         | <b>Viren</b>                                                     |
| PMMoV   | Pepper mild mottle virus                                         |
| PVY     | Potato Y Virus                                                   |
| TMV     | Tobacco mosaic virus                                             |
| ToMV    | Tomato mosaik virus                                              |
| TSWV    | Tomato spotted wilt virus                                        |
| TM:0    | TMV/ToMV                                                         |
| TM:0-2  | TMV/ToMV/ PMMoV:2,                                               |
| TM:0-3  | TMV/ToMV/ PMMoV:2,3                                              |

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TOMATE   VEREDLUNGSUNTERLAGE |                                                                       |
|                              | <b>Bakterien</b>                                                      |
| Pst                          | Pseudomonas syringae pv. tomato                                       |
| Xcv                          | Xanthomonas campestris pv. vesicatoria<br>(now Xspp- Xanthomonas spp) |
|                              | <b>Pilze</b>                                                          |
| Fol                          | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici                                 |
| For                          | Fusarium oxysporum f. sp. radidis-lycopersici                         |
| Lt                           | Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)                       |
| On                           | Oidium neolycopersici<br>(now Pn - Pseudoidium neolycopersici)        |
| Pf                           | Passalora fulva (ex Ff - Fulvia fulva)                                |
| Pi                           | Phytophthora infestans                                                |
| Pl                           | Pyrenochaeta lycopersici                                              |
| Sbl                          | Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici                              |
| Si                           | Silvering                                                             |
| Va                           | Verticillium albo-atrum                                               |
| Vd                           | Verticillium dahliae                                                  |
|                              | <b>Viren</b>                                                          |
| ToBRFV                       | Tomato brown rugose fruit virus (Rugose Defense)<br>(Rugose Defense™) |
| ToMV                         | Tomato mosaic virus                                                   |
| TSWV                         | Tomato spotted wilt virus                                             |
| TYLCV                        | Tomato yellow leaf curl virus                                         |
|                              | <b>Schädlinge</b>                                                     |
| Ma                           | Meloidogyne arenaria                                                  |
| Mi                           | Meloidogyne incognita                                                 |
| Mj                           | Meloidogyne javanica                                                  |



Legende

Resistenzgrad

|    |                    |
|----|--------------------|
| HR | Hohe Resistenz     |
| IR | Mittlere Resistenz |

Saatgutverfügbarkeit

|         |                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU      | chemisch unbeiztes Saatgut                                                                                                                               |
| Organic | biologisch erzeugtes Saatgut<br>Alle Rijk Zwaan-Salatsorten werden ausschließlich chemisch unbeizt (CU) oder als biologisch erzeugtes Saatgut angeboten. |

Besonderer Schutz

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ag Defense™     | Ag Defense Melonensorten haben eine hohe und natürliche Resistenz gegen Aphis gossypii.                                                        |
| Bon Defense™    | Gurkensorten mit einer Resistenz gegen das Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)                                                          |
| Blue Leaf™      | Das dunkelgrüne Laub hilft den Anbauern dabei, Gurkenpflanzen gesünder und länger in Produktion zu halten.                                     |
| Clean Leaf™     | Auberginensorten mit minimalen Trichomen (Haaren) ermöglichen den Anbauern einen effizienteren und planbareren Anbau rückstandsfreier Produkte |
| For Defense™    | For Defense Gurkensorten besitzen eine mittlere Resistenz (IR) gegen Fusarium oxysporum f. sp                                                  |
| Knox™           | Schnitt- und Bruchstellen beim Salat bleiben weiß                                                                                              |
| Lt Defense™     | Lt Defense-Sorten bieten Schutz gegen Echten Mehltau (Leveillula taurica) beim Anbau von Paprika                                               |
| Pb Defense™     | Pb Defense bietet Schutz gegen die Kohlhernie bei Blumenkohl                                                                                   |
| Rugose Defense™ | Tomatensorten mit hoher Resistenz gegen das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)                                                           |





# Produktinformation | Euroseeds

## Euroseeds-Produktspezifikationen für Präzisionssaatgut von Gemüsen

Grundlage dieser Produktspezifikationen zur Keimfähigkeit und Sortenreinheit von Präzisionssaatgut und zu phytosanitären Anforderungen sind die Empfehlungen von Euroseeds zu Qualitätsstandards für Gemüsesaatgut. Diese Produktspezifikationen sind nicht als absolute Mindestlieferstandards zu verstehen. Vielmehr wird Rijk Zwaan, wenn die Qualitätsprüfungen eine Unterschreitung der hier festgelegten Qualitätsstandards ergeben, potenzielle Saatgutkunden darüber informieren. Ziel ist es, professionelle Saatgutkunden über das zu erwartende Qualitätsniveau in Kenntnis zu setzen und ihnen somit eine Einschätzung und Entscheidung zu der Frage zu ermöglichen, ob dieses Saatgut ihren Anforderungen entspricht.

## Euroseeds-Produktspezifikationen für Gemüsesaatgut

Der Gemüseanbau ist eine zunehmend intensivere und immer spezialisiertere Aktivität. Infolge der stetig steigenden Nachfrage nach besserer Produktqualität benötigen Gemüseanbauer und Jungpflanzenerzeuger eine immer bessere Qualität des Basismaterials. Insbesondere steigen die Nachfrage nach spezifischen Saatgutformen sowie das Bedürfnis nach zusätzlichen Informationen über die Saatgutqualität stark, um Keimung und gewünschte Pflanzenanzahl besser steuern zu können. Saatgut ist ein Naturprodukt. Insofern hängt das letztendliche Ergebnis von den wechselhaften Umweltbedingungen ab. Entsprechend schwierig ist es, genaue Informationen über Saataufgang und andere physische Saatgutmerkmale zu geben. Um den Kundenwünschen bestmöglich zu entsprechen, hat sich Rijk Zwaan entschlossen, Qualitätsstandards für die verschiedenen Saatgutkategorien festzulegen. Die angegebenen Keimfähigkeitswerte sind Rijk Zwaan-Mindeststandards und werden gemäß ISTA-Verfahren und -Toleranzen festgelegt.

## Allgemeine Definitionen und Bezeichnungen

**Pflanzenschutz durch minimale Aufwandmenge und maximalen Effekt!** Durch den Einsatz von Fungiziden und Insektiziden zur Saatgut-behandlung (Coating) wird eine erhebliche Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln im Vergleich zu einer Flächenbehandlung im Freiland erzielt. Saatgut mit F.+ I.- Coating ist, abhängig von der aktuellen Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel, auf Anfrage lieferbar.

### Normalsaatgut (KO)

Im Allgemeinen wurde Normalsaatgut keiner speziellen Behandlung unterzogen. Je nach Produkt wird es nach Gewicht und/oder per Stück verkauft. Normalsaatgut entspricht den Normen der Europäischen Gemeinschaft.

### Präzisionssaatgut (PR)

Präzisionssaatgut wurde zusätzlich bearbeitet. Es ist von einheitlicher Größe und weist eine hohe Keimfähigkeit auf. Präzisionssaatgut wird per Stück verkauft.

### Priming | Vorkeimung (PR PM)

Priming-Verfahren werden mit dem Ziel eingesetzt, den Keimprozess im Samen zu aktivieren und als Folge daraus einen schnelleren oder einheitlicheren Saatgutaufgang nach der Aussaat zu erreichen. Geprimtes Saatgut wird nach Stück verkauft.

### Pillierung (SP)

Pillieren ist ein Prozess, bei dem die Saatgutform durch das Aufbringen von Füllmaterial verändert wird. Das Hauptziel ist dabei, die Uniformität des Samens in Form und Größe so zu verbessern, dass er maschinell ausgesät werden kann. Diese Bearbeitung erlaubt es auch, das Saatgut mit speziellen Zusatzstoffen auszurüsten. Saatgutpillen werden per Stück verkauft.

### Filmcoating (PR F.+I.)

Beim Filmcoating wird das Samenkorn vollständig mit einer Hüllschicht überzogen, die meistens eingefärbt ist. Die ursprüngliche Samenform und die Korngrößen bleiben weitestgehend erhalten. Die Hüllschicht kann mit Zusatzstoffen ausgerüstet werden. F.+I.-Coating enthält Insektizide und Fungizide und kann anhand der Farbe (leuchtend rot) identifiziert werden. Saatgut mit F.+ I.-Coating wird nach Stück verkauft.

## Haftcoating (KO FCT, PR FCT)

Haftcoating ist ein Verfahren, mit dem Pflanzenschutzmittel (Fungizide) nahezu staubfrei auf das Samenkorn aufgebracht werden können. Bei Rijk Zwaan wird in der Regel ein grüner Farbstoff zugesetzt.

## Bio Coating (CTO)

Bei diesem Verfahren wird dem Saatgut eine biologische Farbschicht appliziert. Dies bietet den Vorteil, dass es aufgrund der glatten Oberfläche im Vergleich zu Nacktsaatgut besser auszusäen ist und es weniger Staubeentwicklung gibt. Ferner ist es dank der weißen Farbe nach der Aussaat besser zu sehen als Nacktsaatgut.

## Keimfähigkeit

Keimfähigkeitsangaben werden gemäß ISTA-Verfahren ermittelt und gelten für den Lieferzeitpunkt.

## Sortenreinheit

Sortenreinheit wird als Anteil der Pflanzen einer Saatgutpartie festgelegt, die der Sortenbeschreibung entsprechen.

## Euroseeds-Produktspezifikationen für die Keimfähigkeit von Präzisionssaatgut und Pillen (Minimum in %)

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Auberginen                 | PR: 90 %     |
| Endivien                   | Pillen: 92 % |
| Einlegegurken (Freiland)   | PR: 88 %     |
| Feldsalat                  | PR: 85 %     |
| Gurken (Gewächshaus)       | PR: 92 %     |
| Kohlgewächse               | PR: 90 %     |
| Melonen, Charentaise       | PR: 95 %     |
| Melonen, andere            | PR: 90 %     |
| Möhren                     | PR: 85 %     |
| Paprika                    | PR: 90 %     |
| Porree, frei abblühend, OP | PR: 90 %     |
| Porree, F1-Hybriden        | PR: 85 %     |
| Radies                     | PR: 92 %     |
| Rote Rüben Multigerm       | PR: 90 %     |
| Salate                     | Pillen: 95 % |
| Knollensellerie            | Pillen: 90 % |
| Stangensellerie            | Pillen: 90 % |
| Spinat                     | PR: 85 %     |
| Stangenbohnen              | PR: 95 %     |
| Tomaten                    | PR: 92 %     |

## Euroseeds-Empfehlungen für die Saatgutgesundheit

Damit die in der Richtlinie 2002/55/EG vom Rat der Europäischen Union genannte Norm „ausreichend gesund“ erfüllt werden kann, wendet Rijk Zwaan verschiedene Risikomanagementstrategien an, um samenbürtige Krankheiten zu verhindern bzw. einzudämmen. Mögliche Maßnahmen sind unter anderem Testprogramme zur Saatgutgesundheit, Saatgutproduktion unter geschützten Bedingungen, Feldbesichtigungen, Beizung oder andere wirksame Verfahren zur Saatgutdesinfektion. Das Handbuch von ISHI-VEG \* mit Testverfahren zur Saatgutgesundheit beinhaltet den aktuellen Stand der Technik der relevanten Testprotokolle für die Saatgutgesundheit. Rijk Zwaan folgt den von ISHI-VEG empfohlenen Mindestgrößen für repräsentative Muster zur Testung der Saatgutgesundheit. \* Informationen über die ISHI-VEG-Test-Protokolle zur Saatgutgesundheit und über die empfohlenen Probenmindestgrößen finden Sie unter: <https://www.worldseed.org/resources/ishi-veg-protocols>. Im Fall von Streitigkeiten ist der englische Text bindend.

## Euroseeds-Produktspezifikationen für die Sortenreinheit von Präzisionssaatgut (Minimum in %)

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Auberginen                                  | 98 % |
| Einlegegurken                               | 98 % |
| Gurken Gewächshaus                          | 99 % |
| Paprika                                     | 97 % |
| Tomaten (Frischmarkt)                       | 98 % |
| Melonen                                     | 98 % |
| Wassermelonen                               | 98 % |
| Blumenkohl                                  | 90 % |
| Kohlgewächse                                | 93 % |
| Salate (Kopf-, Batavia, Eis-, Romana-Salat) | 98 % |
| Salate (andere Typen)                       | 95 % |





## Marketing- und Verkaufserklärung

- Rijk Zwaan ist in der Züchtung, Produktion und dem Verkauf von Gemüsesaatgut für den professionellen Gemüsebau weltweit tätig. Rijk Zwaan arbeitet kontinuierlich daran, die Anforderungen und Wünsche seiner Kunden und anderer Parteien zu erfüllen
- Rijk Zwaan erfüllt – mindestens – die jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen für die Vermarktung und den Verkauf für Standardsaatgut von Gemüse.
- Rijk Zwaan ist für die Qualität des produzierten Saatgutes verantwortlich und kontrolliert die Saatgutqualität kontinuierlich in einem umfangreichen Testprogramm sowohl auf dem Feld als auch in diversen Laboratorien. Das Qualitätstestprogramm wird in den Niederlanden durch den offiziellen niederländischen Anerkennungsdienst für Gartenbau (Netherlands Inspection Service for Horticulture), Naktuinbouw, auditiert.
- Damit Rijk Zwaan Saatgut höchster Qualität und den bestmöglichen Service liefern kann, arbeitet Rijk Zwaan in Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagementsystem zur Kontrolle und Verbesserung aller Aktivitäten und Prozesse von der Züchtung bis zum Verkauf. Dieses System wird in regelmäßigen Abständen intern auditiert.

### Rijk Zwaan arbeitet zudem in Übereinstimmung mit folgenden Standards:

- NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories): Rijk Zwaan ist durch Naktuinbouw autorisiert, spezifische Tests durchzuführen, beispielsweise Keimfähigkeitstests, Tests zur Saatgutreinheit und spezifische Tests auf (samenbürtige) Krankheiten.
- GSPP (Good Seed & Plant Practices): ein Standard für Tomaten und Tomatenunterlagen, mit dem Ziel, dem Befall von Saatgut und Pflanzen durch *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Cmm) vorzubeugen. Auf der Saatgutverpackung findet sich ein Hinweis, wenn Saatgut unter GSPP-Bedingungen produziert wurde.
- Rijk Zwaan ist durch verschiedene Kontrollinstanzen zertifiziert, biologisch produziertes Saatgut unter dem Qualitätslabel für biologische Produkte des jeweiligen Landes herzustellen und zu verkaufen.

Alle erwähnten Qualitätssysteme unterliegen regelmäßigen Audits. Darüber hinaus können all unsere Saatgutpartien durch Sortennamen und Chargennummer auf der Originalverpackung über den gesamten Prozess von der Produktion bis zum Verkauf zurückverfolgt werden. Diese Rückverfolgbarkeit ist auch ein sehr effektiver Schutz gegen die Reproduktion und den Verkauf unseres Saatguts durch unberechtigte Dritte und kann auch in verschiedenen externen Qualitätssicherungs- und Produktionssystemen wie GlobalGap verwendet werden.

- Das Management und die Erhaltung der Saatgut- und Pflanzenqualität und der Gesundheit in der Frischwarenkette ist eine gemeinsame Leistung. Jeder einzelne Akteur trifft Entscheidungen über die Lagerung, Produktion und Kultivierung von Saatgut sowie über Risikominderungsmaßnahmen nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko.
- Alle Sorten aus dem aktuellen Rijk Zwaan-Sortiment werden ohne die Anwendung von Techniken der genetischen Modifikation, die zu genetisch veränderten Organismen (GVO) führen, entwickelt, für die die Richtlinie 2001/18 des Europäischen Parlamentes und des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt gilt. Das vorher Gesagte gilt für alle von uns im Jahr 2024 in den Verkehr gebrachten Sorten.
- Rijk Zwaan hält das Risiko, dass regulierte GVO im Vermehrungsmaterial seiner Sorten vorhanden sind, für sehr gering. Bei der Entwicklung von Vermehrungsmaterial von Rijk Zwaan-Sorten wird höchstmögliche Sorgfalt, basierend auf den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Sortenvermarktung, angewandt. Außerdem beinhalten die Methoden, die bei der Entwicklung und Produktion von Vermehrungssaatgut anwendet werden, Verfahren, deren Zweck darin besteht, das Vorhandensein von GVO zu verhindern.
- Viele Aktivitäten bei Rijk Zwaan sind auf Resistenzen ausgerichtet. Die von Rijk Zwaan verwendeten Resistenz-Codierungen basieren auf den Richtlinien der International Seed Federation (ISF). Es ist generell wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Spezifität von Krankheiten und Schädlingen zeitlich und räumlich variieren kann, von Umweltfaktoren abhängt und dass

neue Schädlingsbiotypen oder Pathogenrassen, die Resistenzen durchbrechen können, entstehen können. Die Rijk Zwaan-Resistenzcodierung und die Rijk Zwaan-Resistenzinformationen finden Sie auch auf der Website [www.rijkszwaan.de](http://www.rijkszwaan.de).

- Eine Saatgutbehandlung wird von Rijk Zwaan nur dann angewandt, wenn wir meinen, dass dies die effektivste Methode ist, eine mögliche Krankheit und/oder Schädlinge zu kontrollieren und/oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Rijk Zwaan handelt hierbei in Übereinstimmung mit den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

- Weitere Informationen über Rijk Zwaan und seine Sorten finden Sie in unseren Katalogen, Preislisten, Broschüren und auf der Website [www.rijkszwaan.de](http://www.rijkszwaan.de). Dort finden Sie auch wichtige Informationen zu Verkaufsbedingungen und Produktinformationen.

Die englische Originalversion ist die rechtlich bindende ([www.rijkszwaan.com](http://www.rijkszwaan.com)).



Impressum  
Herausgeber:  
Rijk Zwaan Welver GmbH  
Werler Straße 1 | D-59514 Welver  
Telefon: +49 23 84 50 10  
Webseite: [www.rijkszwaan.de](http://www.rijkszwaan.de) | [www.rijkszwaan.at](http://www.rijkszwaan.at)





# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB)

## Rijk Zwaan Welter GmbH

### 1. Allgemeines

- Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und damit verbundenen Rechtsgeschäfte, die Saatgut nach dem Saatgutverkehrsgesetz zum Gegenstand haben, zwischen Rijk Zwaan Welter GmbH (im Folgenden Verkäufer genannt) und dem Käufer.
- Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Landwirten und sonstigen Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.
- Die AVLB Saatgut werden vom Käufer spätestens mit Entgegennahme der ersten Lieferung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. Dies gilt nicht, wenn der Käufer bis zum ersten Vertragsabschluss keine Gelegenheit hatte, vom Inhalt der AVLB Kenntnis zu nehmen.
- Änderungen dieser Bedingungen werden dem Vertragspartner in Textform bekannt gegeben. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen seit Bekanntgabe in Textform widerspricht. Auf diese Rechtsfolge wird der Verwender den Vertragspartner bei Bekanntgabe der Änderungen besonders hinweisen.
- Von den AVLB Saatgut abweichende Bedingungen des Käufers sowie sonstige Vereinbarungen wie Garantien, Änderungen und Nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn der Verkäufer den betreffenden Bedingungen oder Vereinbarungen ausdrücklich zustimmt.
- Soweit mündlich oder fernmündlich Rechtsgeschäfte vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung abgeschlossen werden, gilt der Inhalt des Bestätigungsschreibens als vereinbart, sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Auf diese Rechtsfolge wird im Bestätigungsschreiben hingewiesen.
- Alle Angebote und Preise sind in Euro gestellt und umfassen den reinen Warenwert ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Preise sind Nettopreise und gelten für die Lieferung EXW Welter, Incoterms 2020. Transportkosten sowie ein Bearbeitungsaufschlag können an den Käufer weiterberechnet werden.
- Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise periodisch zu ändern. Mit jeder neuen Preisliste verliert die vorige ihre Gültigkeit, soweit es Aufträge betrifft, welche nach dem Erscheinen der neuen Preisliste erteilt werden.
- Wenn die gewünschte Bestellmenge von den Standard-Verpackungseinheiten des Verkäufers oder deren Vielfachem abweicht, steht es dem Verkäufer frei, die nächstgrößere Menge zu liefern.
- Die genannten Gewichte und Mengen sind netto.
- Ein dem Käufer gemachtes Angebot oder ein Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer impliziert keine und darf auf keinen Fall als implizierte Lizenz an den Käufer hinsichtlich jedweden geistigen Eigentums an den angebotenen oder verkauften Produkten angesehen werden.

### 2. Beschaffensvereinbarung; gentechnische Einträge

- Als vereinbarte Beschaffenheit des Saatgutes gemäß § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB gilt ausschließlich Folgendes:
  - Das Saatgut ist art- und sortenecht;
  - In Deutschland erzeugtes Saatgut erfüllt die Anforderungen gemäß der Anlage 3 zur Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von Gemüsesaatgut vom 21. Januar 1986 in der jeweils gültigen Fassung; in anderen Ländern erzeugtes Saatgut entspricht den Anforderungen der jeweiligen europäischen Saatgutrichtlinie.
- Die Sorten, von denen Saatgut zur Aussaat geliefert wird, sind Sorten, die nicht den Regulierungsanforderungen des Gentechnikrechts unterliegen. Bei Erzeugung dieses Saatgutes wurden Verfahren angewendet, die die Vermeidung des zufälligen Vorhandenseins regulierungsbedürftiger gentechnisch veränderter Organismen (GVO) zum Ziel haben. Die Saatgutvermehrung erfolgt auf offenem Feld unter natürlichen Gegebenheiten mit freiem Pollenflug. Es ist deshalb nicht möglich, das zufällige Vorhandensein von GMOs völlig auszuschließen und sicherzustellen, dass das gelieferte Saatgut frei ist von jeglichen Spuren von GMO.
- Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gilt: Der Verkäufer liefert Saatgut zur Erzeugung von Pflanzen. Das gelieferte Saatgut ist weder im verarbeiteten noch im unverarbeiteten Zustand zum menschlichen oder tierischen Verzehr bestimmt. Aus dem gelieferten Saatgut erwachsende Pflanzen dürfen nur nach vollständiger Trennung vom als Saatgut gelieferten Samenkörper als Lebens- und/oder Futtermittel verwendet werden. Insbesondere darf das gelieferte Saatgut nicht zur Erzeugung von Keimsporen verwendet werden, bei denen

Spross und Samen als Einheit verzehrt werden. Der Verkäufer haftet nicht für saatgutrechtlich nicht relevante Stoffe und/oder Mikroorganismen, die sich auf oder in den gelieferten Saatgutkörnern befinden, es sei denn eine gezielte Behandlung des Saatguts mit Mikroorganismen und/oder Mikronährstoffen ist gesondert vereinbart worden.

### 3. Behandlung des Saatguts

- Saatgut, das üblicherweise gebeizt oder einer anderen chemischen, besonderen physikalischen oder in ihrer Wirkung vergleichbaren Behandlung unterzogen wird, ist in entsprechend behandelter Form zu liefern, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
- Will der Käufer sich nach einer von ihm oder in seinem Auftrag durchgeführten – erstmaligen oder zusätzlichen – Beizung oder sonstigen Behandlung auf einen Mangel an der gelieferten Ware berufen, so hat er durch geeignete Beweismittel nachzuweisen, dass der Mangel bereits vor der durch ihn oder den Dritten durchgeführten – erstmaligen oder zusätzlichen – Beizung oder sonstigen Behandlung bestanden hat. Als geeignetes Beweismittel kommt insbesondere ein vor der Beizung gezogenes Sicherungsmuster gemäß Ziffer 8.2 in Betracht.

### 4. Lieferung und Liefertermine

- Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart, so hat der Käufer unaufgefordert dem Verkäufer spätestens fünf Werktage vor dem Termin oder dem Fristbeginn mitzuteilen, an welchem Ort die Lieferung zu erfolgen hat („Versandverfügung“). Trifft die Versandverfügung nicht rechtzeitig ein, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Käufer eine Nachfrist von mindestens drei Werktagen gesetzt und auch innerhalb dieser Nachfrist keine Versandverfügung erhalten hat. Liefertermine und Lieferfristen werden um die Dauer der Nachfrist verlängert. Entsprechendes gilt, wenn die Versandverfügung entgegen der Vereinbarung nur einen Teil der Lieferung betrifft, hinsichtlich des nicht verfügbaren Teiles.
- Bestimmt sich die Lieferfrist nur nach dem Zeitpunkt, zu dem die Versandverfügung dem Verkäufer zugeht, so gilt im Zweifel prompte Lieferung gemäß Ziffer 4.4 als vereinbart.
- Ist vereinbart, dass der Käufer die Versandverfügung an einem bestimmten Termin oder innerhalb einer Frist zu erteilen hat, so gelten die Bestimmungen der Ziffer 4.1 mit Ausnahme des ersten Satzes. Mangels einer solchen Vereinbarung hat der Verkäufer dem Käufer eine angemessene Frist für die Erteilung der Versandverfügung zu setzen; alsdann gelten die Bestimmungen der Ziffer 4.4 mit Ausnahme des ersten Satzes.
- Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist zu liefern bei der Klausel:
  - „Sofort“, binnen fünf Werktagen nach Zugang der Versandverfügung;
  - „Prompt“, binnen zehn Werktagen nach Zugang der Versandverfügung;
  - „Anfang eines Monats“, in der Zeit vom 1. bis zum 10. einschließlich;
  - „Mitte eines Monats“, in der Zeit vom 11. bis zum 20. einschließlich;
  - „Ende eines Monats“, in der Zeit vom 21. bis zum Schluss des Monats;
  - „Rechtzeitig zur Aussaat“, frühestens binnen fünf Werktagen nach Zugang der Versandverfügung.
- Bei Vereinbarung einer Zirkalieferung ist eine Abweichung der Liefermenge von bis zu fünf von Hundert der im Vertrag benannten Menge vertragsgemäß. Bei einer solchen Abweichung ist der zu zahlende gesamte Kaufpreis entsprechend der Mengenabweichung zu berechnen.
- Der Käufer ist verpflichtet, Teilleistungen abzunehmen, es sei denn, dies ist für ihn im Einzelfall unzumutbar.
- Liefert der Verkäufer nicht termin- oder fristgerecht, so hat der Käufer ihm eine Nachfrist von mindestens drei Werktagen zur Leistung zu setzen. Für Lieferungen innerhalb der Nachfrist gilt Ziffer 4.6 entsprechend. Liefert der Verkäufer innerhalb der Nachfrist nicht oder nicht vertragsgemäß, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat, Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
- Hat der Verkäufer trotz einer angemessenen Fristsetzung zur Nacherfüllung nur eine Teilleistung bewirkt, so gilt hinsichtlich der nicht bewirkten Teilleistung Ziffer 4.7. Satz 3 entsprechend. Vom ganzen Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der Leistung verlangen kann der Käufer jedoch nur dann, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat.

- Der Käufer kann nicht vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn der Verkäufer bis zu fünf von Hundert der im Vertrag genannten Menge zu wenig geliefert hat; insoweit ist eine etwaige Pflichtverletzung des Verkäufers unerheblich. Bei einer Zirkalieferung gemäß Ziffer 4.5 gilt Satz 1, wenn der Verkäufer bis zu zehn von Hundert der im Vertrag genannten Zirkaliefermenge zu wenig geliefert hat. Die übrigen gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.
- Alle Verkäufe unterliegen dem Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit, hier übernimmt der Verkäufer nicht das Beschaffungsrisiko. Es besteht keine Verpflichtung des Verkäufers zur Lieferung, wenn es dem Verkäufer aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist, die Ware zu liefern. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
  - der Vorlieferant, mit dem der Verkäufer ein Rechtsgeschäft abgeschlossen hat, um seine Lieferpflicht gegenüber dem Käufer zu erfüllen, seiner Pflicht zur richtigen und rechtzeitigen Belieferung des Verkäufers nicht nachkommt;
  - die zuständige Anerkennungsbehörde der Lieferung die Anerkennung versagt;
  - Lieferung aus eigener Vermehrung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist und die Ware aus eigener Vermehrung aufgebraucht ist. Eine Verpflichtung des Verkäufers zur Leistung von Schadensersatz wegen Nichtlieferung bestimmt sich in diesen Fällen nach Ziffer 9.
- Der Verkäufer kann sich entscheiden, eine Verkaufsvereinbarung nicht zu erfüllen, wenn er der Meinung ist, dass die Erfüllung dieser Vereinbarung eine Verletzung von (internationalen) Gesetzen darstellen würde.

### 5. Versand

- Wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, bestimmt der Verkäufer die Art und Weise des Warenversandes sowie die Verladestelle für die Ware. Eine Transportkostenbeteiligung und Transportkostenzuschläge infolge spezieller Anforderungen des Käufers werden an den Käufer weiterberechnet.

### 6. Zahlung

- Erfüllungsort für Zahlungen ist der Geschäftssitz des Verkäufers.
- Falls nichts anderes vereinbart ist, ist die Zahlung ohne jeden Abzug unverzüglich nach Saatgut- und Rechnungserhalt fällig und binnen 30 Tagen nach Rechnungserhalt zu zahlen. Für den Verzug gilt die gesetzliche Regelung des § 286 BGB:
- Wird dem Verkäufer eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder Zahlungsfähigkeit des Käufers bekannt, so ist der Verkäufer befugt, sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich gestundeter Forderungen und solcher aus Wechseln, sofort fällig zu stellen und weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung oder der Leistung einer Sicherheit abhängig zu machen. Ist für diese Vorauszahlung eine Frist gesetzt, so ist der Verkäufer nach fruchtlosem Fristablauf berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.
- Die Aufrechnung gegenüber Forderungen des Verkäufers ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, die nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen.

### 7. Mängelrüge

- Ist der Käufer Kaufmann, hat er das Saatgut unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Übergabe zu untersuchen. Wird das Saatgut in geschlossenen Behältnissen zum Zweck des Wiederverkaufs erworben, besteht die Untersuchungspflicht nur, wenn das Behältnis geöffnet wird, oder wenn Anzeichen, zum Beispiel an der Verpackung, erkennbar sind, die auf einen Mangel des Saatguts hindeuten.
- Ist der Käufer Kaufmann, hat er offensichtliche Mängel des Saatguts unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Werktagen nach Übergabe gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Nicht offensichtliche Mängel sind vom Käufer, der Kaufmann ist, ebenfalls unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach bekannt werden, gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Maßgeblich ist der Zugang der Rüge beim Verkäufer. Der Verkäufer kann vom Käufer die Mängelrüge in schriftlicher Form verlangen, dadurch verlängern sich die Fristen in den Sätzen 1 und 2 auf fünf Werktage, wobei der Zugang der Rüge beim Verkäufer maßgeblich ist.
- Sofern der Käufer zwar Unternehmer, aber kein Kaufmann ist, verlängern sich die in 7.1 und 7.2 genannten Fristen um jeweils zwei Werktage.

(2) § 286 BGB: Verzug des Schuldners (1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich. (2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. (3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug. (4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. (5) Für eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Vereinbarung über den Eintritt des Verzugs gilt § 271a Absatz 1 bis 5 entsprechend.

### 8. Musterziehung, Einholung eines Sachverständigengutachtens

- Entdeckt der Käufer nach der Lieferung einen Mangel, auf den er sich berufen will, so hat er unverzüglich ein Durchschnittsmuster gemäß 8.2 aus der Lieferung ziehen zu lassen, soweit noch Saatgut vorhanden ist. Der Ziehung eines Durchschnittsmusters bedarf es nicht, wenn der Verkäufer den Mangel anerkannt hat.
- Das Durchschnittsmuster muss gemäß den Probeentnahmenvorschriften des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten von einer hierzu durch eine Landwirtschaftskammer, eine Industrie- und Handelskammer oder eine zuständige Behörde bestellten oder verpflichteten Person gezogen und gebildet werden. Aus dem Durchschnittsmuster sind drei gleiche Teilmuster zu bilden. Ein Teilmuster ist unverzüglich an die Naktuinbouw (Niederländischer Anerkennungsdiens für Gartenbau), mit Hauptsitz in Roelofarendsveen in den Niederlanden, oder eine andere durch Käufer und Verkäufer vereinbarte, objektive und unabhängige Instanz zwecks Untersuchung einzusenden, das zweite Teilmuster ist an den Verkäufer zu senden und das dritte Teilmuster verbleibt beim Käufer. Zweifelt eine der Parteien das Untersuchungsergebnis der angerufenen Saatgutprüfstelle an, so ist das bei dieser Partei verbliebene Teilmuster unverzüglich an eine andere, noch nicht mit der Untersuchung befasste Saatgutprüfstelle, die von der nach Landesrecht für den Käufer zuständigen Saatgut-Anerkennungsstelle bestimmt wird, zur Untersuchung zu übersenden. Die Feststellungen der zweiten Saatgutprüfstelle sind für beide Parteien verbindlich, wenn sie mit den Feststellungen der ersten Saatgutprüfstelle übereinstimmen. Stimmen die Feststellungen nicht überein, ist das noch verbleibende Teilmuster unverzüglich an eine andere, noch nicht mit der Untersuchung befasste Saatgutprüfstelle, die wiederum von der nach Landesrecht für den Käufer zuständigen Saatgut-Anerkennungsstelle bestimmt wird, zur Untersuchung zu übersenden. Die Feststellungen der dritten Saatgutprüfstelle sind für beide Parteien verbindlich, wenn sie mit einer der Feststellungen der zuvor befassten Saatgutprüfstellen übereinstimmen. Liegt eine solche Übereinstimmung nicht vor, gilt der Mittelwert aus den drei Untersuchungen als festgestelltes Ergebnis.
- Ist kein Saatgut mehr vorhanden und erkennt der Verkäufer des Saatguts eine Mängelrüge des Käufers nicht unverzüglich an, so ist unverzüglich eine Besichtigung des Aufwuchses durch einen geeigneten Sachverständigen durchzuführen, zu der Verkäufer und Käufer hinzuzuziehen sind. Der Sachverständige soll von der nach Landesrecht zuständigen Saatgut-Anerkennungsstelle benannt werden, in deren Bereich die Besichtigung stattfinden soll. Ziel der Besichtigung durch den Sachverständigen ist die Feststellung der Tatsachen und die Ermittlung möglicher Ursachen für den Sachmangel. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn das Saatgut zum Zweck des Wiederverkaufs erworben worden ist.

### 9. Mängelansprüche und Haftung

- Der Verkäufer ist zum Schadensersatz wegen Pflichtverletzung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit verpflichtet, es sei denn, der Verkäufer verletzt Leben, Körper oder Gesundheit des Käufers oder eine wesentliche Vertragspflicht, deren Erfüllung für die Erreichung des Vertragszwecks unverzichtbar ist.
- Bei Sachmängeln, für die der Verkäufer haftet, leistet er nach seiner Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Erst wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlgeschlagen ist, kann der Käufer mindern oder vom Vertrag zurücktreten und, wenn dem Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, Schadensersatz statt der Lieferung verlangen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Vorliegen des Sachmangels eine wesentliche Vertragspflichtverletzung darstellt, und die Erfüllung dieser Vertragspflicht für die Erreichung des Vertragszwecks unverzichtbar ist.
- Mängelansprüche und Ansprüche wegen Pflichtverletzungen, die keine Sachoder Rechtsmängel betreffen, verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Saatgutes. Das gilt nicht in den Fällen des § 309 Nr. 7 a und b BGB. § 438 Absatz 3 BGB bleibt unberührt.
- Schadensersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
- Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

### 10. Schadensminderungspflicht

- Der Käufer muss alle zumutbaren Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Schaden zu mindern. Hätte sich der Schaden abwenden oder verringern lassen, wenn der Mangel alsbald nach Erkennbarkeit gerügt worden wäre, so ist auch dies bei der Bemessung des Schadensersatzes zu berücksichtigen.

### 11. Eigentumsvorbehalte, Sicherungsübereignung

- Sämtliche vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer (Vorbehaltsware). Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche der Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Dies gilt außerdem für Forderungen aus Schecks und Wechseln, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung begründet worden sind.

(1) Regulierungsanforderungen des Gentechnikrechts bezeichnet die Regulierungsanforderungen der Richtlinie 2001/18/EG, der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003, der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 sowie des Gesetzes zur Regelung der Gentechnik (GenTG) und des Gesetzes zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet der Gentechnik und über die Kennzeichnung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel (EGGenTDurchfG) sowie sonstiger Nebenbestimmungen.



- 11.2 Durch eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nach 12.1 erwirbt der Käufer kein Eigentum, da er diese für den Verkäufer vormimmt, ohne dass für den Verkäufer daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren steht dem Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich Verkäufer und Käufer darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.
- 11.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterveräußern oder zur Aussaat verwenden.
- 11.4 Der Aufwuchs aus dem vom Verkäufer gelieferten Saatgut ist mit dessen Trennung von Grund und Boden dem Verkäufer bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zur Sicherheit übereignet und wird vom Verkäufer unentgeltlich verwahrt.
- 11.5 Sämtliche Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware sind zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Sicherung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung an den Verkäufer abgetreten. Der Käufer ist berechtigt, diese Forderungen bis zum Widerruf durch den Verkäufer für dessen Rechnung einzuziehen. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
- 11.6 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten angemessen zu versichern, sofern dies üblich ist, und einen Schadensfall unverzüglich dem Verkäufer mitzuteilen. Insofern sind Forderungen aus dem Versicherungsvertrag im Voraus an den Verkäufer abgetreten, und zwar bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung.

## 12. Verwendung des Saatgutes

- 12.1 Der Käufer verpflichtet sich, das Saatgut nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung zu nutzen. Insbesondere darf der Käufer das Saatgut ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des jeweiligen Sortenschutzinhabers, deren Erteilung im freien Ermessen des Sortenschutzinhabers steht, nicht zur Erzeugung von Vermehrungsmaterial verwenden.
- 12.2 Verletzt der Käufer eine Verpflichtung nach Ziffer 12.1, so hat er auf Verlangen des Verkäufers oder des Sortenschutzinhabers an den Sortenschutzinhaber eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Kaufpreises des Saatguts zu entrichten. Hiervon unberührt bleibt die Verpflichtung des Käufers zum weitergehenden Schadensersatz.
- 12.3 Der Verkäufer garantiert nicht, dass die gelieferten Waren mit dem Zweck übereinstimmen, zu dem die Waren vom Käufer genutzt werden. Der Käufer gesteht ausdrücklich zu, dass der Anbauerfolg auch bei höchster Qualität zu einem erheblichen Teil von den Anbaumethoden, den Boden- und Witterungsbedingungen abhängig ist.
- 12.4 Alle schriftlich vom Verkäufer mitgeteilten Qualitätsdaten beruhen ausschließlich auf reproduzierbaren Tests. Diese Qualitätsdaten geben einzig das Ergebnis wieder, das der Verkäufer zur Zeit der Testdurchführung und für die auf diese Tests zutreffenden Umstände erhält. Es kann keine direkte Beziehung zwischen den gelieferten Daten und den vom Käufer erzielten Resultaten angenommen werden. Das vom Käufer erzielte Ergebnis ist unter anderem vom Ort, den Kultur- und Anbaubedingungen, zum Beispiel dem verwendeten Aussaatsubstrat, und/ oder den Klimabedingungen abhängig.

## 13. Streitigkeiten

- 13.1 Sofern die Parteien des Kaufvertrages Kaufleute sind, werden alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag nach Wahl des Anspruchsstellers durch ein Schiedsgericht für Saatgutstreitigkeiten oder ein ordentliches Gericht entschieden. Die Schiedsgerichte für Saatgutstreitigkeiten werden auf der Homepage des BDP (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter) bekannt gemacht.
- 13.2 Zuständig ist das für den Ort des Geschäftssitzes des Anspruchsgegners zuständige Schiedsgericht für Saatgutstreitigkeiten oder ordentliche Gericht, es sei denn, die Parteien vereinbaren etwas anderes.
- 13.3 Das Schiedsverfahren regelt sich nach der Verfahrensordnung des zuständigen Schiedsgerichts.

## 14. Anbauberatung, Sortenbeschreibungen, Empfehlungen

- 14.1 Die vom Verkäufer geleistete Anbauberatung ist unverbindlich. Anbauberatung, Beschreibungen, Empfehlungen und Illustrationen, in welcher Art und Form auch immer, basieren mit größter Genauigkeit auf den Erfahrungen aus Versuchen und Praxis. Der Verkäufer haftet in keinem Fall aufgrund dieser Informationen für abweichende Resultate, die eventuell erreicht werden. Der Käufer ist selbst gehalten zu beurteilen, ob die Waren für die beabsichtigten Erträge unter den lokalen Gegebenheiten geeignet sind.

- 14.2 Die vom Verkäufer verwendeten Definitionen der Begriffe für die Reaktion von Pflanzen auf Schädlinge oder Krankheitserreger sind wie folgt: Anfälligkeit ist die Unfähigkeit einer Pflanzensorte, das Wachstum oder die Entwicklung eines bestimmten Schaderregers einzuschränken. Resistenz ist die Fähigkeit einer Pflanzensorte, Wachstum und Entwicklung des betreffenden Schaderregers und/ oder die von diesem verursachte Schädigung im Vergleich zu anfälligen Pflanzensorten unter vergleichbaren Umweltbedingungen und vergleichbarem Schaderregerdruck zu begrenzen. Bei resistenten Sorten können jedoch bei hohem Schaderregerdruck in gewisse Maße Krankheitssymptome oder Schädigungen auftreten. Es werden zwei Resistenzgrade definiert: Hohe Resistenz (HR): Pflanzensorten, die im Vergleich zu anfälligen Sorten bei normalem Schaderregerdruck das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schaderregers in hohem Maße begrenzen. Diese Pflanzensorten können jedoch bei hohem Schaderregerdruck in gewissem Maße Befallssymptome oder Schädigungen aufweisen. Intermediäre Resistenz (IR): Pflanzensorten, die das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schaderregers zwar begrenzen, bei denen es aber im Vergleich zu hoch resistenten Sorten zu stärkeren Symptomen oder Schädigungen kommen kann. Intermediär resistente Sorten werden immer noch geringere Symptome oder Schädigungen aufweisen als anfällige Pflanzen, die unter vergleichbaren Umweltbedingungen und/oder vergleichbarem Schaderregerdruck angebaut werden. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Resistenzangabe bei einer Pflanzensorte nur für die angegebenen Biotypen, Pathotypen, Rassen oder Stämme des Schaderregers gilt. Wenn keine Biotypen, Pathotypen, Rassen oder Stämme bei der Resistenzangabe für eine Pflanzensorte genannt werden, dann liegt das daran, dass es keine allgemein anerkannte Klassifizierung von Biotypen, Pathotypen, Rassen oder Stämmen des betreffenden Schaderregers gibt. Sollten neue Biotypen, Pathotypen, Rassen oder Stämme dieses Schaderregers entstehen, so gelten die ursprünglichen Resistenzangaben für diese nicht. Immunität liegt vor, wenn die Pflanze keinen Befall von einem bestimmten Schaderreger erleidet bzw. von diesem nicht infiziert wird.

## 15. Verwendung von Warenzeichen, Logos und anderen Symbolen

- 15.1 Sofern anderweitig nicht schriftlich vereinbart, ist es dem Käufer nicht gestattet, Warenzeichen, Logos oder andere Symbole, die der Verkäufer zur Unterscheidung seiner Produkte von Produkten anderer Unternehmen einsetzt, zu verwenden, zu registrieren oder deren Registrierung zu veranlassen. Vom Käufer verwendete Warenzeichen, Logos oder andere Symbole müssen sich deutlich von denen des Verkäufers unterscheiden. Eine Ausnahme gilt für den Handel mit Produkten in der Originalverpackung, auf welcher der Verkäufer selbst Warenzeichen, Logos oder andere Symbole angebracht hat oder hat anbringen lassen.
- 15.2 Im Falle eines Weiterverkaufs der gelieferten Waren gilt diese Bestimmung auch für den Käufer bei Strafe und Zahlung von Schadenersatz.

## 16. Zusätzliche Bedingungen für den Saatgutverkauf pro Quadratmeter

Für bestimmte Gemüsearten und Sorten setzt Rijk Zwaan andere Berechnungsmethoden ein. Aktuell wird bei Tomaten-, Auberginen-, und Gurkensorten der Preis für die Sorte je Quadratmeter Anbaufläche (netto) berechnet.

### 16.1 Saatgutmenge

Die benötigte Pflanzenmenge wird vom Verkäufer und Gemüseproduzenten gemeinsam ermittelt und auf dem Orderformular dokumentiert. Der Ausgangspunkt für den Saatgutverkauf pro Quadratmeter ist die Anbaufläche (netto) in Quadratmetern. Zuerst wird die Quadratmeteranzahl, auf welcher der Kunde Pflanzen anbauen will, bestimmt. Die Anbaufläche ist ebenfalls im Auftragsformular zu dokumentieren. Je nach Gemüseart ist die Berechnungsbasis eine maximale Pflanzenzahl pro Quadratmeter (Tomaten 2,5 und Treibgurken 1,5 Pfl./qm). Sondervereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer müssen schriftlich im Auftragsformular festgehalten werden. Eine Abweichung von der Berechnungsbasis kann Konsequenzen für den Quadratmeterpreis haben. Die Menge des zu liefernden Saatguts wird durch Rijk Zwaan für die bestellte Sorte, für das Anbausystem (veredelt, ein-, mehrtriebig) und nach der Saatgutkeimfähigkeit errechnet.

### 16.2 Preisberechnung

Der Preis pro Quadratmeter, wie im Auftragsformular genannt, ist nur für die genannte Anbauperiode gültig. „Netto“ bedeutet, dass nur diese Fläche für die Pflanzenproduktion genutzt werden kann. Diese Quadratmeterzahl ist die Basis für die Preisberechnung. Die Rechnungsstellung für die genannte Quadratmeterfläche erfolgt nach Auslieferung des Saatgutes an den Käufer (Anbauer oder Vertriebspartner).

### 16.3 Saatgutverbrauch

Der Gemüseproduzent verwendet das Saatgut nur für die einmalige Pflanzenproduktion, für die festgelegte Quadratmeterzahl und in der im Auftragsformular genannten Anbauperiode. Für den Fall, dass eine Sorte auf mehr Quadratmetern als den zuvor festgelegten angebaut wird, zahlt der Gemüseproduzent dem Verkäufer den doppelten Preis je Quadratmeter für jeden Quadratmeter, der die Anzahl der vereinbarten Quadratmeter übersteigt. Sollte nach der Periode, in der die Jungpflanzen angezogen werden, Saatgut übrig sein, hat der Gemüseproduzent die Pflicht, das

nicht benötigte Saatgut an den Verkäufer zurückzugeben. Der Käufer soll das überschüssige Saatgut unfrei an den Verkäufer zurücksenden. Der Gemüseproduzent ist nicht befugt, Saatgut oder ein anderes Material einer Sorte, egal in welcher Form, an Dritte weiterzugeben. Es ist dem Kunden jedoch erlaubt, Saatgut an einen Jungpflanzenbetrieb zu geben, wenn der Jungpflanzenbetrieb das Saatgut nur für die Jungpflanzenproduktion für den Gemüseproduzenten, gemäß der Quadratmeterzahl und der Anbauperiode, wie im Auftragsformular genannt, verwendet.

## 17. Zusätzliche Bedingungen für den Verkauf von online gekauftem Saatgut

Zusätzlich zu den vorgenannten Bedingungen gelten die folgenden Bedingungen für die Nutzung des Online-Shops des Verkäufers und für alle Angebote und Verträge, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer über diesen Online-Shop geschlossen werden, einschließlich aller damit verbundenen Dienstleistungen des Verkäufers.

### 17.1 Konto

Der Käufer benötigt ein Konto, um im Online-Shop des Verkäufers Waren zu bestellen. Der Käufer ist dafür verantwortlich, sein Konto zu schützen, ein sicheres Passwort zu verwenden, seinen Kontonamen und/ oder sein Passwort geheim zu halten und den Zugang zu seinem Konto zu beschränken. Wenn der Käufer den Verdacht hat, dass sein Konto missbraucht wird, ist er verpflichtet, den Verkäufer so schnell wie möglich über [security@rijkzwaan.com](mailto:security@rijkzwaan.com) zu informieren. Der Verkäufer kann nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der obigen Bestimmungen durch den Käufer ergeben, haftbar gemacht werden. Der Käufer kann sein Konto jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Verkäufer kündigen. Der Verkäufer kann die Einrichtung eines Kontos ablehnen und/oder ein Konto des Käufers jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen, indem er das Konto löscht und/oder den Käufer davon in Kenntnis setzt.

### 17.2 Online-Bestellverfahren

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop des Verkäufers stellt kein Angebot dar, sondern ist als unverbindliche Einladung an den Käufer zu verstehen, eine Bestellung vorzunehmen.

Durch das Absenden einer Online-Bestellung gibt der Käufer gegenüber dem Verkäufer ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages mit dem Verkäufer über die in seinem Warenkorb befindlichen Waren ab. Die Bestellung von Waren erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Eine Bestätigung des Eingangs der Bestellung stellt noch keine Auftragsbestätigung dar, sondern dient lediglich der Information. Der Verkäufer kann diese Bestellung nach eigenem Ermessen und aus beliebigen Gründen annehmen oder ablehnen. Die Annahme und Ablehnung der Bestellung erfolgt folgendermaßen:

Der Verkäufer nimmt die Bestellung des Käufers durch Zusendung einer schriftlichen Annahmebestätigung oder durch Auslieferung der bestellten Waren an den Käufer an. Sofern nicht anders angegeben, kommt der Vertrag zwischen dem Käufer und dem Verkäufer an dem Tag zustande, an dem der Verkäufer die Annahme der Bestellung schriftlich bestätigt. Nimmt der Verkäufer die Bestellung aus irgendeinem Grund nicht an, so teilt der Verkäufer dies dem Käufer schriftlich mit und führt die Bestellung nicht aus. Hat der Käufer die Ware bereits bezahlt, so erstattet der Verkäufer den vollen Betrag einschließlich der in Rechnung gestellten Lieferkosten so schnell wie möglich.

Bei Kauf auf Vorkasse nimmt der Verkäufer die Bestellung erst nach Eingang der vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises an.

Alle zwischen dem Käufer und dem Verkäufer geschlossenen Verträge unterliegen einer eventuellen Überprüfung des Verkäufers auf Einhaltung der geltenden (internationalen) Sanktionen. Folglich kann der Verkäufer einen Vertrag kündigen, wenn der Verkäufer feststellt, dass die Erfüllung des Vertrages gegen (internationale) Sanktionen verstoßen würde.

### 17.3 Online-Informationen

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass:

- trotz der besten Bemühungen des Verkäufers die Beschreibungen, Spezifikationen und/oder Bilder der Waren im Online-Shop ungenau oder unvollständig sein können;
- die Abbildungen der Waren im Online-Shop des Verkäufers nur zu Illustrationszwecken dienen;
- die Ergebnisse beim Anbau von den im Online-Shop gezeigten Bildern abweichen können;
- die Verpackung der Waren von den Abbildungen im Online-Shop abweichen kann, und;
- der Verkäufer sich das Recht vorbehält, die Spezifikationen der Waren jederzeit zu ändern.

### 17.4 Warenpreis, Rabatte und Lieferkosten

Die Preise der Waren entsprechen den zum Zeitpunkt der Bestellung durch den Käufer im Online-Shop des Verkäufers angegebenen Preisen. Der Verkäufer bemüht sich nach besten Kräften, sicherzustellen, dass die Preise der Waren zum Zeitpunkt der Eingabe der entsprechenden Informationen in das System korrekt sind.

Es ist immer möglich, dass, trotz aller Bemühungen des Verkäufers, einige der Waren im Online-Shop des Verkäufers zu einem falschen Preis angeboten werden oder dass ein falscher Rabatt gewährt wird. Wenn der Verkäufer einen Fehler im Preis der bestellten Waren oder einem auf die Bestellung angewandten Rabatt feststellt, setzt sich der Verkäufer mit dem Käufer schriftlich in Verbindung, um ihn über diesen Fehler zu informieren,

und der Verkäufer räumt dem Käufer die Möglichkeit ein, die Waren weiterhin zum richtigen Preis zu kaufen oder die Bestellung zu stornieren. Der Verkäufer wird die Bestellung nicht bearbeiten, bevor er diese Anweisungen erhalten hat. Wenn der Verkäufer nicht in der Lage ist, den Käufer während des Bestellvorgangs über die angegebenen Kontaktdaten zu erreichen, wird der Verkäufer die Bestellung als storniert betrachten und den Käufer schriftlich benachrichtigen. Nimmt der Verkäufer die Bestellung irrtümlich an und bearbeitet sie, wenn ein Preisfehler offensichtlich und unverkennbar ist und vom Käufer vernünftigerweise als Preisfehler hätte erkannt werden können, kann der Verkäufer die Lieferung der Waren stornieren und dem Käufer alle bereits gezahlten Beträge erstatten. Der Preis der Ware enthält keine Lieferkosten. Die Versandkosten werden dem Käufer während des Bestellvorgangs angezeigt, bevor er um seine Bestätigung der Bestellung gebeten wird.

### 17.5 Zahlungs- und Versandmodalitäten

Der Verkäufer kann die vorgesehene(n) Zahlungsmethode(n) wählen und dem Käufer die Kosten für die verwendete(n) Zahlungsmethode(n) in Rechnung stellen.

Die im Online-Shop des Verkäufers angegebene(n) Lieferfrist(en) dient/ dienen nur als Richtwert. Der Verkäufer ist bestrebt, die vom Käufer gekauften Waren so schnell wie möglich zu versenden, übernimmt jedoch keine Garantie für den Zeitpunkt des Eintreffens der Waren.

Die Gefahr unbeabsichtigten Verlustes und unbeabsichtigter Wertminderung (z. B. Beschädigung) der Ware geht spätestens mit der Lieferung auf den Käufer über. Vereinbaren Verkäufer und Käufer, dass die gekaufte Ware an einen bestimmten Bestimmungsort versandt werden soll, so geht das Risiko unbeabsichtigten Verlustes und unbeabsichtigter Wertminderung der Ware mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person auf den Käufer über, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart.

### 17.6 Widerrufsrecht, Rückgabe

Der Käufer kann von seinem Widerrufsrecht nur Gebrauch machen, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erlaubt hat und wenn alle vom Verkäufer aufgestellten Bedingungen für eine Rückgabe erfüllt sind. Liegen diese Voraussetzungen nach Ansicht des Verkäufers vor, wird der Verkäufer den Widerruf schriftlich bestätigen. Unbestätigte Rücksendungen werden vom Käufer auf eigene Kosten und Gefahr vorgenommen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Annahme nicht vereinbarter Rücksendungen zu verweigern.

### 17.7 Datenschutz

Der Verkäufer misst dem Schutz und der Sicherheit der personenbezogenen Daten des Käufers große Bedeutung bei. Alle relevanten Informationen sind in der Datenschutzerklärung des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung enthalten.

## 18. Disclaimer

Beschreibungen, Illustrationen, Anbauempfehlungen und andere Informationen, gleich welcher Form, von Rijk Zwaan, wie z. B. Haltbarkeitsangaben, Aussaat-, Pflanz- und Erntetermine, beruhen so exakt wie möglich auf Praxis- und Versuchserfahrungen. Rijk Zwaan lehnt in jedem Fall die Verantwortung für Schäden, die aus der Nutzung solcher Beschreibungen, Illustrationen, Anbauempfehlungen oder Informationen resultieren, ab. Der Käufer/Produzent ist selbst für eine fachgerechte Lagerung des Saatgutes verantwortlich und muss selbst entscheiden, ob Produkte und Anbauempfehlungen für den beabsichtigten Anbau unter lokalen Bedingungen geeignet sind.

Die Produktabbildungen in Katalogen/ Leaflets, im Internet oder anderen Veröffentlichungen zeigen den Sortentyp der jeweiligen Sorte und nicht die Sorte als solche. Diese Abbildungen geben keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, auf die Ernteergebnisse.

## 19. Sonstiges

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB Saatgut unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung werden die Parteien eine wirksame und durchführbare Bestimmung vereinbaren, die den wirtschaftlichen Interessen beider Parteien am nächsten kommt. Das gleiche gilt für den Fall, dass die AVLB Saatgut eine unbeabsichtigte Lücke aufweisen.

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) finden Sie auch auf unserer Homepage: [www.rijkzwaan.de](http://www.rijkzwaan.de)

Stand: September 2024



