



PÖPPELMANN
TEKU



JETZT. INNOVATION PERFORMANCE

Die neue VCL/VCM-Serie: Für optimale Prozesse in der Automation und starkes Pflanzenwachstum.

Das TEKU® Produktprogramm 2026

ZUKUNFT. MACHEN. WIR.



JETZT. PERFORMANCE.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Gartenbau steht durch steigende Kosten, Fachkräftemange und anspruchsvolle Absatzmärkte weiter stark unter Druck. Unsere Antwort: Performance. Gerade dann, wenn es darauf ankommt.

Neben höchster Lieferfähigkeit und Qualität ist Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und damit Klimaschutz für uns selbstverständlich. Um in herausfordernden Zeiten noch mehr Lösungen anbieten zu können, haben wir uns und unsere Prozesse durch die erfolgreiche Einführung eines neuen ERP-Systems im Jahr 2025 noch zukunftsfähiger aufgestellt und in viele neue Produkte investiert.

Jede dieser Produktlösungen ist auf maximale Effizienz, stabile Prozesse und damit auf wirtschaftlichen Erfolg für den Gartenbau ausgerichtet. Unser neuer Katalog zeigt viele konkrete Beispiele, wie die tiefgezogene VCL/VCM-Serie für sichere und stabile Automationsabläufe, die Ampelserie MAO für unterschiedliche Bewässerungsmethoden und und bessere Pflanzen oder neue Packs für platz- und kostensparenden Transport und effiziente Logistik.



SVEN HOPING
DIVISIONSLEITER PÖPPELMANN TEKU®

INHALTSVERZEICHNIS

1 INNOVATION PERFORMANCE
Seite 4 - 5

2 CIRCULAR PERFORMANCE
Seite 6 - 9

3 MEHRWERTE
Seite 10 - 11

4 PRODUKTÜBERSICHT
Seite 12 - 15

5 PRODUKTPROGRAMM
Seite 16 - 113

6 TRAYKONFIGURATOR
Seite 114 - 119

7 BODENKONSTRUKTIONEN
Seite 120 - 123

8 MDF-COVERPOTS
Seite 124 - 125

9 PIKTOGRAMME
Seite 126 - 127

10 UNSER UNTERNEHMEN
Seite 128 - 129

11 IHR KONTAKT ZU UNS
Seite 130 - 131



INNOVATION PERFORMANCE

UNSERE STÄRKEN. FÜR DIE ZUKUNFT DES GARTENBAUS.

Neue Produkte für beste Automation, mehr Leistung und optimales Pflanzenwachstum.

INNOVATIONS- KRAFT

Neue Innovationen und Serien setzen regelmäßig Standards für störungsfreie Automation und optimales Pflanzenwachstum.

PRODUKT- QUALITÄT

Höchste Prozesssicherheit und Pflanzenqualität – bei nur 0,1% Reklamationen.

UMSETZUNGS- TEMPO

Schnelle Neuentwicklungen dank hoher Entwicklungskompetenz und eigenem Werkzeugbau.

KREISLAUF- KOMPETENZ

Recyclingfähige Produkte und hoher PCR¹⁾-Anteil für Ressourcenschonung und Klimaschutz.

AUSGEZEICHNET UND ZERTIFIZIERT.

FÜR MEHR RESSOURCENSCHONUNG



www.blauer-engel.de/uz30a



TEKU® Pflanztöpfe der Initiative PÖPELMANN blue® sind für die Verwendung von recyceltem Kunststoff (mehr als 80% Post-Consumer-Rezyklat) mit dem Blauen Engel zertifiziert.

Cyclos-zertifizierte TEKU® Produkte sind nachgewiesenermaßen zu 100% über das Duale System Deutschland (DSD) und vergleichbare haushaltsnahe europ. Wertstoffsammlungen recyclingfähig.

¹⁾ PCR = Post-Consumer-Rezyklat

TOP-PERFORMANCE IN SERIE

UNSERE NEUHEITEN.

Mit unseren neuesten Entwicklungen setzen wir neue Standards für störungsfreie Prozesse, verlässliche Automation und gesundes Pflanzenwachstum – effizient, praxisnah und nachhaltig.

VCL | VCM | RUNDTÖPFE UND CONTAINER 5°

PATENT PENDING

- + **Hervorragendes Handling** in Transportsystemen durch den neu entwickelten Kronenrand.
- + **Beste Stapel­eigenschaften** durch die neu entwickelte Rand- und Schulterkonstruktion.
- + **Bessere Be- und Entwässerung** aufgrund kapillarer Entwässerung.
- + **Bessere Entwässerung und Sauerstoffzufuhr:** Zusätzliche Entwässerungsrippen unterstützen Entwässerung.

Weitere Informationen zur Serie VCL auf Seite > 21

Weitere Informationen zur Serie VCM auf Seite > 26



MAO | AMPEL

PATENT PENDING

- + **Optimierte Wachstumsvoraussetzungen** durch die neue Bodengeometrie für eine Kultivierung auf Ebbe-Flut Böden, Tröpfchenbewässerung und Mattenbewässerung.
- + **Zuverlässige Wasserversorgung während des Versands, geringerer Gießaufwand für den Endkunden** dank des Wasserspeichers.
- + **Verbesserte Automationseigenschaften:** Die glatte Bodengeometrie bietet Vorteile in der Automatisierung beim Aufnehmen und Absetzen der Ampel auf den Kulturflächen.
- + **Gebrauchsmusterschutz** auf den neu entwickelten Boden.

Weitere Informationen zur Serie MAO auf Seite > 62



UNSERE KLIMA- STRATEGIE

FÜR DAS 1,5°C-ZIEL VON PARIS.

Unsere Klimaziele wurden validiert durch:



SCIENCE
BASED
TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

Klimaschutz ist für uns keine Option – sondern Verpflichtung. Um die Erderwärmung aufzuhalten, haben wir ehrgeizige Ziele entwickelt, die auf wissenschaftlicher Grundlage basieren. Im Dezember 2022 haben wir unsere Klimaziele definiert – mithilfe der Methodik der Science Based Targets initiative (SBTi). Im Oktober 2023 folgte die Validierung: Unsere Ziele stehen im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens.

Damit gehören wir zu den über 9.660 Unternehmen weltweit, deren Klimaziele von der SBTi hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft und bestätigt wurden.

SO REDUZIEREN WIR GEMEINSAM UNSERE EMISSIONEN

Im Rahmen unserer Klimastrategie haben wir für das Referenzjahr 2021 erstmals unseren Corporate **Carbon Footprint (CCF)** ermittelt. Er zeigt, wo unsere Treibhausgasemissionen entstehen und wo wir gezielt reduzieren können. Im Jahr 2023 lagen die direkten und indirekten Emissionen von Pöppelmann bei insgesamt 234.063 Tonnen CO₂e.

Die Angaben für **Scope 1 und 2** beziehen sich auf Emissionen, die durch unsere Prozesse direkt auf dem Werksgelände und durch den Energiebedarf entstehen. Durch Maßnahmen wie der Senkung des Energieverbrauchs, den Ausbau der E-Mobilität und die Nutzung erneuerbarer Energien werden wir die Treibhausgasemissionen der Pöppelmann Gruppe reduzieren.

Die indirekten **Scope 3** Emissionen machen insgesamt 90% des CCF aus. Der größte Hebel ist die Kreislaufwirtschaft – das schaffen wir jedoch nur gemeinsam. Sei es durch die Verwendung von Rezyklaten, den Einsatz emissionsarmer Kunststoffe oder die Rückführung in den Produktkreislauf am Ende des Lebenszyklus.

Machen Sie jetzt mit.

Mehr unter poeppelmann.com/de/unternehmen/zukunft/klimastrategie

SCOPE 3



Scope 3 62,1% (vorgelagert)

Reduktion durch Kooperationen in der Wertschöpfungskette für mehr Kreislaufwirtschaft:

- Reduzierung von Produktgewichten
- Ersatz von Neuware durch Rezyklate
- Ersatz von emissionsintensiven Kunststoffen (technische Kunststoffe) durch emissionsarme Kunststoffe (z. B. Polyolefine)

FÜR ECHTEN KLIMASCHUTZ

verpflichten wir (Pöppelmann Gruppe) uns zur Reduzierung unserer absoluten Treibhausgasemissionen **bis 2030** im Vergleich zu 2021 um:



Scope 1 1,0%
Scope 2 7,9%

Scope 3 29,0% (nachgelagert)

Reduktion durch Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energie:

- Reduzierung des Energieverbrauchs
- Bezug von erneuerbaren Energien
- Eigenerzeugung von erneuerbaren Energien
- Umstellung auf E-Mobilität

Reduktion durch Kooperationen in der Wertschöpfungskette für mehr Kreislaufwirtschaft:

- Erhöhung des Anteils recyclingfähiger Produkte
- Aufbau von Materialkreisläufen und Infrastruktur für das Recycling

Gemäß den Anforderungen für SBTi umfasst der CCF alle Pöppelmann Standorte inklusive der Werke in den USA und in Frankreich, Daten für 2023.

Wir sind Mitglied von:



Für die konsequente Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft wurde Pöppelmann im Jahr 2023 in den Verein „Klimaschutz-Unternehmen e.V.“ aufgenommen.

Damit ist Pöppelmann eines von 72 Klimaschutz-Unternehmen in ganz Deutschland.

MEHR KREISLAUFWIRTSCHAFT SCHÜTZT UNSER KLIMA

Unser Produktprogramm ermöglicht mehr echte Kreislaufwirtschaft. Entdecken Sie, wie **Baseline** die Kreislaufwirtschaft ankurbelt und **Circular360** den Materialkreislauf vollständig schließt. Beide Kategorien sind wie **Recyclable** zu 100% recyclingfähig und das Material kann so im Kreislauf gehalten werden.

BIS ZU

2,7 X
MEHR
PRODUKTE*



EFFEKTIVE
RESSOURCEN-
SCHONUNG

* Ergebnis einer Fraunhofer-Studie:
Bezogen auf die Ressourcenschonung können aus 1 kg Neukunststoff über die Nutzungszyklen durchschnittlich 2,7 kg Kunststoffprodukte entstehen.

RECYCLABLE⁴⁾
KREISLAUF FÖRDERND

Zertifiziert

- 100% recyclingfähig

Produkte

Material¹⁾

Neuware

BASELINE⁵⁾
KREISLAUF FÖRDERND

Zertifiziert

- 100% recyclingfähig

Produkte

Material¹⁾

PCR²⁾
+
PIR³⁾
+
Neuware

CIRCULAR360
KREISLAUF SCHLIESSEND

Zertifiziert

- Blauer Engel
- 100% recyclingfähig

www.blauer-engel.de/uz30a

Produkte

Material¹⁾

PCR²⁾


1) Kunststoff plus Farbe (Masterbatch) und Additive
2) PCR = Post-Consumer-Rezyklat aus nicht spezifizierten Quellen z. B. aus DE, F, DK, NL, AT, CH, NO, GB
3) PIR = Post-Industrial-Rezyklat
4) Neuware aus Funktionsgründen aktuell noch erforderlich
5) Unspezifischer Materialmix, daher teilweise Einsatz von Neuware möglich

Alle Infos zu den TEKU® Lösungen, Zertifikaten und zur Studie finden Sie hier: poeppelemann.com/de/teku/Verantwortung/echte-kreislaufwirtschaft



PÖPPELMANN TEKU® RÜCKNAHMESYSTEM

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir die Zukunft des Gartenbaus: Wir schließen den Kreislauf, indem wir gebrauchte Pflanztöpfe und Trays in neue Produkte verwandeln. So sparen wir wertvolle Rohstoffe, reduzieren CO₂-Emissionen und schaffen nachhaltige Kulturen.



VORTEILE



Geschlossener Kreislauf

Pflanztöpfe aus Polypropylen (PP) und Trays aus Polystyrol (PS) ohne schwarze Anteile werden zu hochwertigem Rezyklat verarbeitet und fließen ohne Umwege direkt wieder in neue TEKU® Produkte zurück.



Offener Kreislauf

Auch schwarze Töpfe und Trays werden verwertet – sie gehen in andere Anwendungen statt in die Verbrennung. Jedes Teil bleibt im Materialkreislauf.



Komplettservice

Wir organisieren Abholung, Transport und die fachgerechte Verarbeitung über unsere zertifizierten Partner.



Kostenneutral

Sie erhalten keine Vergütung aber es entstehen für Sie auch keine Kosten bei wirtschaftlichen Mengen.

KONTAKT

Für eine größere Testphase bieten wir diesen Service zunächst in der DACH und BENELUX-Region an. Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie Interesse am Aufbau eines Materialkreislaufs haben.



teku@poeppelemann.com



+49 4442 982-1626



www.poeppelemann.com/de/teku



BESTE PFLANZEN

Kulturzeitverkürzung

Schnelles Wachstum und gesunde Pflanzen durch ideale Be- und Entwässerung.



Optimales Wurzelwachstum

Gute Luft- und Wasserversorgung bei unterschiedlichen Substraten ist gesichert.



Geringe Ausfallquoten

Keine Beeinträchtigung oder Schädigung der Wurzeln durch Lichteinwirkung.



MAXIMALE EFFIZIENZ

Störungsfreie Entstapelung

Facettenrand und hohe Seitenstabilität sorgen für eine störungsfreie Entstapelung.




Besseres Handling

Ausgeprägter und stabiler Rand für moderne Absetz- und Rückautomaten und optimale Maschinengängigkeit.



Reduzierung von Transportkosten

Optimierte Durchmesser sorgen für einen höheren Beladungsgrad – innerbetrieblich und im Versand.



Reduzierter Arbeitsaufwand

Perfekte Hängerarretierung für einfache und sichere Montage.





EXZELLENT EIGENVERMARKTUNG

Bedruckung und Etikettierung

TEKU® FLEX+

- Geringe Mindestmengen
- Intensive Farbbrillanz
- Fotodruck auf allen Topffarben
- Veredelung durch Lackierung

Offset-Druckverfahren

- Schwarz-Weiß-Druck
- Mehrfarbendruck mit Volltonfarben
- Aktionsdrucke ab Lager verfügbar

Etikettierung

- Fehlerfreie Strichcodierung
- Automatisierter Abstimmungsprozess

Individuelle Designgestaltung

TEKU® 3D-Studio

- TEKU®- eigenes Design-Team
- Frei drehbares 3D-Modell der individuell gestalteten Töpfe (3D-PDF)
- Vorlagen für viele TEKU® Pflanztöpfe und Container

Übertöpfe für Pflanzen

Coverpots

- Universal- und Individualdesigns



RUNDTÖPFE UND CONTAINER – TIEFGEZOGEN

VTD

Seite 16
Rundtöpfe 8°

VTG

Seite 17
Rundtöpfe 8°

VCD

Seite 18
Rundtöpfe 5°

VCG

Seite 19
Rundtöpfe 5°

VCL

Seite 21
Rundtöpfe 5°

VCC

Seite 23
Rundtöpfe hoch 5°

VRA

Seite 24
Rundtöpfe und Container
hoch 4°

VCH/ VCK

Seite 25
Rundtöpfe hoch 5°

VCM

Seite 26
Rundtöpfe hoch 5°

VCO

Seite 28
Orchideentöpfe

VCE

Seite 29
Rosencontainer 5°

RUNDTÖPFE UND CONTAINER – SPRITZGUSS

MTC

Seite 30
Rundtöpfe 8°

MXC

Seite 31
Rundtöpfe 6°

TO

Seite 32
Rundtöpfe 8°

MPB

Seite 33
Rundtöpfe 7°

MCI

Seite 34
Container 5°

MCN

Seite 36
Container 5°

MCD

Seite 37
Container 5°

MCL

Seite 38
Container hoch 5°

MCH

Seite 39
Container hoch 5°

MCP

Seite 40
Rundtöpfe 5°

MCO

Seite 41
Orchideentöpfe

MXR

Seite 42
Rundtöpfe 6°

G

Seite 43
Gittertöpfe

S

Seite 44
Schlitztöpfe

STÜTZGITTER UND STOCKHALTER

STG

Seite 45
Stützgitter

SH

Seite 47
Stockhalter

VIERKANTTÖPFE

VQF

Seite 48
Vierkanttöpfe -
Tiefgezogen (PP)

VQH

Seite 50
Vierkanttöpfe -
Tiefgezogen (PP)

V...PP

Seite 51
Vierkanttöpfe -
Tiefgezogen (PP)

MQD

Seite 52
Vierkanttöpfe mit
Etikettenarretierung -
Spritzguss

MQC

Seite 53
Vierkanttöpfe mit
Etikettenarretierung

MQA

Seite 54
Vierkanttöpfe - Spritzguss

MQE

Seite 55
Vierkant-Rundtöpfe mit
Etikettenarretierung -
Spritzguss

MQF

Seite 56
Vierkant-Rundtöpfe mit
Etikettenarretierung -
Spritzguss

SCHALEN

VSA

Seite 57
Schalen - Tiefgezogen

VS

Seite 58
Schalen - Tiefgezogen

T

Seite 59
Schalen - Spritzguss

MSB

Seite 60
Schalen - Spritzguss

AMPELN

VAA

Seite 61
Ampeln - Tiefgezogen

MAO

Seite 62
Ampeln - Spritzguss

MAK

Seite 63
Ampeln - Spritzguss

MUK

Seite 64
Untersetzer - Spritzguss

TCA

Seite 65
Ampeln - Spritzguss

HÄNGER

Seite 66

DEKORTÖPFE UND DEKORCONTAINER

VDA

Seite 67
Dekortöpfe - Tiefgezogen

PDB

Seite 68
Dekorcontainer -
Spritzguss

COVERPOTS

MDF

Seite 70
COVERPOT

TRANSPORT- UND KULTURTRAYS

PT

Seite 72
Marketing Trays

ST

Seite 76
Transport- und
Kulturtrays

D-ST

Seite 83
Transport- und
Kulturtrays

Normpack

Seite 86
Transport- und
Kulturtrays

DT

Seite 92
Topf-Trays

TT

Seite 93
Topf-Trays

MS + R

Seite 94
Mehrwegsteigen

KULTUR- UND VERKAUFSTRAYS

EP

Seite 96
Kultur- und Verkaufstrays

TP

Seite 98
Kultur- und Verkaufstrays

CLAYETTE

Seite 99
Kultur- und Verkaufstrays

ANZUCHTPALETTEN

ECO

Seite 100
Anzuchtpaletten

BP

Seite 101
Anzuchtpaletten

JP

Seite 105
Anzuchtpaletten

AP

Seite 109
Aushebeplatten

PL

Seite 110
Anzuchtpaletten und
Transportkisten

TK

Seite 112
Anzuchtpaletten und
Transportkisten












VTD | Rundtöpfe 8°

DESIGN PROTECTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung								Circular360	
	cm	cm	L					Circular ton	
VTD 8,5	8,5	6,5	0,23	4.500	11	49.500	52.416	 Profilboden V	x

Circular360



-  **Passende Trays** > 114
-  **Bodenkonstruktionen** > 120
-  **Programmübersicht** > 12







Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/vtd





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L					Circular360					Baseline
				3.780	11	41.580		49.140	Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	Baseline grau
VTG 9	9	6,8	0,27	3.780	11	41.580	49.140	 Multiloch-Profilboden IV	x				x
VTG 10	10	7,9	0,38	2.850	11	31.350	35.937		x		x		x
VTG 10,5	10,5	8,3	0,43	2.520	11	27.720	34.770		x				x
VTG 11	11	8,6	0,50	2.548	11	28.028	29.484		x				x
VTG 12	12	9,4	0,65	1.659	11	18.249	20.808		x	x	x		x
VTG 13	13	10,2	0,84	1.332	11	14.652	17.640		x	x	x		x
VTG 14	14	10,6	1,00	1.185	11	13.035	15.168		x	x	x	x	x

Circular360



Baseline



- Passende Trays > 114
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12
















VCD | Rundtöpfe und Container 5°

DESIGN PROTECTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360	Baseline
										
VCD 9,5 ¹	9,5	7,2	0,32	3.100	11	34.100	38.880		x	x
VCD 21	21	15,9	4,00	258	11	2.838	3.760		x	x
VCD 22	22	17,9	4,75	234	11	2.574	3.168	Multiloch- Profilboden IV	x	x

¹ auf Anfrage

Circular360



Baseline



- Passende Trays > 114
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/vcd





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360				Baseline
									Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	Baseline grau
VCG 9	9	6,8	0,29	3.600	11	39.600	46.872	 Multiloch-Profilboden IV	x	x	x	x	x
VCG 10	10	7,9	0,42	2.550	11	28.050	32.373		x	x			x
VCG 10,5	10,5	8,2	0,46	1.960	11	21.560	27.360		x	x	x	x	x
VCG 10,5 K	10,5	8,2	0,46	1.904	11	20.944	25.080		x	x			x
VCG 11	11	8,6	0,53	2.212	11	24.332	25.452		x	x	x		x
VCG 12	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496		x	x			x
VCG 12 C	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496				x	x	
VCG 12 D ¹	12	7,8	0,55	1.575	11	17.325	19.176	 Profilboden V		x			

C: Glatte Oberfläche D: Niedrige Ausführung K: Etikettenkupplung ¹ auf Anfrage

Circular360



Baseline



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppeilmann.com/de/teku/produkte/vcg](https://www.poeppeilmann.com/de/teku/produkte/vcg)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	EUR			Icon	Circular360				Baseline	
				120	80	120		80	Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	Baseline grau
VCG 13	13	10,2	0,89	1.134	11	12.474	14.940		x	x	x	x	x
VCG 13 K	13	10,2	0,89	882	11	9.702	11.880		x				x
VCG 14	14	10,6	1,10	990	11	10.890	12.528		x	x	x		x
VCG 14 D ¹	14	9	0,95	1.080	11	11.880	13.392			x			
VCG 15	15	11,5	1,50	854	11	9.394	10.206		x	x	x		x
VCG 17	17	13,3	2,00	540	11	5.940	7.650		x	x	x	x	x
VCG 19 D ¹	18,7	12,9	2,52	408	11	4.488	5.300		x	x			x

D: Niedrige Ausführung K: Etikettenkupplung ¹ auf Anfrage

Circular360



Baseline



- Passende Trays > 114
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/vcg












VCL | Rundtöpfe und Container 5°

DESIGN PROTECTED PATENT PENDING



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360				Baseline
									Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Baseline grau	
VCL 9	9	6,8	0,29	3.600	11	39.600	46.872		x	x	x	x	
VCL 9,5	9,5	7,16	0,31	3.102	11	34.122	38.880		x				x
VCL 10,5	10,5	8,2	0,46	1.960	11	21.560	27.360	Multiloch- Profilboden IV-1	x	x	x	x	

Circular360



Baseline



- Passende Trays > 114
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/vcl



VCL | Rundtöpfe und Container 5°

DESIGN PROTECTED PATENT PENDING



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	EUR 120 x 80			Multiloeh-Profilboden IV-1	Circular360				Baseline
				1	2	3		Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Circular Trendfarbe/grau	Baseline grau
VCL 12 C	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496	x	x	x	x	x
VCL 12	12	9,4	0,69	1.449	11	15.939	18.496	x	x	x		x
VCL 13	13	10,2	0,89	1.134	11	12.474	14.940	x	x	x	x	x
VCL 19	19	14,9	2,84					x	x	x		x

C: Glatte Oberfläche

Circular360



Baseline



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/vcl





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L					Circular360		Baseline
								Circular ton	Circular taupe	Circular weiß/grau
VCC 9 VOL	8,5	7,2	0,27	4.365	tl	48.015	52.272		x	x
VCC 10 VOL	9,5	8,5	0,38	2.970	tl	32.670	38.550		x	x
VCC 12 VOL	tl	10,6	0,67	1.976	tl	21.736	24.960		x	x
VCC 13 VOL	12	10,5	0,79	1.292	tl	14.212	18.216		x	x
VCC 14 VOL	13	11,3	1,05	1.071	tl	11.781	13.695	x	x	x
VCC 21	21	18,3	4,50	252	tl	2.772	3.760	x		x

Circular360



Circular ton



Circular taupe



Circular weiß/grau

Baseline



Baseline grau



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht













> 12





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360				Baseline
											Circular ton	Circular taupe	Circular weiß/grau
VRA 22	22	18,5	5,00	198	11	2.178	2.592	 Multiloch- Profilboden IV	x	x	x	x	

Circular360



Circular ton



Circular taupe




Circular weiß/grau

Baseline



Baseline grau



Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12













VCH | VCK | Rundtöpfe und Container hoch 5°

DESIGN PROTECTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360				Baseline
									Circular ton/grau	Circular taupe/grau	Circular weiß/grau	Baseline grau	
VCH 9	9	7,9	0,33	3.384	11	37.224	44.604	 Multiloch-Profilmöbel IV	x	x		x	
VCH 9 F	9	9	0,37	3.132	11	34.452	41.580		x	x		x	
VCH 10	10	8,9	0,46	2.400	11	26.400	31.482		x	x		x	
VCH 11 VOL	10,5	9,2	0,51	1.792	11	19.712	25.935		x	x	x	x	
VCK 11 VOL	10,5	9	0,51	2.240	11	24.640	28.392		x	x	x	x	
VCH 11	11	9,7	0,59	2.072	11	22.792	23.940		x	x		x	
VCH 13 VOL	12	10,6	0,75	1.428	11	15.708	18.768		x	x	x	x	
VCH 13	13	11,6	1,00	1.080	11	11.880	14.400		x	x	x	x	
VCH 14	14	12,2	1,25	915	11	10.065	11.952		x	x	x	x	
VCH 15	15	13,1	1,55	812	11	8.932	10.080		x	x	x	x	
VCH 17	17	15	2,30	500	11	5.500	7.344		x	x	x	x	

F: Extra hohe Ausführung

Circular360



Circular ton/grau



Circular taupe/grau



Circular weiß/grau

Baseline



Baseline grau



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppeilmann.com/de/teku/produkte/vch-vck](https://www.poeppeilmann.com/de/teku/produkte/vch-vck)















VCM | Rundtöpfe und Container hoch 5°

DESIGN PROTECTED PATENT PENDING



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360						Baseline
									Circular ton/grau	Circular ton	Circular taupe/grau	Circular taupe	Circular weiß	Baseline grau	
VCM 9	9	7,9	0,33	3.384	11	37.224	44.604			x		x	x		x
VCM 9 F	9	9	0,37	3.132	11	34.452	41.580		x		x				x
VCM 10 VOL	9,5	8,5	0,38	3.102	11	34.122	38.880	 Multiloeh-Profilboden IV-1			x				x
VCM 10,5 VOL	9,5	9,3	0,42	2.838	11	31.218	36.288		x		x				

F: Extra hohe Ausführung

Circular360



Baseline



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poepelmann.com/de/teku/vcm












VCM | Rundtöpfe und Container hoch 5°

DESIGN PROTECTED PATENT PENDING



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360 Baseline			
											Circular ton/grau	Circular taupe/grau
VCM 11 VOL	10,5	9,2	0,50	1.792	11	19.712	25.935		x	x	x	x
VCM 13 VOL	12	10,6	0,75	1.428	11	15.708	18.768	Multiloch- Profilboden IV-1	x	x	x	x
VCM 13	13	11,6	1,00	1.080	11	11.880	14.400		x	x	x	x
VCM 19	19	18,1	3,36	344	11	3.784	4.950		x	x	x	x

Circular360



Circular ton/grau



Circular taupe/grau



Circular weiß/grau

Baseline



Baseline grau



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/vcm





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L		120 x 80	120 x 80		
VCO 9	9	8,95	0,36	2.600	11	28.600	32.760	<p>Stufenboden mit Stützfunktion XVIII-1</p>

Circular360



Circular
transparent



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12



VCE | Rosencontainer 5°

DESIGN PROTECTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung									Circular360	Baseline
									Circular taupe	Baseline grau
VCE 14	14	18	2,00	555	11	6.105	8.400		x	x
VCE 16	16	20	3,00	330	11	3.630	5.760		x	x

Circular360



Circular taupe

Baseline



Baseline grau



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12












Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/vce





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L			 120 x 80			Circular360	Baseline
									Circular ton	Baseline grau
MTC 8,5	8,5	6,8	0,24	2.400	28	67.200	79.488	 Multiloch-Profilboden II-1	x	x

Circular360



Circular ton

Baseline



Baseline grau



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/mtc

















MXC | Rundtöpfe 6°

PATENTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360	Baseline
									Circular ton	Baseline grau
MXC 5,5	5,5	5	0,08	4.602	20	92.040			x	x
MXC 9	9	6,8	0,28	1.664	22	36.608	52.500		x	x
MXC 10	10	7,7	0,38	1.702	20	34.040	42.180		x	x
MXC 10,5	10,5	7,9	0,44	1.430	20	28.600	37.620		x	x
MXC 11	11	8,4	0,51	1.200	20	24.000	30.240		x	x
MXC 12	12	9,4	0,66	756	22	16.632	23.800		x	x
MXC 13	13	9,9	0,81	738	22	16.236	20.400		x	x
MXC 14	14	10,9	1,05	640	22	14.080	17.500		x	x

Circular360



Circular ton

Baseline



Baseline grau



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/mxc



















TO | TO...D | TO...Z | Rundtöpfe 8°

PATENTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360	Baseline
										Circular ton
TO 5	5	4,1	0,05	4.795	20	95.900			x	
TO 6 D	6	4,6	0,08	3.540	24	84.960			x	x
TO 7 D	7	5,4	0,13	3.330	22	73.260			x	x
TO 8 Z	8	6,2	0,19	2.592	28	72.576	81.928		x	x
TO 9,5 D¹	9,5	7,3	0,32	1.952	22	42.944	53.136		x	x
TO 15 D¹	15	11,4	1,30	525	22	11.550	17.500		x	

D: Niedrige Ausführung Z: Spezialausführung ¹ auf Anfrage

Circular360



Baseline



Passende Trays [> 114](#)

Bodenkonstruktionen [> 120](#)

Programmübersicht [> 12](#)

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website:











poeppelmann.com/de/teku/produkte/to-to-d-to-z





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L		 120 x 80			Circular360		Recyclable	Baseline
									Circular ton	Circular taupe	Recyclable transparent
MPB 6 ¹	6	5,8	0,11	4.110	24	98.640	 Multiloeh- Profilboden II	x	x	x	x

¹ Circular ton auf Anfrage

Circular360



Circular ton



Circular taupe

Recyclable



Recyclable transparent

Baseline



Baseline grau



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L							Circular360		Recyclable		Baseline		
										Circular ton	Circular taupe	Recyclable Trendfarbe	Baseline grau	Baseline anthrazit		
MCI 15	15	11,7	1,50	400	20	8.000	10.710		x	x		x	x			
MCI 17	17	13,3	2,00	259	20	5.180	8.415		x	x	x	x	x			
MCI 17 K	17	13,3	2,00	259	20	5.180	8.568								x	
MCI 18	18	14	2,50	216	22	4.752	7.200		x				x	x		
MCI 19 Z	19	14,7	3,00	208	22	4.576	6.000		x	x		x	x			
MCI 19 K	19	14,7	3,00	208	22	4.576	5.900								x	
MCI 19 ZEG	19	14,7	3,00	208	22	4.576	6.000		x	x	x	x	x			

K: Etikettenkupplung Z: Spezialausführung ZEG: Spezialausführung + Mittelloch geschlossen Recyclable Trendfarbe auf Anfrage Baseline grau auf Anfrage

Circular360



Circular ton



Circular taupe

Recyclable



Recyclable ultramarinblau



Recyclable brombeer



Recyclable lavendel



Recyclable rot



Recyclable pink



Recyclable orange



Recyclable gelb



Recyclable hellgrün


Baseline



Baseline grau



Baseline anthrazit



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/mci





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L										
									Circular360	Recyclable	Baseline		
MCI 20	20	15,6	3,50	75	72	5.400	5.400		x			x	x
MCI 21	21	16,4	4,00	70	60	4.200	4.200		x	x		x	x
MCI 23	23	17,9	5,00	65	54	3.510	3.510		x	x	x	x	x
MCI 23 K	23	17,9	5,00	65	54	3.510	3.510						x
MCI 23 Z	23	17,9	5,00	72	54	3.888	3.888		x			x	x
MCI 26	26	21,1	7,50	55	39	2.145	2.145		x	x		x	x
MCI 29	29	21,8	10,00	55	33	1.815	1.815			x	x		x

K: Etikettenkupplung Z: Spezialausführung

Circular360



Circular ton



Circular taupe

Recyclable



Recyclable ultramarinblau



Recyclable brombeer



Recyclable lavendel



Recyclable rot



Recyclable pink



Recyclable orange



Recyclable gelb



Recyclable hellgrün


Baseline



Baseline grau



Baseline anthrazit



Passende Trays

> 114

Bodenkonstruktionen

> 120

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/mci





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	EUR 120 x 80		EUR 120 x 80		Mutilloch- Profilboden IV-2	Circular360		Baseline	
				200	22	4.400	5.600		Circular ton	Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit
MCN 19	19	14,8	3,00	200	22	4.400	5.600	Mutilloch- Profilboden IV-2	x	x	x	x

Circular360



Circular
ton



Circular
taupe

Baseline



Baseline
grau



Baseline
anthrazit



Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht





> 12





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L		 120 80			Circular360	Baseline
								Circular ton	Baseline anthrazit
MCD 31	31	22,9	12,00	30	33	990		x	x
MCD 33	33	24,4	14,00	30	21	630	Kreuzboden XXIII-2	x	x
MCD 37	37	27,4	20,00	20	24	480		x	x
MCD 40	40	29,6	25,00	20	24	480	Kreuzboden XXIII-3	x	x
MCD 45	45	33,3	35,00	11	28	308		x	x
MCD 50	50	37	47,00	10	28	280		x	x

Circular360



Baseline



Bodenkonstruktionen > 120














Programmübersicht > 12





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360		Baseline	
									Circular ton	Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit
MCL 13 K-C	13	11,3	1,00	486	22	10.692	13.680			x	x	x
MCL 17	17	14,5	2,10	231	20	4.620	7.920		x		x	x
MCL 19	19	16,7	3,10	174	20	3.480	5.400		x		x	x
MCL 21	21	18,5	4,30	60	60	3.600	3.700		x		x	x
MCL 24	24	21,6	6,30	56	45	2.520	2.520		x		x	x
MCL 27	27	24,3	9,30	49	36	1.764	1.764		x		x	x

K-C: Etikettenkupplung + glatte Oberfläche Baseline grau auf Anfrage

Circular360



Baseline



Passende Trays **> 114**

Bodenkonstruktionen **> 120**

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/mcl





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L	 120 x 80		Circular360			Baseline		
						Circular ton	Baseline grau	Baseline anthrazit	Circular ton	Baseline grau	Baseline anthrazit
MCH 14	14	12,1	1,15	12.500	 Multilochboden mit hohen Aufstellfüßen XV	x	x	x	x	x	x
MCH 15	15	13,2	1,40	10.530		x	x	x	x	x	x
MCH 17	17	15	2,10	7.425		x	x	x	x	x	x
MCH 19	19	16,7	3,00	5.300		x	x	x	x	x	x
MCH 21	21	18,9	4,00	3.700		x	x	x	x	x	x
MCH 24	24	21,6	6,20	2.520		x	x	x	x	x	x
MCH 27	27	24,3	9,10	1.764		x	x	x	x	x	x

Baseline grau auf Anfrage

Circular360



Baseline



Passende Trays **> 114**



Bodenkonstruktionen **> 120**



Programmübersicht **> 12**

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/mch



MCP | Orchideentöpfe und -container

PATENTED



CIRCULAR360: CLOSING THE LOOP



Bezeichnung	cm		Vol. L	EUP 120 x 80		EUP 120 x 80	Multilochboden mit hohen Aufstellfüßen XVI	Circular360	Baseline
	cm	cm						Circular ton	Baseline grau
MCP 12	11,5	10,8	0,74	576	20	11.520	14.688	x	x

Circular360



Circular
ton

Baseline



Baseline
grau



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12













Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/mcp





RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L							Recyclable
										Recyclable transparent
MCO 12	11,4	10,8	0,74	666	20	13.320	19.000		x	
MCO 15	14,7	12,5	1,30	385	20	7.700	10.800		x	
MCO 17	17	14,8	1,85	224	20	4.480	7.755		x	

Recyclable



Recyclable transparent



Passende Trays **> 114**

Bodenkonstruktionen **> 120**

Programmübersicht **> 12**

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/mco














MXR | Rundtöpfe 6°

PATENTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L				
							
MXR 12 VOL¹	11,5	10,5	0,68	432	22	9.504	
MXR 13¹	13	11,4	1,00	432	22	9.504	12.300  Multiloch- Profileboden XIII

¹ auf Anfrage

Circular360



Circular
anthrazit








Weitere Details zur Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/mxr





BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L				Baseline
				 4.250	 22	 93.500	Baseline grau
G 5	5	5	0,07	4.250	22	93.500	x

Baseline



- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12









Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/g





BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L				Baseline
							
S 5,5 LB	5,5	5	0,08	5.418	16	86.688	x

Baseline



Bodenkonstruktionen **> 120**











Programmübersicht **> 12**





RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm	 cm	 cm						Recyclable
									Recyclable moosgrün
STG 10-10,5	VTG 10; VTG 10,5; VCG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VCH 10; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10; MXC 10,5	13,2	11	810	11	8.910	10.340	x	
STG 11	VTG 11; VCG 11; VCH 11; VCC 12 VOL; MXC 11	13,2	11	810	11	8.910	10.340	x	
STG 12 R	VTG 12; VCG 12; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12	14,9	12	672	11	7.392	9.000	x	
STG 13 R	VTG 13; VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MCL 13 K-C	16,3	14	484	11	5.324	6.600	x	
STG 13 B-R	VTG 13; VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MCL 13 K-C	17	16,9	396	11	4.356	6.600	x	
STG 14 B-R	VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; VCE 14	17,5	18	352	11	3.872	6.000	x	

B-R: Hohe + Verstärkte Ausführung R: Verstärkte Ausführung

Recyclable



Recyclable
moosgrün



Programmübersicht

> 12











Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poepelmann.com/de/teku/produkte/stg





RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm	 cm	 cm						Recyclable
									Recyclable moosgrün
STG 17	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCL 17; MCH 17	21,3	14,7	75	44	3.300	3.300	x	
STG 19	VCG 19; VCL 19; VCH 19; VCM 19; MCL 19; MCH 19	23,7	16,3	75	36	2.700	2.700	x	
STG 19 Z	MCI 19 Z; MCI 19 K	23,7	16,3	75	36	2.700	2.700	x	

Z: Spezialausführung

Recyclable



Recyclable
moosgrün



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/stg








SH | Stockhalter

DESIGN PROTECTED PATENTED

RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm		 120 x 80		Baseline
					Baseline grau
SH 17	VCG 17; VCH 17; MCI 17 K; MCL 17; MCH 17	1.890	12	22.680	x
SH 19	VCG 19; VCL 19; VCH 19; VCM 19; MCI 19 K; MCL 19; MCH 19	1.800	12	21.600	x

Baseline



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website:
poeppelmann.com/de/teku/produkte/sh-stockhalter





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	EUR			cm	Circular360					Baseline	
				120	80	120		80	Circular ton	Circular taupe	Circular weiß	Circular Trendfarbe	Baseline grau	
VQF 7x7x6,5	7 x 7	6,5	0,18	4.720	11	51.920	60.146			x	x	x	x	
VQF 7x7x8	7 x 7	8	0,23	4.560	11	50.160	59.160	Profilboden VI						x
VQF 8x8x7	8 x 8	7	0,29	3.990	11	43.890	44.460	Multilo- Profilboden III	x	x	x	x	x	x
VQF 8x8x8	8 x 8	8	0,33	3.920	11	43.120	46.020	Multilo- Profilboden mit Mitteldom XIX						x

Circular360



Baseline



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12













Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/vqf





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360	Baseline
									Circular taupe	Baseline grau
VQF 11x11x8,5 ¹	11 x 11	8,5	0,70				16.236			x
VQF 11x11x11,5 ⁺²	11 x 11	11,5	0,98	840	11	9.240	15.840		x	x
VQF 11x11x15,5*	11 x 11	15,5	1,25	756	11	8.316	15.048	Multiloch- Profilboden III		x

* Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm) ¹ auf Anfrage ² Circular taupe auf Anfrage

Circular360



Baseline



- Passende Trays > 114
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12











Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/vqf






CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L		EUR 120 x 80				Circular360 Baseline		
										Circular taupe/grau	Circular taupe
VQH 9x9x8	9 x 9	7,9	0,41	2.160	12	25.920	29.016		x		x
VQH 9x9x9,5	9 x 9	9,4	0,48	1.856	12	22.272	29.016		x		x
VQH 9x9x12,5	9 x 9	12,4	0,61	1.728	11	19.008	25.740	Multiloch- Profilboden III-1		x	x

Circular taupe und Circular taupe/grau auf Anfrage

Circular360



Baseline



- Passende Trays > 114
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelmann.com/de/teku/produkte/vqh](https://www.poeppelmann.com/de/teku/produkte/vqh)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	EUP 120 x 80		EUP 120 x 80		Kreuzboden XX	Circular360	Baseline
				14	30.240	12	25.440		Circular taupe	Baseline grau
V 9x9x8 PP	9 x 9	8	0,50	2.160	14	30.240	34.320	x	x	
V 9x9x10 PP	9 x 9	10	0,59	2.120	12	25.440	33.264			
V 11x11x12 PP	11 x 11	12	1,00	850	14	11.900	16.520	x	x	

PP: Polypropylen Circular taupe auf Anfrage

Circular360



Circular taupe

Baseline



Baseline grau



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website.

poeppelemann.com/de/teku/produkte/v-pp-vierkanttoepfe



MQD | Vierkanttöpfe mit Etikettenarretierung



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360		Baseline	
											Circular taupe	Circular kiefergrün
MQD 9x9x9,5	9 x 9	9,5	0,49	880	22	19.360	26.200		x	x	x	x
MQD 9x9x10 ¹	9 x 9	10	0,51	860	22	18.920	26.208		x		x	x
MQD 13x13x13 ¹	13 x 13	13	1,45	396	22	8.712	10.530	Multiloch-Kreuzboden VIII			x	x

¹ Circular ton nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360



Baseline



- Passende Trays > 114
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppelemann.com/de/teku/produkte/mqd](https://www.poeppelemann.com/de/teku/produkte/mqd)














MQC | Vierkanttöpfe mit Etikettenarretierung



BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L			 EUR 120 x 80			Baseline	
									Baseline grau	Baseline anthrazit
MQC 11x11x12	11 x 11	12	1,00	378	22	8.316	13.860	 Multiloch-Kreuzboden IX	x	x

Baseline anthrazit auf Anfrage

Baseline



Baseline grau



Baseline anthrazit



Passende Trays **> 114**

Bodenkonstruktionen **> 120**

Programmübersicht **> 12**

















Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppelemann.com/de/teku/produkte/mqc](https://www.poeppelemann.com/de/teku/produkte/mqc)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L					Baseline
								Baseline grau
10x10x11	10 x 10	11	0,69	667	28	18.676	 Kreuzboden XX-1	x
Bezeichnung	 cm	 cm	 L					Baseline
								Baseline grau
15x15x20	15 x 15	20	3,50	130	65	8.450	 Kreuzboden XX-1	x

Baseline



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poeppelemann.com/de/teku/produkte/mqa



MQE | Vierkant-Rundtöpfe mit Etikettenarretierung



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	EUR		EUR		Multilo- Kreuzboden X	Circular360		
				120	80	120	80		Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit
MQE 11x11x11	11 x 11	11	1,00	414	22	9.108	14.784		x	x	x
MQE 14x14x14	14 x 14	14	2,00	192	20	3.840	6.600		x	x	x
MQE 16x16x16	16 x 16	16	3,00	128	22	2.816	5.040		x	x	x
MQE 18,5x18,5x20	18,5 x 18,5	20	5,00	104	22	2.288	3.072		x	x	x

Baseline anthrazit auf Anfrage

Circular360



Baseline



Passende Trays > 114

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppelemann.com/de/teku/produkte/mqe](https://www.poeppelemann.com/de/teku/produkte/mqe)



MQF | Vierkant-Rundtöpfe mit Etikettenarretierung

PATENTED



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	Vol. L	EUR 120 x 80		EUR 120 x 80		Multilooh-Kreuzboden X	Circular360			Baseline		
				120	80	120	80		Circular taupe	Baseline grau	Baseline anthrazit	Baseline grau	Baseline anthrazit	
MQF 14x14x22	14 x 14	22	3,00	220	12	2.640	4.400		x	x	x			
MQF 16x16x21,5	16 x 16	21,5	4,00	80	22	1.760	3.640		x	x	x			
MQF 18,5x18,5x25	18,5 x 18,5	25	6,00	64	22	1.408	2.208		x	x	x			

Baseline grau auf Anfrage

Circular360



Circular taupe

Baseline



Baseline grau



Baseline anthrazit



Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12






Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppeilmann.com/de/teku/produkte/mqf](https://www.poeppeilmann.com/de/teku/produkte/mqf)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360				
											Circular ton/grau	Circular ton	Circular taupe
VSA 17	17	7,6	1,10	740	11	8.140	9.384		x			x	x
VSA 19	19	8,7	1,50	584	11	6.424	6.900		x			x	x
VSA 21	21	9,5	2,20	408	11	4.488	5.280	 Multilo- Profilboden IV		x		x	x
VSA 23 VOL	22	10	2,50	295	12	3.540	4.428		x	x	x	x	

Circular anthrazit/grau auf Anfrage

Circular360



Passende Hänger [> 66](#)

Bodenkonstruktionen [> 120](#)

Programmübersicht [> 12](#)

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poeppeilmann.com/de/teku/produkte/vsa





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L					Circular360
								Circular ton
VSB 23 VOL	22	10	2,80	295	12	3.540	 Multiloch- Profilboden IV-1	x

Circular360



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poeppelemann.com/de/teku/products/vsb





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L						Circular360 Recyclable			
									Circular ton	Circular anthrazit	Circular Trendfarbe	Recyclable Trendfarbe
T 17 ¹	17	7,4	1,00	80	132	10.560	10.560		x	x	x	x
T 20 ¹	20	8,7	1,65	50	100	5.000	5.000		x	x	x	x
T 23 ¹	23	10	2,50	60	72	4.320	4.320		x	x	x	x
T 27 ¹	27	11,7	4,10	50	48	2.400	2.400		x	x	x	x
T 30	30	13	5,60	35	55	1.925	1.925		x			
T 35	35	15,2	9,00	30	35	1.050	1.050		x			

¹ Circular ton nur in Palettenverpackung verfügbar

Circular360



Recyclable



Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poeppelmann.com/de/teku/produkte/t-schalen





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm		Vol. L	120 80		120 80		Circular360
MSB 16	16	7,0	0,88	496	20	9.920	12.960	Multilo- Sternboden XII

Circular360



Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12













Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poeppelemann.com/de/teku/produkte/msb





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360					
									Circular ton/grau	Circular ton	Circular weiß/grau	Circular anthrazit/grau	Circular Trendfarbe/grau	
VAA 15	15	10	1,15	874	11	9.614			x		x			
VAA 17	17	10,7	1,60	598	11	6.578	7.452		x		x			
VAA 19	19	12,6	2,50	368	11	4.048	4.900	Wasserüberlauf XXII-1	x		x	x	x	
VAA 21	21	13,7	3,00	322	11	3.542	4.416				x	x	x	
VAA 22/23 VOL	22	14,9	3,60	230	11	2.530	2.952	Wasserüberlauf XXII		x	x	x		x

Circular Trendfarbe/grau auf Anfrage

Circular360



Passende Hänger > 66

Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/vaa





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L						Circular360 / Recyclable					
									Circular ton	Circular weiß	Circular kiefergrün	Circular anthrazit	Circular Trendfarbe	Recyclable Trendfarbe
MAO 20	20	13,4	3,00	46	80	3.680	3.680	Wasserüberlauf XXI-1	x	x	x	x	x	x
MAO 21	21	12,5	2,70	50	80	4.000	4.000		x	x	x	x	x	x
MAO 23 VOL	22	14,6	3,60	46	72	3.312	3.312		x	x	x	x	x	x
MAO 25	25	15,4	5,00	46	60	2.760	2.760		x	x	x	x	x	x
MAO 27	27	16,4	6,00	46	48	2.208	2.208		x	x	x	x	x	x

Circular360



Recyclable



- Passende Hänger > 66
- Bodenkonstruktionen > 120
- Programmübersicht > 12















Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poeppelemann.com/de/teku/produkte/mao





CIRCULAR360: CLOSING THE LOOP



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360					
											Circular ton	Circular taupe	Circular weiß	Circular anthrazit
MAK 20	20	13,4	3,00	46	80	3.680	3.680		x		x			
MAK 25	25	15,4	5,00	46	60	2.760	2.760		x	x	x	x	x	
MAK 27	27	16,4	6,00	46	48	2.208	2.208	 Multiloeh-Sternboden XII	x		x	x		

Circular360



Circular ton



Circular weiß



Circular taupe



Circular anthrazit



Circular brombeer



Circular pink



Circular rot



Passende Hänger

> 66

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	cm	cm	L					Circular360	
						120	80	Circular ton	Circular weiß
MUK 25 ¹	17,3	2,4	0,40	MAK 20; MAK 25	322	32	10.304	x	x
MUK 27 ¹	19	2,6	0,50	MAK 27	276	32	8.832	x	x

¹ auf Anfrage

Circular360



Circular ton



Circular weiß



Programmübersicht

> 12













Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website:
poeppelemann.com/de/teku/produkte/muk-unter-setzer





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L							Circular360			
										Circular ton	Circular weiß	Circular kiefergrün	Circular anthrazit
TCA 30	30	18,3	7,70	38	44	1.672	1.672	 Wasserüberlauf XXI	x	x	x	x	

Circular360



Circular ton



Circular weiß



Circular kiefergrün



Circular anthrazit




Passende Hänger **> 66**

Bodenkonstruktionen **> 120**

Programmübersicht **> 12**







Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/tca





RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung	 cm	 mm	 cm				Recyclable				
							Recyclable ton	Recyclable weiß	Recyclable kiefergrün	Recyclable anthrazit	Recyclable Trendfarbe
A 60	60	38	TCA 30	380	14	5.320	x	x	x	x	
MHB 33	33	35	MAK 20; VAA 15; VAA 17; VAA 19; VAA 21; VDA 17; VDA 19; VSA 17; VSA 19; VSA 21	874	20	17.480	x	x	x	x	x
MHH 38	38	35	VAA 22/23 VOL; VDA 22; VSA 23 VOL; VSB 23 VOL; VSA 19; VDA 19; VAA 19	598	20	11.960	x	x	x	x	x
MHI 38	38	35	MAK 25; MAK 27; MAO 25; MAO 27; VAA 22/23 VOL; VDA 22; VSA 23 VOL; VSB 23 VOL	598	20	11.960	x	x	x	x	x
MHI 45	45	35	MAK 25; MAK 27; MAO 25; MAO 27	552	20	11.040	x	x	x	x	x

Recyclable
















Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelemann.com/de/teku/produkte/haenger](https://www.poeppelemann.com/de/teku/produkte/haenger)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L						Circular360			
											Circular ton/grau	Circular ton
VDA 15	15	10,7	1,10	720	12	8.640	11.760		x		x	x
VDA 17	17	10,7	1,60	580	11	6.380	7.344		x		x	
VDA 19	19	12,6	2,50	384	11	4.224	4.900	Multiloch- Profilboden IV	x		x	
VDA 22	22	14,9	3,60	252	11	2.772	2.952	Kreuzboden XXIII		x	x	

Circular360



Circular ton/grau



Circular ton



Circular weiß/grau



Circular blau/grau



Passende Hänger

> 66

Bodenkonstruktionen

> 120

Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: [poeppelemann.com/de/teku/produkte/vda](https://www.poeppelemann.com/de/teku/produkte/vda)





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L					Circular360	
								Circular ton	Circular anthrazit
PDB 16	16	14	1,70	144	20	2.880		x	x
PDB 18 K	18	15	2,30	180	12	2.160		x	x
PDB 20 K	20	17	3,30	160	12	1.920	Kreuzboden XXIII-4	x	x

K: Etikettenkupplung Circular anthrazit auf Anfrage

Circular360



Circular ton



Circular anthrazit



Bodenkonstruktionen > 120







Programmübersicht > 12





CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 cm	 L	 	 EUR 120 x 80		 	Circular360	
								Circular ton	Circular anthrazit
PDB 22	22	19	4,50	15	108	1.620		x	x
PDB 24	24	20	5,80	15	90	1.350		x	x
PDB 26 K	26	22	7,40	15	78	1.170		x	x
PDB 28	28	24	9,30	15	66	990	Kreuzboden XXIII-4	x	x
PDB 32	32	27	13,80	12	48	576		x	x
PDB 36	36	31	19,70	11	36	396		x	x
PDB 40	40	34	27,00	10	36	360	Kreuzboden XXIII-5	x	x

K: Etikettenkupplung Circular anthrazit auf Anfrage

Circular360



Circular ton



Circular anthrazit



Bodenkonstruktionen > 120

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. [poeppeilmann.com/de/teku/produkte/pdb](https://www.poeppeilmann.com/de/teku/produkte/pdb)



MDF | COVERPOT

PATENTED



RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung								Recyclable			
											Recyclable transparent
MDF 7 D	TO 6 D; TO 7 D; MPB 6	7	6,6	0,20	0 - 15 ml	7,5	5,6	600	40	24.000	x
MDF 9	VCD 9,5; VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; MXC 9	9	10,5	0,50	40 - 120 ml	9,4	6,8	600	20	12.000	x
MDF 11	VTG 10,5; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; MXC 10,5; VTG 11; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; VCH 11	11	12,2	0,76	110 - 180 ml	11	7,8	594	16	9.504	x
MDF 12	VTG 12; VCG 12 D; VCG 12; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12; MCO 12; MCP 12	12	13,5	1,00	110 - 312 ml	12,1	8,1	300	20	6.000	x
MDF 13	VTG 13; VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MXC 13; MCL 13 K-C	13	15,3	1,50	240 - 430 ml	13,2	9,6	300	16	4.800	x

D: Niedrige Ausführung

Recyclable



Recyclable transparent



Passende Trays

> 114

Programmübersicht

> 12



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poeppelmann.com/de/teku/produkte/mdf














MDF | COVERPOT

PATENTED



RECYCLABLE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung		 cm	 cm	 ml	 cm	 cm		 120 x 80			Recyclable
											Recyclable transparent
MDF 14	VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; MXC 14; MCH 14	14	15,8	1,70	250 - 530 ml	14,2	9,9	308	16	4.928	x
MDF 15	VCG 15; VCH 15; MCI 15	15	17,6	2,35	350 - 650 ml	15,5	11,4	310	9	2.790	x
MDF 17	VCG 17; VCH 17; MCL 17; MCH 17; MCI 17; MCI 17 K	17	19	3,10	450 - 730 ml	17,2	12,7	153	12	1.836	x
MDF 19	VCG 19; VCL 19; VCH 19; VCM 19; MCL 19; MCI 19 K; MCI 19 Z; MCH 19	19	21,6	4,80	270 - 1.250 ml	19,4	15,1	78	16	1.248	x

Recyclable



Passende Trays [> 114](#)


Programmübersicht [> 12](#)



Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website. poepelmann.com/de/teku/produkte/mdf




CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



PT 2556-10,5/10




PT 2556-10,5/10 D




PT 2556-10,5/12









PT 2556-10,5/12 D



PT 2556-11x11/8



PT 2556-11x11/8 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm	Circular360				Circular grau		
									
PT 2556-10,5/10*	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCM 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	10	5	50	1.656	x
PT 2556-10,5/10 D*	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	10	5	50	1.656	x
PT 2556-10,5/12¹	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	12	5	60	1.656	x
PT 2556-10,5/12 D¹	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10,5	56,2	25,3	6,8	12	5	60	1.656	x
PT 2556-11x11/8¹	V 11x11x12 PP; VQF 11x11x11,5; MQE 11x11x11	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-11x11/8 D¹	V 11x11x12 PP; VQF 11x11x11,5; MQE 11x11x11	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x

* Mit Etikettenschlitz D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen ¹ auf Anfrage

Circular360




Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/pt




CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




PT 2556-12/8




PT 2556-12/8 D



PT 2556-12/10



PT 2556-12/10 D



PT 2556-12 F/10



PT 2556-12 F/10 D

Bezeichnung									Circular360
		A cm	B cm	C cm					Circular grau
PT 2556-12/8*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-12/8 D*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	8	5	40	1.656	x
PT 2556-12/10*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12/10 D*	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VCC 13 VOL	56,2	25,3	7,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12 F/10	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VTG 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12	56,2	25,3	8,5	10	5	50	1.656	x
PT 2556-12 F/10 D	VCG 12; VCG 12 D; VCL 12; VCL 12 C; VTG 12; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MXC 12	56,2	25,3	8,5	10	5	50	1.656	x

* Mit Etikettenschlitz D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/pt




CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




PT 2556-13/8



PT 2556-13/8 D



PT 2839-10,5/8



PT 2839-10,5/8 D



PT 2839-12/6



PT 2839-12/6 B

Bezeichnung									Circular360
		A cm	B cm	C cm					Circular grau
PT 2556-13/8*	VCG 13;VCL 13;VCC 14 VOL;MDF 13	56,2	25,3	7,8	8	5	40	1.656	x
PT 2556-13/8 D*	VCG 13;VCL 13;VCC 14 VOL;MDF 13	56,2	25,3	7,8	8	5	40	1.656	x
PT 2839-10,5/8	VCG 10,5;VCG 10,5 K;VCL 10,5;VCH 11 VOL;VCM 11 VOL;VCK 11 VOL;MXC 10,5	39,0	28,0	6,6	8	6	48	2.208	x
PT 2839-10,5/8 D	VCG 10,5;VCG 10,5 K;VCL 10,5;VCH 11 VOL;VCK 11 VOL;VCM 11 VOL;MXC 10,5	39,0	28,0	6,6	8	6	48	2.208	x
PT 2839-12/6	VCG 12;VCG 12 D;VCL 12;VCL 12 C;VTG 12;MXC 12	39,0	28,0	7,5	6	6	36	2.208	x
PT 2839-12/6 B	VCG 12;VCG 12 D;VCL 12;VCL 12 C;VTG 12;MXC 12	39,0	28,0	7,5	6	6	36	2.208	x

* Mit Etikettenschlitz B: Offener Boden D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/pt





PT 2839-12/6 D







PT 2839-13 F/6



PT 2839-13 F/6 D

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
									Circular grau
PT 2839-12/6 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCL 12; VCL 12 C; MXC 12	39,0	28,0	7,5	6	6	36	2.208	x
PT 2839-13 F/6¹	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MXC 13; MDF 13	39,0	28,0	9,1	6	6	36	2.208	x
PT 2839-13 F/6 D¹	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; MXC 13; MDF 13	39,0	28,0	9,1	6	6	36	2.208	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen ¹ auf Anfrage

Circular360



Circular grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/pt



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




ST 3156-24/9




ST 3156-24/9 D



ST 3153-10,5/15



ST 3153-10,5/15 B



ST 3153-10,5/15 B7



ST 3153-10,5/15 D

Bezeichnung										
			24	4	96	980	Circular360	Circular grau		
ST 3156-24/9*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,5	31,5	4,9	24	4	96	980	x	
ST 3156-24/9 D*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,5	31,5	4,9	24	4	96	980	x	
ST 3153-10,5/15	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	
ST 3153-10,5/15 B	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	
ST 3153-10,5/15 B7	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	
ST 3153-10,5/15 D	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 11 VOL	53,0	31,5	6,1	15	4	60	1.530	x	

* Mit Etikettenschlitz B: Offener Boden B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Circular grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppepmann.com/de/teku/produkte/st



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



ST 3156-12/12



ST 3156-12/12 D



ST 3156-10/13



ST 3156-10/13 D



ST 3156-8/13



ST 3156-8/13 D

Bezeichnung	cm	cm			Circular360				Circular grau
		A	B	C	120	60	120	60	
ST 3156-12/12	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	31,5	7,0	12	4	48	980	x
ST 3156-12/12 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	31,5	7,0	12	4	48	980	x
ST 3156-10/13*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	7,6	10	4	40	980	x
ST 3156-10/13 D*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	7,6	10	4	40	980	x
ST 3156-8/13*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	8,2	8	4	32	980	x
ST 3156-8/13 D*	VCG 13; VCH 13; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 13; VCM 13	56,5	31,5	8,2	8	4	32	980	x

* Mit Etikettenschlitz D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/st













CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



ST 3156-17/6



ST 3156-17/6 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
		56,2	31,5	8,0					Circular grau
ST 3156-17/6	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCH 17; MCL 17; MDF 17	56,2	31,5	8,0	6	4	24	980	x
ST 3156-17/6 D	VCG 17; VCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MCH 17; MCL 17; MDF 17	56,2	31,5	8,0	6	4	24	980	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Circular grau



Programmübersicht

> 12



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



ST 2840/8-13



ST 2840/8-13



ST 2840/8-13









ST 2840/8-13 D



ST 2840/8-13 D



ST 2840/8-13 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
		Circular grau							
ST 2840/8-13 (12)*	VTD 8,5; VCG 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCO 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MTC 8,5; MXC 9; MDF 9; TO 9,5 D		39,8	27,9	6,0	12	6	72	2.256
ST 2840/8-13 (8)*	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,0	8	6	48	2.256	x
ST 2840/8-13 (6)*	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VTG 13; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MXC 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	6,0	6	6	36	2.256	x
ST 2840/8-13 D (12)*	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCO 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MTC 8,5; MXC 9; MDF 9; TO 9,5 D	39,8	27,9	6,0	12	6	72	2.256	x
ST 2840/8-13 D (8)*	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCH 11; VCK 11 VOL; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,0	8	6	48	2.256	x
ST 2840/8-13 D (6)*	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VTG 13; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MXC 13; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	6,0	6	6	36	2.256	x

* Mit Etikettenschlitz D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/st





ST 2840/9,5-10,5 D



ST 2838-9/12

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND






ST 2838-9/12 B



ST 2838-9/12 BA



ST 2838-9/12 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
ST 2840/9,5-10,5 D¹	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCK 11 VOL; VTG 11; MXC 10,5; MDF 11; VCL 9,5; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCM 11 VOL	39,3	28,9	6,3	8	6	48	1.728	x
ST 2838-9/12	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 B	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 BA	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x
ST 2838-9/12 D	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9 F	38,4	28,5	5,2	12	6	72	2.016	x

B: Offener Boden BA: Kleinere Bodenöffnung D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen ¹ auf Anfrage

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/st




CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



ST 11



ST 11 B



ST 11 C



ST 2254-11x11/10 AZ-D



ST 2254-11x11/10 STD-D

Bezeichnung											Circular360
										Circular grau	
ST 11	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x		
ST 11 B	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCK 11 VOL; VCH 11 VOL; VCC 12 VOL; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x		
ST 11 C	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	29,4	6,0	8	6	48	2.200	x		
ST 2254-11x11/10 AZ-D*	VQF 11x11x11,5; VCG 11; VCH 11; 10x10x11; MQE 11x11x11; MXC 11; MCO 12; MCP 12	54,1	21,6	8,0	10	6	60	1.232	x		
ST 2254-11x11/10 STD-D*	VQF 11x11x11,5	54,1	21,6	11,6	10	6	60	1.188	x		

* Mit Etikettenschlitz

B: Offener Boden

C: Mit Seitenöffnungen

AZ: Normale Höhe

STD: Hohe Ausführung

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/st





ST 12



ST 12 B


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND









ST 2943-14/6 B



ST 1856-9x9/12 BD



ST 1656-17/3 G

Bezeichnung	 cm	 cm cm cm					Circular360			
							Circular grau			
ST 12	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VTG 13; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 12; MXC 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,0	28,0	5,4	6	6	36	1.980	x	
ST 12 B	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 12; MXC 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,0	28,0	5,4	6	6	36	1.980	x	
ST 2943-14/6 B	VCG 14; VCG 14 D; VCE 14; VCH 14; VTG 14; MCH 14; MXC 14; MDF 14	42,6	28,6	7,0	6	6	36	2.000	x	
ST 1856-9x9/12 BD*	VTG 9; VCG 9; VCH 9; MXC 9; VQH 9x9x9,5; VQH 9x9x8; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MDF 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9	56,0	18,1	5,7	12	7	84	1.980	x	
ST 1656-17/3 G	VCG 17; VCH 17; MCH 17; MCI 17; MCI 17 K; MDF 17	56,0	15,9	6,5	3	8	24	1.932	x	

* Mit Etikettenschlitz B: Offener Boden BD: Multiloch-Funktionsboden G: geschlossen

Circular360




Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/st




CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



D-ST 8 C/24 B



D-ST 9 C/18 B




D-ST 9 C/18 D



D-ST 10,5 E/15 B



D-ST 10,5 E/15 B7



D-ST 10,5 E/15 D

Bezeichnung											Circular360
											Circular grau
D-ST 8 C/24 B	MTC 8,5; TO 8 Z; VCC 9 VOL; VTD 8,5	53,0	30,0	4,8	24	4	96				x
D-ST 9 C/18 B	VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; VCH 9 F; VCM 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9	53,0	30,0	5,0	18	4	72	1.200			x
D-ST 9 C/18 D	VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; VCH 9 F; VCM 9 F; VTG 9; MXC 9; MDF 9; VCO 9	53,0	30,0	5,3	18	4	72	1.200			x
D-ST 10,5 E/15 B	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VCG 10; VCH 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCH 11; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	4,8	15	4	60	1.410			x
D-ST 10,5 E/15 B7	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VCG 10; VCH 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	4,8	15	4	60	1.410			x
D-ST 10,5 E/15 D	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VCG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 10; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; 10x10x11; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 10,5; MXC 11	53,0	31,5	5,1	15	4	60	1.410			x

B: Offener Boden B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



D-ST 12 C/10



D-ST 12 C/10 D













D-ST 13/8 B



D-ST 13 C/8



D-ST 13 C/8 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
						Circular grau			
D-ST 12 C/10	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12	53,0	30,0	5,2	10	4	40	1.376	x
D-ST 12 C/10 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCL 12; VCL 12 C; VCH 13 VOL; VCM 13 VOL; MCO 12; MCP 12; MXC 12	53,0	30,0	5,5	10	4	40	1.376	x
D-ST 13/8 B	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; VTG 13; MXC 13; MDF 13	53,0	30,0	5,2	8	4	32	2.080	x
D-ST 13 C/8	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; VTG 13; V 11x11x12 PP; VCC 14 VOL; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; MQE 11x11x11; MXC 14	53,0	30,0	5,5	8	4	32	1.360	x
D-ST 13 C/8 D	VCG 13; VCL 13; VCH 13; VCM 13; VTG 13; V 11x11x12 PP; VCC 14 VOL; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; MQE 11x11x11; MXC 14	53,0	30,0	5,8	8	4	32	1.360	x

B: Offener Boden D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/d-st









D-ST 14 C/6 D



D-ST 15 C/6

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
									Circular grau
D-ST 14C/6 D	VTG 14; VCG 14; VCH 14; MXC 14; MCH 14; MCH 15; MCO 15	53,0	30,0	6,5	6	4	24	1.360	x
D-ST 15 C/6	VCG 15; VCH 15; VCE 16; MCI 15; MCH 15; MCO 15; MDF 15; VDA 15	53,0	30,0	6,5	6	4	24	1.360	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Circular
grau



Programmübersicht

> 12



NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



NORMPACK® 407



NORMPACK® 408

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND











NORMPACK® 408 D



NORMPACK® 409



NORMPACK® 409 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
									Circular grau
Normpack 407¹	MCH 14; MDF 14; MXC 14; VTG 14; VCE 14; VCH 14	56,2	25,3	8,1	7	5	35	1.152	x
Normpack 408	VCG 12; VCG 12 D; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VCE 14; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VTG 13; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	6,9	8	5	40	1.152	x
Normpack 408 D	VCG 12; VCG 12 D; VCG 13; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; VCH 13; VCE 14; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; VTG 13; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	6,9	8	5	40	1.152	x
Normpack 409	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	6,9	9	5	45	1.152	x
Normpack 409 D	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	6,9	9	5	45	1.152	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen ¹ auf Anfrage

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/normpack



NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 410



NORMPACK® 410 D



NORMPACK® 412






NORMPACK® 412 D



NORMPACK® 418



NORMPACK® 418 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360	
										Circular grau
Normpack 410	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	10	5	50	1.152	x	
Normpack 410 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	10	5	50	1.152	x	
Normpack 412	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 9; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	12	5	60	1.152	x	
Normpack 412 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 9; VCL 10,5; VCM 11 VOL	56,2	25,3	6,5	12	5	60	1.152	x	
Normpack 418	VTD 8,5; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,2	25,3	5,1	18	5	90	1.152	x	
Normpack 418 D	VTD 8,5; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,2	25,3	5,1	18	5	90	1.152	x	

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/normpack



NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 460



NORMPACK® 460 D



NORMPACK® 468






NORMPACK® 468 D



NORMPACK® 478



NORMPACK® 478 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
									Circular grau
Normpack 460	VCG 11; VCH 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x
Normpack 460 D	VCH 11; VCG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x
Normpack 468	VCG 9; MXC 9; VCL 9	56,2	25,3	3,6	18	5	90	1.152	x
Normpack 468 D	VCG 9; MXC 9; VCL 9	56,2	25,3	3,6	18	5	90	1.152	x
Normpack 478	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; MXC 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MXC 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	5,1	8	5	40	1.152	x
Normpack 478 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; MXC 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MXC 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	56,2	25,3	5,1	8	5	40	1.152	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/normpack



NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



NORMPACK® 480




NORMPACK® 480 D



NORMPACK® 490










NORMPACK® 490 D



NORMPACK® 204

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm					Circular360		
							Circular grau		
Normpack 480	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x
Normpack 480 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCH 13 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; MXC 12	56,2	25,3	5,1	10	5	50	1.152	x
Normpack 490	VCG 12; VCG 12 D; VCH 13 VOL; MXC 12; MCO 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	7,1	10	5	50	1.152	x
Normpack 490 D	VCG 12; VCG 12 D; VCH 13 VOL; MCO 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	56,2	25,3	7,1	10	5	50	1.152	x
Normpack 204¹	VTG 13; VCG 13; VCG 13 K; VCC 14 VOL; VCH 13; MXC 13; MCL 13 K-C; MDF 13; VTG 14; VCG 14; VCG 14 D; VCH 14; MXC 14; MCH 14; MDF 14; VCL 13; VCM 13	39,8	27,9	8,1	4	6	24	2.016	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen ¹ auf Anfrage

Circular360



Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/normpack




NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



NORMPACK® 206



NORMPACK® 206 D



NORMPACK® 208













NORMPACK® 208 D



NORMPACK® 212



NORMPACK® 212 D

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
									Circular grau
Normpack 206	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24	x
Normpack 206 D	VCG 11; VCH 11; VTG 11; VCC 12 VOL; VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13 VOL; MXC 11; MDF 11; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24	x
Normpack 208	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,6	8	6	48	24	x
Normpack 208 D	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,8	27,9	6,6	8	6	48	24	x
Normpack 212	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	39,8	27,9	6,1	12	6	72	24	x
Normpack 212 D	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; TO 8 Z; MXC 9; MDF 7 D; MDF 9; VCO 9; MTC 8,5; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	39,8	27,9	6,1	12	6	72	24	x

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/normpack



NORMPACK® | Transport- und Kulturtrays



NORMPACK® 231



NORMPACK® 231 D



NORMPACK® 236



NORMPACK® 236 D

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung							Circular360			
									Circular grau	
Normpack 231	VTG 10; VCG 10; VCH 10; MXC 10; VTG 10,5; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCM 11 VOL	39,8	27,9	5,6	11	6	66	24	x	
Normpack 231 D	VTG 10; VCG 10; VCH 10; MXC 10; VTG 10,5; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; MXC 10,5; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCM 11 VOL	39,8	27,9	5,6	11	6	66	24	x	
Normpack 236	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MCO 12; MCP 12; MXC 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24	x	
Normpack 236 D	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCG 13; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; VCE 14; VTG 14; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MCL 13 K-C; MXC 13; MDF 13; MXC 14; MDF 14; VCL 12; VCL 12 C; VCL 13; VCM 13 VOL; VCM 13	39,8	27,9	7,1	6	6	36	24	x	

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen

Circular360



Circular grau



Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/normpack














DT 8x8/18 C



DT 10,5 B/15

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm					 120 80	Circular360	
						Circular grau			
DT 8x8/18 C	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	50,0	25,4	7,2	18	5	90	1.776	x
DT 10,5 B/15	VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL	53,0	31,5	9,5	15	4	60	1.050	x

C: Mit Seitenöffnungen

Circular360



Circular
grau



Programmübersicht

> 12



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



TT 2653-13/8 AZ



TT 2653-13/8 STD



TT 2556-12/8 AZ









TT 3153-10,5/15 AZ



TT 3155-9/18 AZ



TT 3155-9/18 F

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm							Circular360
		8	5	40	1.440	Circular grau			
TT 2653-13/8 AZ	VCG 13; VTG 13; VCL 13	53,0	26,3	10,6	8	5	40	1.440	x
TT 2653-13/8 STD	VCH 13; VCM 13	53,0	26,3	12,1	8	5	40	1.392	x
TT 2556-12/8 AZ	VCG 12; VCL 12; VCL 12 C; MXC 12	56,2	25,3	9,8	8	5	40	1.620	x
TT 3153-10,5/15 AZ	VCG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VTG 10,5; MXC 10,5	53,0	31,5	8,5	15	4	60	1.110	x
TT 3155-9/18 AZ	VCG 9; VCL 9; VTG 9; MXC 9	55,0	31,0	7,3	18	4	72	1.230	x
TT 3155-9/18 F	VCH 9 F; VCM 9 F	55,0	31,0	9,4	18	4	72	1.200	x

AZ: Normale Höhe STD: Hohe Ausführung F: Extra hohe Ausführung

Circular360



Circular grau



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/tt



BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND



MS 8-13 PE



MS 8-13 PE



MS 8-13 PE

Bezeichnung									Baseline
									Baseline grau
MS 8-13 PE (12)	VTD 8,5; VCC 9 VOL; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTG 9; VCO 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; TO 8 Z; MTC 8,5; MXC 9; TO 9,5 D	39,5	28,0	6,1	12	6	72	735	x
MS 8-13 PE (8)	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VCG 10,5 K; VTG 10,5; VCG 11; VCH 11; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VTG 11; VCC 12 VOL; MXC 10; MXC 10,5; MXC 11; MDF 11; VCL 10,5; VCM 11 VOL	39,5	28,0	6,1	8	6	48	735	x
MS 8-13 PE (6)	VCG 12; VCG 12 D; VTG 12; VCC 13 VOL; VCH 13; VCH 13 VOL; VTG 13; VCC 14 VOL; MXC 12; MCO 12; MCP 12; MDF 12; MXC 13; MDF 13; VCL 12; VCL 12 C; VCM 13 VOL	39,5	28,0	6,1	6	6	36	735	x

PE: Polyethylen

Baseline



Baseline grau



Baseline anthrazit



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poepelmann.com/de/teku/produkte/ms-r





R 2838/12 PP



R 3856/24 PP



R 4343-11x11/16

BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND



Bezeichnung			Baseline				Baseline anthrazit			
R 2838/12 PP	MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; VCG 9; VCH 9; MXC 9; VCO 9; VCL 9; VCM 9	38,5	28,4	5,0	12	6	72	1.364	x	
R 3856/24 PP	V 9x9x8 PP; V 9x9x10 PP; VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; MQD 9x9x9,5; MQD 9x9x10; MXC 9; VCG 9; VCH 9; VCH 9 F; VTH 9; TO 9,5 D; VCD 9,5; VCC 10 VOL; VCO 9; VCL 9; VCM 9; VCM 9 F	56,5	38,3	5,0	24	3	72	605	x	
R 4343-11x11/16*	VGF 11x11x11,5; VGF 11x11x15,5; MQE 11x11x11	43,2	43,2	9,5	16	2	32	600	x	

PP: Polypropylen * Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

Baseline



Baseline grau



Baseline anthrazit



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/ms-r



CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



EP 1427/6



EP 1726/6



EP 1619/4



EP 1619/6



EP 2128/20



EP 2328/20-10

Bezeichnung									Circular360
	27,0	14,0	8,0		300	6	18	108	6.384
EP 1427/6 ¹	27,0	14,0	8,0	300	6	18	108	6.384	x
EP 1726/6 ¹	26,0	17,3	7,4	310	6	15	90	5.456	x
EP 1619/4	18,8	15,8	6,7	320	4	24	96	11.952	x
EP 1619/6	18,8	15,8	6,7	200	6	24	144	11.952	x
EP 2128/20 ^{*1}	21,5	28,0	6,0	166	20	12	160	3.000	x
EP 2328/20-10*	28,4	23,0	6,2	125	20	22	220	4.104	x

* Mit Etikettenschlitz Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50 ¹ auf Anfrage

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poepelmann.com/de/teku/produkte/ep





EP 2634/12-6



EP 2728/12-6

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



EP 2728/20-10



EP 2735/12-6 M



EP 2832/20-10



EP 2936/20-10

Bezeichnung									Circular360
	A cm	B cm	C cm						Circular grau
EP 2634/12-6	34,6	26,0	7,5	310	12	15	90	2.728	x
EP 2728/12-6*	27,0	28,0	8,0	300	12	9	108	3.192	x
EP 2728/20-10*	27,0	28,0	7,1	165	20	18	180	2.520	x
EP 2735/12-6 M*	35,0	26,5	9,2	383	12	15	90	2.244	x
EP 2832/20-10*	31,5	28,0	6,0	166	20	16	160	3.000	x
EP 2936/20-10*	35,5	29,2	6,4	170	20	13	130	2.112	x

* Mit Etikettenschlitz M: Mittlere Höhe Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50

Circular360



Circular grau




Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/ep






TP 1818-9 AZ/4



TP 1818-9x9/4


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



TP 1828-9 AZ/6



TP 2026-10,5/4



TP 2836-9 AZ/12-6

Bezeichnung													Circular360	
													Circular grau	
TP 1818-9 AZ/4**	VCD 9,5; VCL 9,5; VCL 9; VCG 9; VTG 9; MXC 9	18,3	18,3	7,0	320	4	21	84	480	11	5.280	5.676	x	
TP 1818-9x9/4**¹	VQH 9x9x8; VQH 9x9x9,5; VCG 9; VCL 9; VCH 9; VCM 9; VCH 9 F; VCM 9 F; VCD 9,5; VCC 10 VOL; MGD 9x9x9,5; MGD 9x9x10; MXC 9; VCO 9	18,3	18,3	5,7		4	21	84	702	11	7.722	7.722	x	
TP 1828-9 AZ/6**	VCG 9; VCL 9; VTG 9; MXC 9	27,8	18,1	7,1	320	6	14	84	640	11	7.040	7.360	x	
TP 2026-10,5/4	VCG 10; VCH 10; VTG 10; VCG 10,5; VTG 10,5; VCG 10,5 K; VCL 10,5; VCM 10,5 VOL; VCH 11 VOL; VCK 11 VOL; VCM 11 VOL; MXC 10; MXC 10,5	26,0	20,0	5,1		4	18	72	400	11	4.400	5.220	x	
TP 2836-9 AZ/12-6**	VCG 9; VCL 9; VTG 9; MXC 9	36,2	27,8	7,1	320	12	7	84	320	11	3.520	3.680	x	

* Mit Etikettenschlitz

** Direkt bepflanztbar und mit Etikettenschlitz

AZ: Normale Höhe, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Trays ab

Passender weißer Tragegriff: TG 40; TG 50

¹ auf Anfrage

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/tp



BASELINE: KREISLAUF FÖRDERND



CL 7x7/6 SG



CL 7x7/10 SG



CL 7x7/10 SGK

















CL 8x8/6 SG



CL 8x8/10



CL 1421/12-6 SG

Bezeichnung	 cm	 A B C cm cm cm									 120 80		 120 80		Baseline
									Baseline	Baseline					
CL 7x7/6 SG*	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	21,5	14,0	5,8	6	24	144	56	120	6.720	6.720	x			
CL 7x7/10 SG*	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	35,0	14,5	6,2	10	14	140	100	34	3.400	3.400	x			
CL 7x7/10 SGK	VQF 7x7x6,5; VQF 7x7x8	34,4	13,5	5,4	10	14	140	100	38	3.800	3.800	x			
CL 8x8/6 SG*	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	24,0	16,1	6,0	6	18	108	83	75	6.225	6.200	x			
CL 8x8/10*	VQF 8x8x7; VQF 8x8x8	39,1	16,0	6,5	10	11	110	90	28	2.520	2.520	x			
CL 1421/12-6 SG**		20,8	14,2	5,1	12	24	288	56	120	6.720	6.720	x			

* Mit Etikettenschlitz ** Direkt bepflanztbar und mit Etikettenschlitz SG: Seiten geschlossen K: Etikettenkupplung

Baseline



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/clayette



ECO | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten



ECO 6/28



ECO 8/18



ECO 9/15



ECO 3156-9x9/18

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	C A B C cm cm cm			A B Ø		D E cm cm		W	m ²	EUD 120 80	EUD 120 80	EUD 120 80	EUD 120 80	EUD 120 80	EUD 120 80	EUD 120 80
	A	B	C	Ø	Ø	D	E									
ECO 6/28	50,0	28,0	6,3	Ø 6,2	Ø 4,7	6,2	4,7	132	28	200	5	140	120	16	1.920	
ECO 8/18*	53,0	30,0	6,4	Ø 8,1	Ø 5,9			222	18	113	4	72	80	28	2.240	
ECO 9/15	53,0	30,0	7,3	Ø 8,8	Ø 6,3			294	15	94	4	60	78	28	2.184	
ECO 3156-9x9/18	56,5	31,5	8,8	8,9 x 9,3	Ø 6,3			498	18	101	4	72	68	11	748	884

* Mit Etikettenschlitz

Circular360



Circular
grau



Passende
Aushebplatten

> 109

Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website:
poeppelmann.com/de/teku/produkte/produkte/eco



BP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




BP 3153/18



BP 3153/35 T



BP 3153/28



BP 3153-4,6/28



BP 3153/40 T



BP 3153/60 T

Bezeichnung	 A B C cm cm cm			 A B cm cm		 D E cm cm						 120 80		 120 80		
	53,1	31,1	6,0	∅ 6,4	∅ 4,4		150					18	108	4	72	84
BP 3153/18 ¹	53,1	31,1	6,0	∅ 6,4	∅ 4,4		150	18	108	4	72	84	12	1.008	1.176	
BP 3153/35 T	52,5	30,5	5,8	∅ 6,3	∅ 4,8		122	35	218	4	140	80	12	960	1.120	
BP 3153/28	53,0	31,0	5,6	∅ 5,6	∅ 4,5	4,4	5,2	108	28	170	4	112	88	12	1.056	1.232
BP 3153-4,6/28 ^{1,2}	53,0	31,5	10,7	∅ 7,0	∅ 5,4	4,6	4,6	323	28	170	4	112	52	12	624	728
BP 3153/40 T	53,0	31,0	6,3	∅ 5,3	∅ 3,6	3,6	5,5	98	40	243	4	160	64	12	768	896
BP 3153/60 T*	53,0	31,0	5,6	∅ 4,7	∅ 3,8	4	4,8	76	60	365	4	240	58	12	696	812

* Mit Etikettenschlitz T: Mit Transportsicherung ¹ auf Anfrage ² nur in Circular naturgrau und Transparent (nur in rPET (recyceltes Polyethylenterephthalat))

Circular360



Circular
grau



Passende
Ausbebeplatten

> 109


Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/bp



BP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten



BP 3153-3,5/60 T




BP 3153-2,6/84 T


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




BP 3153-3,5/84 T



BP 3153/104 T



BP 3153-2,6/104 T



BP 3153-2,2-104 T

Bezeichnung	C A B C cm cm cm			A B □ □		D E cm cm cm			m ²	m ²		m ²	m ²	EUR 120 80		EUR 120 80	
	A	B	C	A	B	D	E	cm		cm	cm			cm	cm	cm	cm
BP 3153-3,5/60 T*	53,0	31,0	4,4	□ 4,3	□ 3,7	3,5	3,63	56	60	365	4	240	60	12	720	840	
BP 3153-2,6/84 T*	53,0	31,0	4,6	□ 3,6	□ 2,8	2,6	3,8	39	84	511	4	336	60	12	720	840	
BP 3153-3,5/84 T*	53,0	31,0	5,1	□ 4,0	□ 3,4	3,5	4,1	50	84	511	4	336	60	12	720	840	
BP 3153/104 T	53,0	31,0	5,5	□ 3,5	□ 2,5	2,5	4,8	38	104	632	4	416	66	12	792	924	
BP 3153-2,6/104 T*	53,0	31,0	4,6	□ 3,5	□ 2,9	2,6	3,7	36	104	632	4	416	62	12	744	896	
BP 3153-2,2/104 T	53,0	31,0	4,7	□ 3,0	□ 2,3	2,2	3,9	28	104	632	4	416	66	12	792	924	

* Mit Etikettenschlitz T: Mit Transportsicherung

Circular360



Circular
grau



Passende
Aushebplatten

> 109

Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/bp




BP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




BP 3153-2,6/126 T




BP 3153-2,2/144 T



BP 3153/144 T



BP 3153-2,2D/144 T



BP 3153-1,9/180 T



BP 2850-3,5/50 T

Bezeichnung	C A B C cm cm cm			A B		D E cm cm			m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	□ 3,2	□ 2,6	2,6	3,7	□ 3,0	□ 2,4	2,2	3,9								
BP 3153-2,6/126 T*	53,0	31,0	4,8	□ 3,2	□ 2,6	2,6	3,7	28	144	876	4	504	62	12	744	868
BP 3153-2,2/144 T	53,0	31,0	4,5	□ 3,0	□ 2,4	2,2	3,9	27	144	876	4	504	62	12	744	868
BP 3153/144 T	53,0	31,0	6,2	∅ 2,7	∅ 1,8	1,9	5,3	20	144	876	4	504	66	12	792	924
BP 3153-2,2D/144 T	53,0	31,0	3,7	□ 3,0	□ 2,5	2,2	3	15	144	876	4	504	64	12	768	896
BP 3153-1,9/180 T* ¹	53,1	31,1	4,3	□ 2,5	∅ 1,7	1,9	3,6	41	180	1.089	4	720	72	12	864	1.008
BP 2850-3,5/50 T*	50,0	28,0	4,3	□ 4,2	□ 3,4	3,5	3,1	5	50	357	5	250	84	11	924	968

* Mit Etikettenschlitz T: Mit Transportsicherung ¹ auf Anfrage

Circular360



Circular
grau



Passende Aushebepplatten

> 109


Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/bp



BP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten



BP 2850-3,0/72 T



BP 2850-2,5 D/104 T



BP 2854/72

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung	C A B C cm cm cm			A B		D E cm cm		T	m ²	Paletten	Kisten	Paletten	Kisten	Paletten	Kisten	
	□ 3,9	□ 2,9	3	3,7	40	72	514									5
BP 2850-3,0/72 T*	50,0	28,0	4,9	□ 3,9	□ 2,9	3	3,7	40	72	514	5	360	84	11	924	968
BP 2850-2,5 D/104 T*	50,0	28,0	4,2	□ 3,1	□ 2,4	2,5	3,2	22	104	632	5	520	84	11	924	968
BP 2854/72 ¹	54,0	28,0	5,5	∅ 4,3	∅ 3,4	3,4	5	59	72	476	5	360	88	14	1.232	1.232

* Mit Etikettenschlitz T: Mit Transportsicherung ¹ auf Anfrage

Circular360



Passende Aushebeplatten [> 109](#)

Programmübersicht [> 12](#)

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/bp




JP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



JP 2553/72 T




JP 2553/102 T




JP 3040/12 M



JP 3040/20 F



JP 3040/20 H



JP 3040/35

Bezeichnung	C A B C cm cm cm			A B cm cm		D E cm cm		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	3,6 x 3,4	3,0 x 2,8	2,8	3,8	41	72	543										
JP 2553/72 T	53,0	25,0	4,5	3,6 x 3,4	3,0 x 2,8	2,8	3,8	41	72	543	5	360	90	11	990	1.152	
JP 2553/102 T ¹	53,0	25,0	4,1	2,7	2,2	2,3	3	22	102	769	5	510	126	11	1.386	1.408	
JP 3040/12 M	38,0	28,0	7,9	∅ 8,8	∅ 6,6			340	12	112	6	72	144	14	2.016		
JP 3040/20 F ¹	38,4	28,2	8,6	6,6 x 6,3	4,2 x 4,0				20	184	6	120	60	14	840	968	
JP 3040/20 H	38,4	28,2	7,6	6,5 x 6,3	4,4 x 4,2			195	20	187	6	120	164	14	2.296		
JP 3040/35 ¹	35,5	27,5	7,4	∅ 4,5	∅ 3,4			86	35	358	6	210	95	11	1.045	1.100	

F: Extra hohe Ausführung H: Hohe Ausführung M: Mittlere Höhe T: Mit Transportsicherung ¹ auf Anfrage

Circular360



Circular
grau



Passende
Aushebeplatten

> 109

Programmübersicht


> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/jp




JP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




JP 3040/54 H



JP 3040/54 P



JP 3040/80 H



JP 3040/80 P



JP 3040/104



JP 3050/28

Bezeichnung	C A B C cm cm cm			A B		D E cm cm		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	120 80		120 80		
	37,0	28,0	7,3	4,7 x 3,8	3,0 x 2,5	2,5	5,2						74	54	521	6	324
JP 3040/54 H	37,0	28,0	7,3	4,7 x 3,8	3,0 x 2,5			74	54	521	6	324	160	11	1.760		
JP 3040/54 P	37,0	28,0	5,7	4,0 x 3,6	2,8 x 2,5	2,5	5,2	59	54	521	6	324	220	11	2.420		
JP 3040/80 H	37,0	28,0	6,1	3,3 x 3,1	2,3 x 2,1			39	80	772	6	480	160	11	1.760		
JP 3040/80 P	37,0	28,0	4,5	□ 2,8	□ 2,1	2	4	28	80	772	6	480	220	11	2.420		
JP 3040/104	37,0	28,0	4,1	2,5 x 2,3	1,8 x 1,6			18	104	1.003	6	624	220	11	2.420		
JP 3050/28	50,0	28,0	5,0	∅ 5,7	∅ 4,6			100	28	200	5	140	192	14	2.688	3.300	

H: Hohe Ausführung P: Mit Plugboden

Circular360



Passende Aushebeplatten [> 109](#)

Programmübersicht [> 12](#)

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/jp



JP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



JP 3050/42 P




JP 3050/50 T




JP 3050/66



JP 3050/72 P



JP 3050/104 T



JP 3050/160 T

Bezeichnung	C A B C cm cm cm			A B		D E cm cm			m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	EUR 120 80		EUR 120 80	
	50,0	28,0	5,4	∅ 5,1	∅ 3,5	3,4	4,8	69						42	300	5	210
JP 3050/42 P	50,0	28,0	5,4	∅ 5,1	∅ 3,5	3,4	4,8	69	42	300	5	210	204	14	2.856	3.165	
JP 3050/50 T	50,0	28,0	5,0	∅ 4	∅ 3,3	3,4	4	41	50	357	5	250	180	11	1.980		
JP 3050/66	50,0	28,0	4,2	∅ 3,9	∅ 2,8			36	66	471	5	330	186	14	2.604	3.165	
JP 3050/72 P	50,0	28,0	5,3	4,0 x 3,7	2,8 x 2,5	2,5	4,7	50	72	514	5	360	145	11	1.595		
JP 3050/104 T	50,0	28,0	3,8	□ 2,9	□ 2,4	2,5	3	21	104	742	5	520	95	11	1.045	1.100	
JP 3050/160 T	50,0	28,0	3,8	2,4 x 2,3	2,0 x 1,9	1,9	3,2	16	160	1.142	5	800	85	14	1.190		

P: Mit Plugboden T: Mit Transportsicherung

Circular360




Passende Aushebepaletten > 109

Programmübersicht > 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/jp













JP | Jungpflanzen- und Baumschulpaletten



JP 3050/230 H

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung													
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm								
JP 3050/230 H	50,0	28,0	3,4	1,9 x 1,7	1,5 x 1,3	7	230	1.642	5	1.150	150	tl	1.650

H: Hohe Ausführung

Circular360



Circular
grau



Passende
Aushebeplatten

> 109


Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/jp





Bezeichnung	
AP 2553/72	JP 2553/72 T
AP 3040/20	JP 3040/20 F
AP 3040/54	JP 3040/54 P
AP 3040/80 H	JP 3040/80 P
AP 3040/104	JP 3040/104
AP 3050/28	JP 3050/28; ECO 6/28
AP 3050/42	JP 3050/42 P
AP 2850/50	BP 2850-3,5/50 T
AP 3050/50	JP 3050/50 T
AP 3050/66	JP 3050/66
AP 3050/72	JP 3050/72 P; BP 2850-3,0/72 T
AP 3050/104	JP 3050/104 T; BP 2850-2,5 D/104 T
AP 3050/160	JP 3050/160 T
AP 3050/230	JP 3050/230 H
AP 3053/15	ECO 9/15
AP 3053/18	ECO 8/18
AP 3156-9X9/18	ECO 3156-9x9/18
AP 3153/35	BP 3153/35 T
AP 3153/40	BP 3153/40 T
AP 3153/84	BP 3153-3,5/84 T; BP 3153-2,6/84 T
AP 3153/60	BP 3153/60 T
AP 3153/104	BP 3153/104 T; BP 3153-2,6/104 T
AP 3153/144	BP 3153/144 T; BP 3153-2,2/144 T; BP 3153-2,2D/144 T

H: Hohe Ausführung


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website:
poepelmann.com/de/teku/produkte/aushebeplatten



PL | Anzuchtpaletten und Transportkisten




PL 2832/20




PL 2838/16


CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND




PL 2838/24



PL 2838/48



PL 3040/12



PL 3040/20

Bezeichnung	TK	cm			cm		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Circular360	
		A	B	C	A	B											Plant	Plant
PL 2832/20	TK 2832	31,5	28,0	6,0	6,4 x 5,9	5,0 x 4,8	178	20	226	8	160	304	11	3.344			x	
PL 2838/16	TK 2838	37,5	27,5	5,9	8,4 x 6,1	7,2 x 4,8	230	16	155	6	96	220	11	2.420			x	
PL 2838/24	TK 2838	37,5	27,5	5,9	5,9 x 5,5	4,7 x 4,4	149	24	232	6	144	230	11	2.530			x	
PL 2838/48	TK 2838	37,5	27,5	5,9	4,1 x 4,0	2,9 x 2,8	66	48	465	6	288	215	11	2.365			x	
PL 3040/12	TK 3040	38,0	27,9	6,5	8,7 x 8,5	6,5 x 6,3	370	12	113	6	72	160	11	1.760			x	
PL 3040/20	TK 3040	36,0	28,0	6,5	6,4 x 6,2	4,8 x 4,6	195	20	198	6	120	320	11	3.520			x	

Circular360




Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelmann.com/de/teku/produkte/pl



PL | Anzuchtpaletten und Transportkisten




PL 3050/15-1



PL 3671/60-1

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



PL 3671/60-6

Bezeichnung													Circular360
	A cm	B cm	C cm	□ 9,3	□ 7,0								
PL 3050/15-1**	49,7	29,8	12,0	□ 9,3	□ 7,0	770	15	101	4	60	1.950		x
PL 3671/60-1**	71,0	36,0	6,5	6,5 x 5,4	5,3 x 4,2	180	60	234	1	60	1.521		x
PL 3671/60-6**,**	71,0	36,0	6,5	6,5 x 5,4	5,3 x 4,2	180	60	234	1	60	1.521		x

* Passender weißer Tragegriff: TG 40 ** Auf Industrie-Palette (100 x 120 cm)

Circular360



Circular grau



Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/pl



TK | Anzuchtpaletten und Transportkisten



TK 2832



TK 2838



TK 3040

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung											Circular360	
												Circular grau
TK 2832	31,9	28,4	6,2	PL 2832/20	20	220	8	160	210	tl	2.310	x
TK 2838 ¹	38,0	28,0	5,9	PL 2838/16; PL 2838/24; PL 2838/48		9	6		180	tl	1.980	x
TK 3040	39,2	29,2	7,0	PL 3040/12; PL 3040/20	1	8	6	6	200	tl	2.200	x

¹ auf Anfrage

Circular360



Circular grau



Programmübersicht

> 12


Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppelemann.com/de/teku/produkte/tk



TK | Anzuchtpaletten und Transportkisten



TK 914 S



TK 1214



TK 1520 S



TK 3040 D



TK 3040 F

CIRCULAR360: KREISLAUF SCHLIESSEND



Bezeichnung										Circular360		
											Circular grau	
TK 914 S	14,3	9,6	5,1	0,54	8	72	48	6	1.776	11	19.536	x
TK 1214	13,4	12,2	4,9	0,66	6	61	36	6	1.332	12	15.984	x
TK 1520 S	18,5	14,0	5,1	1,05	4	38	24	6	1.000	11	11.000	x
TK 3040 D ¹	39,2	29,2	3,2		1	8	6	6	11	232	2.552	x
TK 3040 F	39,2	29,2	5,5	5,10	1	8	6	6	210	11	2.310	x

D: Niedrige Ausführung F: Extra hohe Ausführung S: Mit Etikettenschlitzen ¹ auf Anfrage

Circular360



Programmübersicht

> 12

Weitere Details zu Farben, Größen und Ausführungen finden Sie auf unserer Website: poeppeilmann.com/de/teku/produkte/tk



VTD 8,5	VTG 9	VTG 10	VTG 10,5	VTG 11
8,5 cm	9 cm	10 cm	10,5 cm	11 cm
8 °	8 °	8 °	8 °	8 °
NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 ST 1856-9x9/12 BD > 82 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 TT 3155-9/18 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9 AZ/4 > 98 TP 1818-9x9/4 > 98 TP 1828-9 AZ/6 > 98 TP 2836-9 AZ/12-6 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 TT 3153-10,5/15 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 ST 3153-10,5/15 D > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 MS 8-13 PE > 94
VTG 12	VTG 13	VTG 14	VCD 9,5	VCG 9
12 cm	13 cm	14 cm	9,5 cm	9 cm
8 °	8 °	8 °	5 °	5 °
NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77 D-ST 13/8 B > 84 D-ST 13 C/8 > 84 D-ST 13 C/8 D > 84 TT 2653-13/8 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 ST 2943-14/6 B > 82 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-8/13 D > 77	ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9 AZ/4 > 98 TP 1818-9x9/4 > 98	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 NORMPACK® 468 > 88 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 ST 1856-9x9/12 BD > 82 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 TT 3155-9/18 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9 AZ/4 > 98 TP 1818-9x9/4 > 98 TP 1828-9 AZ/6 > 98 TP 2836-9 AZ/12-6 > 98
VCG 10	VCG 10,5	VCG 10,5 K	VCG 11	VCG 12
10 cm	10,5 cm	10,5 cm	11 cm	12 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 PT 2839-10,5/8 > 74 TT 3153-10,5/15 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 PT 2839-10,5/8 > 74 TT 3153-10,5/15 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 490 > 89 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 PT 2556-12/8 > 73 PT 2556-12/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 TT 2556-12/8 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94
VCG 12 C	VCG 12 D	VCG 13	VCG 13 K	VCG 14
12 cm	12 cm	13 cm	13 cm	14 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 490 > 89 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 PT 2556-12/8 > 73 PT 2556-12/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 TT 2556-12/8 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 490 > 89 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 PT 2556-12/8 > 73 PT 2556-12/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77 D-ST 13/8 B > 84 D-ST 13 C/8 > 84 PT 2556-13/8 > 74 PT 2839-13 F/6 > 75 TT 2653-13/8 AZ > 93	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77 D-ST 13/8 B > 84 D-ST 13 C/8 > 84 PT 2556-13/8 > 74 PT 2839-13 F/6 > 75 TT 2653-13/8 AZ > 93	ST 2943-14/6 B > 82

VCG 14 D	VCG 15	VCG 17	VCL 9	VCL 9,5
14 cm	15 cm	17 cm	9 cm	9,5 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
ST 2943-14/6 B > 82	D-ST 15 C/6 > 85	ST 3156-17/6 > 78	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 NORMPACK® 468 > 88 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 ST 1856-9x9/12 BD > 82 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 TT 3155-9/18 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9 AZ/4 > 98 TP 1818-9x9/4 > 98 TP 1828-9 AZ/6 > 98 TP 2836-9 AZ/12-6 > 98	ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9 AZ/4 > 98 TP 1818-9x9/4 > 98
VCL 10,5	VCL 13	VCL 12 C	VCL 12	VCC 9 VOL
10,5 cm	13 cm	12 cm	12 cm	8,5 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 PT 2839-10,5/8 > 74 TT 3153-10,5/15 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77 D-ST 13/8 B > 84 D-ST 13 C/8 > 84 PT 2556-13/8 > 74 PT 2839-13 F/6 > 75 TT 2653-13/8 AZ > 93	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 490 > 89 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 PT 2556-12/8 > 73 PT 2556-12/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 TT 2556-12/8 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 490 > 89 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 PT 2556-12/8 > 73 PT 2556-12/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 TT 2556-12/8 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 MS 8-13 PE > 94
VCC 10 VOL	VCC 12 VOL	VCC 13 VOL	VCC 14 VOL	VCH 9
9,5 cm	11 cm	12 cm	13 cm	9 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98	NORMPACK® 206 > 90 ST 11 > 81 NORMPACK® 208 > 90 ST 2840/8-13 > 79 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 480 > 89 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12/8 > 73 PT 2556-12/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 ST 3156-8/13 > 77 NORMPACK® 408 > 86 ST 3156-10/13 > 77 NORMPACK® 478 > 88 D-ST 13 C/8 > 84 PT 2556-13/8 > 74	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 ST 1856-9x9/12 BD > 82 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98
VCH 9 F	VCH 10	VCH 11 VOL	VCK 11 VOL	VCH 11
9 cm	10 cm	10,5 cm	10,5 cm	11 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 TT 3155-9/18 F > 93 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 D-ST 10,5 E/15 D > 83 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 DT 10,5 B/15 > 92 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 PT 2839-10,5/8 > 74 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 DT 10,5 B/15 > 92 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 PT 2839-10,5/8 > 74 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 MS 8-13 PE > 94

VCH 13 VOL	VCH 13	VCH 14	VCH 15	VCH 17
12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	17 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 480 > 89 NORMPACK® 490 > 89 ST 11 > 81 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77 D-ST 13 C/8 > 84 D-ST 13/8 B > 84 PT 2839-13 F/6 > 75 TT 2653-13/8 STD > 93 MS 8-13 PE > 94	ST 2943-14/6 B > 82	D-ST 15 C/6 > 85	ST 3156-17/6 > 78 ST 3156-17/6 D > 78
VCM 9	VCM 9 F	VCM 10 VOL	VCM 10,5 VOL	VCM 13 VOL
9 cm	9 cm	9,5 cm	9,5 cm	12 cm
5 °	5 °	5 °	4,75 °	5 °
NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 ST 1856-9x9/12 BD > 82 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 TT 3155-9/18 F > 93 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98	ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98	R 3856/24 PP > 95 MS 8-13 PE > 94 TP 1818-9x9/4 > 98 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 480 > 89 NORMPACK® 490 > 89 ST 11 > 81 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 MS 8-13 PE > 94
VCM 13	VCM 11 VOL	VCO 9	VCE 14	VCE 16
13 cm	10,5 cm	9 cm	14 cm	16 cm
5 °	4,5 °	4 °	5 °	5 °
NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77 D-ST 13 C/8 > 84 D-ST 13/8 B > 84 PT 2839-13 F/6 > 75 TT 2653-13/8 STD > 93 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 DT 10,5 B/15 > 92 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 PT 2839-10,5/8 > 74 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 418 > 87 NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 468 > 88 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-24/9 > 76 ST 1856-9x9/12 BD > 82 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 2943-14/6 B > 82 ST 3156-8/13 > 77	D-ST 15 C/6 > 85
MTC 8,5	MXC 5,5	MXC 9	MXC 10	MXC 10,5
8,5 cm	5,5 cm	9 cm	10 cm	10,5 cm
8 °	6 °	6 °	6 °	6 °
NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ECO 8/18 > 100 MS 8-13 PE > 94	JP 3050/28 > 106	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 NORMPACK® 468 > 88 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-24/9 > 76 ST 1856-9x9/12 BD > 82 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 TT 3155-9/18 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9 AZ/4 > 98 TP 1818-9x9/4 > 98 TP 1828-9 AZ/6 > 98 TP 2836-9 AZ/12-6 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98	NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 2840/9,5-10,5 D > 80 ST 3153-10,5/15 > 76 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 PT 2556-10,5/10 > 72 PT 2556-10,5/12 > 72 PT 2839-10,5/8 > 74 TT 3153-10,5/15 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94 TP 2026-10,5/4 > 98

MXC 11	MXC 12	MXC 13	MXC 14	TO 6 D
11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	6 cm
6 °	6 °	6 °	6 °	8 °
NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 478 > 88 NORMPACK® 480 > 89 NORMPACK® 490 > 89 ST 2840/8-13 > 79 ST 11 > 81 ST 12 > 82 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 PT 2556-12 F/10 > 73 PT 2839-12/6 > 74 TT 2556-12/8 AZ > 93 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 ST 12 > 82 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77 D-ST 13 C/8 > 84 D-ST 13/8 B > 84 PT 2839-13 F/6 > 75 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 478 > 88 ST 2943-14/6 B > 82 ST 3156-8/13 > 77 D-ST 13 C/8 > 84	JP 3050/28 > 106
TO 7 D	TO 8 Z	TO 9,5 D	TO 15 D	MPB 6
7 cm	8 cm	9,5 cm	15 cm	6 cm
8 °	8 °	8 °	8 °	7 °
ECO 8/18 > 100	NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 418 > 87 ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 ECO 8/18 > 100 MS 8-13 PE > 94	ST 2838-9/12 > 80 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94 R 3856/24 PP > 95	D-ST 15 C/6 > 85	JP 3050/28 > 106 ECO 6/28 > 100
MCI 15	MCI 17	MCI 17 K	MCL 13 K-C	MCL 17
15 cm	17 cm	17 cm	13 cm	17 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
D-ST 15 C/6 > 85	ST 3156-17/6 > 78	ST 3156-17/6 > 78	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 478 > 88 D-ST 13 C/8 > 84 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-10/13 > 77	ST 3156-17/6 > 78
MCH 14	MCH 15	MCH 17	MCP 12	MCO 12
14 cm	15 cm	17 cm	11,5 cm	11,4 cm
5 °	5 °	5 °	5 °	5 °
ST 2943-14/6 B > 82	D-ST 15 C/6 > 85	ST 3156-17/6 > 78	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 490 > 89 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 490 > 89 ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 D-ST 12 C/10 > 84 MS 8-13 PE > 94

MCO 15	MCO 17	MXR 12 VOL	VQF 7x7x6,5	VQF 7x7x8
14,7 cm	17 cm	11,5 cm	7 x 7 cm	7 x 7 cm
5 °	5 °	6 °	4 °	4 °
D-ST 15 C/6 > 85	ST 3156-17/6 > 78 ST 1656-17/3 G > 82	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 409 > 86 NORMPACK® 410 > 87 NORMPACK® 412 > 87 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 ST 3156-8/13 > 77 MS 8-13 PE > 94	CL 7x7/6 SG > 99 CL 7x7/10 SG > 99	CL 7x7/6 SG > 99 CL 7x7/10 SG > 99
VQF 8x8x7	VQF 8x8x8	VQF 11x11x11,5	VQF 11x11x15,5	VQH 9x9x8
8 x 8 cm	8 x 8 cm	11 x 11 cm	11 x 11 cm	9 x 9 cm
4 °	4 °	4 °	4 °	4 °
CL 8x8/6 SG > 99 CL 8x8/10 > 99 DT 8x8/18 C > 92	CL 8x8/6 SG > 99 CL 8x8/10 > 99 DT 8x8/18 C > 92	ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 PT 2556-11x11/8 > 72 R 4343-11x11/16 > 95	ST 2254-11x11/10 STD-D > 81 R 4343-11x11/16 > 95	ST 1856-9x9/12 BD > 82 TP 1818-9x9/4 > 98 D-ST 10,5 E/15 D > 83 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95
VQH 9x9x9,5	V 9x9x8 PP	V 9x9x10 PP	V 11x11x12 PP	MQD 9x9x9,5
9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	11 x 11 cm	9 x 9 cm
4 °	5 °	5 °	5 °	5 °
ST 1856-9x9/12 BD > 82 TP 1818-9x9/4 > 98 D-ST 10,5 E/15 D > 83 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95	D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 R 3856/24 PP > 95	D-ST 10,5 E/15 B > 83 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 R 3856/24 PP > 95	D-ST 13 C/8 > 84 PT 2556-11x11/8 > 72	D-ST 10,5 E/15 D > 83 ST 1856-9x9/12 BD > 82 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98
MQD 9x9x10	MQC 11x11x12	10x10x11	MQE 11x11x11	MDF 7 D
9 x 9 cm	11 x 11 cm	10 x 10 cm	11 x 11 cm	7 cm
5 °	4 °	6 °	4 °	
D-ST 10,5 E/15 D > 83 ST 1856-9x9/12 BD > 82 R 2838/12 PP > 95 R 3856/24 PP > 95 TP 1818-9x9/4 > 98	ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 R 4343-11x11/16 > 95	ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 D-ST 10,5 E/15 B7 > 83 D-ST 10,5 E/15 D > 83 D-ST 10,5 E/15 B > 83	D-ST 13 C/8 > 84 ST 2254-11x11/10 AZ-D > 81 PT 2556-11x11/8 > 72 R 4343-11x11/16 > 95	ECO 8/18 > 100


MDF 9	MDF 11	MDF 12	MDF 13	MDF 14
9 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm
NORMPACK® 212 > 90 NORMPACK® 412 > 87 D-ST 9 C/18 B > 83 D-ST 9 C/18 D > 83 ST 2838-9/12 > 80 ST 1856-9x9/12 BD > 82 ST 2840/8-13 > 79	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 208 > 90 NORMPACK® 460 > 88 NORMPACK® 480 > 89 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 206 > 90 NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 NORMPACK® 409 > 86 ST 11 > 81 ST 2840/8-13 > 79 ST 3156-12/12 > 77 MS 8-13 PE > 94	NORMPACK® 236 > 91 NORMPACK® 408 > 86 D-ST 13/8 B > 84 D-ST 13 C/8 > 84 ST 3156-8/13 > 77 ST 3156-8/13 > 74 PT 2556-13/8 > 74 PT 2839-13 F/6 > 75 MS 8-13 PE > 94	ST 2943-14/6 B > 82 ST 3156-8/13 > 77
MDF 15	MDF 17			
15 cm	17 cm			
D-ST 15 C/6 > 85	ST 3156-17/6 > 78			

Alle Trays nur in der Grundausführung angegeben.

MULTILOCH-PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung
- 3. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)




* mit kapillaren Entwässerungstreben
** mit Mitteldom

PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung



KREUZBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung (gestanzte Bodenlöcher auf zwei Ebenen)



WASSERÜBERLAUF

Die Ampel-Serien mit Überlaufdom bieten den Pflanzen ein Feuchtigkeitsreservoir.






MULTILOCH-PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf vier Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt: Entwässerung durch Schräge
- 2. Ebene** mit einem Abstand von 1,5 mm zur Aufstellfläche: optimale kapillare Entwässerung
- 3. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
- 4. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)



PROFILBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung und Belüftung auf zwei Ebenen:


- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung



MULTILOCHBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:


- 1. Ebene** optimale kapillare Entwässerung
- 2. Ebene** mit dem höchsten Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
- 3. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge



MULTILOCH-PROFILBODEN MIT HOHEN AUFSTELLFÜSSEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** Bodenlöcher mit kapillaren Entwässerungsstegen
- 2. Ebene** Entwässerung über das Mittelloch
- 3. Ebene** mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge



STUFENBODEN MIT STÜTZFUNKTION

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** mit optimaler kapillarer Entwässerung durch direkten Bodenkontakt oder 1,5 mm Abstand zur Aufstellfläche
- 2. Ebene** mit Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen
- 3. Ebene** Seitenschlitze im Dombereich: zusätzliche Entwässerung und maximale Belüftung




Alle Böden haben eine Stützfunktion für Bambusstäbe

KREUZBODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

- 1. Ebene** mit direktem Bodenkontakt
- 2. Ebene** mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung (gestanzte Bodenlöcher auf zwei Ebenen)



WASSERÜBERLAUF

Die Ampel-Serien mit Überlaufdom bieten den Pflanzen ein Feuchtigkeitsreservoir.

XXI



MEHRLOCHBODEN

Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf einer Ebene.

XXIV

XXV

XXVI



MAO-BODEN

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

- 1. Ebene** direkter Bodenkontakt (Mattenbewässerung)
- 2. Ebene** Schnellentwässerung, Bewässerung auf Ebbe-Flut
- 3. Ebene** Wasserreservoir

XXVII



MDF | COVERPOT

100% RECYCLABLE

MDF UNIVERSAL



7.101 | 9.101 | 11.101 | 12.101
| 14.101 | 17.101 | 19.101



7.102 | 9.102 | 11.102 |
12.102 | 13.102 | 14.102 |
17.102 | 19.102



9.103 | 11.103 | 12.103 |
13.103 | 14.103 | 17.103 |
19.103



7.104 | 9.104 | 11.104 |
12.104 | 14.104 |
19.104



7.105 | 9.105 | 11.105 |
12.105 | 13.105 | 14.105 |
17.105 | 19.105



7.106 | 9.106 | 11.106 |
13.106 | 14.106 | 15.106 |
17.106 | 19.106



7.107 | 9.107 | 11.107 |
12.107 | 13.107 | 14.107 |
17.107 | 19.107



7.108 | 9.108 | 11.108 |
12.108 | 14.108 | 17.108
| 19.108



7.109 | 9.109 | 11.109 |
12.109 | 13.109 | 14.109 |
15.109 | 17.109 | 19.109



7.111 | 9.111 | 11.111



7.112 | 9.112 | 11.112

MDF FÜR DIE LIEBSTEN



12.201 | 13.201 | 14.201 |
17.201 | 19.201



13.202 | 17.202 | 19.202



7.203 | 12.203 | 13.203 |
14.203 | 17.203 | 19.203



12.204 | 13.204 | 14.204 |
17.204



12.205 | 13.205 | 14.205 |
17.205 | 19.205



12.206 | 13.206 | 14.206 |
17.206 | 19.206



12.207 | 13.207 |
14.207 | 17.207

Weitere Details zu unseren COVERPOTS
finden Sie auf unserer Website:
poeppelmann.com/en/teku/products/mdf-coverpot



MDF | COVERPOT

100% RECYCLABLE

MDF KRÄUTER



12.301 | 13.301 | 14.301 |
17.301



12.302 | 13.302 | 14.302 |
17.302



12.303 | 13.303 | 14.303 |
17.303

MDF OSTERN



11.402 | 12.402 | 13.402 |
14.402



12.403



11.404 | 12.404 | 13.404 |
14.404



11.405 | 12.405 | 13.405 |
14.405

MDF HALLOWEEN & HERBST



12.501 | 13.501 | 14.501



12.502 | 13.502 | 14.502



14.503



12.504 | 14.504

MDF WEIHNACHTEN



7.601 | 11.601 | 12.601 |
13.601 | 14.601 | 15.601 |
17.601 | 19.601



11.602 | 12.602 | 13.602 |
14.602 | 17.602 | 19.602



11.603 | 17.603



11.606 | 12.606 | 13.606 |
14.606 | 17.606 | 19.606




12.608 | 14.608 | 19.608


Weitere Details zu unseren COVERPOTS
finden Sie auf unserer Website:
poeppelemann.com/en/teku/products/mdf-coverpot




ÜBERSICHT



Abmessungen (cm)*



Höhe (cm)



Länge x Breite (cm)



Länge x Breite x Höhe (cm)



Volumen (Liter)



Durchmesser (cm)



Abmessungen Plug (cm)



Quadratmeter



Karton



Lage



Netz



Pflanzen



Euro-Palette



Bodenkonstruktionen




Passende Trays



Programmübersicht

* Nenndurchmesser

IM GEBRAUCH



Beispiel zeigt: Töpfe pro Karton

Beispiel zeigt: Töpfe im Karton pro Palette

ZUKUNFT. MACHEN. WIR.

Pöppelmann ist ein führender Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie mit ausgeprägtem Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.

Gegründet im Jahr 1949 in Lohne, ist das Familienunternehmen heute – neben dem Stammwerk im Oldenburger Münsterland – in Frankreich, USA und China aktiv. Über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich jeden Tag um neue Lösungen für eine lebenswertere Zukunft.

Für die konsequente Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft wurde Pöppelmann in den Verein „Klimaschutz-Unternehmen e. V.“ aufgenommen.

1 Deutschland, Werk 1:
Pöppelmann GmbH & Co. KG Kunststoffwerk-
Werkzeugbau, Lohne

2 Frankreich:
Plastiques Pöppelmann France S.A.S., Rixheim

3 USA:
Pöppelmann Plastics USA LLC, Claremont, NC

4 Mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weltweit stehen für Liefertreue,
Qualität und Service.



UNSERE DIVISIONEN



 **PÖPPELMANN®**
TEKU®

Innovationen für wachsenden Erfolg. Der Geschäftsbereich Pöppelmann TEKU® entwickelt und produziert Pflanztöpfe und professionelle Anzuchtssysteme für den Erwerbsgartenbau. Die Vielfalt des TEKU® Programms mit über 600 Produkten in mehr als 2.000 Ausführungen bietet für jede Kultur die optimale Lösung.



 **PÖPPELMANN®**
KAPSTO®

Kunststoff-Schutzlösungen für Automotive, Maschinenbau, Hydraulik und viele weitere Branchen: KAPSTO® ist der weltweit führende Hersteller für Kappen, Stopfen und Thermoform-Trays, die sensible Bauteile zuverlässig schützen. Wir begeistern mit einem breiten Standardprogramm und individuellen Lösungen auf höchstem technischen Niveau.



 **PÖPPELMANN®**
K-TECH®

Hochpräzise technische Kunststoff-Spritzgussteile – für höchste Ansprüche in der Automobil-, Elektro- und Solarindustrie sowie für den Maschinen- und Apparatebau. Von der Projektbetreuung über die Entwicklung und dem eigenen Formenbau bis hin zur Serienproduktion: Pöppelmann K-TECH® ist Ihr Partner von der Entwicklung bis zur Serie für wirtschaftliche und perfekt funktionierende Lösungen.



 **PÖPPELMANN®**
FAMAC®

Im Geschäftsbereich Pöppelmann FAMAC® entwickelt und produziert das Unternehmen technische Bauteile, mehrteilige Baugruppen und Verpackungen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie sowie für die Pharmaindustrie und die Medizintechnik.

1 Deutschland ●●

Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk-Werkzeugbau
Bakumer Straße 73
49393 Lohne
Telefon +49 4442 982-1626
teku@poeppeppmann.com

Deutschland Nord

Stefan Koppers
Mobil +49 170 3374572
StefanKoppers@poeppeppmann.com

Deutschland West

Ralf Harnisch
Mobil +49 151 18893176
RalfHarnisch@poeppeppmann.com

Deutschland Südwest

Dominik Funke
Mobil +49 170 3374571
DominikFunke@poeppeppmann.com

Deutschland Ost

Heiko Koch
Mobil +49 175 2639481
HeikoKoch@poeppeppmann.com

Deutschland Niederrhein (PLZ 46/47)

Markus Fischer
Mobil +49 170 8546673
MarkusFischer@poeppeppmann.com

Deutschland Südost

Werner Voggenreiter
Mobil +49 151 17428683
WernerVoggenreiter@poeppeppmann.com

2 Schweiz ●

Dominik Funke
Mobil +49 170 3374571
DominikFunke@poeppeppmann.com

3 Österreich ●

Werner Voggenreiter
Mobil +49 151 17428683
WernerVoggenreiter@poeppeppmann.com

4 Italien ●

Stefan Marchetti
Mobil +39 36666 05082
StefanMarchetti@poeppeppmann.com

5 USA ●●

Pöppelmann Plastics USA LLC
2180 Heart Drive · P.O. Box 459
Claremont, NC 28610
Telefon +1 828-466-9500
Gebührenfrei +1 866-886-1556
ppusa@poeppeppmann.com

6 Frankreich ●

Plastiques Pöppelmann France S.A.S.
3 rue Robert Schuman
B.P. 87
68172 Rixheim Cedex
Telefon +33 3 89 63 33 10
teku-fr@poeppeppmann.com

7 Spanien ●

Pöppelmann Ibérica S.R.L.U.
Plaça Vicenç Casanovas, 11-15
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Telefon +34 93 754 09 27
teku-es@poeppeppmann.com

8 Niederlande-West ●

Pieter van Staalduine
Mobil +31 6 53 14 62 67
PietervanStaalduine@poeppeppmann.com
Ronald Vreugdenhil
Mobil +31 6 504 223 69
RonaldVreugdenhil@poeppeppmann.com

Niederlande-Ost ●

Stefan Kaiser
Mobil +49 151 188 70 428
StefanKaiser@poeppeppmann.com

9 Belgien ●

Andre Weber
Mobil +49 171 8672104
AndreWeber@poeppeppmann.com

10 Vereinigtes Königreich-Nord und Irland ●

Paul D. Cooke
Mobil +44 7796 678682
PaulCooke@poeppeppmann.com

11 Vereinigtes Königreich-Süd ●

Anthony Clarke
Mobil +44 7464 448459
AnthonyClarke@poeppeppmann.com

12 Polen ●

Gabriel Staniecki
Mobil +48 692468233
GabrielStaniecki@poeppeppmann.com

● Produktionsstandort
● Vertriebsstandort



Im Katalog enthaltene Produkt- und Werkstoffangaben basieren auf uns allgemein zugänglichen Informationen, z. B. der Rohstofflieferanten. Diese Angaben berücksichtigen nicht die unterschiedlichen Einwirkungen auf unser Produkt, die im tatsächlichen Gebrauch bei der vom Besteller vorgesehenen Verwendung auftreten können.

Insbesondere stellen die Angaben keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien, zugesicherte Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen dar. Eine Befreiung des Käufers oder Anwenders von eigenen Prüfungen und Versuchen auf einen von ihm konkret vorgesehenen Verwendungszweck ist damit nicht verbunden.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen.

Umfassen Aufträge eine Bedruckung oder Etikettierung von Produkten, so gelten folgende zusätzliche Bedingungen:

Der Auftraggeber wird die zur Korrektur übersandten Vorlagen oder Muster unverzüglich prüfen und sofern diese ordnungsgemäß sind, unverzüglich eine Druckfreigabe erteilen.

Inhalt, Gestaltung und Eignung des Druckbildes für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck sind ausschließlich vom Auftraggeber zu verantworten, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem anschließenden Fertigungsverfahren entstanden und vom Auftragnehmer zu verantworten sind.

Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren stellen geringfügige Abweichungen von der Druckvorlage keinen Mangel dar.

Die Widerstandsfähigkeit der bedruckten Produkte gegen die Einwirkung von Tageslicht (Lichteinheit) ist insbesondere durch natürliche Einflüsse begrenzt. Die Richtwerte unserer Lieferanten limitieren die Lichteinheit der Farben auf LE 5-6 (Wollskala). Aufgrund der Vielzahl möglicher äußerer Einwirkungen, ist die Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck durch eigene Prüfungen vom Auftraggeber zu ermitteln.

Stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer Texte, Bilder, Gestaltungs- und Farbvorgaben

sowie sonstigen Daten, insbesondere Marken und/oder Geschäftsbezeichnungen, für die Bedruckung von Produkten zur Verfügung, so gewährleistet der Auftraggeber, dass er über die notwendigen gewerblichen Schutzrechte, und/oder sonstigen Rechte verfügt und im Zusammenhang mit dem Druck, einer Vervielfältigung, Lieferung und/oder Verwendung hiermit bedruckter Produkte keine Rechte Dritter oder anwendbarer gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere kennzeichnungs-, wettbewerbs-, umwelt- und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen einschließlich den Bestimmungen über erforderliche Produktinformationen, verletzt werden. Der Auftragnehmer ist zu einer Prüfung auf derartige Rechtsverletzungen nicht verpflichtet.

Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer sowie deren Mitarbeiter und Organmitglieder von allen Schadenersatzansprüchen und Aufwendungen aufgrund eines von ihm verschuldeten Verstoßes gegen Rechte Dritter und gesetzlichen Bestimmungen, einschließlich eventueller Rechtsverteidigungskosten, frei. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis des Nichtverschuldens vorbehalten. § 254 BGB gilt entsprechend. Gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer behält sich das Urheberrecht an seinen eigenen Texten, Skizzen, Entwürfen, Layouts, Mustern und Daten ausdrücklich vor.

Disclaimer: Irrtümer und Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Copyright 12/2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten. Eine Vervielfältigung – auch auszugsweise – oder öffentliche Zugänglichmachung in Online Medien ist nur mit unserer Zustimmung gestattet.

© Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG | TEKU®, KAPSTO®, K-TECH®, FAMAC® are registered trademarks of Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG

DE/12/2025

JETZT. FOLGEN.



[poeppelmann.com](https://www.poeppelmann.com)

ZUKUNFT. MACHEN. WIR.