



SAMEN DERS

ab 2027

















Samen Aders GmbH & Co. KG

Wir vermitteln Jungpflanzen für Beet und Balkon
Gemüsejungpflanzen und Stiefmütterchenjungpflanzen
von deutschen und holländischen Jungpflanzenbetrieben



Sebastian Alleblas
Havelring 32, 47608 Geldern
Tel.: 0 151/121 225 27
E-Mail: s.alleblas@posteo.de

Josef Leiendecker
Bonnstr. 375, 50321 Brühl
Tel.: 0 171/731 997 1
E.Mail: josefleiendecker@gmx.de

Klemens Fetzer
Rheingaustr. 13, 55218 Ingelheim
Tel.: 0 162 880 077 3
E-Mail: klemens.fetzer@gmx.de

Acapella GmbH
Oberer Kirchhaldenweg 3, 70195 Stuttgart
Harald Gölz: 0 175/5897533
Christina Gölz: 0 176/34406693
E-Mail: info@acapella-gmbh.de

Andre Hagedorn
Hohe Str. 12, 17255 Wesenberg
Tel.: 0 171 567 295 7
E-Mail: hagedornandre1@gmail.com

Sönke Saul
Reinfeld 4, 25348 Blomesche Wildnis
Tel.: 0 171/5333542
E-Mail: soenke-saul@web.de

Philip Böhmer
Unterobsang 34, 95512 Neudrossenfeld
Tel.: 0 9203 / 9950
E-Mail: info@philipboehmer.de

Gute Saat - Reiche Ernte

Ein Auszug aus unserem Verkaufsprogramm

Abdeckungen Bändchengewebe · Bewässerungsmatten · Covertanvlies mit Randverstärkung · Folien (Loch-, Nadelfolie etc.) · Kulturschutznetze (Rantai K) Vogelschutznetze. **Bindeartikel / Stäbe** Bindegarne (Poly, Sisal) · Gummiringe · Nelkenringe · Splittstäbe · Stützkörbchen · Tonkinstäbe · Bewässerungs-, Gießgeräte · Regner · Wasserschläuche · Armaturen · Töpfe · Baumschulcontainer · Blumenampeln, -schalen · Jiffy-Töpfe · Kunstofftöpfe

Jungpflanzen und Anzuchtpaletten · Transport- und Kultur Trays

Sonstiges: Colour- / Hänge- / Stecketiketten · Handsämaschinen · Mesto-Pflanzenschutzspritzen · Nährsalze · Pflanzenschutz · Schreckgeräte · Substrate

Sonstiges Saatgut: Landwirtschaftliche Saaten · Rasensamen

Anschrift
Volmerswerther Str. 336
40221 Düsseldorf

Ust.-IdNr.: DE 119419953
DE-ÖKO -006

Kontakt
Tel 0 211/902 912 0
Fax 0 211/902 912 9
E-Mail info@samen-aders.de
Internet www.samen-aders.de

Gerichtsstand
AG Düsseldorf HRA 8045
PhG Samen Aders GmbH

AG Düsseldorf HRB 5136
Geschäftsführer:
Adolf Aders, Michael Aders

Im Übrigen verweisen wir auf unsere veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sowie auf unsere Datenschutzerklärung unter: http://www.samen-aders.de.

Keimtemperatur in °C

Tausendkorngewicht in g

Kornzahl pro g

durchschnittlicher Saatgutbedarf für 1000 Töpfe in g

Saatgutbedarf pro ha bei Direktsaat in Korn

durchschnittlicher Panzenbedarf pro ha/m2 Jungpflanzen

durchschnittliche Kulturdauer in Tagen/Topf

durchschnittliche Kulturdauer in Tagen/Freiland

Pflanz- oder Saatabstände in cm

Quellenangaben: Die Fotos der Produkte sowie die Beschreibungen sind von den Vorlieferanten und Züchtern

INHALTSVERZEICHNIS

Micro Greens & Keimsprossen / Super-Food 5
Kräuter 6
Anis 7
Baldrian 7
Basilikum 7
Beifuß 7
Bergbohnenkraut 9
Bohnenkraut 9
Bibernelle/Pimpinelle 9
Blutampfer/Hainampfer 9
Borretsch/Gurkenkraut 9
Brunnen-/Wasserkresse 9
Dill 9
Estragon, Russischer 11
Gewürzfenchel 11
Kamille, Echte 11
Kerbel 11
Koriander 11
Kresse, Gartenkresse 11
Kümmel 13
Liebstock/Maggikraut 13
Löwenzahn 13
Majoran, Einjährig 13
Oregano 13
Krause Petersilie 15
Glatte Petersilie 15
Pfefferminze 15
Rosmarin 17
Salbei 17
Sauerampfer 17
Schnittlauch 17
Schnittknoblauch 17
Thymian 18
Weinraute 18
Wermut 19
Ysop 19
Zitronenmelisse 19
Zuckerblatt 19
Hülsenfrüchte 20
Sojabohnen 20
Dicke Bohnen (Puffbohnen) 20
Buschbohnen (Fisolen) 21
Prunkbohnen (Feuerbohnen, Käferbohnen) 21
Stangenbohnen 21
Schalerbsen 22
Markerbsen 23
Kaiserschoten 23
Fruchtgemüse 22
Artischocken 23
Aubergine (Eierfrucht) 23
Freiland- und Feldgurken 24
Gurken (Gewächshaus) 25
Schälgurken (Senfgurken) 25
Traubengurken (Einlegegurken) 25
Kürbis 26–29
Melonen 31
Okra 31
Physalis (Andenbeere) 31
Paprika 33
Pfefferoni 35
Tomaten (Paradeiser) 37–43
Zucchini 45
Kohlgemüse 46
Blumenkohl (Karfiol) 47
Romanesco 48
Brokkoli 49
Stängelkohl 49
Chinakohl 49
Mairüben (Navets) 50
Grünkohl (Federkohl) 51
Kohlrabi 51
Kohlrüben (Steckrüben) 51
Pak Choi 52
Rosenkohl (Sprossenkohl) 53
Rotkohl (Rotkraut) 53
Weißkohl (Weißkraut) 55-57
Wirsing (Kohl) 57
Blattgemüse 58
Salat Gewächshaus 59
.....Batavia 59
.....Eichblatt grün 59
.....Eichblatt rot 59
.....Kopfsalat grün 59
.....Kopfsalat rot 59
.....Lollo Bionda 59
.....Lollo Rossa 59
.....Novita 59
Salat Freiland 61
.....Batavia grün 61
.....Batavia rot 61
.....Eichblatt grün 61
.....Eichblatt rot 61
.....Eissalat 63
.....Kopfsalat grün 63
.....Kopfsalat rot 63
.....Lollo Bionda 65
.....Lollo Rosso 65
.....Romana 65
.....Salanova 65
Asia Salate 66
Babyleaf 67
Feldsalat (Vogerlsalat) 69
Endivien 69
Rucola/Salatrauke 70
Rucola/Wildrauke 71
Radicchio 71
Zuckerhut 71
Spinat 73
Mangold 73
Zuckermais 74
Zwiebelgemüse 74
Porree, Lauch 74
Sä-Schalotten 75
Lauchzwiebeln 75
Zwiebeln 76
Knoblauch 77
Sommer-Steckzwiebeln 77
Winter-Steckzwiebeln 77
Wurzel-/Knollengemüse 78
Portulak 79
Winterportulak/Postelein 79
Rhabarber 79
Chicoree (Wurzelzichorie) 79
Fenchel (Knollenfenchel) 79
Erdnuss 79
Möhren, Karotten 81-82
Radies 83
Pastinaken 85
Wurzelpetersilie 85
Sellerie 85
Schwarzwurzeln 85
Rettich 86
Rote Bete, Rote Rüben 87



FREILAND UND GEWÄCHSHAUS

WIR HABEN UNSER SORTIMENT FÜR SIE ERWEITERT

BASILIKUM Evi • Rudy

DILL Duke • Mercurius • Topaz

KOREANDER Kairos

PETERSILIE Dakota • Venus • Wega • Frison • Iowa

SCHNITTLAUCH Splendidus

BUSCHBOHNEN Logon

MARKERBSEN Utrillo

ZUCKERERBSEN Ambrosia

ARTISCHOCKEN Olympus F1 • Opera F1

AUBERGINE Araceli F1 • Elisa F1 • Falcon F1 • Kesia F1

GURKEN GEWÄCHSHAUS
Bluesbrother F1

GURKEN VEREDELUNGSUNTERLAGE
Cobalt

TRAUBENGURKE Majestosa • Libelle• Zircon

HOKKAIDO KÜRBIS Colinky F1 • Leo Light F1 • Rabea F1 • Spring Light F1

BUTTERNUT KÜRBIS Mieluna F1

MELONEN Charentais • Etchabi F1

HONIGMELONE Caribbean Gold F1

TOMATE FLEISCH Fuji Pink F1

TOMATEN COCKTAIL, DATTEL, CHERRY Julioso F1 • Primioso F1 • Dattolime F1 • Dunistar • Onuba

TOMATE BALKON Lotta Sweet F1

ZUCCHINI Azziad F1 • Onega F1 • Renegade F1 • Yellowfin F1

BLUMENKOHL Miramonte F1 • Paxton F1 • Cleowin • BCAU23-31527

ROMANESCO Whitaker F 1

BROCCOLI Kingy F1 • Larsson F1

CHINAKOHL Emiko • Meriko

MAIRÜBE Tokyo Cross F1

GRÜNKOHL Wunderbor F1

KOHLRABI Cavado F1 • Pfinz F1

PAK CHOI Kailan CC2106

ROSENKOHL Albarus

ROTKOHL Red Margarita F1

WEISSKOHL Kilacees • Madalya • Affection F1 • Bernard F1

WEISSKOHL SPITZKOHL Red Power F1

WIRSING Maurice F1

SALAT GEWÄCHSHAUS
Batavia Partition
Eichblatt grün Kiteria
Eichblatt rot Calibai
Kopfsalat grün Gambetta

SALAT FREILAND
Batavia grün Calion • Faction • Batavia rot • Bartal • Montval (81-BA5714) • Redial
Eichblatt grün Kiley • Kiden
Eichblatt rot Dakarai • Infinitix • Mondai
Eissalat • Lovelinas (45-IC1273) • Povinas (45-IC1166) • Standanas
Kopfsalat grün Luneto • Abellina
Kopfsalat rot • Skyphos • Burette
Lollo Bionda Lideo • Levistro
Lollo Rossa Redwood • Anthony
Romanasalat Nicodemus • Primego • Stargo • Tudela • Monastea • Rawonder
Salanova 79-IN5587 • Chalmers • Exabreeze • Gibbard • Manet • Lumirex
Babyleaf Bottas • Waltrip • Brassini • Chapman • Brundle

FELDSALAT Isabella • Klara • Mila

ENDIVEN GLATT Eminence • Printel

ENDIVIEN KRAUS Stori

WILDE RAUKE Dragons Fire

SPINAT Boxfish F1 • El Capoeira F1 Rattler F1 • Sunangel F1

PORREE Floccus F1 • Fractus F1 • Mammatus F1 • Radiatus F1 •

LAUCHZWIEBEL Protector F1

FENCHEL Clodio F1

MÖHREN Jerada F1 • Hestan F1 • Ymer F1

RADIES Kebella F1 • Melito F1

SCHWARZWURZEL Mirny

ROTE RÜBE Amarelly F1



Micro Greens wird auch als ganzjähriges Super-Food bezeichnet. Es enthält eine hohe Konzentration an Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen, die bei diesen Jungpflanzen um ein Vielfaches höher ist als bei fertigen Gemüsesorten. Ein echtes Vitamin-Konzentrat!
Während des Keimprozesses steigert sich der Wassergehalt. Die in den Sprossen enthaltene Stärke wird in Glucose und Fructose umgewandelt. Sprossen helfen das Immunsystem zu stärken. Durch den hohen Anteil an Antioxidantien kann der Alterungsprozess verlangsamt werden. Sprossen und Microgreens sind fettarm und deshalb sehr empfehlenswert für Personen, die eine kalorienreduzierte Ernährung bevorzugen. Für die Sprossenproduktion empfiehlt es sich, Samen aus ökologischer Herkunft zu verwenden. Das bekannteste Micro Green ist Kresse, die wie alle anderen schnellwachsenden Arten mit Licht kultiviert werden.



MICRO GREENS UND KEIMSPROSSEN / SUPER-FOOD

12-15°C	0,9-15 g	5-12 Ugl.	bodendeckend

	BIO	Entwicklungszeit in Tagen	Tausend-Korn-Gewicht in g	Stielfarbe	Keimblattfarbe
Alfalfa (Medicago sativa) • Luzerne-Sprossen schmecken sehr delikat, werden roh oder gekocht gegessen, reich an Vitaminen und Mineralstoffen	x	7-10	2	weiß	gelb-grün
Amaranth (Amaranthus tricolor) • mildes, fein-herbes und leicht süßliches Aroma, besonders für Salat und zum Garnieren geeignet			0,4	dreifarbig	dunkelrot
Broccoli (Brassica oleracea botrytis cimosa) • die Sprossen schmecken ziemlich kräftig und scharf; besonders lecker zu Salaten, Vorspeisen, Fleisch und Käse	x	7-10	3-4	weiß	hellgrün
Daikon-Rettich (Raphanus sativus longipinnatus) • Daikon-Radies-Sprossen haben eine hohe Konzentration von Vitaminen und Mineralien	x	7-11	10	weiß	gelb-grün
Erbsen (Pisum sativum) • Erbsen-Sprossen sollten gedämpft oder gebraten zu Nudeln, Risotto oder Polenta gegessen werden.	x	4-5	200	hellgrün	grün
Kresse (Lepidium sativum) • reich an Vitaminen und Mineralstoffen, etwas scharf, passend zu Salaten, Soßen und Brotaufstrichen.	x	6-10	2,5-3	weiß	kräftig grün
Radies China Rose (Raphanus sativus) • besonders schmackhaft zu Gemüse, Fisch und Fleisch	x	7-11	8	hellrot	grün-gelb
Radies Sango Rambo (Raphanus sativus) • zum Würzen von Gemüse, Fisch und Fleisch (roh oder gekocht), scharfer Geschmack	x	7-11	5-10	weiß	kräftiges rot
Red Russian Kale (Brassica napus pabularia) • kräftig und scharf im Geschmack. Geeignet für Salate, Fleisch und Käse	x	5-6	3-4	lila	grün
Rote Rüben (Beta vulgaris conditiva) • geschmackvoll zu Salaten und Vorspeisen, auch geeignet für Gemüsemixgetränke	x	14-20	16-20	rot	grün-rot
Rucula (Eruca sativa) • Rauke-Sprossen schmecken besonders scharf und werden zu Salaten und Nudelgerichten verwendet	x	5-6	2	weiß	grün-gelb
Weißer Senf (Sinapis alba) • reich an Proteinen und Kohlehydraten, werden zu Gemüse, Salat und frischem Käse verwendet	x	7-11	6-7	weiß	grün-gelb

MINDESTABNAHME PRO SORTE 1 KG, WEITERE SORTEN AUF ANFRAGE



BASILIKUM


Evi


THAI


GARIBALDI


REFUS F1


ROSIE


PICCOLINO


RUDY


CRIMSON KING


ANIS


BALDRIAN


BEIFUß

ANIS Pimpinella anisum L., Umbelliferae

18°C	1000 3-4 g	15 g	5-8 kg	160.000	60-70	120-140	25 x 25

Verwendung: trockene Früchte für Backwaren, Spirituosen und Liköre.

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	E	L		10-22	50

Baldrian Valeriana officinalis L., Caprifoliaceae

18°C	1000 0,3-1 g	5 g		67.000	90	2 Jahre	30 x 50

Ernte: ab dem 2. Jahr können die Wurzeln von Sept. – Nov. geerntet werden.

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	L		10-22	150

Basilikum Ocimum basilicum

18-24°C	1000 1,1,-1,7 g	20 g	5 kg	170.000	50-70	100	30 x 20

Verwendung: bekanntes mediterranes Gewürzkraut, als Beilage zu allen Salaten, vor allem zu Tomaten; getrocknet zum Würzen von Suppen, Gemüse und Fleisch

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Crimson King • rotblättriges Basilikum im Typ Genoveser; sehr gleichmäßig in Farbe und Wuchs		E	L	x	1-52	20-40
Evi • Genoveser Basilikum, dunkelgrün für Frischmarkt und Topfkultur	x	E	L		1-52	20-40
Garibaldi • Top-Züchtung im Typ Genoveser. Für Topfanbau, ganzjährig, mit einer HR-Resistenz gegen Falschen Mehltau (Peronospora); bleibt auch bei hohen Temperaturen sehr kompakt und schießt lange nicht durch		E	L	x	1-52	20-40
Marian • bewährte Standardsorte für den Topfanbau. Kompaktes ,kleinblättriges Basilkum, stabile aufrechte Pflanzen mit einer hohen Toleranz gegen Falschen Mehltau		E	L		1-52	20-40
Piccolino • sehr kompakt wachsendes Basilikum mit kräftigem Aroma; ideal für die Kultur in Töpfen oder im Balkonkasten		E	L	x	1-52	20-40
Refus F1 • Erste Basilikum-Hybride (nicht zu dicht säen, da sehr gleichmäßig) im Typ Genoveser, mit Toleranz gegenüber Falschem Mehltau (Peronospora) und Fusarium. Anbauzeit ganzjährig für Topf.		E	L	x	1-52	20-40
Rosie • konventionell und bio • Züchtung mit intensiver dunkelroter Farbe, kompaktem, aufrechtem Aufbau und kräftigen Stielen; geeignet für den Topf- und Frischmarktanbau		E	L	x	1-52	20-40
Rudy • gleichmäßige, kompakte und dunkelgrüne Basilikum-Sorte, speziell für die Topfkultur, ab Mai für Feldanbau, im Gewächshaus ganzjährig		E	L		1-52	20-60
Thai • Thai Basilikum mit intensivem , typischen Aroma und roter Sprenkelung in den Blättern. Im späteren Verlauf rosa blühend	x	E	L		1-52	20-40
Zitronen • feinblättrig , schnell wachsend	x	E	L		1-52	20-40

Beifuß Artemisia vulgaris L., Compositae

18°C	1000 0,1 g	3 g	3 kg	50.000			40 x 50

Ernte: Blütenstände, kurz vor dem Aufblühen Blätter an den Blütenständen entfernen, da diese sehr bitter sind. Verwendung: Rispen mit geschlossenen Blütenknospen zum Würzen von Bratenfleisch. Das typische Aroma entfaltet sich erst beim Kochen.

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	L		6-9	200



M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer

DILL AND FRIENDS




DUKE


BERGBOHNENKRAUT


BOHNENKRAUT


TOPAZ


BRUNNEN- WASSERKRESSE


BLUTAMPFER HAINAMPFER


ELLA


MERCURIUS


BORRETSCH
GURKENKRAUT


BIBERNELLE
PIMPINELLE



Bergbohnenkraut Satureja montana, Labiatae

18-20°C	0,7-1 g	10-15 g	5-7 kg	80.000	50-70	60-80	35 x 35

Ernte: junge Blätter und Triebe vor der Blüte; Verwendung: zum Würzen von Bohnen, Einlegegurken, als Salatgewürz, für Omeletts, Ragouts und Suppen (nicht so intensiv wie einjähriges Bohnenkraut)

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
x	M	L	x	19-31	40

Bohnenkraut Satureja hortensis L., Labiatae

18-20°C	0,4-0,8 g	10 g	8 kg	90.000	40-60	60-80	30 x 35

Ernte: für Frischmarkt, junge Blätter und Triebe vor der Blüte, für Industrie darf nicht zu tief geschnitten werden, da der Stängelanteil zu hoch ist; langsam trocknen bei max. 40 °C; Fruchtwechsel von mindestens 4 Jahren einhalten; Verwendung: zum Würzen von Bohnen, Einlegegurken, Omeletts, Ragouts und Suppen, als Salatgewürz

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Einfaches • für Freilandkultur	x	E	L	x	14-18	30-50
Kompakt • Selektion für Topfkultur	x	E	L	x	14-18	30-50

Bibernelle/Pimpinelle Sanguisorba minor, Rosaceae

18-20°C	6-8 g	80 g	5 kg	200.000	40-60		20 x 25

Ernte: Mai–November junge Blätter und Triebspitzen; Verwendung: zum Verfeinern von Saucen und Salaten, gurkenähnlicher Geschmack

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	D	x	14-22	60

Blutampfer/Hainampfer Rumex sanguineus L., Poligonaceae

15-18°C	1 g	20 g	20 kg		30-60		20 x 2

Anbauverfahren: Hainampfer bevorzugt Auwälder und andere feuchte Edellaubwälder, er gedeiht in Ufergehölzen, an Waldsäumen, nassen Wegrändern und auf Waldschlägen; bevorzugt staunasse, nährstoffreiche, kalkarme sowie humose Lehm- und Tonböden; er ist ein Vernässungs- sowie Bodenverdichtungszeiger; auch für Babyleaf-Produktion interessant; Verwendung: Beigabe zu Gemüsesuppen und Salaten, sehr dekorativ

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	D	x	1-52	50-80

Borretsch/Gurkenkraut Borago officinalis L., Boraginaceae

21°C	15 - 30 g	150 g	50 kg		20-40		30

frostempfindlich; Verwendung: junge Blätter und Triebspitzen, vor allem für Gurken, Tomaten, Kartoffelsalat und die Rohkostküche; verliert beim Kochen seinen Geschmack

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
x	E	D	x	19-31	60

Brunnen-/Wasserkresse Nasturtium officinale

15-22°C	0,2 - 0,3 g	5 g	2-3 kg		30-40		23 x 5 in Wasserbeet

frischer, leicht scharfer Geschmack, wird durch das Senfölglykosid Gluconasturtiin verursacht; erinnert geschmacklich an die verwandte Gartenkresse; Verwendung findet Brunnenkresse wie Gartenkresse in Suppen und Salaten; zum Garnieren von Sandwiches und Steaks; zum Trocknen und als Gewürz eignet sich Brunnenkresse nicht, weil sie dann fast keinen Geschmack mehr hat

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	L		19-31	30-60

Dill Anethum graveolens L.

15-20°C	1-2 g	20 g	20 kg	3 Mill.	35-50	60-80	30 x 10

vielseitig verwendete Gewürzpflanze; für Salate, in Saucen und Gewürzbutter; für Gewürzgurken, insbesondere für Salz-Dill-Gurken; zum Würzen von Fisch- und Fleischspeisen; frisch und getrocknet; meist werden die Dillspitzen in frischem, getrocknetem, tiefgefrorenem oder gefriergetrocknetem Zustand verwendet; seltener wird das Dillkraut (das junge Kraut) oder die ganze oberirdische Pflanze verwendet; das frische Dillkraut hat den besten Geschmack


	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Ceres • sehr dunkelgrüne Selektion, spät schossend mit langer Ernteperiode; für Frischmarkt und Industrie	x	E	D		3-8	100-150
Dresden • sehr schnelle Sorte für den frühen Anbau im Freiland und unter Glas		E	D	x	1-52	100-150
Duke • sehr spät schossend, speziell für den Anbau im Frühsommer, intensiver Geschmack, geeignet für Topfkultur unter Glas		E	D		1-52	100-150
Ella • dunkelgrüne, kompakte Dillsorte, sehr standfest durch sein kurzes Hypocotyl; sehr gute Ergebnisse im Topfanbau, ideal für Flowpack und zum Bündeln	x	E	D	x	1-52	100-150
Goldkrone • Tetradill , später Blühbeginn , hoher Ertrag , mittelgrüne Sorte für Frischmarkt, Topfkultur und Industrie	x	E	D		1-52	100-150
Mercurius • kompakter, dunkelgrüner Dill mit bester Standfestigkeit, geeignet für Topf / Freilandanbau		E	D		1-52	100-150
Ida • aromatischer Dill für Frischmarkt und Industrie		E	D		1-52	100-150
Topaz • sehr schossfeste Sorte für den Sommeranbau		E	D		1-52	100-150

M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer



KAMILLE

GEWÜRZFENCHEL



CALYPSO MITTE
links Standardsorte



GREEN BUSH



KAMILLE

BIO



GARTENKRESSE



CALYPSO



MARINO



COMMUN



KERBEL



ESTRAGON

Estragon, Russischer Artemisia dracunculus L.



18-20°C	0,2 g	4 g	3-5 kg	60.000	35-80		40 x 40

Verwendung: zum Würzen; Ernte: junge Triebe oder Blätter mehrmals im Jahr; zartes Anisaroma; Gehalt an würzenden ätherischen Ölen ist kurz vor der Blüte am höchsten

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
x	M	D	x	10-18	100-150

Gewürzfenchel Foeniculum vulgare, Miller



18°C	4-6 g	15-25 g	5-6 kg	50.000	55-70	70-100	40 x 50

alte, ursprünglich mediterrane Kulturpflanze; benötigt einen wärmebegünstigten Standort mit mäßig trockenem, nährstoff- und basenreichem Lehm- oder Lössboden sehr schnelle Sorte für den frühen Anbau im Freiland und unter Glas

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
x	E	D		10-14	150-200

Kamille, Echte Matricaria chamomilla L.



18-22°C	0,04-0,1 g	1-2 g	1-2 kg	330.000	50-80		30 x 10

bevorzugt sandige Lehmböden vom Typ Schwarzerde und Auböden; keine besonderen Anforderungen an die Vorfrucht innerhalb der Fruchtfolge; geeignet sind Hackfrüchte und Getreide

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	E	L		14-18	30

Kerbel Anthriscus cerefolium L.



18°C	2-3 g	40-50 g	2-3 kg	600.000	30-70	70-100	10 x 15

relativ anspruchslos in Hinsicht auf den Boden; Würzkraut; feines ätherisches Aroma

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Commun • einfacher Kerbel		E	L	x	10-27	50
Massa • uniforme Selektion im glattblättrigen Typ mit hohem Ertrag und dunklem Blatt; geeignet für Topfanbau und Frischmarkt, konventionell und bio	x	E	L	x	10-27	50
Summer Select • langsam wachsend, dunkelgrün; für Anbau im Sommer; Frischmarkt und Industrie		E	L		10-27	50

Koriander Coriandrum sativum L.



18°C	4-10 g	80-100 g	5-8 kg	270.000	70-90	100-140	25 x 15

bevorzugt einen sonnigen, eher halbschattigen Standort; gedeiht am besten auf durchlässigen, leichten Böden; zur Topfkultur werden 25 Samen in 12-cm-Töpfe gesät; für gutes Wachstum hat sich Düngungsergänzung mit Flüssigdünger bewährt; geerntet wird von Juli bis Anfang August, kurz vor Vollreife, weil sich sonst die Samen leicht von der Dolde lösen, was zu Ernteverlusten führt

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Calypso • schossfesteste Sorte auf dem Markt		M	D	x	14-18	60
Kairos • sehr dunkelgrün, kompakter Wuchs, für Topfkräuter und Frischmarktproduktion, robuste, gesunde Pflanze mit langem Erntefenster		E	D		14-18	60
Marino • dichtgefiederter Blattkoriander zum Schnitt, mit dünnen Stielen; relativ spät schossend	x	M	D	x	14-18	60
Santo • dunkelgrüne, spät schossende Sorte für Frischmarkt und Industrie.		M	D		14-18	60

Kresse, Gartenkresse Lepidium sativum L.



20-24°C	1,5-2,5 g	1 kg	60-80 kg		8-12	14-20	

Kultur kann auf unterschiedlichen Materialien und Erde stattfinden, wobei das traditionell genutzte Perlitsubstrat ebenso wie Celluloseflocken und geschäumte Kunststoffe zunehmend von Anzuchtvliesen aus Flachs- und Hanffasern verdrängt werden; Vorteile: geringerer Düngebedarf, rasche Auskeimung; schneller Wuchs; Verwendung: kalte Aufstriche, Salate, Gemüsesuppen, Eierspeisen, Butter- oder Schmalzbrote; enthält Vitamin C, Eisen, Kalzium, Folsäure, Vitamin B

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Einfach	x	E	L		1-52	7-9
Großblättrige Mega		E	L		1-52	7-9

M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer

KÜMMEL
LIEBSTÖCK MAGGIKRAUT
LÖWENZAHN
MAJORAN
OREGANO




Würze des Lebens




KÜMMEL


LÖWENZAHN


OREGANO


MAJORAN

Kümmel Carum carvi L.

1000						
18-20°C	2-3	8 g	6-10 kg	84.000	70-90	30 x 40

lehmige Böden sind ertragreiche Standorte; Direktsaat; Verwendung: klassisches Gewürz zu schweren Speisen, Brot, Pellkartoffeln; Blätter haben einen milden Petersilien-Dill-Geschmack, der gut zu Suppen und Salaten passt; Wurzeln können als Gemüse gekocht werden

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	D		10-27	100

Liebstock/Maggikraut Levisticum officinale

1000						
20°C	3-5 g	40 g	6-8 kg	35.000	70-100	50 x 60

frische Liebstöckelblätter finden Verwendung als Gewürz; Geschmack erinnert an den von Sellerie, ist aber schärfer und bitterer; feingehackte Blätter zum Würzen von Suppen, Salaten, Obatzter und Eintopfgerichten; getrocknete Samen zum Würzen von Eintöpfen und Braten; Früchte für Käsegerichte, Brot und Gebäck

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	E	D		14-15	10

Löwenzahn Traxacum officinale

1000						
18°C	0,8 g	5 g	3 kg	160.000		25 x 25

die gelben Blüten eignen sich zur Herstellung eines wohlschmeckenden, honigähnlichen Sirups oder Gelees als Brotaufstrich; die jungen, nur leicht bitter schmeckenden Blätter können als Salat verarbeitet werden; mit einer Speck-Rahmsauce gilt dieser als Delikatesse

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	D	x	10-18	30

Majoran, Einjährig Origanum majorana L.

1000						
18-22°C	0,2-0,3 g	4 g	8-10 kg	300.000	50-70	25 x 30

sehr würzig; hoher Anteil an ätherischen Ölen; Blätter werden frisch oder getrocknet zum Würzen von Kartoffelgerichten, Suppen (Kartoffelsuppe), Saucen, Würsten und Hülsenfrüchten verwendet; zum Trocknen werden die ganzen Stängel geerntet, deshalb enthält getrockneter Majoran Blätter, Stängel, Knospen und Blüten; die Ernte sollte vor der Blüte erfolgen (Blütezeit: Juni bis September), Standort: sonnig

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	E	L		6-14	40-60
	E	L	x	6-14	40-60

Majoran • dunkelgrünes Gewürz für Braten, Füllungen und Saucen , geeignet für Frischmarkt, Topfkultur und Industrie

Marcelka • einfach, für Topf- und Freilandkultur

Oregano Origanum vulgare

1000						
18-22°C	0,2-0,3 g	3 g	5 kg	60.000	50-80	40 x 35

trockener und sonniger Standort; in gemäßigten Breiten winterhart; Ernte: ganze Stängel eine Handbreit über dem Boden abschneiden und zum Trocknen in einen dunklen Raum hängen; nach dem Trocknen können die Blätter vom Stängel abgestreift und trocken aufbewahrt werden; Verwendung: in der italienischen und spanischen Küche ein sehr wichtiges Gewürz, wird aber auch im gesamten übrigen Mittelmeerraum viel verwendet; passt gut zu Omeletts, italienischen Saucen, Tomatengerichten, Lamm oder Gemüseaufläufen, wie auch zu Pizza

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
x	M	L	x	6-14	40-60

Dost

M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer




PETERSILIE

UND

PFEFFERMINZE


DAKOTA


WEGA


VENUS


PEIONE


KATINKA


TOPIT


PFEFFERMINZE


GIGANTE D'ITALIA

Krause Petersilie Petrosolinum crispum (Mill.)

	1000						
12-25°C	1-1,5 g	20 g	6-8 kg	100.000	30-60	90-110	25 x 40

Blätter als Gewürzkraut roh oder nur kurz erhitzen; häufige Verwendung in den verschiedenen Mittelmeerküchen; als Bestandteil der französischen Küche wird die Petersilie schon zu Anfang der Garzeit hinzugegeben, gibt Brühen und Saucen einen würzigen Grundgeschmack

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Cherokee • ideal für den Ganzjahresanbau im Topf, uniform gekrauste Blätter bereits im jungen Stadium, schnelle Entwicklung, kompakter Wuchs		M	D	x	1-52	30-50
Dakota • neue Selektion im Typ Mooskrause , gute Regenaration nach dem Schnitt		x	D		1-52	30-50
Frison • starkwüchsige, fein gekrauste Sorte, dunkelgrünes und gesundes Blatt, sehr aufrecht wachsend, sehr aromatisch, ertragreiche Selektion		x	D		1-52	30-50
Iowa • neue Selektion im Typ Mooskrause, gute Regenaration nach dem Schnitt, dunkelgrüne Blätter mit kräftigen Stielen		x	D		1-52	30-50
Katinka • hervorragend geeignet für Freiland- und Topfanbau; sehr dunkel in der Farbe; mittelgrobe Blattkräuselung; sehr gut haltbar nach der Ernte, wenig anfällig gegenüber Falschem Mehltau		M	D	x	1-52	30-50
Olga • Neuzüchtung im Typ Mooskrause , dunkelgrüne schnelle Sorte , sehr aufrecht , hohe Toleranz gegen Falschen Mehltau		M	D		1-52	30-50
Venus • speziell für Balkon und Terrasse. Dunkelgrüne, dichtgefüllte, feingekrauste Sorte, geeignet zum Garnieren und Würzen. Hoher Gehalt an Vitamin C, gute Winterfestigkeit		x	D		1-52	30-50
Wega • Typ Mooskrause, Dunkelgrün mit mittelfeiner Krause, gute Uniformität, schneller und aufrechter Wuchs mit hohem Ertragspotential, für ganzjährigen Anbau geeignet		x	D		1-52	30-50

Glatte Petersilie Petrosolinum crispum (Mill.)

	1000						
12-25°C	1-1,5 g	20 g	6-8 kg	100.000	30-60	90-110	25 x 40

Blätter als Gewürzkraut roh oder nur kurz erhitzen; häufige Verwendung in den verschiedenen Mittelmeerküchen; als Bestandteil der französischen Küche wird die Petersilie schon zu Anfang der Garzeit hinzugegeben, gibt Brühen und Saucen einen würzigen Grundgeschmack

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Apache • sehr dunkelgrüne Blätter, verbesserte Sorte mit großen Blättern, robuster Wuchs und hohe Erträge		M	D	x	1-52	30-50
Gigante d'Italia • großblättrig, starkwüchsig, ertragreich, auch unter Glas	x	M	D	x	1-52	30-50
Laica • Gigante d'Italia-Typ mit sehr großen Blättern. Dunkelgrüne Sorte für Frischmarkt und Industrie. Gute Regenerationsfähigkeit.		M	D		1-52	30-50
Peione • neue Selektion im Typ Gigante d´Italia; großes dunkelgrünes Blatt, kräftiger Stiel; ideal für Bündelware und IR-Resistenz gegen Falschen Mehltau		M	D	x	1-52	30-50
Topit • Sorte im Typ Gigante d'Italia mit glattem Blatt. Sehr gute Qulität in den Folgeschnitten		M	D		1-52	30-50
Sioux • Amsterdamer Typ, uniforme Selektion, verbesserte Blattgröße, sehr dunkelgrüne dicke Blätter, gute Regeneration		M	D	x	1-52	30-50

Pfefferminze Mentha x piperita L.

	1000						
18°C	0,08 g	2 g		50.000	70-100		25 x 30

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Rotadrige Minze • Langtagspflanze; unter Kurztagsbedingungen werden vorwiegend Ausläufer gebildet, unter Langtagsbedingungen über 14 Stunden wächst sie aufrecht und blüht; im Herbst stirbt das Kraut ab, im Frühjahr treibt die Pflanze erneut aus; die Blätter riechen stark eigentümlich, flüchtig balsamisch und schmecken angenehm würzig, anfangs erwärmend, dann auffallend kühlend; die Blätter enthalten ätherisches Pfefferminzöl, Verwendung: als Tee oder Gewürz; wichtigster Inhaltsstoff: Menthol; erste Jahresernte: kurz vor der Blüte, erbringt die höhere Güte, zweite Ernte im Herbst die geringere; Blütezeit: Juni–August; kommt teils frisch, vorwiegend getrocknet in den Handel		M	L	x	10-14	60-80

M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer

ROSMARIN
SALBEI
SAUERAMPFER
SCHNITTLAUCH
SCHNITTKNOBLAUCH

KRÄUTER UND FREUNDE


ROSMARIN


SALBEI


SAUERAMPFER


DIVONNE


SCHNITTLAUCH


RED LOBSTER


SPLENDIDUS


SCHNITTKNOBLAUCH



Rosmarin Rosmaninus officinalis L.

20-25°C	0,7-1,3 g	15 g		84.000	150-220		40 x 30

kann über Stecklinge vegetativ vermehrt werden; generative Vermehrung über Saatgut ist möglich, bedarf aber eines warmen Klimas; Keimdauer beträgt vier Wochen; braucht durchlässige, humusreiche Erde; unter trockenen Bedingungen wächst die Pflanze besser; nördlich der Alpen nicht winterhart; Ernte: ganze Zweiglein, nicht einzelne Nadeln, ganzjährig; Verwendung: Grillgewürz, für Fleisch, Geflügel, Lammfleisch, Zucchini, Kartoffeln, Teigwaren

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	L	x	1-52	150

Salbei Salvia officinalis L.

18°C	6-8 g	80 g	10 kg	85.000	40-60		30 x 40

Salbei-Arten sind selten ein-, manchmal zweijährige, meist ausdauernde krautige Pflanzen, Halbsträucher oder Sträucher; duften oft aromatisch; oft befinden sich an oberirdischen Pflanzenteilen einfache Haare und/oder Drüsenhaare

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Salbei einfach • mehrjähriger Halbstrauch , junge Blätter als Tee gegen Husten und Halschmerzen geeignet	x	M	L		6-22	70-80

Sauerampfer Rumex acetosa L.

18-20°C	0,8-1 g	15-20 g	15-20 kg	400.000	30-90 g		25 x 10

mehrjährig; liebt nährstoff-, stickstoffreiche und lehmige Böden; Blütezeit: erstreckt sich von Mai bis August; rote Blüten befinden sich an blattlosen Stängeln als Rispe ausgebildet; Verwendung: ähnlich wie Spinat oder mit Spinat mischen, damit ein etwas würzigerer Geschmack entsteht; auch als Salat oder in cremiger Ampfersuppe sowie für Saucen und Omeletts

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Red Lobster • intensiv rot geaderter Blutsauerampfer		M	L		14-35	60-80
Typ Belleville • ständig frische Blätter zu Salaten , Suppen		M	L	x	14-35	60-80

Schnittlauch Allium schoenoprasum L.

15-20°C	1-1,5 g	40-60 g	10-12 kg	165.000	70-100	120-150	40 x 15

in Bezug auf Wuchshöhe und Blattdicke zahlreiche unterschiedliche Sorten; auch weiß blühende Formen; die langen Blätter werden tief abgeschnitten und treiben das ganze Jahr über nach, beim kommerziellen Anbau wird im ersten Jahr einmal, später drei- bis fünfmal geerntet; Schnittlauch wird hauptsächlich frisch oder tiefgefroren verwendet; wichtiger Bestandteil der französischen Küche; als Küchengewürz geerntet werden nur die oberirdischen Röhrenblätter; Verwendung: für Salate, Suppen, Eigerichte oder auch Mayonnaisen; als Schnittlauchbrot – ein Butterbrot reichlich belegt mit Schnittlauchröllchen

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Biggy • grobröhrige, aufrecht stehende Selektion mit dunkelgrüner Farbe, Freilandanbau und Topfkultur		M	D	x	1-52	30
Divonne • mittel- bis grobröhrige Sorte mit fleischigen, dunkel- bis blaugrünen Röhren; starke Durchwuchskraft mit guter Standfestigkeit und optimaler Qualität; für Freiland- und Treibanbau		M	D	x	1-52	30
Grobröhriger • dunkelgrüne Selektion, aufrechter Wuchs; geeignet für Frischmarkt und Industrie		M	D	x	1-52	30
Splendidus • sehr dunkelgrün, dickwandig, sehr aufrechte Blattstellung, robust gegenüber Rost, sehr gute Regenerationsfähigkeit, uniforme Selektion, sehr produktiv		M	D		1-52	30
Staro • extra grobröhriger Schnittlauch; für alle Anbauzwecke geeignet: Treibkultur, Freilandanbau, Topfkultur	x	M	D	x	1-52	30

Schnittlauch / Winterheckezwiebel

15-20°C	1-1,5 g	40-60 g	10-12 kg	165.000	70-100	120-150	40 x 15

Darcy • frosthart, vor allem für Industrie und Schnitt oder Schnittlauchersatz im Unterglas-Bereich	M	D	x	1-52	30

Schnittknoblauch Allium tuberosum

15-18°C	3 g	60 g	5 kg	165.000	70-100		20 x 30

Der Knoblauch-Schnittlauch ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 25 bis 60 cm erreicht. Dieser Geophyt bildet zylindrische, bis zu 10 mm große Knollen mit einem matt gelben bis bräunlich-gelben, netzartigen Häutchen als Überdauerungsorgane aus, die in kleinen Haufen an kurzen Rhizomen gebildet werden. Die langen Laubblätter sind etwa 1,5 bis 8 mm breit, flach und der Rand ist glatt. Das Ende des Laubblattes ist immer abgerundet. Genutzt werden die Blätter ähnlich wie Schnittlauch oder Bärlauch. Die Blätter werden nur frisch verwendet und schmecken nach Knoblauch, aber ohne den von manchem ungeliebten Geruch nach dem Essen. Verwendung findet Knoblauch-Schnittlauch zum Beispiel in Salaten und auf Butterbrot. Die Blätter können auch gekocht werden.

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Einfach		M	L	x	10-35	30
Shiva • sehr wüchsige und ertragreiche Sorte mit angenehmem Knoblauchgeschmack; die Halme bleiben gesund und treiben nach dem Schnitt wieder aus; ein- bis zweijährig		M	L	x	10-35	30

M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer




THYMIAN


WEINRAUTE


WERMUT


STEVIA


ZITRONENMELISSE


YSOP


ZITRONENMELISSE

natürlich süß

Thymian Thymus vulgaris L.

	1000						
18°C	0,2-0,3 g	6 g	6-7 kg	100.000	60-80		25 x 40

Verwendung: als getrocknetes oder frisches Küchenkraut, als Quelle von ätherischen Ölen und Oleoresinen, als Gartenpflanze sowie als Arzneipflanze

Deutscher Winter

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
x	M	L	x	6-22	40

Weinraute Ruta graveolens L.

	1000						
18-20°C	2 g	10 g	4 kg	110.000	60-90		30 x 30

die Blätter haben einen intensiven Geschmack, weswegen man sparsam damit umgehen muss; die Würze wird zu verschiedenen Fleischgerichten (Wild, Hammel), zu Eiern, Fisch und Streichkäse, Salat, Sauce, Gebäck und Kräuterbutter empfohlen

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	D		14-31	60

Wermut Artemisia absinthium L.

16-18°C	0,1 g	1 g		40.000	35-80		50 x 50

junge Blätter und Blütenstände werden als Tee verwendet

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	D		10-14	100

Ysop Hyssopus officinalis L.

16-20°C	1 g	10 g	4-6 kg	110.000	40-60	90-130	30 x 30

junge Blätter werden kleingehackt in Salate und Gemüse gegeben; Bestandteil des Chartreuse (Likör); auch zur Parfümherstellung verwendet

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
	M	L	x	6-22	100

Zitronenmelisse Melissa officinalis L.

16-20°C	0,5-0,6 g	6 g	6-8 kg	112.000	30-70		30 x 30

ausdauernde, krautige Pflanze, die 25 bis 30 Jahre alt werden kann; bildet ein Rhizom, von dem kurze, unterirdische Ausläufer abgehen; zur gezielten Nutzung wird Zitronenmelisse als zwei- bis dreijährige Kultur angebaut; der Anbau erfolgt entweder durch Pflanzung von ab März vorgezogenen Jungpflanzen im Mai oder September oder durch Aussaat an Ort und Stelle im Mai; Verwendung: Gewürz-, Arznei- und als Bienenweidepflanze angebaut; als Küchengewürz; zum Aromatisieren von kalten Getränken, Salaten, Saucen sowie Kompotten

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Citronella • besonders intensiver, erfrischender Geschmack, speziell als Topfkultur		M	L	x	10-22	60-80
Zitronenmelisse einfach • junge Blätter u. Triebspitzen geeignet zur Herstellung von Kräutermischungen u. Salaten	x	M	L		10-22	60-80

Zuckerblatt Stevia rebaudiana

25°C	0,1 g	2 g			90-120		

Stevia, auch Süßkraut, Süßblatt oder Honigkraut genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Stevien (Stevia) in der Familie der Korbblütler (Asteraceae); die Keimquote der Samen liegt selbst bei frischen Samen nur bei etwa 13–15 Prozent; Stevia rebaudiana keimt nur aus Saatgut, welches nicht älter als ein halbes Jahr ist; im Vergleich zum Rübenzucker sind Stevia-Blätter 30 mal, und der darin enthaltene süßende Stoff, Steviosid, ist in reiner Form sogar 150–300 mal süßer; dabei enthält das Blatt nur ein 300stel der Kalorien der süßkraftäquivalenten Menge von Haushaltszucker

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Candy • leicht grün, extrem süßes Blatt, Ernte 60 Tage nach der Pflanzung, die ganze Saison; sehr großer Busch, bis zu 50 cm Pflanzenhöhe, nicht zu eng pflanzen; 44.000 Pfl./ha	x	M	L	x	6-14	50
Sweet Herb		M	L	x	6-14	40

hydroponisch

	BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm
Basilikum Marian • bewährte Sorte für den Topfanbau,kompaktes ,kleinblättriges Basilkum, stabil,aufrecht, hohe Toleranz gegen Falschen Mehltau		E	L		1-52	20-40
Basilkum Rosie • konventionell und bio , intensiv dunkelrot,kompakt, aufrechter Aufbau ,kräftige Stielen, für den Topf- und Frischmarktanbau		E	L	x	1-52	20-40
Schnittlauch Staro • extra grobröhriger Schnittlauch,geeignet für Treibkultur, Freiland, Topfkultur	x	M	D	x	1-52	30
Dill Ella • dunkelgrüne, kompakte, sehr standfest ,sehr gute Ergebnisse im Topfanbau, ideal für Flowpack und Bündelung	x	E	D	x	1-52	100-150
Koriander Marino • dichtgefiedert, zum Schnitt, mit dünnen Stielen,relativ spät schossend	x	M	D	x	14-18	60
Petersilie glatt Peione • Typ Gigante d´Italia,großes dunkelgrünes Blatt, kräftiger Stiel,zum Bündeln,IR-Resistenz gegen Falschen Mehltau		M	D	x	1-52	30-50
Petersilie kraus Katinka • hervorragend geeignet für Freiland- und Topfanbau, sehr dunkel, mittelgrobe Blattkräuselung, wenig anfällig gegenüber Falschem Mehltau		M	D	x	1-52	30-50
Thymian Deutscher Winter • Verwendung als getrockenetes oder frisches Küchenkraut	x	M	L	x	6-22	40

M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer




RODCOR


LOGON


STANLEY


MARKANT


MAXI


DAME HANAE


PURPLE TEEPEE


BORLOROSSO


PRIMEL


NECKARKÖNIGIN


EVA


NECKARGOLD


BLAUHILDE


FAIZA

Sojabohnen Edamame *Glycine max*

12-25°C	300-400 g	100 kg		85-90	40 x 4

Dame Hanae • die aus Japan stammende Speise-Sojabohne, auch als Superfood mit viel Proteinen und Aminosäuren, sollte bei keinem Direktvermarkter fehlen; gehobene Restaurants haben Edamame bereits auf der Speisekarte

BIO	Entwicklungszeit in Tagen	Hülsenlänge in cm	Pflanzenhöhe	Verwendung	Hülsenfarbe	Resistenzen
x	80-90	6-8	30-40	Snack	grün	-

Dicke Bohnen (Puffbohnen) Vicia faba L.

13-25°C	600-1200 g	1-2	160-250 kg		95	75 x 10

	BIO	ungebeizt	Hülsenlänge in cm		Resistenzen
Vroma • frühe braunkochende Selektion vom Typ Frühe Weißkeimige , geeignet für die Einmalernte		x	19		-
Hangdown • grünkernige , mittelspäte robuste Sorte mit 4 - 5 mittelgroßen Körnen und langen, hängenden Hülsen		x	ca. 18		-

Buschbohnen, Fisolen Phaseolus vulgaris

14-25°C	180-350 g	3-6	70-120 kg		70	50 x 13

	BIO	ungebeizt	Entwicklungszeit in Tagen	Hülsenlänge in cm	Pflanzenhöhe	Verwendung	Hülsenfarbe	Sortenverteilung n. Hülsenquerschnitt in mm	Resistenzen
Borlorosso • attraktive Sortimentsergänzung für die mediterrane Küche		x	80	15-16	hoch	FM	rot-weiß gesprenkelt	6-7	HR: BCMV
Canadian Wonder • Indianerbohne (Red Kidney-Typ), Trockenbohne mit roten Körnern, hoher Wuchs, Saatgutbedarf 105–130 kg/ha		x	105-110	13-14	hoch	FM IND	grün		-
Golden Teepee • Gluckentyp, stabile, aufrechte Pflanze		x	75	18	mittel	FM	goldgelb	8-10	-
Logon • attraktive , dunkelgrüne Hülsenfarbe, breites Erntefenster bietet Flexibilität		x	72	12		FM	dunkelgrün		BCMV/Psp:1-2
Maxi • leicht zu beernten; sehr früh	x	x	62	18-20	kompakt	FM	mittelgrün	10	-
Momentum • mittelfrühe Sorte, zarte , mittelgroße Bohne		x	60	14-15	mittel	FM	dunkelgrün	10,5-11	HR:BCMV
Moncayo • flache Bohne, satzweiser Anbau für Frischmarktbelieferung von Juni bis September		x	69	14	mittel	FM	grün		-
Primel • sehr standfest, für Staffelanbau; dunkles Samenkorn		x	80	17-20	mittel	FM	mittel- bis dunkelgrün	8-9	HR: BCMV, CL1
Purple Queen • guter Geschmack; wird beim Kochen grün		x	75	15	mittel	FM	violett	8-10	-
Rocdor • sehr fleischig, gerade Hülsen; sehr gute Keimung auch bei früher Aussaat		x	79	16-18	mittel	FM	kräftig/gelb	8-9	HR: BCMV, CL1
Stanley • mittelfeine Bohne mit guter Hitzetoleranz; langes Erntefenster, gute Haltbarkeit, vorwiegend Frischmarktanbau		x	75-80	12-13	mittel	FM	mittelgrün	9-10,5	HR: BCMV, CL1, Psp 1–2

Prunkbohnen (Feuerbohnen) Phaseolus coccineus L.

15-25°C	350-600 g	2-3	2-3 K/ Pflanzst.		120	150 x 20

	BIO	ungebeizt		Resistenzen
Preisgewinner • rotblühend, sehr lange, fleischige Hülsen, hoher Wuchs, sehr ertragreich; Korn violettrot, schwarz gesprenkelt		x		-

Stangenbohnen Phaseolus vulgaris L.

15-25°C	350-600 g	2-3	2-3 K/ Pflanzst.		120	150 x 20

	BIO	ungebeizt	Entwicklungszeit	Hülsenlänge in cm	Hülsenbreite in mm	Hülsenform	Hülsenfarbe	Resistenzen
Blauhilde • Hülsen verfärben sich beim Kochen grün		x	mittelspät	25-27	13	rund	blau	HR: BCMV
Cobra • frühe, ertragreiche Sorte für Freiland und Gewächshaus mit sehr uniformen Hülsen	x	x	mittelfrüh	18-20	7-9	rund	mittelgrün	HR: BCMV
Eva • für Gewächshaus und Freiland mit offenem Wuchs und sehr hohem Frühertrag	x	x	sehr früh	26-28	18	oval	dunkelgrün	HR: BCMV
Faiza • flachhülsige Stangenbohne, uniformer Fruchtansatz; uniforme Keimung; hoher Ertrag, leicht zu Ernten, nahezu fadenlos, stark unter Stress; hoher Chlorophyll-Gehalt		x	mittelfrüh	22-27	16-18	flach	dunkelgrün	IR:BCMV
Markant • ertragreiche, gesunde Sorte für Treib / Freilandanbau	x	x	120 Tage			rundoval	mittelgrün	-
Musica • flachhülsige , mittelgrüne Stangenbohne für Unterglas- und Freilandanbau		x		20-25	20-24	flach	mittelgrün	HR:BCMV
Neckargold • anbausichere Sorte mit besonders hohen Erträgen		x	mittelspät	23-25	13	rund	tiefgelb	-
Neckarkönigin • Standardsorte, auch im Bioanbau, zuverlässig auch unter widrigen Verhältnissen	x	x	mittelspät	27-28	14	rund	dunkelgrün	HR: BCMV

M = mehrjährig; E = einjährig; L = Lichtkeimer; D = Dunkelkeimer

ERBSEN ARTISCHOCKEN AUBERGINE


SWEET HORIZON


FALCON F1


ARACELI F1


MAXIGOLT


KAREENA F1


PURPITA F1


KESIA F1

Schalerbsen Pisum sativum L. convar. sativum

	1000	g				
8-14°C	250-350 g		160-250 kg		70-120	5 x 50

BIO	ungebeizt	Resistenzen
	x	-

Kleine Rheinländerin • frühe, sehr ertragreiche Sorte mit schönen, dunkelgrünen Hülsen, niedriger Wuchs

Markerbsen Pisum sativum L. convar. medullare

8-14°C	250-350 g		160-250 kg		70-120	5 x 50

	BIO	ungebeizt		Resistenzen
Karina • dunkelgrüne Markerbse mit hohem Ertrag; Standardsorte für frühe Aussaaten. Die Pflanzen haben eine hohe Standfestigkeit und sind leicht zu beernten.	x	x		-
Maxigolt • großhülsige, mittelspäte, süße Sorte; für Frischmarkt und Tiefkühlindustrie		x		-
Utrillo • ertragsstabile, mittelspäte Erbse mit langen grossen Hülsen, gesunder Bestand über einen langen Anbauzeitraum, Frischmarkt		x		-

Zuckererbsen Pisum sativum L. convar. axiphium

8-14°C	250-350 g		160-250 kg		70-120	5 x 50

	BIO	ungebeizt		Resistenzen
Ambrosia • mittelfrühe, traditionelle Zuckerebse , mittelgrüne Hülsen , Wuchshöhe ca 70 cm	x	x		-
Norli • frühe ertragreiche Erbse mit relativ niedrigem Wuchs	x			-
Sweet Horizon • Sorte mit hohem Ertragspotenzial; breite, kräftig grüne Erbsenschoten, die aufgrund der Sollbruchstelle leicht mit Kelch zu pflücken sind; Hülsenlänge 9–10 cm, ca. 22 mm breit; Erntereife mittelfrüh bis spät; Rankhilfe erforderlich	x			Ascochyta (AT), Mehltau (PM), (HR) Fusarium (F1)

Artischocken Cynara cardunculus var. scolymus L.

20-25°C	30-45 g	25-30		12000-14000	120-180	100 x 60


	BIO	ungebeizt	Etiketten		Resistenzen
Green Globe • altbekannte Sorte; große dunkelgrüne Blätter und dick-fleischiger Blütenboden		x	x		-
Imperial Star • kulinarische Bereicherung , für Beet und Topf geeignet	x	x			-
Madrigal • uniforme Früchte, hohes Ertragspotential		x			-
Olympus F1 • Violett de Provence Typ, ertragreiche gleichmäßige Sorte		x			-
Opera F1 • uniforme, purpurne Sorte, breite Knospenbasis, geeignet für die Produktion hochwertiger Gemüseartischocken		x			-

Aubergine, Melanzani (Eierfrucht) Solanum melongena L.

20-25°C	4-6 g	150-200		1,5-1,8/m²	120-180	100 x 40-50

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Wuchstyp	Fruchtform	Farbe	Stachel am Kelch	Resistenzen
Angela F1 • starke Wuchskraft, offener Wuchs , weißes Fruchtfleisch		x			oval	violet weiss		-
Araceli F1 • offener Wuchs, ca 28 - 36 cm, mild süsser Geschmack, Fruchtgewicht ca 300 g		x			oval	violett, weisse Streifen	stachellos	-
Bartok F1 • leicht zu kultivierende Sorte , offener Wuchs für einfache Ernte	x			300-350 g	halblang oval	dunkelviolett		-
Elisa F1 • sehr frühe, lange, rund ovale Sorte mit langer Ernteperiode		x			rund oval	dunkelviolett	wenig gestachelt	-
Falcon F1 • kompakte, ertragreiche Hybridsorte, ca. 17 cm lang, ca. 250 - 300 gr, gut geeignet für den Anbau im Beet, Gewächshaus oder im Kübel auf Balkon und Terrasse, halblang, glänzende Schale		x		kompakt	oval bis tropf	dunkelviolett bis schwarz		-
Kareena F1• schlangenförmige interessante Sortimentsergänzung; Fruchtgewicht 100 - 150 g, geeignet für Gewächshaus und Freilandproduktion; sehr guter Geschmack, aber nur bedingt lagerfähig		x	x	mittel	lang	leuchtend purpur	wenig	-
Kesia F1 • dunkelviolette, haarlose Frucht, ca 350 -450 gr					länglich	dunkelviolett	stachellos	-
Money Maker F1 • sehr frühe Reife, ca. 20 cm lang			x	kräftig	länglich	dunkelviolett	stachellos	-

SLICER





MAJESTOSA



BLUESBROTHER F1



VERDON F1



MAXWELL F1



MONDEGO F1



VIGOREX F1



PROLOOG F1



DIAMANT F1



KHASSIB F1



CORINTO F1



TRAVITO



IZMIR F1



PICOLINO F1



QUARTO F1



LAZIO F1

CMV: Cucumber mosaic virus – Gurken-Mosaik-Virus; Pcu: Pseudoperonospora Cubensis – Falscher Mehltau; ZYMV: Zucchini Yellow Mosaic Virus (Zucchinigelbmosaikvirus); WMV: Watermelon Mosaic Virus (Wassermelonenmosaikvirus); PRSV: Papaya Ringspot Virus – Papaya-Ringflecken-Virus

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Ccu: Cladosporium cucumerin – Gurkenkrätze; CVYV: Cucumber vein yellowing Virus – Gurken-Adernvergilbungs-Virus; CYSDV: Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus; Px: Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuligena) – Echter Mehltau

Freiland- und Feldgurken Cucumis sativus L.

18-25°C	1000	g		1,5-2,5/m²	80	30 x 150
	25-35 g	30-40	40.000			

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Typ	Länge in cm	Freiland	Gewächshaus	Resistenzen
Adrian F1 • sehr gesund, gute Regeneration und hohe Feldgesundheit; leicht zu bearbeiten		x	x	Slicer	18-20	x	x	HR: Ccu, Px; IR: CVYV, CMV
Corinto F1 • offene, kompakte Pflanze, glänzende, gestachelte Frucht mit guter Haltbarkeit	x	x	x	Slicer	18-20	x	x	IR: CVYV, Px, CMV
Darina F1 • sehr früh; überwiegend weiblich blühend; sehr wüchsig, nur gebeizt			x	gemischt blühend	20-23	x	x	HR: Ccu, CVYV; IR: Px, CMV
Mondego F1 • mittelfrüh; guter Geschmack mit festem grünem Fruchtfleisch		x		Slicer	20-22	x		HR: Ccu; IR: CVYV, Px, CMV
Sonja • wenig gestachelt; dunkelgrüne Kasten- und Freilandgurke	x	x		gemischt blühend	25-30	x		–
Tasty Green F1 • Besonderheit, weiß gestachelt, knackig mit zartem Fruchtfleisch		x	x	Urgurke	25-35	x	x	IR: Px

Gurken (Gewächshaus) Cucumis sativus L.

18-25°C	1000	g		15.000	90-100	60 x 150
	25-30 g	90-160				

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Wuchs	Länge in cm	Resistenzen
Bluesbrother F1 • Gurke lang, Fruchtgewicht ca. 410-450 g, offener Wuchs, starke Wuchskraft, Blue Leaf™, dunkelgrün, gute Fruchtqualität, hoher Ertrag, auch für Bodenkultur geeignet		x		offen, stark	32-36	CGMMV/Cca/Ccu/Px
Cadence F1 • für Substrat und Erde, Pflanzung März bis Juli, mittelfrüh, gute Haltbarkeit und Regeneration	x			stark	28-32	HR: Ccu, Px, Cca
Cumlaude F1 • für Kaltanbau in Bio, gutes Durchhaltevermögen und guter Fruchtansatz	x		x	stark	30-35	HR: Ccu, Px
Verdon F1 • Pflanze mit starker Wuchskraft für die Pflanzung ab KW 8 bis KW 30. Hauptsorte im Bioanbau	x			stark	30-32	HR:Ccu,Px,CGMMV,CcaIR:CVYV,CMV
Vigorex F1 • auch für Kaltanbau, gute Regeneration, auch für hohe Fruchtgewichte		x	x	stark	33	HR: Ccu, Cca; IR: Px
MIDIGURKEN						
Magnum F1 • regenerationsstarke Midigurke, hochproduktiv mit ausgezeichneter Haltbarkeit	x	x		sehr stark	18-20	HR: Ccu; IR: Px, Pcu
MINIGURKEN						
Izmir F1 • Beth-Alpha-Typ, 1–3 Früchte per Nodie		x		stark	18-20	IR: CVYV, Px, CMV
Khassib F1 • Minigurke für Pflanzung von Mitte Februar bis Juli, leicht zu beernten, gute Haltbarkeit	x		x	stark	16-18	HR: Ccu, Px; IR: CVYV, CMV, PRSV, WMV
Lunchbox • Minigurke mit 1 -3 Früchten je Nodie					9-12	-
Maxwell F1 • parth. Beth-Alpha-Typ dunkelgrün, hohe Uniformität, 2 Früchte pro Internodie		x		mittelstark	19-23	HR: Ccu; IR: Px, Pcu
Picolino F1 • leicht zu bearbeiten, gleichmäßiger Fruchtansatz; überwiegend im Bioanbau	x	x	x	mittelstark	12-13	HR: Ccu, Cca; IR: CVYV, Px, CMV
Salamanda F1 • glatte, glänzende ,dkl. grüne Schale , geeignet für Balkon & Beet Anbau					10-12	CMV
VEREDELUNGSUNTERLAGEN						
Cobalt • Veredelungsunterlage für Gurke, Melone, starke Wuchskraft, gute Kältetoleranz,		x				HR:0,1,2,1.2/FOR/VA IR: FON:0-2
Cucurbita ficifolia Shintosa • Unterlage für niedrige Bodentemperatur und Welkekrankheit		x				-

Schälgurken (Senfgurken) Cucumis sativus L.

18-25°C	1000	g		22.000	90-100	30 x 150
	25-35 g	90-160	40.000			

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Typ	Länge in cm	Freiland	Gewächshaus	Resistenzen
Travito • große, dickfleischige Früchte, eignen sich aufgrund des festen Fleisches und kleinen Kerngehäuses besonders für die Verarbeitung zu süßsauren Senfgurken		x		gemischt blühend	30-40	x		Ccu (Sc)

Traubengurken (Einlegegurken) Cucumis sativus L.

18-25°C	1000	g		22.000	75	30 x 150
	20-30 g	90-160	50.000			

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Typ	gemischt blühend	parthenokarp	Resistenzen
Diamant F1 • robust gegen Echten und Falschen Mehltau	x	x	x	glatt		x	HR: Ccu, Px, Pcu; IR: CMV
Majestosa • starke Wuchskraft, starke Regeneration, dunkelgrün, geeignet für die Sticks-Produktion		x		glatt		x	Ccu/Px, CMV/Pcu
Libelle • robuste, frühtragende Einlegegurke mit dunkelgrünen, walzenförmigen Früchten		x		gestachelt			
Octopus F1 • mehltauresistent für Bioanbau		x		gestachelt	x		HR: Ccu; IR: Px, Pcu, CMV
Zircon • sehr hohe Fruchtqualität und ihre Knackigkeit. Sehr gesund und sehr robust gegen Falschen Mehltau.		x		gestachelt		x	HR: Px, Ccu IR: CMV



KÜRBIS


ATLANTIC GIANT


TIANA F1


PLUTO F1


VEENAS F1


VICTORY F1


LANGER VON NEAPEL



CELEBRATION F1


PIXY F1


INDIANISCHE MISCHUNG (AUTUMN WINGS)


KANKAKEE


FESTIVAL F1


GOBLIN EGGS


CROWN PRINCE F1


WINTER SWEET F1


ASIA MAT DOLL


MUSCAT DE PROVENCE


MINI RED TURBAN


WARTED PROFESSIONAL


STRIPETTI F1


SWEET LIGHTNING F1

Kürbis Cucurbita

15-21°C	25-400 g		70.000	10-15.000	120-150	50 x 150

ALLGEMEINE SORTEN

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Zierkürbis	Speisekürbis	Gewicht ca. (kg)	Kulturdauer ca. Aussat-Ernte in Tagen	Früchte pro Pflanze	Pflanzdichte (Stück/100m²)	Resistenzen
Amphore, Lagenaria siceraria • einzigartige dunkelgrüne glatte Früchte mit sehr langem und am Ende verdicktem Hals; auffallend sind die helleren Einfärbungen		x		x		2	130	3-4	80	-
Atlantic Giant, Cucurbita maxima Duchesne • Spitzensorte für Rekordwettbewerbe, riesige orangerote Früchte erzielt man, indem man nur eine Frucht pro Pflanze belässt und kräftig düngt und bewässert		x			x	>100	120	2-3	20-30	-
Blue Hubbard, Cucurbita pepo L. • birnen- bis kreiselförmige Früchte mit graublauer Farbe, das orange Fruchtfleisch ist essbar; Länge ca. 40 cm		x			x	1-3	100-120	2-3	60-70	-
Celebration F1, Cucurbita pepo L • sehr dekorativer und äußerst schmackhafter Zier- und Speisekürbis mit gold-orange gestreiften und grün gesprenkelten Früchten; die Pflanze ist robust gegenüber Echtem Mehltau; buschförmiger Wuchs		x		x	x	0,5-0,7	95	5	100	-
Crown Prince F1, Cucurbita moschata • neuseeländischer Winterkürbis mit grauer Haut, leuchtend orangem Fruchtfleisch; süßer, nussiger Geschmack; gute Lagerfähigkeit für den Winterverkauf		x			x	3-4	120	2-5	50-60	-
Delicia F1, Cucurbia maxima Duchesne • führende Züchtung im Bereich der flachrunden, dunkelgrünen, kleineren Speisekürbiszüchtungen; das Fleisch ist dunkelgelb und schmeckt nussig-süß; frühreifend, sehr ertragreich, sehr gute Lagerfähigkeit		x			x	1-1,5	95	3-6	70-80	-
Festival F1, Cucurbita pepo L. • sehr dekorativer, gerippter Kürbis mit interessanter gelb-orange grün-weißer Zeichnung; sehr uniform		x		x	x	0,5-0,8	100	6-10	100-120	-
Gelber Zentner (Gele Reuzen), Cucurbita maxima Duchesne • gelbe, genetzte Früchte, sehr großer, vorzüglicher Speisekürbis mit langen Ranken		x			x	30-50	125	2-3	60-70	-
Goblin Eggs, Cucurbita pepo L • eierförmig, sehr bunte Mischung		x		x		0,08	80	10-20	100-120	-
Indianische Mischung (Autumn Wings), Cucurbita pepo L. • einzigartige, variable Prachtmischung von kleinen vielfarbigen Früchten in unterschiedlichen Formen		x	x	x		0,5-2,5	110	5-15	80-100	-
Kamo-Kamo, Tonda-Padanatyp • interessante Fruchtform mit sehr ausgeprägten Rippen		x		x		0,4-1	100-120	3-4	70-80	-
Kankakee, Cucurbia pepo L. • vielfarbige und formenreiche, kleinfruchtige Zierkürbismischung, kräftige Farben, überwiegend gewarzt, eine der schönsten Ziermischungen		x		x		0,1-0,2	95-100	10	120	-
Kronenkürbis, Cucurbita pepo L. • dekorative, krallen- bis kronenähnlich wachsende Früchte in variablen weiß/silber-grünen/gelben bis orangen Farbtönen, teilweise gestreift, bitter, nicht essbar!		x		x		0,5-0,8	105	6-12	100-120	-
Langer von Neapel, Cucurbita moschata • ein Moschuskürbis mit 75–100 cm langen, 15–20 cm dicken, dunkelgrünen, leicht gesprenkelten Früchten, die hellgrüne Sprenkelung verfärbt sich im Reifestadium verwaschen orangegelb, das Fruchtfleisch ist tieforange mit sehr wenigen Kernen; aufgrund der späten Reife kann eine Vorkultur sinnvoll sein		x			x	6-10	120-150	1-3	40-50	-
Langer von Nizza, Cucurbita moschata • intensiv oranges Fruchtfleisch. Die Frucht kann bis 1m lang werden und bis zu 8 kg schwer. Sehr gute Lagerfähigkeit ca. 7 Monate. Der Geschmack erinnert an Muskat-Nuss oder Avocado.	x	x			x	5-8	120-140	1-2	40-50	-
Little Indian Mix (Autumn Wings Small), Cucurbita pepo L. • auffallend interessante Mischung kleinförmiger Sondertypen mit sehr gefragten Deko-Früchten		x		x		0,1-0,3	110	8-15	100-120	-
Mandarin, Cucurbita pepo L. • dekorativer, gelber, tief gerippter Miniaturkürbis mit tieforangem Fruchtfleisch, sehr aromatisch und lange haltbar; hoher Stückertrag		x		x	x	0,2-0,3	95	7-20	100-120	-
Mini Red Turban, Cucurbita maxima Duchesne • kleinfruchtige „Türkenmütze"; orange-weiß		x		x	x	0,8-1,5	105	6-10	100-120	-
Pattison Custard White, Cucurbita pepo L. • weißer Pattison, auch als Ufo bekannte Sorte, schöne Früchte, 8–10 cm Früchte als Speise-, 15–20 cm als Zierkürbis; begrenzte Lagerfähigkeit	x	x		x	x	0,2-0,4	80	10-20	100-120	-
Pattison Sunburst, Cucurbita pepo L. • frühreifende, leuchtend gelbe, gerippte, tellerförmige Sorte, Stiel und Blütenansatz sind grün; gute Haltbarkeit, zur Konservierung eignen sich Fruchtgrößen von 3–5 cm, für den Frischmarktabsatz wird bei einem Durchmesser von maximal 7 cm geerntet		x			x	0,05-0,3	95	10-20	100-120	-
Rote Warze, Cucurbita maxima Duchesne • wiederentdeckte alte Züchtung, mit auffallend dekorativ warzigen Früchten, dicke, leuchtend orangerote Schale, wohlschmeckendes Fleisch		x		x	x	5-8	110	2-3	80	-
Rouge Vif d'Etampes, Cucurbita maxima Duchesne • ertragreiche Züchtung im Typ Roter Zentner, Früchte sind groß, flachrund, breit gerippt, orangerot, Fruchtfleisch orange		x			x	8-20	110	2-4	50-60	-
Rupp Fancy Warted, Cucurbita pepo L. • Prachtmischung warziger Spezialformen wie Löffel, Birnen und Kugeln in sehr farbenprächtiger Zusammenstellung		x		x		0,1-0,2	100	8-10	100	-
Stripetti F1, Cucurbita pepo L. • ovaler Spaghettikürbis mit ansprechender Außenfarbe: gelbgrün mit dunkleren Streifen und unregelmäßigen Maserungen		x		x	x	1,25-2,5	90	6-10	80-100	-
Surprise F1, Cucurbita pepo L. • Mikrowellen-Kürbis zum Garen, auch als Zierkürbis sehr dekorativ		x		x	x	0,4-0,5	90	4-5	100-120	-
Sweet Lightning F1, Cucurbita pepo L. • die tiefgelben, orange gestreiften Früchte eignen sich für eine schnelle Zubereitung: Kürbis aufschneiden, Samen herauslöffeln, anschließend ca. 5 Minuten in der Mikrowelle garen, zum Füllen gut geeignet, besonders in jungem Zustand extrem schmackhaft		x		x	x	0,5	100	4-8	100-120	-
Warted Professional, Cucurbita pepo L. • neue Selektion, sehr schöne Früchte aller Formen und Farben, Durchmesser 8–12 cm		x		x		0,1-0,15	90	8-12	100-120	-
Winter Sweet F1, Cucurbita moschata • graublauer Kürbis mit exzellentem Fruchtfleisch, als Ergänzung zu rotem und grünem Hokkaido		x			x	2	95	2-3	80-100	-




LEO LIGHT F1


RABEA F1


HOKKAIDO ORANGE SUMMER F1


HOKKAIDO TRACTOR F1


HOKKAIDO AMORO F1


HOKKAIDO FICTOR F1


HOKKAIDO UCHIKI KURI


FLEXI KURI


KENJI KURI F1


MUSKAT MINI MUSK


SPRING LIGHT F1


MIELUNA F1


ASPEN


AMPHORE


EXPERT F1


BABY BEAR


KANDY KORN F1


CARGO F1 PMT


WARTY GOBLIN F1

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; ZYMV: Zucchini Yellow Mosaic Virus (Zucchinigelbmosaikvirus); WMV: Watermelon Mosaic Virus (Wassermelonenmosaikvirus); PRSV: Papaya Ringspot Virus – Papaya-Ringflecken-Virus

15-21°C	25-400 g		70.000	10-15.000	120-150	50 x 150

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Zierkürbis	Speisekürbis	Gewicht ca. (kg)	Kulturdauer ca. Aussat-Ernte in Tagen	Früchte pro Pflanze	Pflanzdichte (Stück/100m²)	Resistenzen
HOKKAIDO										
Colinky F1 • rankende Pflanze, flachrunde Kürbisse		x			x	1,2-1,5	90	1-2		-
Flexi Kuri F1 • sehr vital wachsender, rankender Hokkaido-Kürbis, gute Keimung auch bei widrigen Umständen, daher bestens für Direktsaat geeignet. Früher Bestandsschluß erleichtert Unkrautmanagement. Flachrunde Früchte, glänzend dunkelrot.	x				x	1-1,4	80-85	2-3	80-100	IR: ZYMV, WMV, PRSV
Hokkaido Amoro F1, Cucurbita maxima Duchesne • produktiver, herzförmiger Speisekürbis in orange-rot; buschige Pflanzen, nicht rankend	x				x	0,8-1,3	90	3-5	150	-
Hokkaido Fictor F1, Cucurbita maxima Duchesne • wüchsiger Hybrid-Hokkaido mit gutem Ertrag; runde uniforme rote Früchte; Schwestersorte zu Solor mit sehr guter Lagerfähigkeit	x	x			x	0,8-1	90-100	2-4	110-130	-
Hokkaido Orange Summer F1, Cucurbita maxima Duchesne • verbesserter Uchiki Kuri, sichere Keimung, geringe Mehltauanfälligkeit, höherer Fruchtansatz gegenüber Uchiki Kuri	x	x			x	0,8-1	90-100	2-3	70-80	-
Hokkaido Tractor F1 Cucurbita maxima Duchesne • sehr ertragreiche, buschförmige, kompakte Sorte für Industrie	x				x	3-4	110	3	150	-
Hokkaido Uchiki Kuri, Cucurbita maxima Duchesne • Hokkaido-Typ mit orangeroter Schale, zählt zu den beliebtesten Speisekürbissen; kaum gerippt, rankende, runde Früchte, Fleisch dunkelgelba	x	x			x	0,8	105	2-3	70-80	-
Kenji Kuri F1 • Hokkaido-Kürbis mit ausgesprochen hoher Resistenz. Die Früchte sind rund und leicht gerippt. Schöne dunkelorange Farbe, mit guter Lagereignung.	x				x	1-1,5	85	2-3	80-100	-
Leo Light F1 • kleine, marktfähige Fruchtgröße, einheitliche und attraktive Ware	x	x			x		90	1-2		IR: ZYMV/ WMV/ PRSV
Rabea F1 • roter Hokaidokürbis mit buschig kompaktem Wuchs		x			x	1,5	90	1-2		-
Spring Light F1 • wüchsige, leicht rankende Sorte, lange Lagerung möglich	x	x				1-1,4	90	1-2		IR: ZYMV/ WMV/ PRSV
MUSCAT										
Asia Mat Dol, Cucurbita moschata • sehr gute Speiseeignung, dunkeloranges Fruchtfleisch, wird früher reif als Muskat-Kürbis		x			x	3-6	100	2-3	80-100	-
Muscat de Provence, Cucurbita moschata • mittelgroße, flachrunde, gerippte Früchte mit intensiv orangerot gefärbtem Fruchtfleisch, Abreife von grün nach orangegrau, stark rankend; sehr produktiv, hervorragender Geschmack, sehr gute Lagereignung	x	x	x		x	3-8	135	2-5	50-60	-
Muskat Mini Musk Cucurbita moschata • Mini-Muskat mit sehr homogenen Früchten, ansprechend gerippt und uniforme Sortierung	x	x		x	x	3-4,5	125	2-3	80-120	-
BUTTERNUT										
Mieluna F1 • frühe Abreife und hohe Produktivität, gute Haltbarkeit, hohe Ausbeute an vermarktungsfähigen Früchten		x			x	1-1,7				-
Pixy F1, Butternut Cucurbita moschata • früh tragender ertragreichter Butternut, schön gefärbtes Fruchtfleisch, gute Konsistenz und guter Geschmack		x			x	1-1,2	90-95	3-4	110-120	-
Pluto F1, Butternut Cucurbita moschata • sehr anpassungsfähig und wüchsig, mittelgroße Früchte, cremefarbige Schale, hervorragendes oranges Fruchtfleisch; sehr robust gegenüber Echtem Mehltau		x			x	1-1,5	110-120	5-8	110-120	-
Tiana F1, Butternut Cucurbita moschata • frühreifend, hoher Ertrag und gute Qualität; Fruchtfleisch intensiv dunkel gefärbt, Fruchtform langgezogene Birne, beige		x			x	1-1,2	100	3-5	110-130	-
Veenas F1, Butternut Cucurbita moschata • kurz-zylindrisch mit leicht bauchigem Blütenansatz, cremefarbig mit tieforangem Fruchtfleisch, hervorragender Geschmack und sehr gutes Aroma		x			x	0,6-1,2	110-120	5-8	110-120	-
Victory F1, Butternut Cucurbita moschata • glockenartiger, blassgelb gefärbter Moschuskürbis, sehr süßes, nussartiges, festes, tieforanges Fruchtfleisch; für die Einlagerung sehr gut geeignet	x	x	x		x	1-2	100	3-5	70-80	-
KÜRBIS – HALLOWEEN										
Aspen, Cucurbita pepo L. • kräftig orangeroter Kürbis, rund bis hochrund, mit leichter Rippung		x	x		x	5-8	110	2-3	60	-
Baby Bear, Cucurbita pepo L. • flachrunder, leicht gerippter, dunkeloranger „Mini-Halloween- Kürbis"; sehr ertragreiche Sorte zur Verwendung in der Küche und zum Schnitzen		x			x	0,5-0,9	105	5-8	100-120	-
Cargo F1 PMT • schön gefärbter hochrunder Halloween-Kürbis; sehr blattstabil und k ompakt rankend; glattschalig		x			x	8-12	95-100	2-3	70-100	IR: Px
Expert F1, Cucurbita pepo L. • hochrunder Halloween-Kürbis, sehr uniform, dunkelorange		x		x		8-10	100	2	70-100	-
Kandy Korn F1, Cucurbita pepo L. • Pflanze bleibt nahezu buschförmig, optimal als Mini-Halloween		x		x		0,2	90	3-4	100	-
Moonshine F1, Cucurbita pepo L. • attraktiver, weiß gefärbter Halloween-Kürbis mit starkem, dunkelgrünem Stiel, leicht gerippte uniforme Früchte, rankend		x		x	x	4-6	110	3	100	-
Neon F1, Cucurbita pepo L. • schnell reifende, runde Halloween-Hybride; homogene Früchte in leuchtendem Orange mit einem dunkelgrünen Stiel, einer der schönsten Halloween-Kürbisse		x		x	x	4-5	100	2-3	100	-
Racer F1, Cucurbita pepo L. • tieforangefarbener, leicht gerippter Halloween-Kürbis mit dekorativem dunkelgrünem Stiel; wuchsfreudig, kurze Entwicklungszeit, gute Lagerfähigkeit		x			x	4-6	95	2-3	70-80	-
Warty Goblin F1, Cucurbita pepo L. • warziger, sehr großer Halloween-Kürbis, sehr dekorativ		x		x		8-10	100	1-2	80-100	-



MELONEN OKRA PHYSALIS



ETCHABI F1



CARIBBEAN GOLD



EXELOR F1



TIGRIMINI



CEZANNE F1



ANASTA F1



DORAL F1



SCHÖNBRUNNER GOLD



MASTER F1



GRACIOSA F1



TOP GUN F1



BARI F1



BIBO F1



GARIBAR F1

Melonen Cucumis melo L.

23-28°C	35 g	30		10-18.000	80-110	150 x 30

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Nutzung	Frühzeitigkeit	Fruchtform	Typ	Fruchtgew. kg	Resistenzen
CHARENTAIS									
Anasta F1 • sehr robust, guter Fruchtansatz, sehr gute Haltbarkeit nach der Ernte		x		Folie/ Vlies Freiland	mittel-früh	rund, leicht genetzt	Charentais	0,7-0,8	HR: Fom 0,1,2; IR: Gc, Px 1, 2, 5
Cezanne F1 • guter Fruchtansatz, gute Platzfestigkeit	x	x		Freiland	sehr früh	rund, glatt	Charentais	0,7-0,8	HR: Fom 0,1; IR: Gc, Px 1, 2, 5
Etchabi F1 • Charentais, offener Wuchs, guter, frühzeitiger Fruchtansatz, intensiv orangefarbenes Fruchtfleisch, süßes Aroma		x		Folie, Freiland		rund, fein genetzt	Charentais	1	HR:Fom:0,1,2 IR: Fom:1.2/Px:1, 2, 5/Ag
HONIGMELONE									
Caribbean Gold F 1 • Typ Harper long Shelf Life, creme-silberne Netzung, starke Wuchskraft, gute Blattbedeckung, orangefarbenes Fruchtfleisch, hoher Ertrag, süßer Geschmack		x		Freiland		oval	Harper		HR: Fom:0,1,2, IR: Px (ex Sf):2/A
Doral F1 • leuchtend gelbe Zuckermelone mit frisch-grünlichem Fruchtfleisch			x	Freiland, Tunnel	mittel-früh	glatt	Jaune Canari	1,8	HR: Fom 2, Px 1, 2
CANTALOUPE									
Bari F1 • mittelfrüher, italienischer Cantaloupe-Typ, gleichmäßige Fruchtgröße mit ansprechend genetzter Schale, auch für Unterglas geeignet		x	x	Freiland, Tunnel	mittel-früh	rund, oval	Canta-loupe	1,2-1,5	HR: MNSV, Fom 0–2; IR: Gc 1, Px 1, 2, 5
GALIAMELONE									
Exelor F1 • hoher Ertrag, erstklassige Früchte, süß, fest, saftig; maximaler Profit, es vereinen sich eine von Natur aus kräftige Pflanze mit einer hohen Toleranz gegen Mehltau; Pflanze von hoher Qualität; gleichmäßige Früchte, die auch während des Transports und der Lagerung fest bleiben		x		Freiland, Tunnel	mittel-früh	gelb, genetzt	Galia	1-1,8	HR: MNSV, Fom 0–2; IR: Gc 1, Px 1, 2, 5
WASSERMELONE Citrullus lanatus									
Bibo F1 • nahezu kernlose Miniwassermelone, dünnschalig (Befruchter wichtig)		x		Freiland, Tunnel	sehr früh	kugelrund	kernarm (seedless)	2-3	-
Graciosa F1 • gelbfleischige, kernarme Wassermelone, extrem süß, dunkel-hellgrün gestreift; interessante Bereicherung für das Melonen-Sortiment		x		Freiland, Tunnel	mittel-früh	kugelrund	kernarm (seedless)	4-5	IR: Co 1, Fon 2
Master F1 • nahezu kernlose Miniwassermelone, dünnschalig (Befruchter wichtig)		x		Freiland	sehr früh	kugelrund	kernarm (seedless)	1,8-2,5	-
SP-7 F1 • Befruchter-Sorte, die zu 1/3 zwischen Master F1 und Bibo F1 und Dorin F1gepflanzt werden muss! Früchte sind nicht zum Verzehr geeignet		x		Freiland		kugelrund	Befruchter		HR: Co 1, Fon 0, 1, 2
Tigrimini F1 WM 9075 • Jubilee/Tiger Typ mit kleinen Samen, als Befruchter gut geeignet, super Qualität, Brixwerte 11-12		x		Freiland, Tunnel	früh	oval	Minisamen	1,7-2	-
Top Gun F1 • großfallende Wassermelone, die auch als Befruchter für die samenlosen Sorten verwendet werden kann		x	x	Freiland, Tunnel	mittel-früh	eiförmig	Crimson Sweet	9-11	IR: Co 1, Fon 1

Okra Abelmoschus esculentus

20°C				2,5	60 Tage bis Pflanzung	80 x50

	BIO	ungebeizt	empf. Pflanzdichte je m	Entwicklungszeit in Tagen	Resistenzen
Garibar F1 • extrem frühe Sorte mit exzellenter, uniformer Marktqualität; die Früchte sind 6–8-eckig und 10–15 cm lang, Pflanzenhöhe bis 2,5 Meter, die Pflanze hat sehr kurze Internodien; die Sorte kann auch im Freiland, besser aber im geschützten Anbau angebaut werden		x	2,5	60	-

Physalis (Andenbeere) Physalis peruviana

22-26°C	1-1,2 g	800-1000		1,5/m²	100-180	70 x 100

	BIO	ungebeizt	Resistenzen
Schönbrunner Gold • extrem dunkel-goldgelbe Beeren von süß-säuerlichem, aromatischem Geschmack, für Freiland und Gewächshaus	nur x	x	-

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Fom: Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Rassen: 0, 1/0, 1, 2/0, 2; Gc: Golovinomyces cichoracearum (ex. Erysiphe cichoracearum); Px: Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea), Rassen: 1, 2, 3, 5; MNSV: Melon necrotic spot virus; Co: Colletotrichum orbiculare; Fon: Fusarium oxysporum f.sp.niveum;



PAPRIKA


CUBO YELLOW


MAVRAS F1


YECLA F1


TEQUILA F1


SVEN F1


CUBO ORANGE



BENDIGO F1


VIOLETTA


NAGANO F1


BINGO F1
(PP 6308)


CAMPARI F1


CHARLETTE
(PP 6324)


CLEOR


JACKPOT

Paprika Capsicum annuum L.

23-29°C	7 g	140		20-40.000	90-200	UG. 50 x 80 Frl. 50 x 50

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Fruchtform	Typ	Anbaueignung: Topf/Balkonpaprika	Anbaueignung: Freiland	Anbaueignung: Erdelos	Anbaueignung: Gewächshaus	Fruchtfarbe bei Vollreife	Resistenzen
Bendigo F1 • robuste Sorte für kalte Kultur, blockige Sorte für Freiland- und Gewächshausanbau		x	x		Block		x		x	rot	HR: Tm 0
Cubo Orange • Biosorte, oranger Blockpaprika, Fruchtgewicht 200–250 g, früh abreifend und süßer Geschmack	x		x		Block		x		x	mittelgrün/ orange	-
Cubo Yellow • Biosorte, breit blockiger Paprika, der von grün in leuchtendes gelb abreift. Die dickfleischigen Früchte haben einen sehr fruchtigen Geschmack. Fruchtgewicht ca. 250 gr.	x				Block		x		x	orange	-
Mavras F1 • dunkelviolett, auf rot abreifend, schwere Frucht, Wuchs mittel bis kräftig		x	x		Block			x	x	violett-rot	HR: Tm 1, 2, 0
Nagano F1 • groß, sehr produktiv, sehr schnelles Durchfärben von grün zu rot; nur Profianbau	x				Block			x	x	rot	HR: Tm 1, 2, 0; IR: Lt
Neusiedler Ideal • hellgrüne, sehr früh abreifende Sorte; für Hobbyanbau; auch zum Füllen geeignet		x			Block		x		x	rot	-
Sven F1 • schöne Fruchtform, kompakte Pflanze, sehr uniforme Früchte; für Profianbau		x			Block			x	x	gelb	HR: Tm 1, 2, 0; IR: TSWV
Tequila F1 • sehr frühe, violette, mittelgroße Früchte, Wuchs mittel bis kräftig, für Direktvermarktung		x	x		Block		x		x	violett-rot	-
Yecla F1 • früher und ertragreicher Paprika für alle Anbaulagen, geeignet für Freilandanbau; dickwandige Früchte, sehr schöne rote Abreife und sehr ertragsstark		x	x		Block		x		x	rot	HR: Tm 0, PVY 0,1,2



LOTTO F1 (PP6310)



PALERMO



PALERMO YOSEMITE



SIGARETTA BIONDO



TOTTO F1 (PP 6307)

SONDERFORMEN

Atris F1 • ca. 22 cm langer, roter Spitzpaprika, glatte, dickwandige, schwere Früchte, leicht gebogen, kräftige Pflanze mit frühem Fruchtansatz; für Freiland und Gewächshaus	x				Bullhorn		x		x	rot	-
Bingo F1 (PP 6308) • Trendpaprika als Pausensnack für Kinder, sehr süß, 40–50 g, ca. 9 x 2,5 cm		x	x		Snack	x	x		x	rot	-
Campari F1 • sehr früher, dickwandiger, ca. 20 cm langer Spitzpaprika für Freiland und Gewächshaus; hoher Stückertrag, gute Haltbarkeit nach der Ernte; sehr süß		x	x		Bullhorn	x	x		x	rot	HR: PVY0, Tm 1, 2, 0; IR: CMV
Charlette (PP 6324) • türkischer Spitzpaprika, ca. 25 cm lang; hoher Stückertrag, sehr früh; süß, reift von hellgrün auf rot ab		x			Charly	x	x		x	rot	-
Cleor F1 • sehr früher, kuhhornförmiger, orange abreifender; ca. 22 cm langer Paprika; hohes Ertragspotenzial, stark gegen Blütenendfäule		x			Bullhorn		x		x	orange	HR: PVY0
Jackpot F1 (PP6334) • Sortimentsergänzung im Snackpaprika mit violetter Farbe; sehr süß, 40 - 50 gr, Größe 9 x 2,5 cm		x	x		Snack	x	x		x	violett	-
Lotto F1 (PP 6310) • Trendpaprika als Pausensnack für Kinder, sehr süß, 40–50 g, ca. 9 x 2,5 cm		x	x		Snack	x	x		x	orange	-
Palermo F1 • sehr ertragreich auch im Kaltanbau; exzellent im Geschmack; wuchskräftige Pflanze, lange, konische Frucht mit guter Haltbarkeit		x			Bullhorn		x		x	rot	HR: Tm 1, 2, 0
Palermo Yosemite F1 • gelbe Spitzpaprika mit süßem Geschmack , guter Fruchtansatz		x			Bullhorn		x		x	gelb	HR: PVY: 0,1,1.2/ Tm: 0-2 IR: TSVW: 0
Puszta Gold • mild-würzig, ca. 14 cm lang; dünnwandig; für Hobbyanbau; sehr frühe Ernte		x	x		Spitzpaprika		x		x	gelb	-
Sigaretta Biondo • spiralförmiger Paprika mit einer Länge von ca. 16 cm, sehr süß und ertragreich		x			spiralförmig	x	x		x	rot	-
Snooker F1 • Standardsorte für Veredelung bei Nematodenproblemen!		x			Veredelungs-unterlage				x		HR: PVYO, Tm 0; IR: Pc
Totto F1 (PP 6307) • Trendpaprika als Pausensnack für Kinder, sehr süß, 40–50 g, ca. 9 x 2,5 cm		x	x		Snack	x	x		x	gelb	-

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Tm: Tobacco Mosaic Virus (Tabaksmosaikvirus), Rassen 2, 3, 0; PVY: Potato virus Y. pathotype (Kartoffel-Y-Virus); Rassen: 0, 0–2; TSWV: Tomato spotted wilt virus; Lt: Leveillula taurica; CMV: Cucumber Mosaic Virus; Xcv: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria;



HOT

NOT HOT


DE CAYENNE


DAREDEVIL


ROCOTO F1


NAGA MORICH


MILDER SPIRALFÖRMIGER


JALAPEÑO M


SAHEM F1


BASKET OF FIRE


HABANERO RED


HABANERO

Pfefferoni Capsicum annum L.

23-29°C	7 g	140		20-40.000	90-200	UG. 50 x 80 Frl. 50 x 50

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Fruchtform	Typ	Anbaueignung: Topf-/Balkonpaprika	Anbaueignung: Freiland	Anbaueignung: Erdelos	Anbaueignung: Gewächshaus	Fruchtfarbe bei Vollreife	Resistenzen
Daredevil F1 • mittelscharfer Chili, rote Abreife, gutes Shelf life.		x			Chili		x		x	rot	HR: Tm:0-3
De Cayenne • dünnwandiger, spitzer, ca. 6 cm langer Chili, Schärfegrad 7–8	x	x	x		Chili	x	x		x	rot	-
Habanero Red • kleine, blockige, extrem scharfe Pfefferoni, Schärfegrad 10		x	x		Habañero	x	x		x	rot	-
Habanero • kleine, blockige, extrem scharfe Pfefferoni, Schärfegrad 10	x	x	x		Habañero	x	x		x	orange	-
Hot Chocolate • kleine, blockige, extrem scharfe Pfefferoni, Schärfegrad 10		x	x		Habañero	x	x		x	braun	-
Jalapeño M • dickwandig, abgerundete Spitze mit einem Schärfegrad von 5–6	x	x	x		Jalapeño	x	x		x	rot	-
Milder Spiralförmiger • milde Pfefferoni für Frischmarkt und Industrie, sehr früh und ertragreich, Schärfegrad 0	x	x	x		Pfefferoni	x	x		x	hellrot	-
Naga Morich • einer der schärfsten Chili's weltweit mit 1 bis 1,1 Mio Scoville Schärfegrad 10++		x	x		Chili	x	x		x	rot	-
Sahem F1 • orientalischer Pfefferoni mit einem Schärfegrad von 1-2. Hot-Pepper, sehr guter Fruchtansatz. 20-22cm Fruchtlänge, auch für Freiland geeignet.		x			Pfefferoni	x	x		x	rot	HR: PVY:0
Thai Chili • kleine Schoten, dünnfleischig, Schärfegrad 7–9		x	x		Chili	x	x		x	rot	-
PEPPERONI TOPF UND BALKON											
Basket of Fire F1 • Topf-/Hängechili, der mit den Wechseltemperaturen im Freiland sehr gut zurecht kommt; streichholzförmige, extrem scharfe Früchte, Schärfegrad 8		x	x		Chili	x	x			gelb-orange	-
Rocoto F1 • Kirschpfefferoni mit ca. 4 cm großen Früchten, zum Füllen mit Käse geeignet, Schärfegrad 9		x	x		kugelrund	x	x		x	rot	-

SCHÄRFEGRADE DER CHILI UND PEPPER

0	Gemüsepaprika	
0-1	Milder Spiral	10–500 Scoville

5	Jalapeño	2500–5000 Scoville
8	Cayenne	30.000–50.000 Scoville

10	Habañero	500.000–580.000 Scoville



HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; PVY0: Potato virus Y. pathotype (Kartoffel-Y-Virus); Tm: Tobacco Mosaic Virus (Tabaksmosaikvirus); Pc: Phytophthora capsici; Xcv: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria



TOMATEN

GSPP-ZERTIFIZIERTES TOMATENSAATGUT

Seit 1. Juli 2011 ist das erste GSPP-Tomatensaatgut (Good Seed and Plant Practices) verfügbar. GSPP ist ein neues internationales Saatgut- und Jungpflanzenproduktionssystem für Hygiene und Prävention. GSPP richtet sich auf das Verhindern von Clavibacter in Tomaten und Veredlungsunterlagen für den beheizten Gewächshausanbau. In naher Zukunft werden auch GSPP-zertifizierte Jungpflanzen erhältlich sein.

Good Seed and Plant Practices (GSPP) ist gegründet worden, nachdem in den letzten fünf Jahren weltweit eine steigende Anzahl Erkrankungen durch Cmm (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) aufgetreten ist. Bei einem zunehmenden Ausmaß dieser Erkrankungen sind die Konsequenzen für Produktion, Handel und Vertrieb wirtschaftlich schwerwiegend.

Unabhängig und transparent

Aus diesem Grund haben die französischen und niederländischen Tomatenzüchter und Jungpflanzenanzuchtbetriebe, zusammengeschlossen in Plantum NL, UFS und SF3P, gemeinsam die GSPP Foundation initiiert. Diese Stiftung hat ein unabhängiges und transparentes System für das Cmm-Risikomanagement und zur Vorbeugung entwickelt.

Prinzipien und Grundsätze des Systems:

- Isolation der Saatgut- und Jungpflanzenproduktion von Umwelt/Umgebung
- Vorbeugung und Verhinderung einer Infektion durch das Management der Risikofaktoren
- kontinuierliche Überwachung sowohl des Saatguts als auch der Jungpflanzen während der Vegetationsperiode
- Kontrolle vor der Lieferung: alle Saatgutpartien/Teilmengen müssen durch GSPP-genehmigte/-zugelassene und -anerkannte Tests überprüft werden
- unabhängige Audits


Unabhängige Kontrolleure überprüfen das System. Das GSPP-Logo ist das Symbol für die Selbstverpflichtung innerhalb der Branche und in den Unternehmen. Vom 1. Juli an soll das GSPP-Logo auf die Saatgutverpackungen gedruckt werden, zu einem späteren Zeitpunkt auch auf die Dokumente für Pflanzen. Die Dokumente und Labels sind klar und eindeutig.

Untersuchung im Falle eines Ausbruchs

GSPP befolgt strikt die Standard-Hygieneprotokolle der Branche einschließlich unabhängiger Zertifizierungsaudits. Im Falle eines Ausbruchs von Cmm innerhalb der Produktionskette wird das technische Prüfungsverfahren (Technical Investigation Procedure, TIP) in Gang gesetzt. Dieses umfasst eine unabhängige Überprüfung durch einen Experten, um die Grundursache des Problems zu ermitteln und das System zu verbessern.

Gemeinsame Verantwortung

GSPP ist eine Leistung der Kette und die gemeinsame Verantwortung von Saatgut- und Pflanzenanzuchtunternehmen. Da GSPP ein freiwilliges Zertifizierungssystem ist, liegt der Schlüssel zu seinem Erfolg in der großen Beteiligung aller Interessengruppen der Produktion und Lieferung von Tomatensaatgut und -pflanzen. Ziel ist es, durch die gemeinsame Nutzung optimaler Verfahren und konstruktiver Dialoge aller Partner der Kette die ständige Verbesserung des gesamten Systems zu erreichen. Aufgrund des hohen Niveaus der angewandten Hygienemaßnahmen wird das GSPP-System auch anderen unter GSPP-Bedingungen angebauten Kulturen Nutzen bringen.


PANNOVY F1


CRISTAL F1


CARMELLO F1


BAUNA F1


PHANTASIA F1


IZMIR F1

TOMATEN (Paradeiser) Lycopersicon esculentum Mill.

	1000	g				
23-26°C	2,5-3,5g	250-300		1,5-2,5/m²	120-280	100x40 100x50 (Gewächshaus/ Freiland)

FLEISCHTOMATEN

	BIO	ungebeizt	GSPP geprüft	Etiketten	Typ	Fruchtgewicht ca. in g	Fruchtfarbe	Fruchtform	Anbaueignung: Freiland	Anbaueignung: Gewächshaus	Anbaueignung: erdelos	Resistenzen
Carmello F1 • robuste Sorte für Marktgärtner und Hobbyanbau; stark wachsend, sehr widerstandsfähig gegen Platzen, sehr schöne Jungpflanze		x		x	Fleisch	180-220	rot		x	x		HR: ToMV, Vd, Fol, Sbl; IR: Ma
Enroza F1 • runde pinke Fleischtomate im Typ Berner Rose, gute Fruchtfestigkeit	x				Fleisch	180-250	pink			x		HR:ToMV:0-2/ ToANV/Ff:A-E/ Va:0/Vd:0/Fol:0,1/ For
Fuji Pink F1 • feste, mittelgroße rosa Frucht		x			Fleisch	180-200	rosa/ pink			x		
Maitai F1 • flachrunde gelbe Ananasfleischtomate mit sehr gutem Geschmack	x	x			Fleisch	180-300	gelb			x		HR: ToMV:0-2/ ToANV/Ff:A-E/ Va:0/Vd:0/Fol:0,1/ For

NORMALFRUCHTTOMATEN

Bauna F1 • ideale Sorte für den Semi-Profianbau. Sehr hohe Frühzeitigkeit und gute Fruchtqualität, eine hohe Feldtoleranz gegen Phytophtora		x	x	x	Hellfrucht	90-100	rot		x	x		HR: ToMV: 0-2/ Ff: A-E/Va:0/Vd:0/ Fol:0-2/For, IR: TYLCV
Cindel F1 • frühe Sorte für Freiland und unter Glas; sehr schnellwüchsig und frühreifend; für den Anbau im Folientunnel		x		x	Hellfrucht	130	rot		x	x		HR: ToMV, Va, Vd, Fol
Cristal F1 • aromatische Früchte; wegen ihrer Robustheit auch sehr interessant für die biologische Produktion			x		Hellfrucht	110-120	rot		x	x		HR: ToMV, Ff, Va, Vd, Fol; IR: Ss
Harzfeuer F1 • sehr frühe Sorte für den Hobbyanbau		x		x	Hellfrucht	70-90	rot		x	(x)		-
Izmir F1 • frühe Tomate für Freiland und Gewächshaus; offener Pflanzenaufbau, gute Fruchtfestigkeit auch bei Vollreife; Nachfolgesorte von Olivia F1; ideale Sorte für den Pflanzenverkauf		x		x	Hellfrucht	110-130	rot		x	x		HR: ToMV, Ff, Va, Vd, Fol; IR: Ma, Mi, Mj
Pannovy F1 • Standardsorte in Geschmack und Frühzeitigkeit; sehr gleichmäßige, runde Früchte		x		x	Hellfrucht	80-90	rot		x	x		HR: ToMV, Ff, Vd, Fol
Phantasia F1 • sehr gesunde Sorte im Hobbyanbau, phytophthora-Resistenz; feste, glänzend rote Früchte, sehr empfehlenswert für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner		x		x	Hellfrucht	90-100	rot		x	x		HR: ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, For, On, Ma, Mi, Mj, Si
Rougella F1 • normalfrüchtige Tomate für die lose und Tross Ernte , rot, feste glänzende Frucht	x				Hellfrucht	100-115	rot glänzend			x	x	HR: ToMV:0-2/ Ff:A-E/Fol:0,1/ Va:0/Vd:0

RESISTENZEN

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; ToMV: Tomato Mosaic Virus (Tobamovirus, Tomatenmosaikvirus), Rassen: 0, 1, 2; TSWV: Tomato Spotted Wilt Virus (Tospovirus, Bronzefleckenvirus); Ff: Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Stämme: 1–5; Va: Verticillium albo-atrum (Verticillium); Vd: Verticillium dahliae; Fol: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fusarium) Fol: 0 = F1; Fol: 0, 1 = F2; Fol: 0, 1, 2 = F3; For: Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici (Fusarium Root Rot); On: Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum); Ss: Stemphylium solani; Ma: Meloidogyne arenaria (Nematoden); Mi: Meloidogyne incognita (Nematoden); Mj: Meloidogyne javanica (Nematoden); Pl: Pyrenochaeta lycopersici (Korkwurzeln); Si: Silvering (Silberblatt); TYLCV: Tomato Yellow Leaf Curl Virus (Begomovirus)



F1 TOMATEN


SUPERSWEET 100 F1


SWEET MILLION F1


PREZIOSO F1


JULIOSO F!


STAR GOLD F1


DUNISTAR


TRILLY F1


CAMPARI F1


DUNNE F1


ONUBA


JAZZ F1


PALLINA F1


PRIMOSO F1

TOMATEN (Paradeiser) Lycopersicon esculentum Mill.

23-26°C	2,5-3,5g	250-300		1,5-2,5/m²	120-280	100x40 100x50 (Gewächshaus/ Freiland)

MINI-, COCKTAIL-, DATTEL- UND CHERRYTOMATEN

	BIO	ungebeizt	GSPP geprüft	Etiketten	Typ	Fruchtgewicht ca. in g	Fruchtfarbe	Fruchtform	Anbaueignung: Freiland	Anbaueignung: Gewächshaus	Anbaueignung: erdelos	Resistenzen
Campari F1 • attraktive Tomate, die als Tasty Tom vermarktet wird; exzellenter Geschmack	x	x	x	x	Cocktail	50-60	rot		x	x	x	HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For; IR: Ma, Mi, Mj
Dattolime F1 • zitronengelbe Datteltomate mit aussergewöhnlichem, fruchtigem Aroma		x			Dattel	15-20	gelb		x	x		-
Dunne F1 • Spitzenprodukt in Geschmack und Qualität, wenig Blütenendfäule und hoher Umsatz pro m² ; sehr früher Erntebeginn		x	x	x	Mini San Marzano	20-25	rot		(x)	x	x	HR: ToMV, Fol; IR: Ma
Dunistar • einzigartiger Geschmack, gute Süße-Säure-Balance, attraktive Trosse mit blockig, rotglänzenden Früchten3guter Fruchtansatz		x			Cherry	18-25	rot			x		HR:ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Vd / Va / Ff: A-E / Mi IR:On / Ma / Mj
Julioso F1 • runde Rispentomate, uniformer Wuchs, tiefrot mit hohem Ertragspotential		x	x		Cocktail	35-45	rot			x		ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/ Pf:A-F,H/Va:0/ Vd:0/Si
Onuba • attraktive markante Optik, außergewöhnlicher Geschmack und sehr knackige Textur mit perfekter Süße-Säure-Balance, konstanter Fruchtansatz, schöne Trosse, geeignet für die Ernte als Tross oder lose		x			Cherry	15-16	rot			x		HR:For / ToMV: 0-2 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E IR: Mi / Ma / Mj
Philovita F1 • gesunde Sorte für den Hobbypflanzenverkauf; phytophthoraresistent sehr guter Geschmack, hoher Zuckergehalt; stark wachsende Pflanze; für den Pflanzenverkauf an Hobbygärtner		x		x	Cherry	15-20	rot		x	x		HR: ToMV, Ff, Fol, For, Si; IR: Pl
Prezioso F1 • Profi-Rispen-/Cocktailtomate mit einem super Geschmack; sehr offener Pflanzenaufbau, optimale Rispe mit 12 Früchten		x		x	Cherry	15-20	rot			x	x	HR: ToMV, Va, Vd, Fol IR: Ma, Mi, Mj
Primioso F1 • runde Rispentomate, wuchskräftig, hohe Produktion, feste Frucht		x	x		Cherry	40-45	rot			x		ToMV:0-2/Fol:0,1/ For/Pf:A-F,H/ Va:0/Vd:0/Si
Sakura F1 • tiefrote Früchte mit sehr gutem Geschmack	x				Cherry	15-18	rot		x	x	x	HR: ToMV, Ff, Fol; IR: Mi, Mj, Si
Star Gold F1 • außergewöhnlich guter Geschmack, sehr platzfest, durch die Fischgräten-Anordnung der Früchte sehr gut als Tross zu vermarkten		x		x	Cherry	20-25	gold-gelb		x	x		HR: ToMV, Fol
Summer Sun F1 • sehr wohlschmeckende gelbe Tomate für den Profianbau; für Gewächshaus, Brixwert 10			x		Cherry	26-30	gelb			x	x	HR: ToMV, Vd, Fol; IR: Pl
Supersweet 100 F1 • Standardsorte im Hobbyanbau		x		x	Cherry	15-20	rot		x	(x)		HR: Va, Vd, Fol
Sweet Million F1 • ertragreiche Cherrytomate für den Hobbyanbau; sehr süß im Geschmack		x		x	Cherry	15-20	rot		x	x		HR: ToMV, Fol; IR: Ss
Tiger F1 • hoher Lycopingehalt, dunkelrotes Fruchtfleisch, rotbraun marmorierte Zeichnung; sie ist nur für die Einzelfruchternte geeignet und hat eine gute Haltbarkeit nach der Ernte		x		x	Cocktail	40-45	braun-gestreift		x	x	x	HR: ToMV, TYLCV, Vd, Fol, Ma; IR: Mi
Trilly F1 • außergewöhnlicher, säurearmer Geschmack; sehr ertragreich		x		x	Mini San Marzano	20	rot		x	x		HR: Va, Vd, Fol



Resistenzen siehe Legende bei Startseite Tomaten



TOMATEN F1


SACHER F1


BOMBORITA F1


TIGER F1


TOMAMINI RED F1


APPLEBERRY F1


KM 5512 F1


ROSAMUNDA


CRISPINO PLUM F1


OR CORNO


RHIANNA F1


VESTANA F1


UMAMINI F1


RONEY


BOLZANO F1


CHOCO SWEETY F1


TOMAMINI YELLOW F1


BOCAMEGRA F1

TOMATEN (Paradeiser) Lycopersicon esculentum Mill.

23-26°C	2,5-3,5g	250-300		1,5-2,5/m²	120-280	100x40 100x50 (Gewächshaus/ Freiland)

SONDERTYPEN UND SPEZIALITÄTEN

	BIO	ungebeizt	GSPP geprüft	Etiketten	Typ	Fruchtgewicht ca. in g	Fruchtfarbe	Fruchtform	Anbaueignung: Freiland	Anbaueignung: Gewächshaus	Anbaueignung: erdelos	Resistenzen
Appleberry Orange F1 • erdbeerförmige Cherry-Tomate mit Brixwerten um die 9; zur Sortimentserweiterung im Hobby- und Semi-Profi-Anbau		x		x	Erdbeere	20-25	orange					HR: Ma, Mi, Mj
Appleberry Red F1 • erdbeerförmige Cherry-Tomate mit Brixwerten um die 9; zur Sortimentserweiterung im Hobby- und Semi-Profi-Anbau		x		x	Erdbeere	20-25	rot		x	x		HR: Ma, Mi, Mj
Appleberry Yellow F1 • erdbeerförmige Cherry-Tomate mit Brixwerten um die 9; zur Sortimentserweiterung im Hobby- und Semi-Profi-Anbau		x		x	Erdbeere	20-25	gelb					HR: Ma, Mi, Mj
Bocamegra F1 • Heirloom (RAF-Typ) mit dreifach erhöhtem Lycopingehalt, aromatischer Geschmack mit geringer Säure, reift von innen nach außen, gerippte Spezialform		x		x	RAF-Typ	230-250	rot		x	x		HR: TomV, Vd, Fol, IR: TYLCV
Bolzano F1 • orange Geschmackstomate; hoher Karotin-Gehalt; hohe Erträge; gute Fruchtqualität		x	x		Hellfrucht	90-100	orange		x	x		HR: ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, For
Bomborita F1 • braune Cocktailtomate mit dunkler Innenfarbe und sehr hohem Lycopingehalt, sehr guter Geschmack		x			Spezialität	50-65	braun		x	x	x	HR: ToMV, Vd, Fol, Va, For; IR: TYLCV
Choco Sweety F1 (ST 7742) • interessante Neuheit mit ansprechender Fruchtform und Farbe; bringt Farbe und neue Fruchtform in die Mix-Schale		x			Mini-pflaume	20	ge-flammt		x	x		HR: TomV, Ff, Va, Mi
Crispino Plum F1 • Kirsch-Pflaumentomate mit grüner Streifung und spitz-ovaler Form; kompakter, kräftiger Wuchs; Ernte als Einzelfrucht oder Rispe; hoher Lycopingehalt		x			Mini-pflaume	35-40	braun		x	x	x	HR: ToMV, Vd, Fol; IR: Ma, Mi, Mj
KM 5512 F1 • pflaumenförmige; braune Snacktomate mit neuartigem Fruchtsäurearoma; ideal in Mixpackungen		x	x	x	Mini-pflaume	10-15	braun			x	x	HR: ToMV, Ff, Fol; IR: Ma
Marmandino One F1 • gemusterte, gerippte Tomate für den Jungpflanzenverkauf; gute Haltbarkeit, schnittfest; sehr attraktives Aussehen		x		x	Marmande	180	rot		x	x		HR: ToMV, Va, Vd, Fol
OR Corno • vollfleischige, samenlose, hornförmige Besonderheit, die Ihr Tomatensortiment ergänzt; sehr aromatisch, Verwendung für Salate und Suppe, Frucht ist ähnlich wie San Marzano		x		x	Anden-horn	110-130	rot		x	x		-
Rhianna F1 • runde rosa Früchte für die Einzelfruchternte mit Kelch; zwei- bis viertriebig zu ziehen und auf eine mittelstark wachsende Unterlage zu veredeln		x			Spezialität	20-25	rosa			x		HR: ToMV, Ff, Fol; IR: For, Ss, Mi
Roney • kompakte Jungpflanze, kurze Internodien, Geschmack wie Honig, Brixwert 9; besonders für den Hobby- und semiprofessionellen Anbau geeignet		x		x	Honig	10-15	rot		x	x		IR:TomV
Sacher F1 • braune Tomate mit 3-fachem Lycopingehalt; einzigartiger aromatischer Geschmack mit geringerer Säure; das Fruchtfleisch ist leuchtend rot und sehr gut haltbar		x		x	Spezialität	110-150	braun		x	x	x	HR: ToMV, TYLCV, Vd, Fol; IR: Mi
Tomamini Red F1 • Johannisbeer-Tomate besonders zum Verzehr für Kinder geeignet oder die Rispe bei Reife komplett ernten, 2-3 Tage warten und die Früchte abschütteln		x		x	Johannis-beere	2-3	rot		x			HR: TomV
Tomamini Yellow F1 • Johannisbeer-Tomate besonders zum Verzehr für Kinder geeignet oder die Rispe bei Reife komplett ernten, 2-3 Tage warten und die Früchte abschütteln		x		x	Johannis-beere	2-3	gelb		x			HR: TomV
Umamini US 1510 F1 • mit dem japanischen Begriff Umami bezeichnet man einen Geschmack abseits der üblichen vier Geschmacksrichtungen süß, salzig, sauer und bitter; besonders häufig ist Umami in proteinreichen Lebensmitteln zu finden; die Geschmacksqualität wird als herzhaft-intensiv, fleischig beschrieben; die Sorte hat einen sehr hohen Brixgehalt bis 11		x		x	Umami Typ	15-20	pink		x	x		IR: TomV

OCHSENHERZ

Arawak F1 • stark gerippte Fruchtform; hoher Trockensubstanzgehalt, wenig Saft und viel Fruchtfleisch, süß und mehlig, geringer Säuregehalt; sollte im hellorangen Bereich geerntet werden		x		x	Ochsen-herz	200	orange		(x)	x	x	HR: ToMV, Vd
Borsalina F1 • extrem große Ochsenherz, die orangefarben geerntet werden sollte		x		x	Ochsen-herz	180-250	orange			x		HR: Vd
Margold F1 • gelbe stark gerippte Frucht mit Grünkragen	x	x			Ochsen-herz	190-250	gelb			x		
Rosamunda F1 • gerippte Tomate für die lose und Trossernte , feste glänzende Frucht					Ochsen-herz	300	pink			x		HR: ToMV/Va/Vd/ Fol:0
Rugantino F1 • samtfleckenresistente Ochsenherz (Cœur de Bœuf); geschützter Anbau; kurze, wuchskräftige Pflanze, starker Fruchtansatz; guter Geschmack und gute Haltbarkeit		x		x	Ochsen-herz	150-180	rot			x	x	HR: ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, For, Sbl

Resistenzen siehe Legende bei Startseite Tomaten

TOMATEN


ARAWAK F1


LUANA TY F1


GIANO F1


YELZANO


SEVIOCARD F1


BIG LEAGUE F1


FIRECRACKER F1


LOTTA SWEET


PEARDROPS F1


FYPER F1


MARMANDINO ONE F1


RUGANTINO F1


PATIO BLACK


PATIO RED


PATIO YELLOW

TOMATEN (Paradeiser) Lycopersicon esculentum Mill.

23-26°C	2,5-3,5g	250-300		1,5-2,5/m²	120-280	100x40 100x50 (Gewächshaus/ Freiland)

Anbaueignung

ROMA UND SAN MARZANO TYPEN

	BIO	ungebeizt	GSPP geprüft	Etiketten	Typ	Fruchtgewicht ca. in g	Fruchtfarbe	Fruchtform	Freiland	Gewächshaus	erdelos	Resistenzen
Fyper F1 • Romatomate für lose Ernte; mit Kelch und festen Früchten		x		x	Roma	100-110	rot		x	x	x	HR: ToMV, Ff, Va, Vd, Fol; IR: TYLCV, Mi
Giano F1 • sehr tolerant gegenüber Blütenendfäule; gleichmäßige Früchte; optimal für den Semi-Profianbau		x		x	San Marzano	140-160	rot		x	x		HR: ToMV, Vd, Fol
Luana TY F1 • starke, kompakte Pflanze; sehr gleichmäßige Früchte		x			Roma	140	rot			x	x	HR: ToMV, Vd, Fol; IR: TYLCV
Oscar F1 • Standardsorte im Hobbyanbau mit sehr schöner Fruchtform		x		x	San Marzano	90-100	rot		x	x		HR: ToMV, Vd, Fol, For; IR: Sbl, Ma
Seviocard F1 • unanfällig für Samtflecken und Blütenendfäule, generative Pflanze und gutes Ertragspotenzial		x		x	San Marzano	80-90	rot		x	x	x	HR: ToMV, Ff, Vd, Fol, For, Ma
Yelzano • einzigartige Sortimentsergänzung im San Marzano Bereich durch die gelbe Farbe; für Hobbyanbau		x		x	San Marzano	100-120	gelb		x	x		-

BALKONTOMATEN

Big League F1 • großfruchtige Tomate; durch den determinanten Wuchs optimal für große Töpfe		x		x	Balkon	100	rot		x			-
Lotta Sweet F 1 • außergewöhnlich guter Geschmack, sehr produktive Sorte		x			Cherry / Eier	20-30	rot			x		HR: ToMV,Pf: A-E,-Fol:0,1, IR:On
Red Profusion F1 • ideal für Balkon und Ampeln; sehr kompakte Pflanzen, sehr gleichmäßige Fruchtgröße, überhängend und reich verzweigt		x		x	Balkon	25-35	rot		x			-
Peardrops F1 • sehr kompakte Pflanzen; sehr gleichmäßige, birnenförmige Früchte, überhängend und leicht verzweigt; sehr köstlicher Geschmack, gute Balance zwischen Süße und Säure		x		x	Balkon	25-35	gelb		(x)			-
Patio Black • determinante Cherry-Tomate für den Kübel auf Terrasse oder Balkon; sehr kompakte Pflanze		x		x	Terrassen-tomate	15-20	schwarz		x			-
Patio Red • determinante Cherry-Tomate für den Kübel auf Terrasse oder Balkon, sehr kompakte Pflanze		x		x	Terrassen-tomate	15-20	rot		x			-
Patio Yellow • determinante Cherry-Tomate für den Kübel auf Terrasse oder Balkon, sehr kompakte Pflanze		x		x	Terrassen-tomate	15-20	gelb		x			-

VEREDELUNGSUNTERLAGE

Beaufort F1 • bekannte Unterlage für Tomaten und Auberginen mit ausgezeichneter Wuchskraft		x			Unterlage							HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For, Ma, Mi, Mj, Pl
Brigeor F1 • ausgezeichnet gegen Nematoden		x	x		Unterlage							HR: ToMV, Va, Vd, Fol, For; IR: Ma, Mi, Mj, Pl
Arnold F1 • gut kombinierbar mit einer vegetativen Sorte; hoher Prozentsatz brauchbarer Pflanzen		x	x		Unterlage							HR: ToMV, Ff, Vd, Fol; IR: Mi, Pl



F1 HYBRIDS



AZIAD F1


NAXOS F1


RHODOS F1


MILOS F1


PATMOS F1


ONEGA F1


RENEGADE F1


SOMMERBALL F1


EIGHT BALL


SUNBURST F1


GOLDEN GLORY F1


SAFARI F1


SUNSTRIPE F1


BLACK FOREST F1


YELLOWFIN F1


PATIO STAR F1

Zucchini Cucurbita pepo L.

23-26°C	170-200 g	5-6	10-13.000	10-13.000	100-120	150 x 50-60

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Farbe	Frühzeitigkeit	Resistenzen
Aziad F1 • weißer Fruchttyp mit guter Fruchtqualität		x		weiß-hellgrün	mittelfrüh	IR:ZYMV - WMW
Black Forest F1 • Kletterzucchini für Hobbyanbau mit kurzen Früchten; gute Regeneration; auch für Freiland- und Gewächshausanbau		x	x	dunkelgrün	früh	-
Diamant F1 • bekannte Sorte für Hobbyanbau; hohe Erträge kombiniert mit früher Abreife		x	x	mittelgrün	früh	-
Dunja F1 • multiresistente Züchtung mit kompakter , stabiler , offener Pflanze	x			dunkelgrün		IR: Px/ZYMV/WMV/ PRSV
Eight Ball • kugelrunde, grün				dunkelgrün		-
Golden Glory F1 • Profisorte, offener Wuchs, Bereicherung im Spezialsortiment, Nachfolgesorte von Golden Delight		x	x	goldgelb	mittelfrüh	IR: WMV, ZYMV
Keesha F1 • Sorte für den ganzjährigen Anbau, stachelarme Pflanze, hoher Prozentsatz an Früchten in Klasse I	x	x		dunkelgrün glänzend	mittelfrüh	IR: CMV, WMV, ZYMV, Px, PRSV
Milos F1 • kompakter Wuchs, für den letzten Satz, brillant glänzende, dunkelgrüne Farbe mit leichter Sprenkelung, kompakter Wuchs mit guter und zügiger Beerntbarkeit; sehr gute Eignung für Bioanbau		x		dunkelgrün	mittelfrüh	IR: CMV, WMV, ZYMV, Gc, Px
Naxos F1 • für 2.–3. Satz; sehr ertragsstark; gesunder Pflanzenaufbau, hoher Anteil HKL 1; gute Haltbarkeit nach der Ernte		x		dunkelgrün	früh	IR: CMV, WMV, ZYMV, Gc, Px
Onega F1 • ertragreiche, mittelfrühe Zucchini, kompakte Pflanze mit aufrechtem Wuchs, hohe Feldtoleranz gegenüber Viren und Mehltau	x	x		mittelgrün		IR:Ccu / MWMV / Px / WMV / ZYMV
Patmos F1 • multiresistente Sorte, sehr offener Pflanzenaufbau, dadurch leicht zu beernten; für den zweiten und dritten Anbausatz besonders zu empfehlen; etwas kürzere Früchte als Rhodos; Tröpfchenbewässerung und Flüssigdüngung während der ganzen Kulturzeit erhöht die Anbausicherheit und steigert deutlich die Erträge		x		mittel- bis dunkelgrün	früh	IR: CMV, WMV, ZYMV, Gc, Px
Renegade F1 • mittelgrüne, leicht gesprenkelte Frucht, offene aufrechte Pflanze		x		mittelgrün		IR: Px/ZYMV/WMV/ PRSV
Rhodos F1 • Hauptsorte, hohe Uniformität, leichte Sprenkelung, leicht zu beernten, für alle Anbausätze geeignet, beste Erträge		x	x	dunkelgrün glänzend	sehr früh	IR: CMV, WMV, ZYMV, Gc, Px
Safari F1 • eine einzigartige Zucchini mit markanten grün gestreiften Früchten, ein echter Gegensatz zur Standardzucchini		x	x	grün gestreift	früh	-
Sunburst F1 • Patisson für alle Sätze		x		leuchtend gelb	früh	-
Sunstripe F1 • wunderbar lebhaft goldgelb gestreifte Früchte		x	x	grün gestreift	früh	-
Yellowfin F1 • Sorte mit einer zylindrischen Form und leuchtend gelber Fruchtfarbe.	x			gelb	mittelfrüh	IR:Px/CMV

TOPF-UND BALKONZUCCHINI

Patio Star F1 • eine sehr kompakte Zucchinipflanze, die perfekt für Container und Töpfe geeignet ist; zylindrische Fruchtform		x	x	dunkelgrün	früh	-
Sommerball F1 • kugelförmige Zucchini; speziell für Container und Töpfe		x	x	gelb	früh	-



IR: Resistenz mittel; Gc: Golovinomyces cichoracearum (Echter Mehltau); Px: Podosphaeria xanthii (Echter Mehltau); CMV: Cucumber Mosaic Virus (Gurkenmosaikvirus); WMV: Watermelon Mosaic Virus (Wassermelonenmosaikvirus); ZYMV: Zucchini Yellow Mosaic Virus (Zucchinigelbmosaikvirus); PRSV = Papaya Ring Spotted Virus



BLUMENKOHL


BCAU23


PAXTON F1


CLEOWIN


DEXTER


GUIDELINE F1


LECANU F1


SKYWALKER


LAVENDER


VITAVERDE F1


MIRAMONTE F1


SUSANA


FLAMESTAR

Blumenkohl (Karfiol) *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.*


14-20°C	3-3,5 g	280-330	400-500	28-30.000	70-90	62,5 x 50

CMS Züchtung: Hierbei handelt es sich um die Züchtung von männlich sterilen Pflanzen, die frei sind von Inzuchtpflanzen, aber einem geringen Prozentanteil an Fehlpflanzen aufweisen können. Die Abkürzung „CMS" bedeutet: „Cytoplasmatic Male Steril". Von den Elternsorten der Hybriden ist nur die Muttersorte männlich steril. Die Hybridsorte selbst ist zu 100 % männlich steril. CMS-Sorten gibt es seit langem als Standard. Seit einigen Jahren gibt es einige CMS-Sorten bei Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl und Wirsing.

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	empfohlene Pflanzwochen	Blumendeckung	Resistenzen
BCAU23-31527 • Blumenkohlsorte mit exzellenter Weißfärbung		x			68		14-30		-
Cleowin • neue Sorte im Clarina Segment		x		x	72-83		20-29	gut	HR:Pb:0 - 3
Dexter F1 • kräftige Pflanze mit exellenter Selbstdeckung , stark gegen Blatterkrankungen		x			75-90	28-30	25-30	sehr gut	-
Flamestar F1 • attraktiver oranger Blumenkohl für die Sortiments-Erweiterung; muss nicht gedeckt werden					80	35	14-31	mittel	-
Guideline F1 • weiß; sehr gesunde Sorte, auch bei ungünstigen Bedingungen, stark gegen Haarigkeit, sehr gute Ansatzsicherheit und schwere weiße Blume; optimale Sorte in Verbindung mit Lecanu F1 im Staffelanbau; für Frischmarkt					73-75	30-35	14-30	sehr gut	-
Lavender F1 • violett, gleichmäßig ausgefärbt , wuchskräftige , gesunde Pflanze		x			70-105	28-30	10-30		-
Lecanu F1 • weiß, für Frischmarkt und Industrie; Standardsorte, gut gedeckte weiße Blume; sehr schöne Qualität, gute Blattgesundheit		x			75	33-40	14-30	sehr gut	-
Miramonte F1 • exzellente Frühsommersorte, gute Wuchskraft, sicherer Blumenansatz, ertragsstark bei frühen Hitzeperioden		x			70-75	30	11-15 29-31	gut	-
Opaal • früher Blumenkohl, samenfest		x			55-60	28-30	10-15		-
Paxton F1 • wuchskräftige Pflanze, gute Selbstdeckung, feste, schwere, weiße Blume, für Frischmarkt und Industrie, Resistenz gegen Kohlhernie		x			75-80		10-16 24-30	gut	HR:Pb:0,1,3
Susana F1 • grün, für Frischmarkt; mittelfrüh, offen wachsend, sehr attraktive Ausfärbung		x		x	105	25-28	20-29	keine	-
Vitaverde F1 • grün, für Frischmarkt; für 8er-Verpackung; bessere Ernteplanung durch sehr gleichmäßige Kopfentwicklung		x			70-80	25-30	13-30	keine	-



Pb: Plasmodiophora brassicae – Kohlhernie



BROCCOLI


VERONICA F1


PUNTOVERDE F1


LARSON F1


WHITAKER F1


IRONMAN F1


BATAVIA F1


CAVOLO GETTI E FOGLIE


MERIKO F1


ENDURO F1


EMIKO F1

Romanesco Brassica oleracia L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

14-20°C	3-3,5 g	280-330	400-500	28-30.000	70-90	62,5 x 50

	BIO	ungebeizt	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	empfohlene Pflanzwochen	Resistenzen
Puntoverde F1 • zur Zeit einzige Sorte für Ganzjahresanbau im Freiland; stark gegen Blattdurchwuchs und Griesigkeit, aufrechter Wuchs und leichte Ernte				75-85	20-27	11-29	-
Veronica F1 • interessante Bereicherung auch für den Bioanbau; gute Standfestigkeit und widerstandsfähig gegen Falschen Mehltau	x	x		90	20-27	23-29	-
Whitaker F1 • weißer Romanesco, Spezialität für Frischmarkt und Industrie, weiße, feste Blume mit uniformen Türmchen, wuchskräftig, sehr aufrechter Wuchs		x		80-95		10-14 25-28	-

Brokkoli Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

16-20°C	3-4 g	250-330	400-500	30-35.000	65	62,5 x 50

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	empfohlene Pflanzwochen	Farbe	Resistenzen
Agassi F1 • hochrunde , feste Blume , exellente Kopfform					80-90		14-26		-
Batavia F1 • hochrunde Blume; geringe Neigung zur Seitentriebbildung, robust	x			x	65	35-40	16-30	dunkelgrün	-
Ironman F1 • Standardsorte im Ganzjahresanbau; gute Hitzetoleranz; dunkelgrüne, stark gewölbte Blumen; schnelle Ernte möglich, Senkung der Erntekosten		x			65-85	35-40	12-30	dunkelgrün	-
Kingy F1 • zuverlässige Leistung auch bei Hitzeperioden, aufrechte Blattstellung für eine zügige Ernte		x			70-75		12-25		IR:Hb
Larsson F1 • schön gewölbte, dunkelgrüne Blume, schnelle Ernte, gute Haltbarkeit, stark gegen Blattkrankheiten	x	x		x			14-18 24-30	dunkelgrün	Foc:1
Marathon F1 • Standardsorte für Hobbypflanzen		x		x	75-80	35-40	10-31	mittelgrün	-
Montop F1 • Sorte im Herbst; hochrunde Blume; keine Pflanzung vor dem 15. Mai; hohes Kopfgewicht		x		x	60-65	25-40	27-32	blaugrün	-
Purple Magic F1 • attraktive Farbe, geeignet für Frischmarkt					70-85				-
Steel F1 • gute Hitzetoleranz; weites Erntefenster, in Kombination mit Ironman F1 gibt es eine zuverlässige Erntestaffelung		x		x	75-97	35-40	14-28	dunkelgrün	-

Stängelkohl Cima di Rapa (Brassica rapa var. cymosa)

15-25°C	2-3 g	500-700	3-5 kg	2-2,4 Mio	80	25 x 3,5

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	empfohlene Pflanzwochen	Farbe	Resistenzen
Cavolo Getti e Foglie • italienische Spezialität für die gehobene Gastronomie; wird in einer Höhe von 30–40 cm abgeschnitten, sobald die brokkoliähnlichen Röschen einen Durchmesser von 2–3 cm haben		x		x	80	20 x 3	27-35	grün	-

Chinakohl rassica pekinensis (Lour.) Rupr.

18-23°C	3-4 g	250-330	200.000	50.000	60	50 x 30

	BIO	ungebeizt	CMS-frei	Erdtopfpille	Entwicklungszeit in Tagen ab Pfl.	empfohlene Pflanzwoche	Schossfestigkeit	Gewicht in kg	Lagereignung	Resistenzen
Bilko F1 • zylindrische Kopfform; hohe Fusariumresistenz; bewährte Sorte hinsichtlich hoher Ausbeute nach der Lagerung	x		x		65-75	24-34	mittel	1-1,6	sehr gut	HR:Pb
Enduro F1 • interessante Neuzüchtung mit flacher Unterseite und dunkelgrünem, blasigem Umblatt; zylindrische Kopfform		x	x	x	65	25-34	mittel	1-1,5	sehr gut	HR: Pb
Emiko F1 • produziert feste, geschlossene Köpfe mit dunkelgrünem Umblatt. Anbau: Sommer bis Herbst. Widerstandsfähig gegen Verticillium. Mittellanger Typ, leicht zu ernten. Hohe Resistenz gegen Kohlhernie	x	x			50-70	19-34	hoch	0,9-1,6	gut	Foc / Pb:0,1,3
Meriko F1 • mittellanger Sommer-Chinakohl mit attraktiv gelber Innenfärbung. Perfekte Eignung für den Frischmarkt. Besonders stark gegen Innenbrand, Erwinia und Blattpunktnekrosen. Hohe Resistenz gegen Kohlhernie		x			50-70	19-34		0,9-1,4		Foc / Pb:0,1
Yuki F1 • oval-mittellange Kopfform; Hauptsorte für Lagerung; sehr gesund und robust gegenüber Innenbrand, grün nach der Auslagerung		x	x		65-75	26-34	mittel	1,5-2,5	sehr gut	HR: Pb

HR: Resistenz hoch; Pb: Plasmodiophora brassicae – Kohlhernie, Foc = Fusarium oxysporum f.sp.conglutinans Rasse 1




PFINZ F1


WINNETOU F1


REDBOR F1


BLACK MAGIC F1


KOSSAK F1


MIDNIGHT SUN F1


STARMAKER F1


FONDA F1


ALME F1


WINTERBOR



WUNDERBOR F1


LECH F1


AVAYA F1


BEAS F1


UKZA F1


KOHLRÜBE


MORRE


CINDY


KORIST


CAVADO F1

Mairüben (Navets) Brassica rapa L. var. rapa

18-22°C	1000	250-330	5kg/ha		60	30 x 10

	BIO	ungebeizt	Farbe	Schossfestigkeit	Aussaatzeitraum	Resistenzen
Clovis F1 • flachrund, rote Schulter, gutes aufrechtes Laub zum Bündeln		x	weiß/rot	mittel	13-35	-
Runde weiße Rotköpfige • robuste Sorte für den Feldanbau und für Rübenkraut; zum Einmachen im Herbst		x	rot/weiß	mittel	32-35	-
Tokyo Cross F1 • Mairübensorte mit hohem Ertragspotenzial und gleichmäßiger, attraktiver weißer Farbe, früh reifend , bietet ein breites Erntefenster.		x	weiß	mittel	13-35	-

Grünkohl (Federkohl), Blatt-/Schwarz-/Palmkohl
Brassica oleracia L. convar. acephala (D. C.) Alef. var. sabellicas

15-20°C	2-3 g	350-500	700-800	35.000	210	50 x 50

	BIO	ungebeizt	Entwicklungszeit in Tagen ab Pfl.	Pflanzenhöhe in cm	Winterhärte	Resistenzen
Black Magic F1 • innovatives Produkt; winterhart; dunkle, sehr aufrechte, wirsingähnliche Blätter; Geschmack verbessert sich durch Frost		x	100-120	120	sehr gut	-
Karillo F1 • Teenleaf , dkl. grüne Blätter , frühe Krausung		x	40-75			-
Midnight Sun F1 (TZ 0277) • beim Garen verstärkt sich die Blattfarbe; für Bündelware; lose Ernte und geschnittene Blätter		x	100	40	sehr gut	-
Nero di Toscana • typischer Schwarzkohl mit dunkelgrüner Farbe		x	100-120	120	sehr gut	-
Redbor F1 • roter Grünkohl als Bereicherung in Ihrem Sortiment; mittlere Frostresistenz	nur x		100	60	gut	-
Reflex F1 • bewährte Hybride im Typ " Westländer halbhoher ", sehr fein gekraust , Herbst / Winteranbau		x	120		gut	-
Starmaker F1 (TZ 8011) • süßes, zartes Blatt in einer großartigen Farbe		x	120	40	gering	-
Winnetou F1 • leicht zu strippeln; Standardsorte; große und dunkelgrüne Blätter, gute Winterhärte		x	100	70	sehr gut	-
Winterbor F1 • wichtige Sorte im Frischmarktanbau; dunkle Blätter; mittlere bis gute Frosthärte		x	110	65	sehr gut	-
Wunderbor F1 • Feinschmecker Grünkohl, dunkle Blattfarbe und schöne Kräuselung, offener aufrechter Wuchs		x	120			-

Kohlrabi Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef var. gongoloydes L.

16-21°C	2,5-4 g	250-400	400-1200	110.000-130.000	100	30 x 25

	BIO	ungebeizt	CMS frei	Erdtopfpille	empfohlene Pflanzwochen Freiland	empfohlene Pflanzwochen Gewächshaus	Farbe	Resistenzen
Alme F1 • sehr aufrechtes Wachstum, flachrund, gute Arbeitswirtschaftlichkeit, stark gegen Blattkrankheiten; langes Erntefenster und guter Geschmack					16-34		weiß	-
Avaya F1 • sehr dunkelgrünes, aufrecht stehendes, großflächiges Laub; hohe Hitzetoleranz; glatte, grünlich-weiße, flache Knolle; sehr stark gegen Falschen Mehltau					15-30		weiß	-
Beas F1 (32-949) • einzigartige reinweiße Kohlrabiknolle, mittellanges, dunkelgrünes Laub; reinweiße Blattadern, flache Knolle, sehr gute Innenqualität					16-33		reinweiß	-
Blaro • universell einsetzbarer Kohlrabi für den Ganzjahresanbau im Freiland für den Hobbybereich	x		x	x	10-32		blau	-
Cavado F1 • flache Knolle, schlankes Hypokotyl, saubere Unterseite, mittlere Wuchskraft, langes Erntefenster, Sommeranbau	x	x			16-30		weiß	
Cindy F1 • bekannte Hauptsorte für die ersten Pflanzungen		x	x		9-12	6-9	weiß	-
Fonda F1 • erster Kohlrabi mit Kohlhernieresistenz; robustes, aufrecht wachsendes Laub, sehr gutes Wurzelsystem; sorgt für eine zügige und arbeitseffiziente Ernte		x			17-31		weiß	Pb
Korist F1 • Universalsorte; schnellwachsend; flachrund; für Frühsommer bis Herbst	x		x		11-33		weiß	-
Kossak • produziert zarte Knollen bis zu 3 KG Gewicht, platzfest und lange Feldhaltbarkeit	x	x			14-25		grün	
Lech F1 • für den ganzjährigen Freilandanbau; gute Widerstandsfähigkeit gegen Blatterkrankungen, aufrecht wachsendes, dunkelgrünes Laub; extrem gute Feldhaltbarkeit ab Marktreife	x		x		9-34		weiß	-
Morre F1 • aufrechtes, kräftiges Laub, standfestes Hypokotyl					14-31		weiß	-
Pfinz F1 • kohlhernieresistente Sorte für Freilandanbau, Sommeranbau, flachrunde Knolle, wuchskräftige aufrechte Pflanze		x			17-31		weiß	HR: Pb:0,1,3
Oasis F1 • weißer Kohlrabi für den gärtnerischen Ganzjahresanbau; widerstandsfähig gegen Virus		x			10-31	2-9	weiß	-
Quickstar • uniforme Sorte , flachrund		x					weiß	-
Ukza F1 • blauer, uniformer, attraktiver Kohlrabi für die Direktvermarktung; gutes Laubverhältnis		x			12-31		blau	-

Kohlrüben (Steckrüben) Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb

15-20°C	3 g	330-500	0,5-1 kg		130-150	30 x 40

	BIO	ungebeizt	Farbe	empfohlene Aussaat	Resistenzen
Helenor • auch in Bio, rotköpfige Sorte mit runden bis hochrunden Rüben, sehr gute Innenqualität, für Frischmarkt und mittelfristige Lagerung	x	x	rot	16-20	-
Wilhelmsburger • grünköpfige, gelbfleischige bekannte Sorte			grün	16-22	-

Pb = Kohlhernie




RODIMA F1


ALBARUS F1


JOI CHOI F1


GREEN PARROT F1


MAXIMUS F1


RED MAGARITA F1


REDMA F1


CRISPUS F1


CRYPTUS F1


FUTURIMA F1


RED BULL F1


AUTUMN STAR F1


TRAVERO F1


KLIMARO F1


NAUTIC F1

Pak Choi Brassica rapa subs. chinensis (L.) Hanelt

20-23°C	3-4 g	250-330	200.000	50.000	60	50 x 30

	BIO	ungebeizt	CMS frei	Farbe Stiel	Schossfestigkeit	empfohlene Pflanzwoche	Resistenzen
Green Parrot F1• dunkelgrüner Shanghai-Pak Choi mit hoher Schosstoleranz. Aufrechte und kompakte Sorte mit guter Feldhaltbarkeit.		x		dunkelgrün	sehr gut	9-33	-
Joi Choi F1 • erste Pak Choi Hybride mit weißem Stiel, sehr schossfest, für den Anbau unter Glas und im Freiland geeignet, die dunkelgrünen Blätter stehen in attraktivem Kontrast zu seinen weißen Blattrippen, ab 250 g erntbar, kann aber auch bedeutend größer kultiviert werden, sehr unempfindlich, für den ganzjährigen Anbau		x	x	weiß	sehr gut	12-33	-
Kailan CC2106 • auch Chinesischer Brokkoli oder Gai Lan genannt, dicke, knackige Stiele und kleine Blütenknospen		x		blau-grüne Blätter			-

Rosenkohl (Sprossenkohl) Brassica oleracea L. convar. oleracea var

15-21°C	3,5 g	160-280		28.000	200	75 x 50

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Erntezeit Monat	Aussat ab	Pflanzung ab	Feldhaltbarkeit	Entwicklungszeit in Tagen	Resistenzen
Albarus F1 • späte Sorte mit Überwinterungsmöglichkeit in geschützten Lagen		x			12-02		15.4			-
Autumn Star F1 • Spezialzüchtung als Blumenrosenkohl; am Stamm sprießen kleine grüne und lila Röschen mit offenen, gewellten Blättern, Kreuzung zwischen Rosenkohl und britischem Grünkohl (Kalettes)		x			10-12	25.2.	1.5.	mittel	140-160	-
Crispus F1 • sehr guter Geschmack, kohlhernieresistenter Maximus-Typ, sehr gute Feldhaltbarkeit		x			M9-M11	15.1.	1.4.	sehr gut	160	HR: Pb
Cryptus F1 • Nachfolgesorte von Cronus, glatte dunkelgrüne Rosen, gute Haltbarkeit					M10-A12	25.2.	20.4.	sehr gut	190	HR: Pb
Maximus F1 • Universalsorte für alle Anbaulagen, für Hand- und Maschinenernte, großes Erntefenster		x	x	x	M9-M11	15.1.	1.4.	gut	160	-
Nautic F1 • für Bioanbau, sehr gesund, standfest, gut zum Ernten, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Rost, Mehltau und Mycosphaerella	nur x			x	M10-M11	25.1.	15.4.	gut	155	-
Red Bull F1 • roter/violetter Rosenkohl z. Sortimentserweiterung, gute Ausfärbung n. kalter Witterung		x		x	A10-M12	15.1.	15.4.	mittel	180	-



Rotkohl (Rotkraut) Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

15-21°C	3,5 - 4,5 g	220-280	60-120.000 2er Block	28-55.000	70-150 ab Pfl.	Frischm. 50 x 40 Ind. 70 x 50

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen ab Pfl.	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	Kopfgewicht	empfohlene Pflanzwochen	Lagereignung	Resistenzen
Redma F1 • für Frischmarkt und Verarbeitung, runder Kopf mit besonders attraktiver Innenfarbe		x		x	80-110	35-45	1-3	10-20	kurz	-
Travero F1 • kleinfallende Frischmarktsorte mit guter Lagereignung , runde Köpfe mit dunkelroter Innenfarbe	x				130	30-50	1-2,5		sehr gut	-
Red Margarita F1 • Frischmarkt, perfekt rund, gleichmäßig rote Durchfärbung, 1,2-2,5 kg, wüchsige Pflanze, frühe Umblattentwicklung, ideal für Frühsommer- und Herbsternte vom Feld		x			75-90	40-50		14-24		

ROTKOHL-INDUSTRIE

Futurima F1 • kräftiges Umblatt, das den Boden sehr schnell schattiert, runder bis hochrunder Kopf, hervorragende dunkelrote Farbe auch im Kopfinneren, auch für Frischmarkt geeignet; auf gute Calcium- und Wasserversorgung achten wegen Innenblattnekrose		x		x	130-140	25-32	2-5	18-22	gut	-
Klimaro F1 • großfallender Frischmarkt- und Industrierotkohl, hochrunde Form, für Maschinenernte geeignet	x	x		x	125	30-45	2,5-4,5	16-24	sehr gut	-
Rodima F1 • sehr gesund mit guter Lagerfähigkeit, gute Standfestigkeit, maschinelle Ernte möglich				x	140	25-45	2-4	18-24	sehr gut	-

HR = Resistenz hoch; Pb = Plasmodiophora brassicae – Kohlhernie; Xcc = Xanthomonas campestris (Adernschwärze)

WHITE CABBAGE


JETMA F1


KILACEES


TOURIMA F1


BERNARD F1


FARAO F1


KALORAMA F1


AFFECTION F1

Weißkohl (Weißkraut) Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

15-21°C	3,5-4,5 g	220-280	60-120.000 2er Block	28-55.000	60-155 ab Pfl.	Frischm. 50 x 35 Ind. 70 x 50

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen ab Pfl.	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	Kopfgewicht	empfohlene Pflanzwochen	Lagereignung	Resistenzen
Affection F1 • überzeugt durch erhöhte Thripstoleranz, zuverlässige Lagerfähigkeit, ertragreiche Sorte leicht putzbar		x			140	35-45	2,5-4,5	16-25	sehr gut	HR:Foc IR: Xcc
Bernard F1 • früher Weißkohl, geeignet für Frischmarkt und Verarbeitung, gute Feldhaltbarkeit, stark gegen Thripsbefall		x			80	32-42	2,5-4,5	10-27	keine	HR:Foc
Jetma F1 • Standard im Frühbereich, rundköpfig		x		x	55-60	40-60	0,8-1,5	9-14	keine	-
Farao F1 • reagiert im Kopfgewicht auf Pflanzabstand, sehr gute Eignung für Salatproduktion	x			x	65	45-65	1-3	11-30	kurz	-
Kalorama F1 • sehr schöne Farbe, gute Eignung für Engpflanzung, gute Lagereignung	x			x	130-150	40-60	1-2,5	17-24	sehr gut	-
Kilacees • Frischmarktkohl für den Sommeranbau mit Kohlhernie-Resistenz.		x			100		1,5-2,5	15-26		HR: Foc: 1 / Pb / Pb: 0 / Pb: 1 / Pb: 3
Madalya • gute Wuchskraft, flache Kopfform, lose Schichtung, zuverlässige Reife für Satzanbau		x			65-85	30-45	1,7-3,5	14-30		HR:Foc:1
Toughma F1 • auch als Minikohl, unkomplizierte Sorte, sehr langes Erntefenster		x		x	70-85	40-90	0,5-2,5	11-31	keine	-
WEISSKOHL-INDUSTRIE										
Megaton F1 • früher Industriekohl, kurzer Innenstrunk, flachrund				x	105	25–33	4-9	15-22	keine	HR: Foc
Passat F1 • runde Köpfe, feine Innenstruktur, kurzer Innenstrunk, gute Eignung für Maschinenernte	x			x	120-125	25-33	4-7	16-22	keine	-
Ramco F1 • Standardsorte für Septemberernte, sehr gut für Maschinenernte		x		x	130	25-35	5-8	15-22	keine	-


SONSMA


TOUGHMA F1


TOUGHMA F1


MEGATON F1


PASSAT F1



HR: Resistenz hoch; Pb: Plasmodiophora brassicae – Kohlhernie; Foc: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans Rasse 1; Ac: Albugo candida – Weißer Rost

WIRSING


CARAFLEX F1


CANTASA F1


FAMOSA F1



MADLENE F1


ANTONIO F1

Weißkohl (Weißkraut) Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

15-21°C	3,5-4,5 g	220-280	60-120.000 2er Block	28-55.000	60-155 ab Pfl.	Frischm. 50 x 35 Ind. 70 x 50

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen ab Pfl.	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	Kopfgewicht	empfohlene Pflanzwochen	Lagereignung	Resistenzen
FLACHKRAUT										
Ippon F1 • flacher Kohl für die gesamte Anbausaison, klein bis mittelgroß		x			85	40-45	1-2	14-29	keine	-
Sunny F1 • sehr hitzetolerant, schnelle Entwicklung für die Ernte im Sommer		x		x	70-75	40-45	1,5-2,5	14-25	keine	HR: Foc
SPITZKOHL										
Antonio F1 • kompakter, ausgeprägt spitzer Kohl mit Eignung für stehende Ware bzw. Folierung					80	45-50	0,8-2	14-32	gut	HR: Foc
Caraflex F1 • attraktive, mittelschlanke Köpfe, lange Anbauperiode und besondere Lagereignung	x			x	75	50-100	0,5-2	14-31	mittel	HR: Foc
Dutchman F1 • schlanker, früher Spitzkohl für den satzweisen Ganzjahresanbau		x			65	40-100	0,5-2	11-33	gering	-
Filderkraut • vorzüglicher Geschmack, für Sauerkrautproduktion, schwäbische Spezialität	x			x	95	35-45	3-5	14-23	mittel	-
Sonsma F1 • geeignet für frühen Frischmarkt, attraktive gelbe Innenfarbe , milder Geschmack mit besonderer Süße		x			55-60	40-70	0,8-2	10-16		-
Red Power F1 • uniforme, auffallend tiefrote Sorte für Ganzjahresanbau, geeignet für Frischmarkt, gute Feldhaltbarkeit		x			80	45-50	0,7-1	14-31	kurz	
Tourima F1 • langes Erntefenster, frischgrün, schlanke Kopfform, früh gefüllt		x		x	65	40-100	0,5-2	11-32	mittel	-


ALCOSA F1


IPPON F1


PRELUDIUM F1


ALASKA F1


FILDERKRAUT

Wirsing (Kohl) Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

15-21°C	3-5 g	200-333	70.000	30.000	200	60 x 50

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	CMS frei	Entwicklungszeit in Tagen ab Pfl.	empfohlene Pflanzdichte je ha x 1000	Kopfgewicht	empfohlene Pflanzwochen	Feldhaltbarkeit	Resistenzen
Alaska F1 • blaugrün, Standard als Herbst- und Winterwirsing, Feldgesundheit, für Lagerung und zum Einfrieren geeignet		x		x	130	30-40	1-2	15-25	sehr gut	-
Alcosa F1 • hellgrün, schnellwachsender Frühwirsing, sehr schöne gelbe Innenqualität		x		x	62	35-50	1-2	9-17	kurz	HR: Foc
Cantasa F1 • nur BIO, dunkelgrün, robuster Herbst- und Winterwirsing, lagerfähig, Bioanbau	x			x	125	35-40	1,2-2	15-25	gut	-
Famosa F1 • attraktiver dunkelgürner Frühwirsing , höchste Qualität für die Sommernte	x				75	35-50	1-2	10-23		IR: Ac
Madelene F1 • vielseitige Wirsingsorte, kompakt gefüllte Sorte für Verarbeitung und Frischmarkt		x			88-95	35-45	1,3-2,8	14-28		HR: Foc:1
Maurice • Frischmarkt spät, Verarbeitung, rund, fest, dunkelgrün, ideal geeignet für Rouladen, Frostung, gute Feldstabilität, Überwinterung regional möglich		x			140-150	30-35	1,2-2,5	23-27	gut	
Preludium F1 • frischgrün, Sommerwirsing mit sehr ansprechender Farbe und Kopfform					75	60-70	1-1,5	12-20	wenig	-



HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Ac: Albugo candida – Weißer Rost; Mb: Mycosphaerella brassicicola – Ringfleckenkrankheit; Foc: Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans Rasse 1; Pb: Plasmodiophora brassicae – Kohlhernie; Xcc = Xanthomonas campestris pv. Campestris



SALAT

MARINSKI



CALIBAI



KITERIA



GAMBETTA



LIMEIRA



GILMORE



BASALMINE



CARAVEL
(79-530)

Salat Gewächshaus Lactuca sativa L. var. capitata L.

12-15°C	0,9-1,2 g	800-1000	100-150.000	Gewächshaus 16-18/m²	100	25 x 25

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Kopffarbe	Kopfbildung	empfohlene Pflanzwoche	Resistenzen
BATAVIA LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA L.							
Marinski • kopfender Freiland- und Glas-Batavia, stabiles Blatt, schließt langsam, sehr langes Erntefenster; stark gegen Schossen und Innenbrand. 13-16 Pflanzen/m²	x	x		hellrot		1-7, 36-40	BL: HR: 16-36 EU, NR 0, IR: Fol 1
Partition • mittelgrün, offener, aufrechter Wuchs für den geheizten Anbau	x	x		mittelgrün		10-35	Bl:29-32,34,36,39,40EU/ Nr:0
EICHBLATTSALAT GRÜN LACTUCA SATIVA L. VAR. CRISPA. L.							
Kiteria • grün, Kaltanbau, Tunnel/Gewächshaus, wuchskräftig, gute Füllung, einfach zu ernten, langes Erntefenster, stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		grün	groß	38-6	Bl:29-41EU/Nr:0
EICHBLATTSALAT ROT LACTUCA SATIVA L. VAR. CRISPA. L.							
Calibai • kompakter Wuchs, glänzendes rotes Blatt, startk gegen Innenbrand und Schossen	x	x		rot		50-7 37-40	HR :Bl:29-41EU/Fol:4/ Nr:0/Pb
KOPFSALAT GRÜN LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Gambetta • grün, Kaltanbau/leicht geheizter Anbau, gute Kopfbildung, schnelle Füllung, geschlossene Unterseite	x	x		grün	mittel/ groß	38-6	Bl:29-41EU
KOPFSALAT ROT LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Gilmore • dunkelroter Kopfsalat für den geheizten und Kaltanbau, viel Umblatt, langsame Füllung; langes Erntefenster, gelb-grüne Innenfarbe, rote Unterseite; stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein. 13-15 Pflanzen/m²	x			rot	groß	38-6	HR: BL: 16-36 EU
LOLLO BIONDA LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Limeira • für geheizten und ungeheizten Anbau in Erde, stark gegen Blattvergilbung, hoher Ertrag; langes Erntefenster, langes Shelf life, stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand; 13-16 Pflanzen/m²	x			mittelgrün	groß	36-7	HR: BL: 16-36 EU
LOLLO ROSSO LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Basalmine • zweifachroter Lollo für den Kaltanbau im Tunnel oder geheiztem Gewächshaus. Halbaufrechte, gesunde Unterseite, einfach zu verpacken. Stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein		x		zweifachrot	mittel	36-7	HR: Bl 16-36EU/Nr:0/Pb
NOVITA-SALATE LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Caravel (79-530) • ähnlich Novita, für Freiland, Gewächshaus und Hydroponik; kompakt robustes Einzelblatt, Einzelkopf, Flow-Pack, Salatrio, langes Shelf-life; stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand				mittelgrün		1-52	HR: Bl: 16-32, 34, 36 EU, Nr.0, IR LMV 1



HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Nr 0: Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus); LMV: Lettuce Mosaic Virus (Polyvirus, Salatmosaikvirus); Pb: Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus); Bl: Bremia lactucae 16-36 (Falscher Mehltau)



SALAT



CALION



FACTION



KILEY



KIDEN



GRAZER KRAUTHÄUPTEL 2



SUYAI



MINERAL (81-551)



VOLTRON




INFINITIX



MONDAI



DAKARAI



EDURNE



TIROLION

Salat Freiland Lactuca sativa L. var. capitata L.

12-15°C	0,9-1,2 g	800-1000	100-150.000	Freiland 75-80.000	35-45	30 x 35

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Kopffarbe	Kopfbildung	empfohlene Pflanzwoche	Resistenzen
BATAVIA GRÜN SATIVA L. VAR. CAPITATA L.							
Calion • kräftig grüne Ganzjahressorte, flachrund, geschlossene Unterseite, stark gegen Schossen und Innenbrand		x		grün	mittel / groß	10-35	HR:Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/FOL 1,4
Edurne • innenbrandsichere Sorte für den gesamten Freilandanbau		x		brilliantes grün	ja	9-33	HR: Bl 17 EU
Faction • Sorte für den Anbau im späten Frühjahr/Frühsommer, flachrunder Wuchs, geschlossene flache Unterseite	x	x		kräftig grün		10-35	Bl:29-41EU/Nr:0/Pb
Grazer Krauthäuptel 2 • mit typisch rotem Rand, Spezialität in Österreich	x	x	x	grün-rot		9-34	-
Tirolion (81–95 RZ) • mittelgroßer, frühkopfender Batavia für den Ganzjahresanbau im Freiland, flacher Aufbau, ausgewogenes Kopf-Umblatt-Verhältnis, schossfest auch im Sommer		x		hellgrün	ja	11-33	BL: HR 16-36 EU, HR: NR 0 Pb IR: LMV: 1
Voltron (81-132) • kugelige Form, mittelfein gekräuseltes Blatt, robust, stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		grün	nein	10-35	HR: Bl: 16-36 EU, Nr 0, IR: LMV 1, Fol: 1
BATAVIA ROT LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA L.							
Bartal • offen , wuchsstark, geschlossene Unterseite	x	x		rot		10-35	Bl:29-41EU/Nr:0
Mineral (81-551) • roter, halboffener Freilandsalat im Typ Redial; geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche, langes Erntefenster; intensive Rotfärbung, stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		rot	nein	10-34	HR: Bl: 16–36 EU, Nr 0; IR: LMV 1
Montval (81-BA5714) • rot, halb offene Freilandsorte, geschlossene Unterseite, stark gegen Schossen und Innenbrand, langes Erntefenster	x	x		rot	mittel / groß	10-35	HR:Bl:29-37,39-41EU/ Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1/ Fol 1,4
Redial • roter offener Wuchs, kugeliger Kopf mit gut geschlossener Unterseite, stark gegen Schossen und Innenbrand		x		rot		10-35	Bl:29-32,34,36,39,40EU/ Nr:0
EICHBLATTSALAT GRÜN LACTUCA SATIVA L. VAR. CRISPA. L.							
Kiden • grüner kugeliger kompakter Kopf, sehr gute Füllung, hohes Gewicht, stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		grün	klein	12-35	HR:Bl:29-41EU/Fol:1,4/ Nr:0 IR: LMV:1/Rs
Kiley • leuchtend grün, wuchsstark mit guter Füllung, leicht aufrechte geschlossene Unterseite, stark gegen Innenbrand	x	x		grün		10-35	Bl:29-41EU/Nr:0
EICHBLATTSALAT ROT LACTUCA SATIVA L. VAR. CRISPA. L.							
Dakarai • rot, mittlere Wuchskraft , lockerer offener Kopf , stark gegen Schossen	x	x		rot		10-35	HR:Bl:29-41EU/Fol:4/ Nr:0/Pb IR: LMV 1
Infinitix • mittelgroß-grosse Köpfe, leicht aufrechte Unterseite	x	x		rot		8-34	HR: Bl:29-41EU/Nr:0 , IR :LMV:2/Fol:4
Mondai • kompakter Wuchs, glänzende rote Blätter, mittlere Kopfgröße		x		rot		1-6, 38-52	HR:Bl:32EU/Pb IR:LMV 1
Suyai • wüchsig, robust, ausgeglichene stabile Form, starke Unterseite, gute Feldhaltbarkeit. Stark gegen Schossen und Innenbrand.	x	x		mittelrot	nein	12-35	HR: Bl 16-36EU/Nr:0, IR: LMV:1
Veladero • universell einsetzbarer Eichblattsalat für den Hobbybereich, sehr schöne Jungpflanze	x	x		rot		9-34	HR: BL 16-34 EU NR 0 LMV 1



HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Bl 16–36; Nr: Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus); LMV: Lettuce Mosaic Virus (Polyvirus, Salatmosaikvirus); Pb: Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus); Bl: Bremia lactucae (Falscher Mehltau); TBSV: Tomato bushy stunt virus; Fol: Fusarium oxysporum f. sp. lactucae



SALAT



GREENSBORO



DIAMANTINAS



ABELINA



FARINAS



DICATA



BURETTE



LOVELINAS



SKYPHOS



ANALOTTA



LUNETO



POVINAS



STANDANAS



TOMBELO



TOUAREG



JERRICAN
(RZ 43-539)

Salat Freiland Lactuca sativa L. var. capitata L

12-15°C	0,9-1,2 g	800-1000	100-150.000	Freiland 75-80.000	35-45	30 x 35

EISSALAT LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Kopfbildung	empfohlene Pflanzwoche	Resistenzen
Diamantinas • mittelgroßer Saladin-Typ, gut geformter Kopf, gute Feldhaltbarkeit mit nicht zu fester Innenstruktur, Ertragssicherheit durch langes Erntefenster, sehr gute Feldstabilität und Anbausicherheit, weil spätschossend und stark gegen Innenbrand und Glasigkeit	x			mittel	11-32	HR: BL: 16-36 EU, NR 0
Farinas • Ganzjahresanbau mit langem Erntefenster, mittelgrün, sichere Kopfbildung unter Sommerbedingungen, stark gegen Bakteriose				mittel - groß	9-34	HR: Bl 16–26, 29, 30, 32, 33 EU, Nr 0
Lovelinas (45-IC1273) • mittelgroße, runde Kopfform, geschlossene Unterseite, Knox, stark gegen Innenbrand und Schossen, Nasanovia Defense		x		mittelgroß	16-33	Bl:29-41EU/Nr.0,1 IR: Fol:4
Povinas (45-IC1166) • kompakte, runde Kopfform, sichere Kopfbildung mit geschlossener Unterseite, Knox, stark gegen Innenbrand, braune Rippen und Schossen	x	x		kompakt	16-33	Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb
Standanas • mittelgroß, rund, sichere Kopfbildung, geschlossener Unterseite, stark gegen Innenbrand und Schossen	x	x			12-33	HR:Bl:29-37,39-41EU/ Fol:1,4/Nr:0/Pb

KOPFSALAT GRÜN LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA

Abellina • robust, Freiland, spezielle Sommereignung, geschlossene, leicht aufrechte Unterseite, leicht zu ernten, gute Standfestigkeit auf dem Feld, besonders stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		groß	20-30	Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1/Rs
Analotta • flacher Aufbau mit gutem Umblatt, mittelschneller Kopfschluss, gesunde und breite, geschlossene Unterseite und gutes Erntefenster	x	x		mittel-groß	14-32	HR: Bl 16–36 EU, Nr 0 IR: LMV 1
Dicata • mittelgroß bis groß mit glänzender Farbe und sehr schönem Aufbau. Hohe Feldhaltbarkeit trotz schnellem Kopfschluß, schoßsicher und sehr tolerant gegen Innenbrand.	x			mittelgroß	14-34	HR: Bl 16-36EU/Nr. 0, IR: LMV: 1
Greensboro Knox TM • mittelgrün ,stabiles Blatt , breite geschlossene Unterseite, leicht aufrecht, schnelle Ernte		x		groß	8-34	HR:BL:16-37EU/Nr:0 IR: LMV:1
Luneto • leuchtend grün, geschlossene breite Unterseite, schnelle Entwicklung und langes Erntefenster durch flexible Kopffüllung		x		groß	12-35	HR:Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1
Pia • sehr schneller Kopfsalat für Jungpflanzenverkauf und Folienhaus		x	x	klein	2-9	HR: Bl 17 EU, Pb
Tombelo (43-116) • mittelgrün, sehr großer Freiland-/Ganzjahressalat, flache geschlossene Unterseite, guter Kistenfüller; langsame Füllung, langes Erntefenster	x	x		groß	15-34	HR: Bl: 16-36 EU, Nr: 0, Pb, IR LMV 1
Touareg • anbausichere Ganzjahressorte für den Hobbymarkt, attraktive Jungpflanze		x		mittel-groß	9-29	HR: Bl 16–26, 28, 32 EU, Nr 0; IR: LMV 1

KOPFSALAT ROT LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA

Burette • intensiv rot, mittelgroßer Kopf, frühe Koppfbildung, flache geschlossene Unterseite, gut zu ernten	x	x		mittel - groß	12-35	HR:Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1
Skyphos • großer, roter Kopfsalat, schöne leuchtende rote Außenfarbe, innen grün, stark gegen Schossen und Innenbrand		x			10-35	Bl:32EU LMV:1 NR:0



HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Bl 16–36; Nr: Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus); LMV: Lettuce Mosaic Virus (Polyvirus, Salatmosaikvirus); Pb: Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus); Bl: Bremia lactucae (Falscher Mehltau); TBSV: Tomato bushy stunt virus; Fol: Fusarium oxysporum f. sp. lactucae



SALAT



LIDEO



LEVISTRO



WILBUR



REDWOOD



LUMIREX



ANTHONY



MONASTEA



NICODEMUS



RAWLEY



COCONINO



CHALMERS KNOX



PRIMEGO



STARGO



RAWONDER



COUSTEAU



CARAVEL



79-IN5587



XEM



BONARDA KNOX™



GIBBARD

Salat Freiland Lactuca sativa L. var. capitata L

12-15°C	0,9-1,2 g	800-1000	100-150.000	Freiland 75-80.000	35-45	30 x 35

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Kopfbildung	Kopfgröße	empfohlene Pflanzwoche	Resistenzen
LOLLO BIONDA LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Levistro • Ganzjahresanbau, Blatt kräftig, glänzend, Strukur gut, Verwendung: Einzelkopf, Blätter als Brötchenbelag	x	x		dunkel-grün	groß	10-35	Bl:31,32EU/Pb, LMV:1
Lideo • gesunde, geschlossene Unterseite, stark gegen Innenbrand und Schossen, Nasonovia Defense	x	x	x	mittelgrün	mittel	12-35	HR:BL: 29-37,39 - 41EU/ Nr:0,IR:LMV:1/FOL1,4/Me
LOLLO ROSSO LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Anthony • Freiland, Frühanbau unter Abdeckung, starke Wuchskraft, sicheres Volumen, Frischmarkt, stark gegen Köpfchenbildung		x		mittelrot	groß	10-12	Bl:32EU/Fol:1
Wilbur • wuchskräftige Sorte mit schneller Entwicklung auch bei kühler Witterung, schossfest mit langem Erntefenster		x		mittelrot	groß	9-35	HR: Bl 16–33 EU, Nr 0
Redwood • roter mittelgroßer Lollo, leicht aufrechte geschlossene Unterseite, für Frischmarkt	x	x		rot	mitttel - groß	12-35	HR:Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: Fol 4
ROMANA-SALAT LACTUCA SATIVA L. VAR. CAPITATA							
Monastea • zylindrische Form, wuchskräftig, mittlere Größe, flache Rippen, geschlossene Unterseite, stark gegen Schossen und Innenbrand		x		rot	mittel	12-33	Bl:29-38,40,41EU/Nr:0 IR: Fol:1
Nicodemus • Maxi Romana, starke Wuchskraft, Knox, stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		dunklgrün	maxi	10-33	HR : Bl:29-40EU/Nr:0 IR:LMV:1/Fol:4
Primego • ausgestattet mit SolidRibTM, überzeugt durch eine zügige Erreichung des geforderten Marktgewichts kombiniert mit einem langen Erntefenster. Auch für den Anbau unter Netz geeignet		x		grün	mini	11-33	Bl:29-41EU / Nr: 0 / TBSV / Fol:4 /Fol: 1 / LMV: 1
Rawley • zylindrische Form, flache Rippen , gelbe Füllung , geeignet für Salatzherzen , stark gegen Schossen , gute Feldhaltbarkeit	x			grün	mini	10-33	HR: Bl:16-37EU/Fol:4/ Nr:0 IR: LMV:1
Rawonder • zylindrisch, guter Kopfschluss, gute Füllung, flache Blattrippen, geschlossene Unterseite, stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		grün	mini	10-34	Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1
Stargo • hohe Uniformität mit einem offenen, sehr aufrechten Wuchs. Sehr breites Erntefenster ermöglicht komfortable und flexible Anbauplanung. Auch für die Produktion unter Netz geeignet		x		grün	mini	9-34	Bl: 29-41EU / Fol: 1 / Nr: 0 / LMV: 1
Tudela • stark gegen Schossen, schnelle Füllung		x		grün		8-34	HR Bl:32EU/Fol:1 IR LMV:1
SALANOVA							
79-IN5587 • Typ Crispy rot, Knox, kugeliger Kopf, stark gegen Schossen, langes Erntefenster		x		rot	mittel - groß	10-35	HR:Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: Fol 4
Bonarda Knox ™ • Typ Batavia, groß, rot, Freiland/Glas und Hydroponik; Einzelkopf, Flow-Pack und Duo-Verpackung; stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand; Verzögerte Verbräunung am Blattschnitt		x		rot	groß	10-35	HR: Bl 16-36EU, Nr.0
Caravel (79-530) • ähnlich Novita, für Freiland, Gewächshaus und Hydroponik. Kompakt robustes Einzelblatt, Einzelkopf, Flow-Pack, Salatrio, langes Shelf-life. Stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand		x		dunkel-grün	mittel	1-52	HR: Bl: 16-32, 34, 36 EU, Nr.0, IR LMV 1
Chalmers Knox TM • Typ Kopfsalat grün , bruchfestes Blatt , guter Ertrag , verzögerte Verbräunung am Blattschnitt			x	grün	groß	10-35	HR: Bl:16-37EU/Nr:0
Coconino Knox TM • Typ Romana d.rot, stabiles leicht blasiges Blatt , verzögerte Verbräunung am Blattschnitt			x	dunkelrot	klein	10-34	HR: Bl:16-37EU/Nr:0
Cousteau • Typ Eichblatt, flacher, kissenförmiger Wuchs und geschlossene Unterseite, viele stabile, ungefähr gleich große Einzelblätter, 3-D-Blatt für gute und lockere Füllung der Salattüte				dunkel-grün	mittel	10-35	HR: Bl 16–36 EU, Nr 0
Exabreeze • Typ Crispy dunkelgrün, zartes Blatt , mit Knox TM gegen Verfärbung der Schnittstellen, stark gegen Schossen	x	x		dunkel-grün	mittel	10-35	HR: Bl:29-41EU/Nr:0 / IR:LMV:1
Expertise • Typ Crispy grün, kugelige Form für Frischmarkt und Verarbeitung , viel Volumen		x		grün	groß	10-34	HR: Bl:16-37EU/Fol:4/ Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:1
Gibbard • Typ Kopfsalat grün, aufrechter Wuchs, langsame Füllung , kleine Schnittstelle, mundgerechte Blattgröße	x	x		grün	mittel	10-35	Bl:29-41EU/Fol:1/Pb
Lumirex • Typ Crispy rot, Knox, kugeliger Kopf, tief eingeschlitztes knackiges Blatt	x	x		rot	groß	10-35	HR:BL 29-41EU/IR FOL:4/ Nr. 0
Manet • Typ Kopfsalat rot, geschlossene, leicht aufrechte Unterseite, für Freiland und Gewächshaus	x	x		rot	mittel	10-35	HR:BL 29-41EU/IR FOL:4/ Nr. 0
Xem • Typ Eichblatt, rot, kompakt, Freiland, Gewächshaus, Hydroponik, sehr langes Shelf-life, guter Allrounder, stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand		x		rot	kom-pakt	10-20, 30-35	HR: Bl 16-36EU, Nr 0

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Bl 16–36 EU; Nr: Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus); LMV: Lettuce Mosaic Virus (Polyvirus, Salatmosaikvirus); Pb: Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus); Bl: Bremia lactucae (Falscher Mehltau); TBSV: Tomato bushy stunt virus; Ss (Rs): Rhizomonas/Sphingomonas suberifaciens (Korkwurzel); Me: Macrosiphum euphorbiae


TATSOI SHINY SUN


BRASSINI


BRUNDLE


CHAPMAN


ALBORETO


LIGIER


RED RUSSIAN KALE


WASABINO


WALTRIP


ZANARDI


BOTTAS


TATSOI OSAKA


ORIENTAL MIX


MUSTARD GOLDEN STREAKS


MIZUNA NAGOYA


PAK CHOI HANAKAN

Asia Salate Japanese Greens

12-15°C	0,9-1,2 g	800-1000	1-1,5 Mio	Gewächshaus 16-18/m²	100	25 x 25

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Kopffarbe	Resistenzen
Green in Snow • Blattsenf; Blatt länglich, glänzend, mit fein gezacktem Rand, lockere, wüchsige Rosette, frühe Blüte im Langtag, scharfer, rettichartiger Geschmack		x	x	mittelgrün	-
Mizuna Nagoya • Mizuna (Brassica camp., Japonica group); Blatt stark gefiedert, für Herbst- bis Winterernte, schnellwüchsig, hoher Ertrag, sehr kältetolerant	x	x	x	dunkelgrün	-
Mustard Golden Streaks • feingefiedertes Blatt, ist nicht scharf, angenehmes, süßes Senfaroma, hervorragend geeignet zur Produktion von Baby-Salaten		x	x	mittelgrün	-
Oriental Mix • Mischung asiatischer Salate		x	x		-
Pak Choi Hanakan • starke, fleischige grüne Stiele, sehr beliebt für den Wok		x	x	grün	-
Red Mustard Musred • hervorragend kräftig rote Farbe, auch unter warmen Anbaubedingungen leuchtend rot. Salatblätter mit charakterischem Senfgeschmack. Für die Ernte von Frühjahr bis Herbst. Schnittfertig nach 4-5 Wochen, je nach Jahreszeit.		x	x	rot	-
Red Russian Kale • graugrün gefiederte Blätter mit einem Hauch von Rot an den Stängeln	x	x	x	graugrün-rot	-
Tatsoi Osaka • Mini Pak Choi (Brassica camp., Narinosa group); Blätter blasig, mit breiten weißen Rippen, im Sommer in 30 Tagen erntereif, sehr hitzetolerant	x	x	x	dunkelgrün	-
Tatsoi Shiny Sun • sehr schöne rote Farbe mit festen Stielen, spät schossend		x	x	rot	-
Wasabino • zarte, junge Blätter mit fein gekärpten, etwas gewellten Blättern; würziger, leicht scharfer Geschmack erinnert an Meerrettich; bestens geeignet für Wok-Gerichte; kälteresistent und ideal für den Anbau in den kühlen Monaten im Frühjahr und Herbst im Kalthaus; Ernte Babyleaf nach 3 Wochen, Vollentwicklung nach 45 Tagen	x		x	hellgrün	-

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Bl 16–32; Nr: Nasonovia ribisnigri (Grüne Salatlaus); Pb: Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus); Bl: Bremia lactucae (Falscher Mehltau)

Babyleaf Lactuca sativa L.


12-15°C	0,8-1,2 g	800-1000	600-900.000	300-550.000	20-40 Frl. 30-60 Ugl.	10x7 Pflanz. 12cm Direktsaat

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Anbauzeit	Typ	Resistenzen
Alboreto (84-08) • glänzende Blätter, aufrechter Wuchs, intensiver rot/grüner Farbkontrast		x	x	10-35	Batavia rot	HR: Bl: 16-36 EU, Nr 0
Babyleaf Mix • Mischung aus 5 Typen Rijk Zwaan Babyleaf (Eichblatt grün / Eichblatt rot / Lollo rot / Lollo grün / Romana rot)		x		10-35	Diverse	-
Bottas • rot, schmales, gut strukturiertes Blatt, glänzende dunkelrote Farbe		x		10-35	Eichblatt rot	Bl:29-41EU/Fol:4/ Nr:0
Brassini • Hydroponik Sorte im Babyleaf Segment , violette Blattfarbe, kurvige Blattform		x		1-52		-
Brundle • grün, dickes Blatt, dunkelgrüne leuchtende Farbe, mit Knox gegen Verfärbung der Schnittstellen		x		10-35	Eichblatt grün	Bl:29-41EU/Nr:0
Chapman • grünes dickes Blatt, hoher Ertrag		x		10-35	Lollo Bionda	Bl:29-41EU/Nr:0
Ligier • Babyleaf-Lollo, dunkelrot, tief eingeschnittenes Blatt, viel Volumen		x		10-35	Lollo rot	HR: Bl 16-36 EU, Nr 0
Preluda • Roter Romana mit feldsalatartigem Blatt, gut geeignet für die Produktion von "rotem Feldsalat"		x	x	1-52	Romana rot (Feldsalat)	HR: BL: 16-36 EU NR 0/TBSV
Waltrip • dunkelgrüne attraktiv glänzende Blätter, gutes Shelf Life		x		10-35	Batavia grün	Bl:29-41EU/Nr:0
Zanardi (84-09) • oval-rundes Blatt, schmaler Blattstiel, homogene Blattfärbung ohne Farbsprenkel		x	x	10-35	Romana rot	HR: Bl: 16-36 EU, Nr 0



Der hydroponische Anbau von Salaten gewinnt zunehmend an Bedeutung – insbesondere dort, wo ganzjährig hohe Qualität, zuverlässige Erträge und eine effiziente Nutzung von Fläche und Ressourcen gefragt sind.
Wir bieten hochwertiges Saatgut für den professionellen hydroponischen Salatanbau und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Produktion zuverlässig und wirtschaftlich aufzustellen. Unser Saatgut eignet sich insbesondere für professionelle Anbauer, Vertical-Farming-Betriebe, Gewächshausproduzenten und Unternehmen, die Salate hydroponisch produzieren.

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Kopfbildung	empfohlene Pflanzwoche	Resistenzen
Batavia rot • Bonarda • groß, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung, stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand, verzögerte Verbräunung am Blattschnitt		x		groß	1-52	Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
Batavia rot • Kovalski • rot, spät kopfend, stabiles Blatt, schließt langsam, stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		mittel	1-52	HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:1,4
Batavia grün • Partition • mittelgrün, geheizter Gewächshausanbau im Bereich „Grand Rapid", wuchskräftige Sorte, aufrechter und offener Wuchs, attraktives Batavia-Blatt mit gewelltem Rand, stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand		x		mittel	1-52	Bl:29-32,34,36,39,40 EU/Nr:0
Eichblatt rot • Mondai • glänzende rote Blätter, kompakter Wuchs		x		mittel	1-52	HR:Bl:32EU/Pb IR:LMV 1
Eichblatt grün • Kiambi • kompakter Kopf, hervorragend für die Hydrokultur geeignet		x		kompakt	1-52	Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0
Eissalat grün • Hydrolique • Crystal™, grün, viele knackige Blätter in Sandwich-Größe, hoher Ertrag, guter Geschmack, langes Shelf Life, stark gegen Schossen und Tipburn		x		kompakt	1-52	Bl:29,30,32-35,37,38,40,41EU
Eissalat rot • Sungari • Crystal lettuce, rot, intensive Ausfärbung bei geringerer Lichtintensität, stabiles Blatt in Sandwich-Größe, gutes Shelf Life, stark gegen Innenbrand		x		mittel	1-52	Bl:29-41EU
Kopfsalat grün • Chalmers • bruchfestes Blatt in mundgerechter Größe, guter Ertrag, für die Verarbeitung geeignet, mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen		x		groß	1-52	Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
Kopfsalat rot • Warhol • halb aufrechte Unterseite, einfache Ernte, stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit		x		kompakt	1-52	Bl:29-40EU/Nr:0
Lollo Bionda • Limeira • Salattrio in Hydroponik, stark gegen Blattvergilbung, hoher Ertrag, langes Erntefenster, langes Shelf Life, stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand		x		mittel	1-52	Bl:29-39EU/Fol:4
Lollo Rossa • Floratine • starke Wuchskraft, aufrechte, gesunde Unterseite, bruchstabiles Blatt, stark gegen Glasigkeit		x		groß	1-52	Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
Romana • Rabello • Mini-Romana, dunkelgrünes Blatt, halb offener Wuchs, Einzelkopf, kleine Salatherzen, Doppelpack, stark gegen Innenbrand und Schossen		x		mittel	1-52	Bl:29-38,40,41EU/Fol:1/ Nr:0
Salanova • Caravel • Typ Batavia, dunkelgrün, kompakt, robustes Einzelblatt, langes Shelf Life, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung, stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand		x		mittel	1-52	Bl:29-32,34,36,39,40EU/ Nr:0
Salanova • Expertise • Typ Crispy grün, kugelige Kopfform, knackiges Blatt	x	x		groß	1-52	Bl:29-39EU/Fol:4/Nr:0/Pb/ LMV:1/Fol:1
Salanova • Gibbard • Typ Kopfsalat grün, aufrechter Wuchs, langsame Füllung , kleine Schnittstelle, mundgerechte Blattgröße	x	x		mittel	1-52	Bl:29-41EU/Fol:1/Pb



SALAT


MILA


TROPHY


KLARA


STORI


AUDACE


FESTIVAL


VIT


ISABELLA


ELIXIR


PALACE


ANCONI


KORBI


NUANCE


PUNTARELLE DI GALATINA

Feldsalat (Vogerlsalat) Vallerianella locusta (L.) Laterr.

10-16°C	1,1-3 g	330-900	2,5-5Mio	100/m²	70	10 x 10 Pflanz. 7 x 3cm Direkts.

	BIO	ungebeizt	Frühzeitigkeit	Blattform	Aussaatwoche Gewächshaus	Aussatwoche Freiland	Resistenzen
Audace • schossfest, ertragreich, für Schalen, Beutel, universal einsetzbare Sorte, Ganzjahresanbau möglich		x	mittelfrüh	rund	1-19 + 36-52	9-22 + 27-38	-
Elixir • kompakte Sorte mit rundem, dickem Blatt; harte Pflanze für ein langes Shelf life; sehr widerstandsfähig auch unter nasskalten Bedingungen; intensiv im Geschmack und knackig im Biss			mittelfrüh	rund	37-13	31-38 + 7-16	-
Festival • schneller Typ, gesund und robust auch unter nasskalten Bedingungen; sehr gute Feldhaltbarkeit, einfach zu ernten durch halb aufrechten Wuchs; einfach zu packen, geeignet für Maschinenernte		x	früh	rund	1-3 + 39-52	5-13 + 34-41	-
Isabella • sehr schnell wachsende Sorte, dunkelgrüne rundovale Blätter, halbaufrechter Wuchstyp, empf. für Herbst, Winter, frühe Frühjahrsernte		x		rundoval		35-9	-
Klara • aufrechter Wuchstyp, sehr dunkelgrüne, runde Blätter, weites Erntefenster	x	x		rund		36-11	-
Mila • sehr dunkelgrüne, runde Blätter, sehr aufrechter Wuchstyp, geeignet für warme Bedingungen		x		rund		5-35	-
Palace • dickblättrig, robust, auch für späte Ernten im geschützten Winteranbau, hohes Ertragspotenzial, optimal für Beutelverpackung			mittelfrüh	rund	37-13	31-38 + 7-16	-
Trophy • ertragreich auch unter lichtarmen Bedingungen		x	früh	rund	1-3 + 39-52	5-13 + 34-41	-
Vit • altbewährte Sorte, sehr gut für Herbst- und Winternutzung	x	x	früh	oval	1-52	1-13 + 36-52	-

Endivien Cichorium endivia L.

20-23°C	1,2-1,8 g	600-850	160.000	80.000	70-100	40 x 30

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Form	Typ	empfohlene Pflanzwochen	Volumen	Resistenzen
Anconi • glatter Endivie, Sommer-/Herbstanbau, sehr aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite; hohes Gewicht, gute Füllung; für Verarbeitung und Frischmarkt; sehr stark gegen Schossen und Innenbrand	x	x		flach	glatt	18-32	mittelgroß	-
Eminence • sehr widerstandsfähig gegen Blattbrand, zuverlässig, bringt große, dichtgefüllte Köpfe					glatt	24-32	dichtgefüllt	s.v.
Eros • mittelgrün, für Frischmarkt und Industrie, Standardsorte im Bioanbau, glattblättrig und schnellwachsend, aufrechter Wuchs, hoher Gelbanteil	x		x	aufrecht	glatt	27-32	mittel	-
Nuance • Standardsorte für Herbstanbau und Unterglas, auch Kalthaus, robust, mit hohem Gelbanteil	x	x		flach	glatt	28-32 (34-36 UG)	sehr groß	-
Printel • gesunde Unterseite, hoher Ertrag, langes Erntefenster, Frischmarkt, Fresh Cut	x	x		aufrecht	glatt	11-19		-
FRISÉE-ENDIVIEN								
Comaneci • schossfeste gesunde Sorte , hoher Gelbanteil	x			aufrecht	mittelfein gekraust		groß	-
Korbi • mittelgrün, für Frischmarkt und Industrie, stark gegen Schossen im Frühsommer und Sommer, sowie gegen Kranzfäule; hohe Ausbeute für Verarbeitung		x		flach	T.F.M.	11-32	mittel	-
Stori • mittelgroße, krause Sorte, gute Schossfestigkeit bei Hitze		x			kraus	20-30		-
VULKAN-SPARGEL								
Puntarelle di Galatina • dunkelgrün, für Frischmarkt, Neuheit im Zichorien-Segment		x	x	aufrecht	grobge-kraust	27-31	sehr groß	-






SUMERO F1


VASARI


SATURN
(TZ 1138)


ATHENA
(TZ 1441)


URANUS


LETIZIA


VESPERO F1


INDIGO


LEONARDO

Rucola/Salatrauke Eruca sativa

18-20°C	2 g	40 g	4 kg	330.000	20-45	25-40	15 x 20

BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	Aussaatzeit	Empfohlene Pflanzwoche Freiland	Empfohlene Pflanzwoche Unterglas	Farbe	Resistenzen
	x		1-52	8-36	1-12	grün	-

Einfache coltivata • glattblättrige, schnell wachsende Selektion, milder im Geschmack

Rucola/Wildrauke Diplotaxis tenuifolia

18-20°C	1000	10 g	2-3 kg	330.000	30-50	30-40	15 x 20

die Pflanzenteile, besonders die Blätter, riechen durch Senfölglycoside intensiv-scharf, würzig

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	Aussaatzeit	Empfohlene Pflanzwoche Freiland	Empfohlene Pflanzwoche Unterglas	Farbe	Resistenzen
Athena (TZ 1441) • zwei Tage später als Saturn, gute Schosstoleranz; fein gefiedertes Blatt und Mehltautoleranz		x		1-52	8-36	1-52	grün	-
Dragons Fire • Spezialität mit würzigem Geschmack, attraktive Blätter mit roter Aderung, kräftiger, uniformer Wuchs		x			8-36	1-52	dunkelgrün rot geadert	-
Letizia • mehltautolerante, schnelle, spätschoßende Sorte, dunkelgrünes Blatt mit guter Zahnung und guter Feldhaltbarkeit nach der Verarbeitung - stark gegen Fusarium	x	x	x	1-52	8-36	1-52	grün	-
Saturn (TZ 1138) • mehltautolerante Neuzüchtung, bringt sehr schnell hohe Erträge, gefiederte Blätter, eine weitere Stärke dieser Sorte sind geringe gelbe Keimblätter bei der Ernte		x		1-52	8-36	1-52	grün	-
Voyager • kräftiger und gleichmäßiger Wuchs, dicke, dunkelgrüne, aufrecht stehende, tief gezackte Blätter; der Geschmack ist mild und nussig, durch die aufrecht stehenden Blätter eignet sich die Sorte besonders für die Reihensaat und die Pflanzung	x	x		1-52	8-36	1-52	grün	-

Rucola/Wildrauke Diplotaxis erucoides

18-20°C	1000	10 g	2-3 kg	330.000	30-50	30-40	15 x 20

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	Aussaatzeit	Empfohlene Pflanzwoche Freiland	Empfohlene Pflanzwoche Unterglas	Farbe	Resistenzen
Rucola Wasabi • scharfer Geschmack, sehr hohe Anteile an ätherischen Ölen; Ideal zum Würzen von asiatischen Speisen; Verwendung vorwiegend junger Blätter, da die älteren sehr intensiv (fast scharf) schmecken		x		9-41	9-38	38-7	dunkelgrün	-

Radicchio Cichorium intybus L.

28°C	1000	800	1,3-1,5 kg	80-90.000	80-100	30 x 35

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Typ	Farbe	empfohlener Pflanztermin	Verwendung	Resistenzen
Indigo • Standardsorte, sehr uniform, schnell wachsende Sorte für den Sommer und Herbst, gleichmäßig dunkelrot gefärbte Köpfe		x		rund	intensive Ausfärbung	14-31	Frischmarkt	-
Leonardo • sehr groß für Herbstanbau, Sorte mit langer Entwicklungszeit, kurzfristige Lagerung möglich	x	x		rund	intensive Ausfärbung	20-31	Frischmarkt	-
Vasari • Sorte für Sommeranbau , 75 Tage Entwicklung, große flachrunde Köpfe mit hervorragender Farbe		x		flachrund	intensive Ausfärbung	18-30	Frischmarkt	-

Zuckerhut Cichorium intybus L.

23-25°C	1000	600	200-250.000	80-90.000	80-90	30 x 35

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Volumen	Verwendung	Resistenzen
Sumero F1 • zylindrischer Zuckerhut mit ausgezeichneter Blatt- und Rippenqualität; schosstolerant auf Hitze, gute Eignung für den Frühsommer- bis Herbstanbau; sehr stark gegen Zellenplatzer, auch für kurzzeitige Lagerung geeignet.	x	x		groß	Frischmarkt + Industrie	-
Uranus • Profisorte für Lagerung, Hauptsorte für den Herbstanbau, verträgt kühlere Temperaturen	x			groß	Frischmarkt + Industrie	-
Vespero F1 • wuchskräftige, zylindrisch wachsende, schosstolerante Sorte mit hoher Blattausbeute und geringer Neigung für Zellenplatzer, Lagerung bis Ende Januar	x	x		groß	Frischmarkt + Industrie	-



SPINAT

UND FREUNDE

BOXFISH F1



RATTLER F1



SUNANGEL F1



CUGOE



EL CAPOEIRA



MAGNETIC F1



EL FUTURO F1



GOANNA F1



JESSICA



GALAXY F1



BULL'S BLOOD



CELEBRATION F1



BRIGHT LIGHTS

Spinat Spinacia oleracea L.

14-24°C	12-15 g	60-80	Blatt 2-3 Mio Wurzel 1 Mio		90	20 x 1,5 -2 20 x 5

	BIO	ungebeizt	Blatt-Typ	Blattfarbe	Anbauzeit	Anbaueignung: Babyleaf	Frischmarkt	Industrie	Wurzel	Savoy Blattspinat	Glatte Spinatsorten	Resistenzen
Boxfish F1 • Babyleaf Spinat mit glattem, runden Blatt, aufrechter Wuchs, für Frühjahr und Herbstanbau		x	rund	dunkelgrün	31-37	x	x					HR:Pe:1-19/SV IR: Pe: 20
Cugoe • Semi Savoy für den Sommeranbau , stark gegen Blattkrankheiten		x	rund	dunkelgrün	16-32	x	x			x		HR: Pe:1-6,8,9,11-17,19/Sv
El Capoeira F1 • vollresistenter Spinat für Frühjahr / Herbst, ausgezeichnete Uniformität		x	rund	dunkelgrün	8-15, 30-35		x					HR:Sv/Pe: 1 - 20
El Futuro F1 • langsam wachsender Spinat mit sehr hoher Schosstoleranz für den Sommer		x	rund	mittelgrün	17-30	x	x			x		HR: Pfs 1-9, 11-16
El Madison • dunkelgrüne Neuzüchtung für die Sommerproduktion, gutes Schossverhalten und Resistenzpaket		x	rund oval	dunkelgrün	15-30	x	x			x		HR: Pe: 1-7, 9-19 ;SB
Goanna F1 • Semi-Savoy-Sorte für den Sommeranbau, dickes Blatt, aufrechter Wuchs mit langsamer Entwicklung			rund	dunkelgrün	16-32	x	x		x	x		HR: Pfs 1–15
Magnetic F1 • Ertragssicherheit und höchste Qualität auch im Sommer; hochresistente Sorte für den Ganzjahresanbau von echtem Babyleafspinat im dunklen Typ; relativ schossfest in den meisten Anbaugebieten in den letzten zwei Jahren		x	rund	dunkelgrün	10-39	x	x			x		HR: Pfs 1-15, 17
Rattler F1 • Babyleaf Spinat, dunkelgrünes, dickes, rundes Blatt, hohes Ertragspotential		x	rund	dunkelgrün	29-35	x	x			x		HR:Pe:1-15,17, 18,20 IR: P: 16,19
Sunangel F1 • Babyleaf Spinat für Frühjahr und Herbstanbau, aufrechter Wuchs, stark gegen Blattkrankheiten		x	rund	dunkelgrün	9-14, 31-37	x	x			x		HR: Pe:1-9,11-20/ Sv IR: Pe 10



Mangold Beta vulgaris L. var. vulgaris

17-21°C	10-25 g	50-70		50-60.000	60-80	40-50

	BIO	ungebeizt	Resistenzen
Bright Lights • langstieliger, farblich nuancenreicher Mangold, für Direktvermarkter und Pflanzenverkauf, das Blattwerk: dunkelgrün bis grünrot – Stielfarben: leuchtendes Rot, Orange, Gelb, Weiß		x	-
Bull's Blood • einzigartige Sorte, hervorragend dunkelrote Blätter und Stiele, sehr lebendige Farbe für die Salatmischung, auch für Winterproduktion		x	-
Celebration F1 • verschiedene Farben aus einem Korn, 40% rot - 40% gelb - 20% orange, ideal zum Bündeln für den Frischmarkt, mittlere Schossfestigkeit für den Anbau im Mai		x	-
Galaxy F1 • Vorteile durch die Vitalität der Hybride und ihre Uniformität, Kältetoleranz, sehr hoher Ertrag in kühlen Jahreszeiten, ovale Blätter mit grüner Farbe und roten Stielen, die auch im Herbst-/Winteranbau gesund bleiben		x	-
Jessica • kompakter, schnell wachsender Mangold für den Frühjahrs-/Herbstanbau und Herbst/ Winteranbau im Kalthaus, sehr schossfest, dunkelgrüne Blätter an weißen Stielen, Gewicht 0,7–1 kg, kann als Ganzes vermarktet werden	x	x	-
Rhubarb Chard • entwickelt grünes Laub mit roten Blattstielen, kontrastreiche Aderung, Blätter aufrecht und oval, Eignung für die Produktion von Babyleaf und Frischsalat, Aussaat im Freiland von März bis August, satzweiser Anbau empfohlen		x	-
White Silver 2 • breite und sehr helle Stängel, dunkelgrüne Blätter		x	-

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Pfs: Peronospora farinosa f. sp. spinaciae (Falscher Mehltau); M = mehrjährig; D = Dunkelkeimer



MAIS PORREE UND LAUCH


OVERLAND


ACCENTUATE


EARLY RISER


FLOCCUS F1


FRACTUS F1


MAMMATUS F1


RADIATUS F1


VERTINA

Zuckermais Zea mays L.

13-25°C	120-200 g	4-6	70-85.000		70-110	75 x 20

			Typ	Wachstumstage	Resistenzen
Accentuate • Länge ca 20 cm , Durchmesser ca 5,1 cm, schöne , gerade Maiskolben			Sh2	80	HR: Et, Bm, Ps, Pst
Early Riser SS3003 • Länge ca 20 cm , Durchmesser ca 5 cm , gute Feldhaltbarkeit			Sh2	72	IR:ET
Overland • Länge ca 20 cm , Durchmesser ca 5,3 cm, gute Kolbenfüllung und Länge , sehr standfest			Sh2	83	HR:Pst,Et,Rp1-1 IR: Bm

Porree, Lauch Allium porrum L.

18-23°C	2,3-3,5 g	280-430	240-300.00	160.000	160	75 x 12

	BIO	ungebeizt	Erdtopfpille	Saatplatten 40 x 60	Ernteperiode	Blattstellung	Blattfarbe	Gesundheit	Direktsaat	Pflanzung	Resistenzen
Floccus F1 • früher Sommerporree für den Frischmarkt, uniformer Schaft in Breite und Länge, sehr gute Putzleistung, sehr stark gegen Schossen, stark gegen Thrips			x		23-40		grün				-
Fractus F1 • mittlerer bis langer Schaft, blaugrüne Blattfarbe, Spätherbst / Winter Ernte		x			40-05		blaugrün				
Mammatus F1 • früher Sommerporree für den Frischmarkt, kurzer Schaft, dunkelgrüne Blattfarbe, hoher Ertrag und Uniformität		x			24-40		dunkel-grün		nein	ja	
Radiatus F1 • langschaftiger Porree für die Spätherbsternte, für Frischmarkt, aufrechter Wuchs, dunkelgrüne Farbe		x			38-52		dunkel-grün		nein	ja	
Vertina • sehr schnelle Bildung, ertragreiche Frühsorte, Typ Schweizer Riesen		x			27-28		mittelgrün	mittel	nein	ja	-

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Bm: Bipolaris maydis – Blattfleckenkrankheit; Rp: Puccinia sorghi Rost; MDMV: Maize dwarf mosaic virus – Mais-Mosaik-Virus; Et: Exserohilum turcicum – Blattfleckenkrankheit; Pst: Pantoea stewartii (ex Erwinia stewartii) – Bakterienwelke; Ps: Puccinia sorghi – Rost; SCMV = Sugar Cane Mosaic Virus (ex MDMV strain B)




PROTECTOR F1


RAMROD


ELODY



TROPICAL F1


APACHE


DARCY F1
(OR 5833)

Sä-Schalotten Allium ascalonicum L.

15-20°C	1000	g	2-2,5 Mio		75-100	27 x 2,5-3

	BIO	Schalenfarbe	Resistenzen
Conservor F1 • rosa Durchfärbung, geeignet für Frischmarkt, Schälerei, Zwiebelbildung: hochrund	x	braun	-

Lauchzwiebeln Allium ascalonicum L.

15-20°C	1000	g	2-2,5 Mio		75-100	27 x 2,5-3

	BIO	ungebeizt	Typ	Aussaat	Ernte	Schalenfarbe	Resistenzen
Apache • sehr schön rot durchgefärbte Zwiebel für den Sommeranbau, wurde entwickelt, um die Nachfrage des Marktes nach einer roten Bundzwiebel zu ergänzen; kann bei strengen Wintern Ausfälle geben; Zwiebelbildung: hochrund		x	Allium cepa	8-27	23-48	dunkelrot	-
Darcy F1 (OR 5833) • sehr gleichmäßige Lauchzwiebel, dunkelblau-grüne Blätter, langer Schaft, sehr gesund, auch als Schnittlauchersatz (Winterhecke) einzusetzen, ohne Zwiebelbildung		x	Allium fistulosum	10-31	23-48	weiß	HR: Pt
Rosso da Inverno • tiefrote Bundzwiebel passsend zu Tonda Musona , frosthart mit aufrechtem, stabilem Laub		x	Allium cepa			rot	-
Elody • Standardsorte für die Überwinterung im Bündelzwiebel-Bereich, sehr winterhart, für Aussaaten von August bis März, Zwiebelbildung: hochrund			Bianca di Giugno	33-38	19-27	weiß	-
Parade • besonders langer weißer Schaft, interessant für Bioanbau, starke, aufrechte, grüne Schlotten, produktiv, Ernte von Juni bis Oktober, ohne Zwiebelbildung	nur x		Allium fistulosum	8-31	6-10, 23-44	weiß	-
Protector F1 • sehr aufrechtes, stabiles und dunkelgrünes Laub sorgt für eine zuverlässige Entwicklung im Bestand, höchste Uniformität, besonders für den Anbau im Herbst geeignet		x	Allium fistulosum	8-30	21-44		HR: Pd, IR: Foc / St
Ramrod • sehr zuverlässige Sorte, sehr gute Frosthärte, hohe Schossfestigkeit und gute Putzbarkeit Zwiebelbildung: hochrund		x	Allium cepa	33-38	15-21	weiß	-
Tropical F1 (OR 5874) • extrem frostharte Bundzwiebel; sehr schöne rote Überwinterungszwiebel		x	Allium cepa	29-34	10-21	rot	-


RED TIDE F1


HYSKY F1


HYLANDER F1


REDLANDER F1


TROPEA ROSSA LUNGA


EXHIBITION


GALATEA F1


RED CARPET F1


RED SPRING F1


HONEYMOON F1

Zwiebeln Allium cepa L. var. cepa

15-20°C	1000	g			130-180	27 x 4,5
	3,5-5 g	200-333	750.000-1 Mio			

	BIO	ungebeizt	Typ	Erntezeit	Halsabschluss	Schalenfestigkeit	Farbe	Resistenzen
Hylander F1 • Lagersorte für Bioanbau, zuverlässige Ertragsausbildung und Abreife, Reifegruppe: mittelfrüh, Lagerfähigkeit: Mai	x		Rijnsburger	36-38	mittelfein	sehr gut	gelbbronze	HR: Pd
Hysky F1 • erhöhte Unempfindlichkeit für Fusarium, etwas schneller als Mustang F1, schöne Schalenfarbe, gepaart mit guter Lagerfähigkeit, Reifegruppe: mittelfrüh, Lagerfähigkeit: April			Amerikaner/ Rijnsburger	34-35	mittelfein	sehr gut	braungold	-
ROTE								
Red Tide F1 • frühe Durchfärbung bereits auf dem Feld, dunkelrote Innenfarbe, hohe Schalenqualität, gute Lagerbarkeit, Reifegruppe: mittelspät, Lagerfähigkeit: März		x	Rijnsburger	32-34	mittelfein	gut	dunkelrot	-
Redlander F1 • rotschalige Zwiebel mit hoher Resistenz gegen Falschen Mehltau; für mittellange Lagerung geeignet	x		Rijnsburger	35-36	mittelfein	gut	dunkelrot	HR: Pd, IR: Pt
Tropea Rossa Lunga • Spezialität mit rosa Fruchtfleisch, köstlicher Geschmack, geeignet für den Frischverzehr, Reifegruppe: früh, Lagerfähigkeit: Dezember		x	Tropea	34-29	fein		violett-rot	-
WEISSE								
Honeymoon F1 • Nachfolgesorte von White Wing F1, sehr schöne runde, gleichmäßige Zwiebel, großfallend, Reifegruppe: mittelfrüh, Lagerfähigkeit: kurz		x	Intermediär	35-36	fein	gut	weiß	-
PFLANZZWIEBEL								
Exhibition • Pflanzzwiebel mit kurzer Haltbarkeit, milde Gemüsezwiebel für den direkten Absatz, interessant für Gastronomie und Schälerei, Reifegruppe: früh, Lagerfähigkeit: November		x	Gemüsezwiebel	32-34	grob	gering	gelbbraun	-
Red Carpet F1• großfallende rote Zwiebel für mittellange Lagerung; als Ergänzung zu Exhibition	x	x	Amerikaner	34-35	grob	gering	dunkelrot	-
WINTERZWIEBEL								
Galatea F1 • runde bis leicht hochrunde Zwiebel, vorwiegend in der Sortierung 50/70; Reifezeit 4 bis 6 Tage nach Keep Well F1, Reifegruppe: mittelfrüh, Lagerfähigkeit: August			Winterzwiebel	28-30	mittelfein	mittel	braungelb	-
Keep Well F1 • Standardsorte in Frühgebieten, gute Schalenhaftung, kurzfristige Lagerung möglich bis zum Anschluss an die ersten Sommerzwiebeln, Reifegruppe: mittelfrüh, Lagerfähigkeit: August			Winterzwiebel	28-30	mittelfein	gut	braungelb	-
Red Spring F1 • erste rote Winterzwiebel-Hybride mit guter Winterhärte und dunkelroter Farbe der runden Zwiebeln		x	Winterzwiebel	28-30	mittelfein	gut	dunkelrot	IR: Foc/ Pt

 HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Foc: Fusarium oxysporum f.sp. cepae; Pt: Pyrenochaeta terrestris – Pink root; Pd: Peronospora destructor – Falscher Mehltau; FBR Fusarium Basal Rot


GARDACHO


MESSIDOR


GARPEK


RED BARON


SCHALOTTEN:
RED GOURMET


PRESTO F1

Knoblauch Allium sativum

15-20°C	1000	450-600			130-180	35 x 10

	BIO	ungebeizt	Etiketten	Typ	Schalenfarbe	Zwiebelform	Resistenzen
Gardacho • virusgeprüfte Selektion, für Herbstpflanzung Mitte–Ende Oktober, Ernte Juni–Juli, Pflanzenbedarf: 1000–1200 kg/ha		x	x	Spanier	weiß	flachrund	-
Garpek • virusgeprüfte Selektion, für Herbstpflanzung Mitte bis Ende Oktober, Ernte Mai bis Juli		x		Spanier	violett	flachrund	-
Gardos • virusgeprüfte Selektion für Frühjahrspflanzung Anfang bis Ende März. Ernte ab Ende Juni		x		Spanier	rot	flachrund	-
Messidor • hohe Erträge als Grünknoblauch und für Trockenernte, sehr gesund; Knollengewicht bis zu 90 Gramm		x		Franzose	weiß	flachrund	-

Sommer-Steckzwiebeln Allium cepa L. var. Cepa

15-20°C	1000	450-600			130-180	27 x 5

	BIO	ungebeizt	Typ	Schalenfarbe	Zwiebelform	Resistenzen
Sturon • große, runde, schossfeste Zwiebel, schalenfest und sehr lange haltbar	x	x	Rijnsburger	gelbbraun	rund	-
Stuttgarter Riesen • plattrunde gelbe Zwiebel mit langer Lagerung		x	Stuttgarter	gelb	flachrund	-
Red Baron • flachrund, gute Schalenfestigkeit, gute Lagereignung, wärmebehandelt gegen Schossen		x	Rijnsburger	rot	flachrund	-
Schalotten: Red Gourmet • festschalige Sorte, bei trockener und kühler Lagerung lange haltbar		x		bronze	hochrund	-

Winter-Steckzwiebeln Allium cepa L. var. Cepa

15-20°C	1000	450-600			130-180	27 x 5

	BIO	ungebeizt	Typ	Schalenfarbe	Zwiebelform	Resistenzen
Presto F1 • früh		x	Winterzwiebel	gelb	flachrund	-
Red Cross F1 • früh		x	Winterzwiebel	rot		-
Silvermoon • Bundzwiebel		x	Winterzwiebel	weiß		-
Troy F1 • für Überwinterungsanbau, schöne dunkelgelbe Farbe, hohes Schossfestigkeitsniveau; Mindestbestellmenge ab 1000 kg		x	Winterzwiebel	dunkelgelb	flachrund bis rund	IR: Pt

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Foc: Fusarium oxysporum f.sp. cepae; Pt: Pyrenochaeta terrestris – Pink root; Pd: Peronospora destructor – Falscher Mehltau; FBR Fusarium Basal Rot



GEMÜSE UND KRÄUTER


HOLSTEINER BLUT


CLODIO F1


GELBER PORTULAK


ERDNUSS


GRÜNER PORTULAK


WINTERPORTULAK/
POSTELEIN


TOPSCORE

Portulak Portulaca sativa

1000	g				
7-17°C	0,5-0,7	800-1000	10-15 Mio		50-60	10-15 x 0,4

Resistenzen
-
-

Gelber • 15–40 cm hoch

Grüner • 15–40 cm hoch

Winterportulak/Postelein Claytonia perfoliata

1000						
<12°C	1 g	30 g	10-12 kg		25-30	40-60	breitwürfig

BIO	einjährig/ mehrjährig	Licht-/ Dunkelkeimer	Etiketten	Aussaatzeit	Pflanzenhöhe in cm	Resistenzen
x	E	L	x	36-13	20	-

Blätter enthalten Vitamin C, Magnesium, Kalzium und Eisen, aber wenig von dem unerwünschten Nitrat, das bei anderen Salatpflanzen oft ein Problem ist; der im Handel angebotene Kubaspinat stammt fast ausschließlich aus Gewächshäusern, Ernte schon in einem frühen Stadium des Wachstums; wenn die zarten Blätter nicht zu tief abgeschnitten werden, sind mehrere Ernten in der Saison von November bis April möglich; junge Blätter, Stängel und auch Blüten können roh, ältere Blätter eher nur gekocht verzehrt werden; rohe Blätter sind im Geschmack dem Feldsalat sehr ähnlich, jedoch mit weniger Aroma, gekocht schmecken sie ähnlich wie Spinat

Rhabarber Rheum rhaponticum

1000	g				
18-22°C	20-35	90-160		7500		100 x 50

Resistenzen
-

Holsteiner Blut • sehr kurzer bis langer Stängel, aufrecht, oft hohl, glatt oder gefurcht

Chicoree (Wurzelzichorie) Cichorium intybus L. (partim)

1000	g				
15-22°C	1,5-2 kg	600	350-450.000	350-450.000	150-180	50 x 12

BIO	ungebeizt	Resistenzen
	x	-

Topscore F1 • ertragsstarke Sorte für Treibzeitraum von Dezember bis März, starkes, gesundes Pflanzenwachstum, feste und gut geschlossene Sprossen, stark gegenüber braunen Streifen und Rotverfärbungen, nur in 25.000 Korn Packungen erhältlich

Fenchel (Knollenfenchel) Foeniculum vulgare Miller.

1000	g				
20-23°C	4-6 g	160-250	150-250.000		130	35 x 25

x				13-31	-
x	x		ganzjährig	7-32	-
x	x	x	sehr früh	10-20, 27-32	-

Clodio F1 • flachrunder Knollenfenchel für den ganzjährigen Freilandanbau, zuverlässig bei hohen Sommertemperaturen

Preludio F1 • uniform, aufrecht und schossfest

Solaris F1 • runde bis bauchige Knollen, gut zu ernten

Erdnuss Arachis hypogaea

1000	g				
25°C	1 kg	1		4	45-60	50 x 50

BIO	ungebeizt	Resistenzen
	x	-

außergewöhnliche, 60cm hohe Pflanze mit gelben Blüten; nach der Bestäubung neigen sich die Blüten dem Erdboden zu; sie benötigen Erdkontakt, um die Frucht unterirdisch auszubilden; Wichtig: lockere Erde! Aussaat in 11er-Töpfen, 3 Samen/Topf; Saatgut muss schalenfrei sein




YMER F1


MAESTRO F1


CROFTON F1


NERJA F1


CARVORA F1


ROMANCE F1


JERADA F1


LAGUNA F1


BENGALA F1


NAPOLI F1

Möhren, Karotten Daucus carota L.

6-25°C	1,2 g	830	früh 1 Mio spät 1,4-2 ind. 0,8-1 Mio		90 100-140 120-150	75 x 1,5 75 x 1,2 75 x 2,5


	BIO	ungebeizt	geprimt	Wachstumszeit in Tagen	Länge in cm	Form	Aussaatstärke Mio/ha	Typ	Nutzung: Bund	Nutzung: Wasch	Nutzung: Industrie	Resistenzen
Bengala F1 • sehr guter Geschmack, hohes Ertragspotential, für Spätsommer- und Herbsternte		x		125-130	19-21	zylindrisch	1,6-1,8	Nantaiser		x		IR: AD
Bolero F1 • sehr robust gegen Alteraria, Echten Mehltau und Cavity spot, Geschmacksmöhre, Standard im Bioanbau, gut lagerfähig, Nutzung: Wasch		x			17-19	zylindrisch	1,2-1,6	Nantaiser	x	x		HR: Xhc, Ad; IR: Cc
Carruba F1 • Ganzjahresanbau als Bund-/Waschmöhre, sehr glatt und uniform; gute Rode-Eigenschaften und hohe Ertragsleistung		x	x	100	18-21	zylindrisch	1,6-1,8	Nantaiser	x	x		-
Carvora F1 • sehr uniform und glatt, hohe Nettoausbeute, wenig Bruch, bedingt lagerfähig		x	x	90	19-21	zylindrisch	1,3-1,8	Nantaiser	x	x		-
Crofton F1 • Lagermöhre für schwere Böden, Kühllager bis weit in den Mai möglich, sehr gut lagerfähig		x	x	140	18-20	zylindrisch	1,8-2,2	Nantaiser		x		-
Deep Purple F1 • tief violett, für Industrieanbau, nicht zu früh säen, gut lagerfähig		x		150		konisch	0,7-1,2	Flakeer			x	-
Hestan F1 • frühe Wasch / Lagermöhre, gute Durchfärbung, sehr uniform, gesundes Laub		x		130	18-20	zylindrisch	1,6-2,0			x		
Jerada F1 • frühe Bund / Waschmöhre, starkes, aufrechtes mittellanges Laub, Frühjahr / Sommeranbau		x	x	90	18-21	zylindrisch	1,2-1,6	Nantaiser	x	x		-
Laguna F1 • frühe uniforme Möhre für Wasch und Bund; für frühe und späte Aussaaten, sehr glatte Möhre, bruchfest und gute Innenqualität	x	x		95	18-20	kon.	1,5-1,8	Nantaiser	x	x		-
Maestro F1 • hervorragende Laubgesundheit, ausgezeichnete Qualität, sehr glatte, gut durchgefärbte, einheitliche Wurzeln, guter Geschmack, sehr gut lagerfähig			x	135	17-19	zylindrisch	1,5-1,8	Nantaiser		x		IR: Eh
Mokum F1 • früheste Möhre im Sortiment, sehr süß, knackig, kurzes Laub, nicht lagerfähig		x	x	87		spitz	1,3-2	Am.	x			-
Napoli F1 • Standardsorte im Frühbereich, zuverlässige, frühe Möhre, bedingt lagerfähig	x	x	x	90		konisch	0,9-1,8	Nantaiser	x	x		-
Nerja F1 • Bundmöhre für ganzjährigen Anbau, ausgesprochen fester Blattansatz mit gutem Laub, nicht lagerfähig		x		90		spitz	1-1,8	Am./Nan.	x			-
Octavo F1 • glatte zylindrische Möhre mit sehr kräftigem aufrechtem Laub, hohe Brix- und TS-Werte; bei Feldüberwinterung gute Toleranz gegen Frost und Wiederaustrieb		x		145	18-20	zylindrisch	1-1,2	Nantaiser		x		IR: AD, Eh
Romance F1 • sehr uniform, bruchfest, hohe Ausbeute an Schalenware; auffallend guter Geschmack und robustes, aufrechtes Laub		x		120	16-18	zylindrisch	1,6-1,8	Nantaiser	x	x		-
Speedo F1 • Waschmöhre für den frühen Anbau, sehr glatte Oberfläche und schöne Farbe, kräftiges aufrechtes mittelgrünes Laub; gutes Ertragspotenzial, sehr guter Geschmack		x		90	18-20	zylindrisch	0,9-1,7	Nantaiser		x		-
Yaya F1 • feine, glatte Möhre, kurzes Laub mit festem Blattansatz, bei hoher Pflanzdichte schöne süße Knabbermöhre, NUR Bio, nicht lagerfähig	x			100	16-18	konisch	1,2-2,5	Nantaiser	x			-
Ymer F1 • Berlicumer Typ, leicht konisch geformte glatte Möhren, hohe Nettoerträge sehr uniformer Möhren		x	x	120	18-20	konisch	1,0-1,6	Berlicumer		x		



HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Xhc: Xanthomonas hortorum pv. carotae (ex Xanthomonas campestris pv. carotae); Ad: Alternaria dauci; Eh: Erysiphe heraclei – Falscher Mehltau; Cc: Cercospora carotae; Eh = Erysiphe heraclei - Echter Mehltau; Ps/Pv: Pythium sulcatum / violae – Cavity spot (Stengelgrundfäule)


YELLOWSTONE


RAINBOW F1


WHITE SATIN F1


MALBEC F1


GOLD NUGGET F1


PURPLE SUN F1

Möhren, Karotten *Daucus carota L.*

6-25°C	1,2 g	830	früh 1 Mio spät 1,4-2 ind. 0,8-1 Mio		90 100-140 120-150	75 x 1,5 75 x 1,2 75 x 2,5

	BIO	ungebeizt	geprimt	Wachstumszeit in Tagen	Länge in cm	Form	Aussaatstärke Mio/ha	Typ	Nutzung: Bund	Nutzung: Wasch	Nutzung: Industrie	Resistenzen
Gold Nugget F1 • gelbe, glatte Möhre, vor allem für die gehobene Gastronomie, sehr gutes Laub für den Klemmbandroder				110	18-20	konisch	0,7-1,5	Nantaiser	x	x	x	-
Malbec F1 • rote Möhre zur Sortimentserweiterung		x	x	120	17-20	konisch	0,7-1,5	Nantaiser		x		-
Purple Sun F1 • violette Außenfärbung, sehr schossfest, sehr gut lagerfähig		x		125		spitz	0,8-1,6	Nan. Fl.		x		-
Rainbow F1 • weiße, gelbe und orange-rote Töne, produziert lange zylindrische Möhren, bedingt lagerfähig		x		110		zylindrisch	1,3-2	Nantaiser	x	x	x	-
White Satin F1 • weißfleischig, interessant als Nischenprodukt , anhäufeln gegen Grünköpfigkeit wird empfohlen, gut lagerfähig	x	x		110		konisch	1,3-2	Nantaiser	x	x	x	-
Yellowstone • gelbe Möhre für Verarbeitung, gut lagerfähig	x			140		konisch	0,7-1,5	Flakeer			x	-



HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; Xhc: Xanthomonas hortorum pv. carotae (ex Xanthomonas campestris pv. carotae); Ad: Alternaria dauci; Eh: Erysiphe heraclei – Falscher Mehltau; Cc: Cercospora carotae; Eh = Erysiphe heraclei - Echter Mehltau



RADIES


KEBELLA F1


BACCHUS F1


DIABLUS F1


BELSAY F1


WHITELLA F1


BODIAM F1


HORUS


EISZAPFEN

Radies Rhaphanus sativus L. var. sativus

7-25°C	1000	g			Frl. 30-50 Ugl. 50-80	Frl. 15 x 2,5–4 Ugl. 7 x 6
7-25°C	5-10 g	100-200	2-3,2 Mio		Frl. 30-50 Ugl. 50-80	Frl. 15 x 2,5–4 Ugl. 7 x 6

	BIO	ungebeizt	Frühzeitigkeit	Knollenform	Laub	Aussaatwochen Gewächshaus	Aussaatwochen Freiland	Resistenzen
Bacchus F1 • purpurfarbenes Radies mit weißem Fleisch. Eine Bereicherung für innovative Betriebe		x	mittel	rund	mittel	37-8	9-36	-
Belsay F1 • Freilandsorte für den Sommeranbau. Leuchtendrote uniforme runde Knolle, fein abgesetzte Wurzel, stabiles, mittellanges Laub und gutes Shelf life.		x	mittel	rund	mittel		18-34	-
Bodiam F1 • uniforme, runde, leuchtend rote Knolle, sehr gute Innenqualität		x		rund	mittellang		7-17 , 33- 7	-
Diablus F1 • interessante Ergänzung zu Ihrem Sortiment. Knollenfarbe 1/3 weiß, 2/3 rot. Perfekt für mechanische Ernte, einfaches Bündeln, gute Haltbarkeit nach der Ernte		x	mittel	French Breakfast	mittellang	37-8	9-36	IR: Pp
Eiszapfen • 10–12 cm lange weiße Eiszapfen, raschwüchsig, Knollenfarbe: weiß		x	früh	lang/ konisch	kurz	41-9	10-34	-
Horus • Attraktives, homogenes gelbes Radies mit weißem Fleisch; eine Bereicherung für innovative Betriebe		x	mittel	rund	mittel	37-8	9-35	-
Kebella F1 • Robuste, gleichmäßige Sorte mit breiter Anbaueignung, speziell für den Bioanbau entwickelt	x			rund		10-40		
Melito F1 • rasch wachsendes Radies für den Ganzjahresanbau im Freiland, stabiles, kräftiges Laub mit festem Ansatz, aufrechte Laubstellung, fester Laubansatz, leuchtend rot, sehr gute Innenqualität, feine Wurzel und gute Platzfestigkeit, gute Laubqualität und Homogenität für hohe Bündelleistungen, sehr gutes Shelf-life, Verwendung zum Bündeln und als Prepack	x	x		rund		1-52	1-52	IR: Hb
Sora • platzfest und widerstandsfähig gegen Pelzigkeit, leuchtend rot, Knollengröße: groß, Knollenfarbe: leuchtendrot		x	mittelspät	rund	mittellang		13-37	-
Whitella F1 • kräftiges dunkelgrünes Laub, welches sich perfekt von den weißen Knollen abhebt, besonders einheitliche Sorte mit guter Bündeleigenschaft, Knollengröße: mittel, Knollenfarbe: leuchtend weiß		x	mittel	rund	mittel		9-35	-

IR: Resistenz mittel; Pp: Peronospora parasitica – Falscher Mehltau; Fop: Fusarium oxysporum;



PASTINAKEN AND FRIENDS


MIRNY


JAVELIN F1


HALFLANGE/
COMANCHE


GLADIATOR F1


BERLINER/EAGLE


PRESIDENT


GEWONE SNIJ


PRINZ


TANGO


VICTORIA F1

Pastinaken Pastinaca sativa L.

14-21°C	3-4 g		0,7-1,2 Mio		180-220	75 x 2,5-3

Rübenlänge: 20–25 cm; bevorzugt schwere, lehmige oder moorige Böden, duldet Feuchtigkeit aber keine Staunässe, bevorzugter pH-Wert: 5,5–7, Wurzeln sind frosthart, süßlich-würziger Geschmack, teilweise auch herb, erinnert an Karotten und Sellerie und ist dem der Petersilienwurzel ähnlich, nur milder; Verwendung: zum Backen oder Kochen, für Cremesuppen, pürierter Pastinak ist wegen des geringen Nitratgehalts als Baby-Gemüsebrei beliebt

	BIO	ungebeizt	Nacktsaatgut	Freilandpille	Aussaatzeit	Verwendung	Resistenzen
Javelin F1 • erzeugt einen hohen marktfähigen Ertrag, von sehr hoher Qualität mit den gewünschten schlanken, keilförmigen Wurzeln, speziell für die Verpackung in Schalen entwickelt, durch den glatten Blattansatz und die sehr glatten Wurzeln lässt sich diese Sorte leicht waschen, sehr widerstandsfähig gegen Kopffäule; auch als Freilandpille erhältlich; Vorsicht – Saatgut nicht überlagern		x	x	x	8-18	Frischmarkt + Industrie	-
Gladiator F1 • sehr frühe Sorte mit hoher Schosstoleranz, sehr formstabil mit weißer Haut; hohe Toleranz gegen Kopffäule (Pastinakenkrebs)		x	x	x	8-18	Frischmarkt + Industrie	-
Halblange weiße					8-18		

Vorsicht Saatgut nicht überlagern!

Wurzelpetersilie Petrosolinum crispum (Mill.)

12-25°C			0,8-1,2 Mio		170	75 x 2,7-3,1

bevorzugt lockere und durchlässige Böden, auch der Ernte wegen, ausgesät wird im März und April, Aussaat bis Keimung: 15–20 Tage; keimt langsam und eher unregelmäßig, beginnt das Wurzelwachstum, benötigt die Kultur deutlich mehr Wasser; intensiver, leicht süßlicher Geschmack, ähnlich dem der Pastinake, doch kräftiger; sie ähnelt auch dem von Knollensellerie; Verwendung: zum Würzen von Suppen und Gemüseeintöpfen und als Bestandteil des Suppengrüns, für Cremesuppen, geraffelt für Rohkostsalate

	BIO	ungebeizt	Aussaatzeit	Verwendung	Resistenzen
Berliner/Eagle • langjährige Standardsorte, halblange weiße und produktive Rüben, sehr gute Lagereignung, bevorzugte Aussaat als „primed Bejo Precision" (vorgekeimt)	x	x	10-22	Frischmarkt + Industrie	-
Halflange/Comanche • Wurzelpetersilie Typ halblange; glatte Rüben mit schöner Farbe, robustes und dunkelgrünes Laub; nur geprimtes Präzisionssaatgut verfügbar		x	10-22	Frischmarkt + Industrie	-

Sellerie Apium graveolens var. rapaceum L.

18-22°C	0,4-0,6 g	200-250		55-75.000	65-150	50 x 35

	BIO	Pille	ungebeizt	Nacktsaatgut	Erdtopfpille (geprimt)	Verwendung	Resistenzen
KNOLLENSELLERIE							
Monarch • sehr gute Lagereignung, hellhäutige Standardsorte, hervorragend weiße und feste Innenqualität, unempfindlich gegen Eisenflecken, bleibt beim Kochen weiß	x	x	x	x	x	Frischmarkt + Industrie	-
President • leicht zum Ernten und Putzen, runde und glatte Knolle mit sehr weißem und festem Fleisch			x		x	Frischmarkt + Industrie	-
Prinz • Hauptsorte im Frühanbau, sehr robust gegen Schossen, die Knolle ist rund, relativ glatt mit kleinem Wurzelboden, ausgezeichnete weiße und feste Innenqualität	x	x	x	x	x	Frischmarkt + Industrie	-
BLEICH - STANGENSELLERIE							
Tango • bewährte Sorte für die ganze Saison , mittelgrün	x	x				Frischmarkt	
Victoria F1 • mittelgrün, sehr schosstolerant, für Früh- und Spätanbau			x	x	x	Frischmarkt	-
SCHNITTSELLERIE							
Gewone Snij • sehr gesunde Selektion für die Trocknungsindustrie			x	x		Industrie	-

Schwarzwurzeln Scorzonera hispanica L.

16-20°C	10-15 g	60-100	600-700.000		180-240	30 x 8

Mirny • sehr einheitlich in Länge und Durchmesser, robuste Pflanze mit exzellenter Innenqualität und guter Schosstoleranz

RETTICH UND ROTE BETE


REX


CARDEAL F1


AMARELLY


LORENZ F1
(HI 12366)


GOLDEN EYE


RED HAWK F1


ROUGE DE CHIOGGIA


FORONO


RUNDER SCHWARZER WINTER


PABLO F1

Rettich Raphanus sativus L. var. niger

6-25°C	6-15 g	90-120	Bund 400.000 Stück 100 –250.000		40-60	8 x 25 20 x 25

	BIO	ungebeizt	Typ	Frühzeitigkeit	Innenqualität	Gewächshaus oder Freilandanbau	Schossfestigkeit	Resistenzen
Lorenz F1 (HI 12366) • schossfeste, halblange Züchtung mit scharfem Rettichgeschmack; sehr glatte, weiße Rübe mit dunkelgrünem Laub; schnellwüchsig, ertragreich, wird nicht pelzig und verholzt nicht, Farbe: weiß, Länge: 25–30 cm		x	Bier-rettich	mittel	sehr gut	FR	gut	-
Minowase Sommer Cross F1 • gute Toleranz gegen Fusarium und Virus, für Sommer- und Herbstanbau, nicht vor Juni säen, Farbe: weiß, Länge: 45–55 cm			Mi-nowase	mittel	sehr gut	FR	mittel	IR: For
Neptun F1 • nicht geeignet für mit Verticillium belastete Böden, geringe Neigung zur Pelzigkeit, Farbe: weiß, Länge: 20–25 cm		x	Bier-rettich	mittel	gut	FR	gut	-
Ostergruß Rosa 2 • Standardsorte als roter Bündelrettich, kompaktes, gut bündelfähiges Laub, Farbe: dunkelrosa, Länge: 15–20 cm	x	x	Bündel	sehr früh	mittel	UG/FR	mittel	-
Rex • feinwürziger Rettichgeschmack, schnellwüchsiger weißer Treib- und Freilandrettich, auch als Bundrettich, für Treibanbau nicht vor Mitte Dezember aussäen, Farbe: weiß, Länge: 15–22 cm		x	Bier-rettich	sehr früh	mittel	UG/FR	mittel	-
Runder schwarzer Winter • Standard als schwarzer Winterrettich, Lagerung möglich, Farbe: schwarz, Länge: 5–12 cm	x		Kugel	spät	sehr gut	FR	mittel	-

Achtung: Rettich reagiert auf eine zu niedrige Temperatur während der Kulturzeit mit der Schossbildung. Deshalb übernimmt die Firma Fa. Samen Aders keine Haftung für das Schossverhalten der angegebenen Sorten.

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; For: Fusarium oxysporum f.sp. raphani, Riz: Rizomania

Rote Bete, Rote Rüben Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

16-24°C	10-20 g	50-100	6–800.000 Babybeat 2,1 Mio.		150 70–90	30 x 8 15 x 4

	BIO	ungebeizt	Schossfestigkeit	Rübenform	Verwendung Frischmarkt/ Industrie	Resistenzen
Albina Vereduna • runde weiße Knolle mit weißem Fleisch, hervorragender süßlicher Geschmack		x	mittel	rund	FR.	-
Amarelly F1 • gelbe Hybridsorte, intensive gelb-orange Innen- und Außenfärbung		x		rund	x	
Aurora • hoher Brixwert 12 -14%				rund	FR.	IR: BNYVV, Rs
Boro F1 • Hauptsorte im Bioanbau, robuste Wuchseigenschaft, starkes, widerstandsfähiges Laub, gute inhaltsstoffliche Werte, ausgezeichnet lagerbar, Aussaatstärke von 0,5 bis 0,7 Mio. Korn pro ha, Aussaat von April bis Juni	x		mittel	rund	FR. + Ind.	-
Cardeal F1 • mittelfrüh, kräftig im Wachstum, mit aufrechten Blättern; sehr hoher Zuckergehalt; besonders geeignet zur Herstellung von Mini-Beete; sehr gut lagerfähig		x	gut	rund	FM. + Ind.	-
Forono • ertragreiche Industriesorte, walzenförmig, Forono vereinigt Qualität und Ertrag	x		mittel	walzenförmig	Ind.	-
Golden Eye • leuchtend gelbe bis goldgelbe Innenfarbe, sehr gleichmäßig geformte Wurzel; die Reife ist mittel bis spät, süßlich-milder Geschmack; eine Bereicherung für Ihr Sortiment		x	mittel	rund	FR.	-
Pablo F1 • dunkelrote, homogene Durchfärbung, geeignet für Frischmarkt, Industrie und Babybeets, gute Lagereigenschaften, Aussaatstärke von 0,6 bis 1,5 Mio. Korn pro ha (je nach Verwendungszweck), Aussaat von März bis Juli		x	mittel	rund	FR. + Ind. + Babybeets	-
Red Hawk F1 • dunkelrote Innenfärbung, hervorragende Eignung auch für den Bioanbau		x	mittel	rund	FR. + Ind.	-
Rouge de Chioggia • zweifarbiges Fleisch, das konzentrische Kreise bildet, sehr süßer Geschmack, ausgefallene Sorte	x	x	mittel	rund	FR.	-

HR: Resistenz hoch; IR: Resistenz mittel; For: Fusarium oxysporum f.sp. raphani, Riz: Rizomania

Notizen



SAMEN ADERS

ANSCHRIFT

Samen Aders GmbH & Co. KG
Volmerswerther Str. 336
40221 Düsseldorf
Ust.-IdNr.: DE 119419953

KONTAKT

Tel 0 211/902 912 0
Fax 0 211/902 912 9
E-Mail info@samen-aders.de
Internet www.samen-aders.de

GERICHTSSTAND

AG Düsseldorf HRA 8045
PhG Samen Aders GmbH
AG Düsseldorf HRB 5136
Geschäftsführer: Adolf Aders, Michael Aders