RIJK ZWAAN

Sortenempfehlung | 2027

Bioanbau

Freilandgemüse

Salat Gewächshaus

Fruchtgemüse Gewächshaus





16. Oktober 2026



INHALTSVERZEICHNIS

KOHLGEMÜSE	
Blumenkohl	6
Kohlrabi	6
Weißkohl	8
Spitzkohl	10
Wirsing, Grünkohl	10
Rotkohl	12
SALAT	
Batavia-Salat	14
Eichblattsalat	16
Eissalat	18
Kopfsalat	20
Lollo-Salat	22
Crunchy Lettuce™	22
Romana-Salat	24
Open Heart Cos™	24
Salanova®	26
Nasonovia Defense™-Sortiment	28
LEAFIES	
Babyleaf-Salat	30
Babyleaf-Mangold	30
Babyleaf-Spinat	32
Rucola	34
Feldsalat	34
BLATTGEMÜSE	
Endivie	36
Spinat	38
WURZELGEMÜSE	
Möhre	40
Radies	40
Rote Rübe	42
SONSTIGE	
Sellerie	44
Porree	46
FRUCHTGEMÜSE | FREILAND	
Einlegegurke	48
Zucchini	48
Wassermelone	50
SALAT | GEWÄCHSHAUS | BODENANBAU	
Batavia-Salat	52
Eichblatt-Salat	52
Kopfsalat	54
Lollo-Salat	56
Salanova®	56
FRUCHTGEMÜSE | GEWÄCHSHAUS	
Aubergine	60
Gurke	62
Paprika	66
Tomate	68
RESISTENZDEFINITIONEN	78

Kohlgemüse

Blumenkohl | weiß

Beschreibung



OPAAL CU

- früher Blumenkohl (samenfest)
- Entwicklungszeit: 55–60 Wachstumstage
- benötigt ausgewogene Wachstumsbedingungen



CASPER F1 (26–46) CU

Industry

- Frischmarkt und Verarbeitung
- feste, weiße Kopfstruktur
- gute Wuchskraft, starke Selbstdeckung
- stark gegen Hitzestress

Kohlrabi | weiß

Beschreibung



EDER F1

Organic Industry

- flachrund
- Frischmarkt, Industrie
- sehr gute Innenqualität



LECH F1

Organic

- aufrecht wachsendes Laub
- stark gegen Blattkrankheiten
- gute Feldhaltbarkeit

Pflanzung Ernte

Kohlgemüse

Weißkohl | Frischmarkt

Beschreibung



JETMA F1 (CU)

- Frischmarkt früh, 55-60 Tage
- rund, frischgrün, 0,8-1,5 kg
- für den geschützten Anbau (Folie/Vlies)
- 50-60.000 Pfl./ha



TOUGHMA F1 (CU)

- Frischmarkt, mittelfrüh, 70-85 Tage
- rund, kompakt, 0,5-2,5 kg
- hohe Feldstabilität, platzfest
- Kopfgrößen steuerbar, je nach Marktanforderung
- 40-60.000 Pfl./ha (> 1 kg), 80-90.000 Pfl./ha (Mini-Kohl)



ORIEMA F1 (30-253) (CU)

- Frischmarkt, 80-90 Tage
- oval bis rund, kompakt, 1,5-2,5 kg
- uniforme Kopfgrößen auch bei Engpflanzung
- frischgrünes Produkt, für diverse Verpackungsvarianten
- 40-60.000 Pfl./ha



KORSUMA F1 (30-289) (CU)
HR: Foc:1
Convenience

- Salatverarbeitung, 100-120 Tage
- rund, feine Blattschichtung, 2,5-4,0 kg
- uniform, Kopfgrößen steuerbar über Bestandesdichte
- gute Feldgesundheit, langes Erntefenster
- 30-45.000 Pfl./ha



FLEXIMA F1 (30-295) (CU)
HR Foc:1

- Frischmarkt, 115-135 Tage
- kompakt, Kopfgrößen gut steuerbar, 1,0-3,0 kg
- aufrecht, attraktives dunkelgrünes Umblatt, lagerfähig
- 30-60.000 Pfl./ha



KALORAMA F1
Organic

- Frischmarkt, 120-135 Tage
- kompakt, frischgrün, 1,0-2,5 kg
- begrenztes Umblatt, leicht zu putzen, lagerfähig
- 40-60.000 Pfl./ha



STOREMA F1 (30-242) (CU)

- Frischmarkt, 130-150 Tage
- kompakt, wenig Ernte- und Putzaufwand, 1,5-3,5 kg
- frischgrüne Farbe auch nach langer Lagerung
- 30-45.000 Pfl./ha



LONGMA F1 (30-294) (CU)
HR: Foc:1
IR: Tt

- Frischmarkt, > 150 Tage
- langsam wachsende Spezialsorte, langer Erntezeitraum
- sehr gesund mit dunkelgrünen Umblättern, 1,8-3,5 kg
- verlässliche Qualität bis Ende der Saison, lagerfähig
- 35-50.000 Pfl./ha



MUCSUMA F1 (30-256)
HR: Foc:1
Organic Convenience

- Frischmarkt, Verarbeitung, 135-150 Tage
- Verwendung: Frischsalate, lange Lagerung
- wuchskräftig, starke Wachsschicht, 2,0-4,5 kg
- hohe Qualitäten bei reduziertem N-Angebot
- Frischmarkt: 30-40.000, Verarbeitung: 25-35.000 Pfl./ha

Weißkohl | flachrund | lose Schichtung


Beschreibung

NEU



MANOUK F1 (30-WC796) (CU)
HR: Foc:1
IR: Mb/Tt

- Frischmarkt, Verarbeitung, 80-105 Tage
- für Rouladen, Frischsalate, Fermentierung ganzer Kopf
- flache Kopfform, feine Innenblattschichtung, 1,5-3,7 kg
- wuchskräftig, gesundes Laub, starke Wachsschicht
- 28-45.000 Pfl./ha



Pflanzung Ernte

Kohlgemüse


Weißkohl | Verarbeitung

Beschreibung



ANCOMA F1 CU
HR: Foc:1
IR: Mb
Industry

- Verarbeitung, 120-130 Tage
- Verwendung: Frischsalate, Rouladen, Sauerkraut
- flachrund, wuchskräftig, 2,8-5,0 kg
- fein geschichtet, weiß, milder Geschmack, lagerfähig
- Frischsalate: 30-40.000, Sauerkraut: 25-35.000 Pfl./ha




Weißkohl | Sauerkraut

Beschreibung



SEPTIMA F1 (30-263) CU
HR: Foc:1
Industry

- Sauerkrautverarbeitung spät, 120-140 Tage
- flachrund, starke Wachsschicht, 3,5-7,0 kg
- Innenqualität: feines Blatt, frühe Weißfärbung
- Wüchsigkeit und Ertragszuwachs bis Kulturende
- 21-28.000 Pfl./ha




Spitzkohl

Beschreibung



SONSMA F1 CU


- Frischmarkt früh, 55-60 Tage
- schnelle Füllung, auch geschützter Anbau, 0,8-2,0 kg
- frischgrünes Blatt, attraktive gelbgrüne Innenfarbe
- junger, frischer Kohlsalat, süßer Geschmack
- 40-70.000 Pfl./ha





TOURIMA F1 (30-252) CU


- Frischmarkt, Satzanbau, 60-70 Tage
- mittelschlank, Kopfgrößen gut steuerbar, 0,4-1,5 kg
- langes Erntefenster, für diverse Verpackungsvarianten
- ideal für Ganzjahresanbau, tolerant gegen Stressfaktoren
- 40-70.000 Pfl./ha (>1 kg), 75-100.000 Pfl./ha (Mini-Kohl)





TEAMA F1 (30-603) CU

- Frischmarkt, Satzanbau, 65-75 Tage
- wüchsige Pflanze, kompakt gedrungene Form, 1,0-2,2 kg
- stark gegen Falschen Mehltau
- vielseitige Verwendung, interessant für Bio-Anbau
- 40-60.000 Pfl./ha




Wirsing

Beschreibung



MADLENE F1 (29-417)
HR: Foc:1
Organic Industry


- Frischmarkt, Verarbeitung, 85-95 Tage
- kompakt, gefüllt, 1,3-2,8 kg
- Umblatt dunkelgrün, innen gelbgrün
- Satzanbau, Ernte bis Ende der Saison
- 35-45.000 Pfl./ha





MAURICE F1 (29-428) CU

- Frischmarkt spät, Verarbeitung, 140-150 Tage
- rund, fest, dunkelgrün, 1,2-2,5 kg
- ideal geeignet für Rouladen, Frostung
- gute Feldstabilität, Überwinterung regional möglich
- 30-35.000 Pfl./ha



Kale | Grünkohl


Beschreibung



KARILLO F1 (31-KA001) CU

Convenience

- dunkelgrüne Blattfarbe, frühe Krausung
- zarte, mild schmeckende Blätter und Stiele
- erntefähige Qualität ab 45-75 Tagen je nach Verwendung
- ideal für maschinelle Ernte, auch Bundware bis 35 cm
- 60-120.000 Pfl./ha, für Convenience auch darüber



Pflanz- und Erntezeiten variieren je nach Anbausystem

Pflanzung Ernte

Kohlgemüse

Rotkohl | Frischmarkt | Verarbeitung

Beschreibung



REDMA F1 CU

Industry | Convenience

- Frischmarkt, frühe Verarbeitung, 80-110 Tage
- rund, intensiv rot, 1,0-3,0 kg
- hoher Ertrag
- langes Erntefenster
- 30-45.000 Pfl./ha



RESIMA F1 (28-303) CU


- Frischmarkt, 120-130 Tage
- rund, tiefrot, 1,0-2,5 kg
- uniform, Kopfgrößen gut steuerbar
- lange Lagerung
- 30-60.000 Pfl./ha



FUTURIMA F1

Organic | Industry | Convenience

- Frischmarkt, Verarbeitung, 130-140 Tage
- rund-oval, tiefrot, kräftiges Umblatt, 2,0-5,0 kg
- ertragsstarke Qualitätssorte, lange Lagerung
- zügige Marktaufbereitung, geringe Verluste
- Frischmarkt: 35-45.000 Pfl./ha, Verarbeitung: 22-26.000 Pfl./ha



Pflanzung Ernte

Salat | Freilandanbau

Batavia-Salat	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **CONCRETION (81-BA4340)** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:4 Organic	- grün, offen, Freiland - leicht flachrunder Wuchs, leicht gewelltes Blatt - bleibt uniform und formstabil - stark gegen Innenbrand, Fäulnis und Schossen			9	15								
 **VOLTRON (81-132)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1,4 Organic	- grün, offen, Freiland - kugelige Form, mittelfein gekräuseltes Blatt - robust, stark gegen Schossen und Innenbrand			10					35				
 **FACTION (81-BA4994)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:1,4 Organic	- kräftig grün - flachrunder Wuchs, leicht gewelltes Blatt - geschlossene und flache Unterseite - stark gegen Schossen			10		20			35				
NEU  **CALION (81-BA4812)** CU ✱ HR: Bl:29–41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1,4 Organic	- kräftig grün, Ganzjahressorte - flachrunder Wuchs - geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen und Innenbrand - Bio-Saatgut ab Sommer 2027			10					35				
		Versuchsanbau											
NEU  **RIVELION (81-BA4800)** CU ✱ HR: Bl:29–41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:1,4 Organic	- intensiv grün - wuchskräftig - geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen und Innenbrand			10					35				
		Versuchsanbau											
 **MARINSKI (81-398)** CU HR: Bl:29–36,38–41EU/Nr:0 IR: Fol.:1,4 Organic	- rot, kopfend, Freiland - stabiles Blatt, schließt langsam - langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand			10					35				
 **KOVALSKI (81-BA8781)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 IR: Fol:1,4 Organic	- rot, spät kopfend, Freiland - stabiles Blatt, schließt langsam - langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand			10					35				
 **MINERAL (81-551)** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0 IR: LMV:1 Organic	- rot, offen, Freiland - geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche - langes Erntefenster, intensive Rotfärbung - stark gegen Schossen und Innenbrand			10					35				
 **BARTAL (81-BA5005)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Rs/Fol:1,4 Organic	- rot, offen, Freiland - wuchsstark, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand			10		19			35				
NEU  **MONTVAL (81-BA5714)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Rs/Fol:1,4 Organic	- rot, halb offen, Freiland - geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche - langes Erntefenster, intensive Rotfärbung - stark gegen Schossen und Innenbrand			10					35				
		Versuchsanbau											

Pflanzung

Salat | Freilandanbau

Eichblattsalat	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **KILEY (83-OA2224)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4 Organic	- leuchtend grün - wuchsstark, gute Füllung - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand			10					35				
 **KIDEN (83-OA2239)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1/Rs Organic Fusarium Defense™	- grün - kugeliger, kompakter Kopf - sehr gute Füllung, hohes Gewicht - stark gegen Innenbrand			10					35				
NEU  **83-OA2833** CU ✳ HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0,1 IR: LMV:1 Nasonovia Defense™	- leuchtend grün - wuchskräftig, gute Füllung - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite			10					35				
		Versuchsanbau											
 **BALAKAI (83-OA5181)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Organic	- mittelrot, glänzendes Blatt - wuchsstark, robust - flache Unterseite, gute Feldhaltbarkeit - stark gegen Schossen und Innenbrand		8						35				
 **DAKARAI (83-OA5664)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Organic	- rot, mittlere Wuchskraft - lockerer, offener Kopf - gesunde Unterseite - stark gegen Schossen			10					35				
NEU  **83-OA5747** CU ✳ HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0,1 IR: LMV:1/Rs Nasonovia Defense™	- rot, fester, kugeliger Kopf - stabiles Blatt - relativ hohes Gewicht - stark gegen Schossen			10					35				
		Versuchsanbau											
 **ARAMAI (83-OA5783)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Organic	- dunkelrot, fester, kugeliger Kopf - stabiles Blatt, relativ hohes Gewicht - guter Partner für grüne Sorten - sehr stark gegen Schossen			12					35				

Pflanzung

Salat | Freilandanbau

Eissalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **BALOKANAS (45-IC1017) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Organic · Knox™	- mittelgroß, flachrunde Kopfform, starke Wuchskraft - flache Blattrippen, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10	16								
NEU  **TRENDINAS (45-IC1661) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0,1/Pb IR: LMV:1/Fol:4 Nasonovia Defense™ · Knox™ · Organic	- mittelgroß - bis groß, flachrunde Kopfform - wüchsiges, schützendes Umblatt , geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10	16				32 33				
		Versuchsanbau											
 **GUSTINAS (45–67)** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Fol:4/Nr:0 Organic	- kompakt bis mittelgroß - glattes Umblatt, flache Rippen, einfache Ernte - Frischmarkt, Verarbeitung - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand							28					
 **FEDDENAS (45–183)** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Organic	- groß, großes Umblatt, Frischmarkt, Verarbeitung - halb aufrechte Unterseite - flachrund, langsame Füllung, langes Erntefenster - stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen				14				32				
 **FRIENDLINAS (45-IC1413) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0,1 Nasonovia Defense™ · Knox™ · Organic	- kompakt, flachrunde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1) - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				14	20 21		27 28	33				
		bedingte Empfehlung											
 **HAPPINAS (45-IC1216) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0,1 Nasonovia Defense™ · Knox™ · Organic	- mittelgroß, flachrunde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1) - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				14	20 21		27 28	33				
		bedingte Empfehlung											
 **STANDANAS (45-IC2357)** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Fol:1,4/Nr:0/Pb Organic · Fusarium Defense™	- mittelgroß, rund - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - mittleres bis langes Erntefenster - stark gegen Innenbrand und Schossen				16				33				
 **POVINAS RZ (45-IC1166) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 Organic · Knox™	- kompakt, runde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, braune Rippen und Schossen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				33				
 **LUCADINAS (45-IC1865) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Fol:4/Nr:0 Organic · Knox™	- mittelgroß, runde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, braune Rippen und Schossen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				33				
NEU  **CHEERLINAS (45-IC1100) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ · Knox™ · Organic	- mittelgroß – bis groß, runde Kopfform - wüchsiges-, schützendes Umblatt, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				33				
		Versuchsanbau											
NEU  **SPARKINAS (45-IC1039) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ · Knox™ · Organic	- kompakt – bis mittelgroß, runde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				33				
		Versuchsanbau											
NEU  **LOVELINAS (45-IC1273) Knox™** CU ✱ HR: Bl:29–41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ · Knox™ · Organic	- mittelgroß, runde Kopfform - schützendes Umblatt , geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				33				
		Versuchsanbau											

Pflanzung

✱ nur zu Testzwecken, nicht zur kommerziellen Nutzung

Salat | Freilandanbau

Kopfsalat	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **SANDENO (43-BU7304)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1	- groß, glänzend grün - sehr wuchskräftig, breite, leicht aufrechte Unterseite - früher Kopfschluss, schnelle Füllung - für frühe und späte Pflanzungen			10	14								
 **TRANSPERO (43-BU7300)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Organic	- groß, glänzend grün - wuchskräftig, stabile Blätter, breite Unterseite - gute Füllung, früher Kopfschluss - verträgt kurze Hitzeperioden			12	16			30	34				
 **ABELLINA (43-BU8181)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1/Rs Organic Fusarium Defense™	- groß, robust, Freiland, spezielle Sommereignung - geschlossene, leicht aufrechte Unterseite - leicht zu ernten, gute Standfestigkeit auf dem Feld - besonders stark gegen Schossen und Innenbrand					18		31					
 **PITCHER (43-BU5612) Knox™** CU HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0 IR: LMV:1 Knox™	- intensiv rot, mittelgroßer Kopf - frühe Kopfbildung, gute Füllung - breite, geschlossene Unterseite - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			12					35				
 **BURETTE (43-BU5426)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Organic	- intensiv rot, mittelgroßer Kopf - frühe Kopfbildung, gute Füllung - flache, geschlossene Unterseite, leicht zu ernten			12					35				

Pflanzung

✱ nur zu Testzwecken, nicht zur kommerziellen Nutzung

Salat | Freilandanbau

Lollo-Salat | grün

		Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	 **LIMASSOL (85-142)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4 Organic	- mittelgrün - kugelige Form, gute Füllung - stark gegen Schossen und Innenbrand			10					35				
NEU	 **LICANTE (85-LE1448)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1 Organic	- mittelgrün, wuchsstark - runde, ausgeglichene Kopfform - stark gegen Schossen - Bio-Saatgut ab März 27			10					35				
			Versuchsanbau											
NEU	 **LINABI (85-LE1407)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1,4 Organic	- mittelgrün, mittelgroß - gesunde, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand und Sonnenbrand			10					35				
			Versuchsanbau											
NEU	 **LIDEO (85-LE1046)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1 IR: LMV:1/Fol:1,4/Me Nasonovia Defense™ Organic	- mittelgrün - mittelgroß, runde, ausgeglichene Kopfform - gesunde Unterseite, lange Feldhaltbarkeit			10					35				
			Versuchsanbau											

Lollo-Salat | rot

		Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	 **TRAJECT (85-531)** CU HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0 IR: Fol:4 Organic	- rot, groß - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - einfache Ernte, Frischmarkt - stark gegen Schossen			11					34				
	 **ROONEY (85-LE3228)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb Organic	- rot, wuchskräftig - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - einfache Ernte, Frischmarkt			12					35				
NEU	 **REDWOOD (85-LE3068)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4 Organic	- rot, mittelgroß - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen			12					35				
			Versuchsanbau											

Crunchy Lettuce™

		Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	 **MALTITA (41-CR2244) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Nr:0 Crunchy Lettuce™ Knox™ Crunshella	- Mini-Crunchy Lettuce, zylindrisch, kompakt - geschlossener Kopf, glatte, nicht verdrehte Rippen - löffelförmige Blattform, gut geeignet für Snack-Salate - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10					34				
NEU	 **DYNASITA (41-CR1825)** CU ✱ HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1/Pb Nasonovia Defense™ Crunchy Lettuce™ Organic	- Maxi-Crunchy Lettuce, grün, kompakt - zylindrische, geschlossene Kopfform - sehr flache, bruchfeste Rippen - stark gegen Innen- und Außenbrand			12		21			32				
			Versuchsanbau											

Pflanzung

Salat | Freilandanbau

Romana-Salat I Little Gem

Beschreibung



RIANXO (41-484) CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: LMV:1
Organic

- Little Gem, grün, groß
- dunkelgrüne Außenblätter, gelb gefülltes Herz
- für Einzel-, Duo- und Trio-Verpackung
- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand



ANTAINE (41-GE5620) CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0
IR: LMV:1
Organic

- Little Gem grün/rot, Typ Rougette de Midi
- rote Außenblätter, gelbgrüne Innenblätter
- Vermarktung als Einzelkopf und als kleine Salatherzen
- stark gegen Schossen und Innenbrand



Romana-Salat I Mini

Beschreibung



RAWONDER (41-CO7661) CU
HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1
Organic Fusarium Defense™

- Mini-Romana, zylindrisch, grün
- guter Kopfschluss, gute Füllung
- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite
- stark gegen Schossen und Innenbrand

NEU



RALONICA (41-CO7025) CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0
IR: Fol:1,4

- Mini-Romana, zylindrisch, grün
- schneller Kopfschluss, gelb gefülltes Herz
- kompakte, geschlossene Unterseite
- stark gegen Innenbrand

NEU



41-CO7241 CU ✳
HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:4


- Mini-Romana, zylindrisch, grün
- guter Kopfschluss, gute gelbe Füllung
- sehr gute Feldhaltbarkeit
- stark gegen Schossen und Innenbrand

NEU



41-CO3180 Knox™ CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb
IR: Fol:1,4
Knox™

- Mini-Romana, rot, zylindrische Form
- wüchsig, gute Füllung
- stark gegen Schossen und Innenbrand
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen




Romana-Salat I Maxi

Beschreibung



NICODEMUS Knox™ (41-CO7164) CU
HR: Bl:29-40EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:4
Organic Knox™

- Maxi-Romana, groß, dunkelgrün
- blasiges Blatt, geschlossener Kopf
- starke Wuchskraft, ertragreich, langes Erntefenster
- sehr stark gegen Schossen und Innenbrand
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen




Romana-Salat I Open Heart Cos™

Beschreibung



CONCENTRUS (41-CO1225) CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: LMV:1
Open Heart Cos™ Organic

- Open-Heart Romana, grün, groß
- stark gegen Hohlrippen
- Frischmarkt, Verarbeitung, blasiges Blatt
- stark gegen Innenbrand



Pflanzung

Salat | Freilandanbau

Salanova® | Crispy

		Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
NEU	 **EXABREEZE (79-IN1149) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Salanova® Knox™ Convenience Organic	- Crispy, dunkelgrün - zartes Blatt, 3-D-Blatt für viel Volumen, hoher Ertrag - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen - stark gegen Schossen			10					35				
			Versuchsanbau											
	 **LUMIREX (79-IN5959) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Salanova® Knox™ Convenience Organic	- Crispy, rot - kugeliger Kopf, tief eingeschlitztes, knackiges Blatt - stark gegen Schossen, langes Erntefenster - Einzelkopf, offene Tüte, Doppelpack			10					35				
NEU	 **STAMIREX (79-IN5587) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Salanova® Knox™ Convenience Nasonovia Defense™	- Crispy, rot, kompakt - kugeliger Kopf, knackiges Blatt - stark gegen Schossen, langes Erntefenster - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10					35				
			Versuchsanbau											

Salanova® | Kopfsalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **GIBBARD (79-ML1112)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb Salanova® Convenience Organic	- Kopfsalat, grün, glänzendes Blatt - aufrechter Wuchs, langsame Füllung - sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet			10					35				
 **MANET (79-ML2589)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Salanova® Convenience Organic	- Kopfsalat, intensiv rot - geschlossene, leicht aufrechte Unterseite - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit			10					35				

Pflanzung

Unser Beitrag gegen Blattläuse

Nasonovia Defense™



Bei Rijk Zwaan entwickeln wir innovative, natürliche Lösungen für den modernen Gemüseanbau. Mit Nasonovia Defense™ bieten wir eine neue, natürliche Resistenzquelle gegen beide bekannten Typen der Salatblattlaus Nasonovia ribisnigri (Nr:0 und Nr:1).

Schützen Sie Ihre Ernte mit widerstandsfähigen Salatsorten, die sowohl Ihre Qualitätsziele sichern, als auch Pflanzenschutzmaßnahmen reduzieren.

Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Sorten mit Nasonovia Defense™ – für einen zuverlässigeren Anbau und gesunden Salat von Anfang an.

Jetzt entdecken und Vorsprung sichern!

Mehr Planungssicherheit

Unsere neueste Innovation wird bereits in all unseren Salat-Züchtungsprogrammen eingesetzt. Die ersten Sorten mit dieser Resistenz haben in kommerziellen Tests herausragende Ergebnisse erzielt: Sie bieten hohe Resistenz (HR) gegen Nasonoviabefall und überzeugen gleichzeitig mit stabiler Agronomie. Mit Nasonovia Defense™ erhalten Sie eine zusätzliche Schutzebene, die Ihnen erlaubt, selbst unter eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten anderer Pflanzenschutzmaßnahmen sicherer und ertragreicher anzubauen. Vertrauen Sie auf bewährte Leistung – für gesunde Salaterträge und mehr Planungssicherheit.

Bewährter Schutz
Unsere Sorten mit hoher Resistenz (HR) haben sich unter Blattlausbefall in Europa und Nordamerika eindrucksvoll bewährt – für sorgenfreien und ertragreichen Anbau weltweit.

Feldgeprüfte Spitzenleistung
Jede Sorte wird in intensiven Praxistests bei führenden Anbaubetrieben geprüft, um konstant hohe Erträge, erstklassige Qualität und gleichbleibende Performance zu garantieren.

Zuverlässige Versorgung
Dank des erweiterten Schutzes sichern Sie eine gleichbleibend stabile Produktion – selbst wenn andere Bekämpfungsmethoden an ihre Grenzen stoßen.

Eichblattsalat

NEU 
83-OA2833 CU ✱
HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0,1
IR: LMV:1
Nasonovia Defense™
- leuchtend grün
- wuchskräftig, gute Füllung
- leicht aufrechte, geschlossene Unterseite

NEU 
83-OA5747 CU ✱
HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0,1
IR: LMV:1/Rs
Nasonovia Defense™
- rot, fester, kugeliger Kopf
- stabiles Blatt
- relativ hohes Gewicht
- stark gegen Schossen

Eissalat

NEU 
TRENDINAS (45-IC1661) Knox™ CU
HR:Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1/Pb
IR: LMV:1/Fol:4
Nasonovia Defense™ Knox™ Organic
- mittelgroß - bis groß, flachrunde Kopfform
- wüchsiges, schützendes Umblatt, geschlossene Unterseite
- stark gegen Innenbrand und braune Rippen
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen


HAPPINAS (45-IC1216) Knox™ CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1
IR: Fol:4
Nasonovia Defense™ Knox™ Organic
- mittelgroß, flachrunde Kopfform
- sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite
- Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1)
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen


FRIENDLINAS (45-IC1413) Knox™ CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1
IR: Fol:4
Nasonovia Defense™ Knox™ Organic
- kompakt, flachrunde Kopfform
- sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite
- Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1)
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen

NEU 
SPARKINAS (45-IC1039) Knox™ CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1
IR: Fol:4
Nasonovia Defense™ Knox™ Organic
- kompakt – bis mittelgroß, runde Kopfform
- sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite
- stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen

NEU 
CHEERLINAS (45-IC1100) Knox™ CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1
IR: Fol:4
Nasonovia Defense™ Knox™ Organic
- mittelgroß – bis groß, runde Kopfform
- wüchsiges-, schützendes Umblatt, geschlossene Unterseite
- stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen

NEU 
LOVELINAS (45-IC1273) Knox™ CU ✱
HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1
IR: Fol:4
Nasonovia Defense™ Knox™ Organic
- mittelgroß, runde Kopfform
- schützendes Umblatt , geschlossene Unterseite
- stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen

Lollo-Salat

NEU 
LIDEO (85-LE1046) CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1
IR: LMV:1/Fol:1,4/Me
Nasonovia Defense™ Organic
- mittelgrün
- mittelgroß, runde, ausgeglichene Kopfform
- gesunde Unterseite, lange Feldhaltbarkeit

Crunchy Lettuce™

NEU 
DYNASITA (41-CR1825) CU ✱
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1/Pb
Nasonovia Defense™ Crunchy Lettuce™ Organic
- Maxi-Crunchy Lettuce™, grün, kompakt
- zylindrische, geschlossene Kopfform
- sehr flache, bruchfeste Rippen
- stark gegen Innen- und Außenbrand

Salanova®

NEU 
STAMIREX (79-IN5587) Knox™ CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1
IR: Fol:4
Nasonovia Defense™ Knox™
- Crispy, rot, kompakt
- kugeliger Kopf, knackiges Blatt
- stark gegen Schossen, langes Erntefenster
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen

Leafies | Freilandanbau

Babyleaf-Salat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **WALTRIP (84-BB1210)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Batavia, dunkelgrün - sehr dickes, glänzendes Blatt, aufrechter Wuchs - robust, schnelle Entwicklung			10					35				
 **BRUNDLE (84-BB7730) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Knox™ Convenience	- Babyleaf-Eichblatt, grün - dickes Blatt, dunkelgrüne, leuchtende Farbe - wüchsige Ganzjahressorte - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10					35				
 **DAYWALT (84-48)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Romana, dunkelgrün - dickblättrig, hoher Ertrag - langes Shelf Life			10					35				
 **ALBORETO (84-08)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Batavia, rot - glänzende Blätter, aufrechter Wuchs - intensiver rot/grüner Farbkontrast			10					35				
 **BOTTAS (84-BB8485)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1 Convenience	- Babyleaf-Eichblatt, dunkelrot - schmales, gut strukturiertes, glänzendes Blatt - kleine Schnittstelle - glänzende, dunkelrote Farbe			10					35				
 **LIGIER (84-14)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Lollo, dunkelrot - tief eingeschnittenes Blatt - sehr viel Volumen			10					35				
 **ZANARDI (84-09)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Romana, rot - oval-rundes Blatt, schmaler Blattstiel - homogene Blattfärbung ohne Farbsprenkel			10					35				

Babyleaf-Mangold

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **CHARLIE F1 (69-101)** CU Convenience	- Babyleaf-Mangold, rotadrig, Ganzjahresanbau - aufrechter Wuchs, schnelle Entwicklung - oval-rundes, glänzend grünes Blatt - viel Blattvolumen			10					35				

Aussaat

Leafies | Freilandanbau

Babyleaf-Spinat | Semi Savoy

		Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
NEU		**MOONSNAKE F1 (51-SE742)** CU HR: Pe:1-20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - Frühjahrs- und Herbstanbau - dunkelgrünes, glänzendes Blatt - sehr aufrechter Wuchs		8	10				33	37				Versuchsanbau
NEU		**KINGSNAKE F1 (51-SE743)** CU HR: Pe:1-20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - dunkelgrünes, großes, rundes Blatt - schnelle Entwicklung für Frühjahr und Herbst - hohes Ertragspotenzial		8	10				33	37				Versuchsanbau
		**TARSIER F1 (51-SE728)** CU HR: Pe:1-7,9,11-20/Sv IR: Pe:8,10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - sehr uniforme Frühjahrs- und Herbstsorte - dunkelgrünes, oval-rundes Blatt - stark gegen Blattkrankheiten		8	13			31		37				
		**SUNANGEL F1 (51-719)** CU HR: Pe:1-9,11-20/Sv IR: Pe:10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, rundes Blatt, dunkelgrün - Frühjahrs- und Herbstanbau - aufrechter Wuchs, zügige Entwicklung - stark gegen Blattkrankheiten		9	14			31		37				
		**BOOMSLANG F1 (51-SE741)** CU HR: Pe:1-20/Sv Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, rundes Blatt - Frühjahrs- und Herbstanbau - aufrechter Wuchs, zügige Entwicklung - umfangreiche Resistenzen gegen Blattkrankheiten		9	14			31		37				Versuchsanbau
		**RATTLER F1 (51-SE730)** CU HR: Pe:1-15,17,18,20 IR: Pe:16,19 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - dunkelgrünes, dickes, rundes Blatt - hohes Ertragspotenzial - Herbstanbau		9	15			29		37				
		**BUDGERIGAR F1 (51-SE721)** CU HR: Pe:1-9,11-18,20/Sv IR: Pe:10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - rundes, glänzendes Blatt - stark gegen Blattkrankheiten			14				32					
		**COTTONMOUTH F1 (51-SE740)** CU HR: Pe:1-7,9,11-18,20/Sv IR: Pe:8,10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, dunkelgrün - dickblättrig, aufrechter Wuchs - Sommeranbau - langsame Entwicklung			14				32					

Babyleaf-Spinat | glatt

		Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
		**TIMBERWOLF F1 (51-SL382)** CU **HR:** CMV/Pe:1-19/Sv **IR:** Pe:20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, glatt - rundes, dunkelgrünes Blatt - Frühjahrs- und Herbstanbau - sehr stark gegen Blattkrankheiten		8	13				32	37				
NEU		**BUSHBUCK F1 (51-SL392)** CU HR: Pe:1-20/Sv Convenience	- Babyleaf-Spinat, uniformes, rundes Blatt - aufrechte Blattstellung - kräftiger Wuchs und hohes Ertragspotenzial - erzeugt sehr gleichmäßiges Schnittgut - ideal für die Babyleaf-Produktion im Frühjahr und Herbst		9	13			31			39			Versuchsanbau
		**BOXFISH F1 (51-SL370)** CU HR: Pe:1-19/Sv IR: Pe:20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, rundes, glattes Blatt - dunkelgrüne Blattfarbe - Herbstanbau - sehr aufrechter Wuchs						31		37				

Aussaat

Leafies | Freilandanbau

Feldsalat	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **TAURO (50-501)** CU	- Freilandsorte - kompakter Wuchs, kurzer Blattstiel - mittelschnelle bis langsame Entwicklung - gute Feldhaltbarkeit, stark gegen Löffelblättrigkeit			10						39			
 **CALARASI (50-75)** CU Convenience	- Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter - mittelschnell bis schnell, aufrechter Wuchs - leuchtend frischgrünes Blatt, dickblättrig - leicht zu ernten, hoher Gesamtertrag (kg/m²)		8		14				31	39			
 **REVELLE (50-74)** CU Convenience	- mittelschnelle bis schnelle Freilandsorte für Herbst und Winter - kompakte Pflanze, halb aufrechter Wuchs, rundes Blatt - dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten, dickblättrig - hoher Gesamtertrag (kg/m²)								31	39			
 **SONETT (50-502)** CU	- Freilandsorte für den Herbstanbau - mittelschnelle Entwicklung - dunkelgrüne, glänzende Blätter - aufrechte Blattstellung								31	39			
 **CUPRA (50-300)** CU	- mittelschnelle Sorte - Freilandanbau, geschützter Anbau - dunkelgrüne, glänzende Blätter - aufrechter Wuchs									37	40		

Aussaat

Blattgemüse

Endivie | glatt

Beschreibung



PRINTEL (11-659) CU

Organic

- glatte Endivie
- aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite
- hoher Ertrag, langes Erntefenster
- Frischmarkt, Fresh Cut



ANCONI (11-602) CU


Organic

- glatte Endivie
- sehr aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite
- hohes Gewicht, gute Füllung, Fresh Cut, Frischmarkt
- stark gegen Schossen und Innenbrand



APPARI (11-SM6012) CU

- glatte Endivie für den Hochsommer
- aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite
- gute Füllung, Fresh Cut-Industrie, Frischmarkt
- sehr stark gegen Schossen und Innenbrand



Endivie | gekraust

Beschreibung



BERLINAL (11-206) CU


- Frisée-Endivie
- aufrechter Wuchs, feine Blattstruktur
- Fresh Cut, Frischmarkt
- sehr stark gegen Kranzfäule und Schossen

NEU



SINTINAL (11-FR1906) CU

- Frisée-Endivie für Fresh Cut
- sehr aufrechter Wuchs, einfach zu ernten
- gesunde Unterseite
- stark gegen Kranzfäule



Endivie | Très Fine Maraîchère


Beschreibung



KORBI (11-406) CU

Convenience

- Très Fine Maraîchère
- mittelgroßer, flacher Kopf, fein gekraustes Blatt
- hoher Gelbanteil, Fresh Cut
- stark gegen Kranzfäule und Schossen



Pflanzung

Blattgemüse

Spinat | Industrie

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **BILBY F1 (51-IN531)** CU HR: Pe:1-15,17,20 IR: Pe:16,18,19 Industry	- Industriesorte, ovales, glattes Blatt - Frühjahrs-/Herbstanbau - Verwendung: Blatt-, Wurzelspinat, Frischmarkt - hoher Ertrag, gute Feldhaltbarkeit	1		12				30			41		
 **ALBACORE F1 (51-IN536)** CU HR: Pe:1-18,20/Sv Industry	- Industriesorte, runde Blattform - glattes, großes Blatt - schnelle Entwicklung - Frühjahrs- und Herbstanbau	1		12				30		36			
 **ELAND F1 (51-528)** CU HR: Pe:1-15,17,20 IR: Pe:16,18,19 Industry	- Industriesorte, Frühjahrs-/Herbst-/Winterproduktion - rundes, dunkelgrünes Blatt - mittelschnelle Entwicklung - Blatt-, Hackspinatproduktion		2		14			30			41		
 **DIBBLER F1 (51-IN542)** CU HR: Pe:1-18,20/Sv IR: Pe:19 Industry	- Industriesorte, Frühjahrs-/Herbst-/Winterproduktion - rundes, dunkelgrünes Blatt - mittelschnelle Entwicklung - Blatt-, Hackspinatproduktion		6		15			30	34		40 42		
 **EAGLE F1** CU HR: Pe:1-4,7,8,15/Sv IR: Pe:5,6,9-12,14,16-20 Industry	- Industriesorte, ovales bis rundes Blatt - Frühjahrs-/Herbstanbau, Überwinterung - aufrechter Wuchs, gleichmäßig lange Blattstiele - langes Erntefenster			13		19		30	33				
 **BARRAMUNDI F1 (51-IN537)** CU HR: Pe:1-20/Sv Industry	- Industriesorte, runde Blattform - dunkelgrünes Blatt - gutes Blatt-/Stielverhältnis, langsame Entwicklung - Frühsommer- und früher Herbstanbau				14	22		29	33				
NEU  **FIREBACK F1 (51-IN540)** CU HR: Pe:1-18,20/Sv IR: Pe:19 Industry	- Industriesorte, runde Blattform - dunkelgrünes Blatt - gutes Blatt-/Stielverhältnis, langsame Entwicklung - Frühsommer- und Herbstanbau				14	22		27	32				
		Versuchsanbau											
 **SEROW F1 (51-IN532)** CU HR: Pe:1-9,11-18,20/Sv IR: Pe:10,19 Industry	- Industriesorte, dunkelgrüne Blattfarbe - gutes Blatt-/Stielverhältnis - Verwendung: Blatt-, Wurzelspinat - Sommeranbau, stark gegen Schossen					18		31					
 **PUMA F1 (51-57)** CU HR: Pe:1-4,8,15/Sv IR: Pe:5-7,9-12,14,16-20 Industry Convenience	- Blatt- und Babyleaf-Spinat, dunkelgrün, dickblättrig - Sommeranbau, kurze Blattstiele - auch als Wurzelspinat verwendbar - langes Erntefenster, stark gegen Schossen					18		31					
NEU  **SHEARWATER F1** CU HR: Pe:1-18,20/Sv IR: Pe:19 Industry	- Industriesorte, spitzblättrig - mittelgrün, aufrechter Wuchs - sehr schnelle Entwicklung, hohes Ertragspotenzial - Blatt-, Hackspinatproduktion								36		42		
		Versuchsanbau											

Aussaat

Wurzelgemüse

Bundmöhre

Beschreibung



JERADA F1 (55–151) CU


- Bund-, Waschmöhre, 90 Tage, 50-150 g
- schlank, glatt, 18-21 cm, mittellanges, aufrechtes Laub
- sehr frühe Ausfärbung
- früh: 1,2 Mio., Sommer: bis 1,6 Mio. Korn/ha



CROFTON F1 (55–300) CU

Convenience

- Bund-, Wasch-, Lagermöhre, 120-130 Tage, 100-200g
- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung
- erhöhter Zuckergehalt, guter Geschmack
- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha



Waschmöhre

Beschreibung



HESTAN F1 (55–246) CU

- Wasch-, Lagermöhre, 130 Tage, 200-300 g
- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung
- lange Kühllagerung möglich
- gesundes Laub, intensiver Geschmack
- 1,6-2,0 Mio. Korn/ha



JERADA F1 (55–151) CU

- Bund-, Waschmöhre, 90 Tage, 50-150 g
- schlank, glatt, 18-21 cm, mittellanges, aufrechtes Laub
- sehr frühe Ausfärbung
- früh: 1,2 Mio., Sommer: bis 1,6 Mio. Korn/ha



YMER F1 (55–414) CU

- Waschmöhre, 120 Tage, 200-300 g
- leicht konisch, 18-20 cm, glatt, stabiles, dunkelgrünes Laub
- hohe Uniformität, hohe Nettoerträge
- Aussaat Frühjahr: 1,0-1,6 Mio. Korn/ha



FIDRA F1 (55–205) CU


- Waschmöhre, früh bis mittelfrüh, 110 Tage, 100-200 g
- zylindrisch, 18-20 cm, kräftiges, aufrechtes Laub
- gute Durchfärbung, hohe Karotin-, Brixwerte
- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha



CROFTON F1 (55–300) CU

Convenience

- Bund-, Wasch-, Lagermöhre, 120-130 Tage, 100-200g
- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung
- Kühllagerung bis Mai
- erhöhter Zuckergehalt, guter Geschmack
- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha



Industriemöhre

Beschreibung



TRAFFORD F1 (55–84) CU

Industry

- Industriemöhre, 120-130 Tage, lang, konisch
- gute Durchfärbung, Saft, Frostung, Trocknung
- hohe Karotin-, Brixwerte
- 0,6-0,8 Mio. Korn/ha



WARMIA F1 (55–602) CU

Industry


- Industriemöhre, 140 Tage, 200-400 g, konisch, glatt
- kräftiges, aufrechtes Laub, gute Durchfärbung
- lagerfähig, Saft, Frostung, Trocknung
- 0,6-0,8 Mio. Korn/ha



WOLIN F1 (55–604) CU

Industry

- Industriemöhre, 150-160 Tage, gesundes Laub
- deutlich erhöhte Karotinwerte, intensive Ausfärbung
- hohe Trockensubstanz; lange lagerfähig
- Aussaat April-Mai: 0,6-0,8 Mio.Korn/ha



Aussaat

Wurzelgemüse

Radies | rund

Beschreibung




MILLOM F1 (39-RE107) CU

- rundes Radies für Früh- und Herbstanbau im Freiland
- geschützter Anbau Hebst/Winter, Aussaat KW 1-5, 41-52
- schnelle Entwicklung, uniforme, leuchtend rote Knolle
- sehr gute Innenqualität, langes Shelf Life
- stark gegen Falschen Mehltau und Platzen



BELSAY F1 (39-105) CU

- Freilandsorte für späte Vliessätze und Sommeranbau
- leuchtend rote, uniforme, runde Knolle
- fein abgesetzte Wurzel, stabiles mittellanges Laub
- gutes Shelf Life



Rote Rübe | rund

Beschreibung



ZEPPO F1 (13-30) CU

- rund, Frischmarkt und gebündelte Rote Rübe
- schnelle Entwicklung
- sehr gute Erfahrungen im Frühanbau
- glatte Rote Rübe mit kräftigem Laub



LIBERO CU

Industry

- rund, für „Mini-Beet", Frischmarkt, schnelle Entwicklung
- glatte Rübe, intensive Ausfärbung
- mittellanges Laub, feiner Ansatz



MONTY F1 (13-204) CU

Industry

- rund, Industrie, Frischmarkt, schnell wachsend
- kräftiges Laub, starke Wurzelbildung
- dunkelrote Färbung, beste Innenqualität
- sehr hoher Brix-/Betaningehalt, gute Lagerfähigkeit


NEU



RODITI F1 (13-BE209) CU

Industry

- Frischmarkt, Verarbeitung. Entwicklungszeit ca. 90-100 Tage
- kräftiges gesundes Laub, relativ kleiner Laubansatz
- glatte Rübe, dunkelrote Innenfarbe
- hoher Ertrag, hohe Uniformität, sehr gut lagerfähig



Aussaat

Sonstige

Knollensellerie


Beschreibung



MERGA (47–73) EU

Industry Organic

- Frischmarkt, Industrie
- rund, glatt, fest, weißes Fleisch
- aufrechtes, dunkelgrünes, gesundes Laub
- hoher Ertrag, stark gegen Schossen




Stangensellerie

Beschreibung



KELVIN F1 (49–07) EU


- dunkelgrün, schlanke, glatte Stiele
- sehr aufrecht wachsend
- spät schossend, langes Erntefenster
- kaum Seitentriebe





GIRISHA F1 (49–15) EU

- dunkelgrüner Stangensellerie mit uniformen Stielen
- aufrechter Wuchs (60 cm), gute Standfestigkeit
- stark gegen Seitentriebe und Blattkrankheiten
- einfache Ernte, gute Haltbarkeit auf dem Feld



Pflanzung Ernte

Sonstige

Porree

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	**FLOCCUS F1 (38-LE005)** CU **IR:** Psp/Ap/Tt												
	- früher Sommerporree für den Frischmarkt - uniformer Schaft in Breite und Länge - sehr gute Putzleistung - sehr stark gegen Schossen - stark gegen Thrips		8			21							
							23				40		
	**INCUS F1 (38-EM5790)** CU IR: Psp/Pa/Php/Tt												
	- idealer Übergang von Sommer- zu Herbstsorten - mittellanger, fester Schaft, aufrechter Wuchs - uniform, hohes Ertragspotenzial - sehr gute Putzleistung - stark gegen Thrips und braune Schaftstreifen					20	25						
										36		45	
	**RADIATUS F1 (38-LE406)** CU **IR:** Psp/Ap/Pa/Tt												
	- langschaftiger Porree für die Spätherbsternte - für Pre-Pack, Frischmarkt und Convenience - sehr aufrechter Wuchs, dunkelgrüne Farbe - uniform in Schaftlänge und Durchmesser - gute Putzleistung, hoher Ertrag, stark gegen Thrips					18	26						
										38			52
	**ARATUS F1 (38-LM5498)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt												
	- Porree für die Spätherbst-bzw. frühe Winterernte - kurzer bis mittellanger Schaft, blaugrüne Blattfarbe - gute Putzleistung - langes Erntefenster - sehr stark gegen Schossen, stark gegen Thrips und Rost					21		27					
		1	5										52
	**FRACTUS F1 (38-LM5641)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt												
	- Porree für die Spätherbst-bzw. frühe Winterernte - mittlerer bis langer Schaft, sehr aufrechter Wuchs, - blaugrüne Blattfarbe, hohe Uniformität - gute Putzleistung, langes Erntefenster - stark gegen Blattkrankheiten					21		27					
		1	5										52
	**SASTRUGA F1 (38-WM7544)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt												
	- Porree für die Winterernte und zur Überwinterung - kurzer bis mittellanger Schaft, blaugrüne Blattfarbe - langes Erntefenster, hoher Ertrag, sehr gute Putzleistung - sehr gute Winterhärte, stark gegen Blattkrankheiten - sehr stark gegen Schossen nach dem Winter						25		32				
		1				18						48	52

Pflanzung Ernte

Fruchtgemüse

Einlegegurke | gestachelt	Beschreibung
 **BRIDGE F1 (12-311)** CU HR: Ccu IR: CMV/Px Industry	- gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,1:1, frühe Sorte - offener Wuchs, robust und gesund, gute Regeneration - dunkelgrüne, gleichmäßig ausgefärbte Früchte - hoher Ertrag insbesondere in feiner Sortierung
 **RUBATO F1 (12-310)** CU HR: Ccu/Px IR: CMV Industry	- gestachelte Frucht, L/D Verhältnis 3,1-3,2:1 - offener Wuchs, starke Regeneration - uniforme Fruchtqualität - hoher Ertrag, gesunde Pflanze

Einlegegurke | glatt	Beschreibung
 **LEHAR F1 (12-41)** CU HR: Ccu/Px IR: CMV Industry	- glatte Frucht, L/D Verhältnis 3,1-3,2:1 - starke Wuchskraft, frühe Sorte, offener Wuchs - mittelgrün, uniforme Frucht - hoher Ertrag

Zucchini	Beschreibung
 **SERSE F1 (23-GC5937)** CU IR: CMV/PRSV/WMV/ZYMV/Px	- Freilandsorte, dunkelgrüne, zylindrische Frucht - kompakte, offene Pflanze, kurze Internodien - aufrechter Wuchs, besonders standfest, einfache Ernte - Pflanzung über die komplette Freilandsaison (ab 1. Satz)

Blue Leaf TM

Gesunde Gurken ernten





Blue-Leaf steht für mehr Anbausicherheit. Die Pflanzen sind durch ihren höheren Chlorophyllgehalt länger in der Lage, Schädlingen und hohem Krankheitsdruck standzuhalten. Setzen Sie auf unsere widerstandsfähigen Gurkensorten!

Scannen und weiterlesen

Mehr Chlorophyll in der Pflanze ✓

Blue Leaf-Sorten haben dank zusätzlichem Chlorophyll grünere Blätter. Das ermöglicht eine effizientere Lichtnutzung während der Kulturzeit, was zu einem gesünderen Assimilationsprozess in der Pflanze führt.

Optimiert Pflanzenresilienz ✓

Grünere Pflanzen sind vitaler und daher besser in der Lage, Klimaveränderungen sowie Befall durch Krankheitserreger und Schädlinge zu widerstehen.

Verlängert die Anbausaison ✓

Dank stärkerer Wurzeln und einer verbesserten Balance zwischen vegetativem und generativem Wachstum bleiben die Pflanzen gesünder und länger produktiv.

Fruchtgemüse

Wassermelone	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **GATINHO F1 (62-337)** CU Sandissima™	- kleine kernarme Wassermelone, 2,0 -3,0 kg - uniforme Fruchtgröße - süßer Geschmack, rotfleischig - hoher Ertrag, gute Innenqualität					18	25						
								30	36				
 **CHERRINHO F1 (62-TM2288)** CU Sandissima™	- kleine, kernarme Wassermelone, 2,0-4,0 kg, rund - gestreifte Fruchtschale, dunkelrotes Fruchtfleisch - gute Blattbedeckung, uniformer Fruchtansatz - sehr süßer Geschmack, hoher Brix-Gehalt					20	24						
									32 35				
 **CONGUITA F1 (62-107)** CU Sandissima™	- kleine kernarme Wassermelone, 2,0-4,0 kg - uniformer Fruchtansatz - rund bis leicht oval, festes Fruchtfleisch					18	25						
								30	36				
 **VAIANA F1 (62-SM1906)** CU Candy Ball™	- kleine, kernarme Wassermelone, 1-2 kg, rund, - Typ Candyball - fast schwarze Fruchtschale, dunkelrotes Fruchtfleisch - gute Innenqualität, süßer Geschmack - Anbau im Freiland als auch geschützter Anbau möglich					18 20							
									31 33				
 **CORELLANA F1** CU Candy Ball™	- kleine kernarme Wassermelone, 0,8-1,5 kg - gute Blattbedeckung, sehr guter Fruchtansatz - rotfleischig, rund bis leicht oval - gute Innenqualität, süßer Geschmack, lange Haltbarkeit - ideal für den geschützten Anbau, auch aufgeleitet					20	25						
									33 36				
 **TROPICAL HONEY F1 (62-TT3676)** CU Tropical™	- kleine, kernlose Wassermelone, 3,0-4,0 kg (4-5 kg veredelt) - rund, gestreifte Fruchtschale, gelbes Fruchtfleisch - sehr guter, uniformer Fruchtansatz, gute Innenqualität - besonders aromatischer Geschmack, Bestäubersorte erf. - Anbau im Freiland als auch geschützter Anbau möglich					18	25						
								31	36				

Anbau kleinfruchtiger **Wassermelonen**





Anbau

Der Anbau von Melonen im Freiland setzt klimatisch begünstigte Anbauflächen voraus. Wassermelonen profitieren besonders von geringen Niederschlägen. Zu viel Regen führt zu Blattkrankheiten, Fruchtfäule und Platzern. Melonen benötigen für Wachstum und Abreife Temperaturen von über 20°C bzw. 12°C (Luft/Boden). Der Anbau erfolgt in der Regel auf biologisch abbaubarer Mulchfolie mit Tropfschläuchen, ähnlich wie im Einlegegurken-Anbau. Mit der gleichen Methode können Melonen auch in Folientunneln oder Gewächshäusern kultiviert werden und stellen sich hier als genügsame Kultur heraus. Ein Aufleiten erhöht die Anzahl Früchte pro Pflanze nicht und ist daher in der Regel zu aufwändig. Für eine gute Bestäubung werden Hummel- oder Bienenvölker eingesetzt (2-5 Völker pro Hektar).

Anzucht

Die Anzucht erfolgt meist im 5 cm-Erdpresstopf und benötigt 2-3 Wochen. Um Problemen mit bodenbürtigen Krankheiten vorzubeugen, kann auf Unterlagen wie Cobalt veredelt werden. Hierdurch erhöhen sich auch die Wuchskraft und das Durchschnittsgewicht der Melone. Für die Keimung wird eine Temperatur von >25°C und leichte Abdeckung empfohlen. Nach der Keimung sollte die Temperatur >18°C liegen. Die Kulturzeit von der Pflanzung bis zur Ernte liegt bei 10-14 Wochen. Der Anbau in Flachtunneln führt zu einer Ernteverfrühung von 1-2 Wochen. Die Ernte beginnt ca. 30-40 Tage nach der Bestäubung. Ab Blütenbildung ist es wichtig den Tunnel abzunehmen oder zu öffnen.

Ernte

Sandissima-Melonen zeichnen sich durch uniforme Abreife aus. Nach zwei bis drei Erntegängen im Zeitraum von 2-4 Wochen kann die Kultur geräumt werden. Der richtige Reifezeitpunkt lässt sich durch Absterben des Blattes/Triebes unmittelbar vor der Frucht und die intensive Gelbfärbung der Auflagefläche erkennen. Der Stängelgrund sollte feine Risse bekommen und beginnen einzutrocknen. Hohe Wassergaben oder Starkregen in den letzten beiden Kulturwochen können zu Platzern führen.

Vermarktung

Kleinfruchtige Wassermelonen zeichnen sich durch hervorragende Fruchtqualität, festes süßes Fruchtfleisch und eine harte dünne Schale aus. Im regionalen Anbau können Qualitäten erzielt werden, die auf dem Niveau von Importware liegen. Die Vermarktung erfolgt in der Regel als „Kernarme" Wassermelone mit 5-6 Stück pro Kiste.

Anzucht

15-20 Tage, 5er oder 6er Topf, > 20°C

Anbau

1,5 x 0,6-0,8 m

biologisch abbaubare Mulchfolie, Tropfschläuche

Anbau/Erntezeitraum

	Pflanzung	Ernte
Gewächshaus kalt	ab KW 16	ca. KW 29
Freiland Vlies	ab KW 17, 18	ca. KW 30, 31
Freiland	KW 19-23	ca. KW 31-37
Entwicklungszeit	10-14 Wochen	
Ernte	ca. 2-3 Wochen bei 2-3 Erntegängen	

Die Kultur von Wassermelonen ist stark witterungsabhängig, dies kann sich auf empfohlene Anbauzeiträume auswirken.

Lagerung

1-2 Wochen bei 8-15°C

Pflanzung Ernte

Salat | Gewächshaus | Bodenanbau

Batavia-Salat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **NOLANIE (80–60)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0	- blond, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus - geschlossene, halb aufrechte Unterseite - bruchstabiles, fein gekräuseltes Blatt - stark gegen Schossen, Innenbrand, Big Vein, LRNV - Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **MARINIE (80–BA1809)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 IR: Fol:4 Organic	- blond, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus - geschlossene, halb aufrechte Unterseite - bruchstabiles, fein gekräuseltes Blatt - stark gegen Schossen, Innenbrand, Big Vein - Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **KOVALSKI (81–BA8781)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 IR: Fol:1,4 Organic	- rot, spät kopfend, Freiland/Gewächshaus - stabiles Blatt, schließt langsam - langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13–16 Pfl/m²	1	7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36	40 41 42 43 44	45 46 47 48 49 50	52

Eichblattsalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **KITERIA (82–OA1313)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 Organic	- grün, Kaltanbau, Tunnel/Gewächshaus - wuchskräftig, gute Füllung - einfach zu ernten, langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **KIMERI (82–OA1610)** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0/Pb IR: Fol:4	- grün, Kaltanbau - wuchskräftig, geschlossene Unterseite - einfach zu ernten, langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **BELESAI (82–OA3191)** CU HR: Bl:29–41EU/Fol:4/Nr:0 Organic	- rot - Kaltanbau/leicht geheizter Anbau - wuchskräftig, langes Erntefenster - stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Big Vein - Gewächshaus: 14–16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **CALIBAI (82–OA3314)** CU HR: Bl:29–41EU/Fol:4/Nr:0/Pb	- rot, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau - kompakter Wuchs, glänzendes Blatt - gesunde, geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche - stark gegen Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 14–17 Pfl./m²	1	7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37	40 41 42 43 44	45 46 47 48 49 50	52

Pflanzung

Salat | Gewächshaus | Bodenanbau

Kopfsalat	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **OSTRIA (42-BU1742)** CU **HR:** Bl:29–41EU **IR:** Fol:4	- blond, Gewächshaus, leicht geheizter Anbau - gute Kopfbildung und Füllung, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Schossen - Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **WALWIN (42-BU1364)** CU HR: Bl:29–41EU IR: Fol:4	- blond, mittelgroß, geheizter/leicht geheizter Anbau - wuchskräftig, gute Kopfbildung und Füllung - stark gegen Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 13–15 Pfl./m²	1	5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48 49 50	51 52
 **WELDON (42-BU2049)** CU **HR:** Bl:29–41EU **IR:** Fol:4	- blond, geheizter Anbau - kompakter, flacher Aufbau - flache, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 14–17 Pfl./m²	1	7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37		52
 **DANUBIA (42-BU6965)** CU **HR:** Bl:29–41EU Organic	- blond, groß, sehr wuchskräftig, Kaltanbau im Tunnel - guter Kopfschluss, hohes Erntegewicht - stark gegen Innenbrand - Gewächshaus: 12–14 Pfl./m²	1	5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **GIANELLA (42-BU4613) Knox™** CU **HR:** Bl:29–41EU/Pb Knox™	- dunkelgrün, groß, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau - wuchskräftig, leuchtend gelbe Füllung - gesunde Unterseite, langes Erntefenster - stark gegen Schossen - Gewächshaus: 12–14 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **EVADNE RZ (42–480)** CU **HR:** Bl:29–41EU	- dunkelgrün, groß - Kaltanbau/leicht geheizter Anbau - wuchskräftig, hohes Erntegewicht - stark gegen Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 12–14 Pfl./m²	1	5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
 **GAMBETTA (42-BU4044)** CU **HR:** Bl:29–41EU **IR:** Fol:4 Organic	- grün, mittelgroß/groß - Kaltanbau/leicht geheizter Anbau - gute Kopfbildung, schnelle Füllung - geschlossene Unterseite - Gewächshaus: 13–15 Pfl./m2	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50	51 52
 **SINTIA (42–160)** CU **HR:** Bl:29–41EU Convenience	- blond, groß, Sommeranbau - Übergang Freiland/Gewächshaus und umgekehrt - langsame Füllung, langes Erntefenster - stark gegen Schossen und Innenbrand - Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²	1	2	3 4 5	6					38	39 40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50	51 52
		Sommeranbau											
 **GILMORE (42–512)** CU **HR:** Bl:29–37,39–41EU Organic	- dunkelrot, groß, geheizter Anbau, Kaltanbau - viel Umblatt, langsame Füllung, langes Erntefenster - gelbgrüne Innenfarbe, rote Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein - Gewächshaus: 13–15 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52

Pflanzung

Salat | Gewächshaus | Bodenanbau

Lollo-Salat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
NEU  **86-LE2330 Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4 IR: Fol:1 Knox™	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - wuchskräftig, langes Erntefenster, - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37		52
		Versuchsanbau											
 **LIMEIRA (86-16)** CU HR: Bl:29-39EU/Fol:4 IR: Fol:1 Organic	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - Salatrio in Hydroponik, stark gegen Blattvergilbung - hoher Ertrag, langes Erntefenster, langes Shelf Life - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37		52
 **TERAMO (86-182)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: Fol:1, 4	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - kompakt, wüchsig, fein gekraustes Blatt - hoher Ertrag, langes Erntefenster, einfache Ernte - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37		52
 **GERALDINE (86-LE5663)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0/Pb Fusarium Defense™	- intensiv rot, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau - halb aufrechte, gesunde Unterseite, einfach zu verpacken - stark gegen Innenbrand und Big Vein - Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37		52

Salanova® | Crispy

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **ACUARIO (79-47)** CU HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0 Salanova® Convenience	- Crispy, grün, Kaltanbau, Gewächshaus in Erde - flachrund, flexibles Blatt, halb aufrechte Unterseite - Dichtpflanzung für Verarbeitung möglich - stark gegen Schossen, Innenbrand, Pythium, Big Vein - Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37		52
 **CODEX (79-65)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Salanova® Convenience	- Crispy, rot - Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik - aufrechter Wuchs, stark gekrauste, glänzende Blätter - schöner Rot-Grün-Kontrast von außen nach innen - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52

Salanova® | Kopfsalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **GIBBARD (79-ML1112)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb Salanova® Convenience Organic	- Kopfsalat, grün, glänzendes Blatt - Freiland/Gewächshaus: Bodenanbau - aufrechter Wuchs, langsame Füllung - sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52
 **MANET (79-ML2589)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Salanova® Convenience Organic	- Kopfsalat, intensiv rot - geschlossene, leicht aufrechte Unterseite - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52

Pflanzung

Knox™-Salate



Für Frische, die begeistert!

Dank Knox™ sehen Salate länger frisch aus. In abgepackten Frischsalaten und besonders für den Frischmarkt bieten Knox-™-Salate deutliche Vorteile. Denn nicht nur die Schnittstellen bei der Salatverarbeitung, sondern auch Verletzungen durch Ernte und Verpackung bleiben ohne sichtbare Rotfärbung zunächst unauffällig.

Vorteile für Anbauer

- Weniger Reklamationen und Rückläufer
- Gute Qualität auch unter schwierigen Wachstumsbedingungen
- Weniger sichtbare Bruchstellen durch Verpackung und Transport
- Braune Rippen treten seltener auf

Vorteile für den Frischmarkt

- Deutlich mehr Frische in der Kategorie Salate
- Mehr Kundenfrequenz, besserer Abverkauf
- Weniger Food Waste, mehr Nachhaltigkeit
- Geringere Abschriften, höherer Deckungsbeitrag
- Höhere Verweildauer am POS möglich

Vorteile für die Verarbeitung

- Weniger Putzverluste in der Verarbeitung
- Weniger Reklamationen wegen beschädigter Verpackung
- Längere Haltbarkeit ohne Schutzatmosphäre (Ultrafrisch)
- Salatbuffets behalten ihr frisches Aussehen
- Sandwiches mit Salatauflage bleiben optisch ansprechend

Scannen und weiterlesen

Aubergine | Gewächshaus

Aubergine | oval	Beschreibung
 **ARACELI F1 (10-402)** CU	- oval, stachellose Früchte, Fruchtgewicht ca. 300 g - kräftige Pflanze, offener Wuchs, Fruchtgröße ca. 28-36 cm - violett-weiß gestreifte Schale, weißes Fruchtfleisch - mild-süßer Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet
 **TRACEY F1 (10-123)** CU	- oval, dunkelviolett, Fruchtgewicht ca. 300 g - starke Wuchskraft - feste Frucht, hohe Uniformität - hoher Ertrag, stark gegen rote Früchte - für Boden- und Substratkultur
 **JAYLO F1 (10-105)** CU	- oval, Fruchtgewicht ca. 350 g - starke Wuchskraft, früher Ertrag, hoher Ertrag - dunkelviolett, hervorragende Fruchtqualität - schlanke Früchte, festes Fruchtfleisch, stachellos - für Boden- und Substratkultur

Aubergine | rund	Beschreibung
 **SABELLE F1 (10-801)** CU	- runde, violette Frucht, Fruchtgewicht ca. 350 g - generative Pflanze, früher Fruchtansatz - Farbkontrast von Violett zu Weiß am Kelchansatz - geschützter Anbau (Gewächshaus/Folientunnel)

Unterlage für Aubergine	Beschreibung
 **KAISER F1 (61-077)** CU HR: ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pl/Va: 0/Vd: 0 IR: Ma/Mi/Mj	- Veredlungsunterlage - starke Wuchskraft - generative Unterlage - gut zu veredeln
 **SUZUKA F1 (61-081)** CU HR: ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pl/Va: 0/Vd: 0 IR: Ma/Mi/Mj	- Veredlungsunterlage - starke Wuchskraft - generative Unterlage - gute, frühe Produktion



Gurke | Gewächshaus

Snack-Gurke

Beschreibung




QUABON F1 (19-SH744) CU
HR: CGMMV/Ccu/Px
IR: CMV/CVYV
Bon Defense™

- Snack-Gurke, Fruchtlänge 8-10 cm, Fruchtgewicht 38-45 g
- glatte Frucht, gute Wuchskraft, offener Wuchs, mehrfrüchtig
- CGMMV-Resistenz, Px-Resistenz
- auch für Bodenkultur geeignet
- hoher Draht, Assimilationslicht



QUARTO F1 (22-703) CU
HR: Ccu/Px
MYCUBES Convenience

- Snack-Gurke, Fruchtlänge ca. 8-10 cm, Fruchtgewicht ca. 40 g
- starke Wuchskraft, offener Wuchs, kleinblättrig
- glatte, knackige Frucht, gute Haltbarkeit
- auch für Bodenkultur geeignet
- hoher Draht, Assimilationslicht



Minigurke

Beschreibung

NEU



SKYDURANCE F1 (22-MT653) CU
HR: CGMMV/Ccu/Px
IR: CVYV
Bon Defense™

- Minigurke, Fruchtlänge ca. 13-15 cm, Fruchtgewicht ca. 85-120 g
- offener, wuchskräftiger Wuchs, überwiegend einzelfrüchtig
- dunkelgrüne sehr uniforme Früchte, gutes Shelf Life
- hoher Draht, Assimilationslicht
- HR gegen CGMMV und Echten Mehltau (Px)




PICOWELL F1 (22-511) CU
HR: Ccu
IR: Px

- Minigurke, Fruchtlänge ca. 15 cm
- starke Wuchskraft, generative Pflanze
- dunkelgrün
- hohe Uniformität der Frucht



KHASSIB F1 (22-75) CU
HR: Ccu/Px
IR: CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV
Organic

- Minigurke, Fruchtlänge 14-17 cm
- starke Wuchskraft, offener Wuchs
- dunkelgrün, leicht geriefte Frucht
- gute Haltbarkeit
- auch für Bodenkultur geeignet



Slicergurke

Beschreibung




TOUAREG F1 (22-953) CU
HR: Ccu/Px
IR: CMV/CVYV
Blue Leaf™

- Slicergurke, Fruchtlänge 19-23 cm, Fruchtgewicht ca. 195-245 g
- Blue Leaf™
- offener Wuchs
- dunkelgrün
- gutes Durchhaltevermögen



INDURAN F1 (22-960) CU
HR: Ccu/Px
IR: CMV/CVYV
Blue Leaf™

- Slicergurke, Fruchtlänge ca. 20 cm, Fruchtgewicht ca. 200-250 g
- Blue Leaf™
- offener Wuchs
- dunkelgrün
- gutes Durchhaltevermögen




Asiatische Gurke | chinesischer Typ

Beschreibung



WOKCUE F1 (27-103) CU
HR: CMV/CVYV/Cca
IR: ZYMV/Px
Wok Cue™

- Asiatische Gurke,
- Fruchtlänge 29-32 cm, Fruchtgewicht 240-280 g
- starke Wuchskraft, dunkelgrün, gerade, stark gestachelt
- hoher Trockensubstanzgehalt, geeignet für Wok-Gerichte
- Substrat- und Bodenkultur



Pflanzung

Gurke

Gurke lang

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **PROLOOG F1 (24-148)** CU HR: Cca/Ccu IR: Px Organic	- Gurke lang, Fruchtgewicht ca. 390-420 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs, dunkelgrün - uniforme Fruchtlänge, gutes Durchhaltevermögen - Bodenkultur/Bioanbau	1							33	34	35 36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52
 **BONSAGAN F1 (24-HT025)** CU HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CVYV Organic Bon Defense™	- Gurke lang, Fruchtlänge 28-32 cm, Fruchtgewicht > 400 g - schnelle Sommer-/Herbstsorte - hohe Fruchtuniformität - CGMMV und Px-Resistenz - gute Fruchtqualität, gutes Shelf Life	1 2 3 4 5	6 7 8	9					32	33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52
 **BLUESBROTHER F1 (24-257)** CU HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CMV/CVYV Organic Blue Leaf™ Bon Defense™	- Gurke lang, Fruchtlänge 32-36 cm, Fruchtgewicht ca. 410-450 g - offener Wuchs, starke Wuchskraft - dunkelgrün, Blue Leaf-Sorte - gute Fruchtqualität, hoher Ertrag - auch für Bodenkultur geeignet	1 2 3 4 5	6 7 8	9				30	31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52
 **VERDON F1 (24-150)** CU HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CMV/CVYV Organic Bon Defense™	- Gurke lang, Fruchtlänge 31-35 cm, Fruchtgewicht ca. 410-500 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs - ertragreich, gute Qualität, gute Hitzetoleranz - stark gegen Kopfbrenner, CGMMV-Resistenz - hoher Draht; Bodenkultur/Bioanbau	1 2 3 4 5	6 7 8	9					32	33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52
 **BLUEHEAVEN F1 (24-252)** CU HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CMV/CVYV Organic Blue Leaf™ Bon Defense™	- Gurke lang, Fruchtlänge 31-35 cm, Fruchtgewicht ca. 410-450 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs, früher Fruchtansatz - stark gegen Kopfbrenner, hitzetolerante Allrounder-Sorte - hoher Draht - Bodenkultur/Bioanbau, Blue Leaf™	1 2 3 4 5	6 7 8	9					32	33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52
 **BLUESUMMER F1 (24-PT613)** CU HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CABYV/CMV/CVYV Organic Blue Leaf™ Bon Defense™	- Gurke lang, Fruchtlänge 30-33 cm, Fruchtgewicht ca. 420-450 g - wuchskräftig, offener Wuchs, Blue Leaf™ - einzelfrüchtig, gute Fruchtqualität, gute Hitzetoleranz - stark gegen CABYV, hoher Draht - Bodenkultur/Bioanbau	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10				31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52
 **BLUERAY F1 (24-HT028)** CU HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CMV/CVYV Blue Leaf™ Bon Defense™	- Gurke lang, Fruchtlänge 31-34 cm, Fruchtgewicht ca. 420-450 g - wuchskräftig, offener, arbeitsfreundlicher Wuchs - Blue Leaf™, gute Hitzetoleranz - stark gegen CGMMV/Cca/Ccu/Px - hoher Draht, Organic-Saatgut ab Jan. 2027	1 2 3 4 5	6 7	8				30	31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52

Veredlungsunterlage für Gurke

	Beschreibung
 **COBALT F1 (64-19)** CU HR: Fom: 0,1,2,1.2/For/Va IR: Fon: 0-2 For Defense™	- Veredlungsunterlage Gurke, Melone - starke Wuchskraft, gute Kältetoleranz - verbesserte Fruchtqualität - gut zu veredeln
 **64-RP202 F1** CU	- Veredlungsunterlage Gurke - starke Wuchskraft, gut zu veredeln, uniformer Aufwuchs - geringere Bildung von Silizium auf der Frucht - stark gegen Brennköpfe

Blue Leaf™ **Gesunde Gurken ernten**



Mehr Chlorophyll in der Pflanze

Optimierte Pflanzenresilienz

Verlängert die Anbausaison

Scannen und mehr erfahren

Pflanzung

Paprika | Gewächshaus

Paprika | blockig | rot

	Beschreibung
 **ALZAMORA F1 (35-BR1405)** HR: PVY: 0,1,1.2/Tm: 0-3 IR: CMV Organic	- blockig, rot, Fruchtgewicht ca. 170-200 g - offene, generative Pflanze - sicherer Fruchtansatz, hoher Gesamtertrag (kg/Stück) - rot, schnelle Ausfärbung - geeignet für 3- und 4-Stängelsystem
 **CADALORA F1 (35-BR1599)** HR: PVY: 0,1,1.2/Tm: 0-3 Organic	- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-220 g - wuchskräftig, sicherer Fruchtansatz - stabiles Fruchtgewicht, hoher Gesamtertrag (kg/Stück) - rot, schnelle Ausfärbung - stark gegen Blütenendfäule

Paprika | blockig | orange

	Beschreibung
 **ROMBONI F1 (35-BO1469)** CU HR: Tm: 0-3	- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-200 g - offene, arbeitsfreundliche, wuchskräftige Pflanze - vegetativ, hoher Gesamtertrag (kg/Stück) - orange - stark gegen Blütenendfäule
 **SILVERSTONE F1 (35-BO1470)** CU HR: PVY: 0,1,1.2/Tm: 0-3 Organic	- blockig, Fruchtgewicht ca. 180-220 g - gute Wuchskraft, hohe Produktivität - orange, hohe Produktion bei hohem Fruchtgewicht - stark gegen Blütenendfäule - auch für Bodenkultur geeignet

Paprika | blockig | gelb

	Beschreibung
 **ALLROUNDER F1 (35-239)** HR: Tm: 0-3 Organic	- blockig, Fruchtgewicht ca. 170-210 g - offener Wuchs - gelb - Früchte stark gegen Anthocyanbildung - auch für Bodenkultur geeignet
NEU  **YUBIN F1 (35-BY1870)** CU HR: Tm:0-3 IR: TSWV:0/Lt Lt Defense™	- blockig, Fruchtgewicht ca. 195-210 g - sehr gute Fruchtqualität mit stabilem Fruchtgewicht - offener Wuchs mit guter Wuchskraft - guter Fruchtansatz, stark gegen Blütenendfäule - qualitativ, produktiv, zuverlässig

Spezialität | Snack-Paprika

	Beschreibung
 **RED ROTELLA F1 (35-MR1481)** CU HR: Tm: 0-3	- Snack-Paprika, konisch, Fruchtgewicht ca. 35 g - starke Wuchskraft, hoher Ertrag - rot, gutes Shelf Life - stabiles Fruchtgewicht - stark gegen Blütenendfäule
 **ORANGE CRUSH F1 (35-MO1606)** CU HR: PVY: 0/Tm: 0-3 IR: TSWV: 0	- Snack-Paprika, konisch, Fruchtgewicht 30-40 g - mittlere Wuchskraft, arbeitsfreundlich, frühe Ernte - orange, gute Ausfärbung - hoher Ertrag, süßer Geschmack - geringe Anzahl Samen in der Frucht
 **YELLOW COCADA F1 (35-MY1483)** CU HR: Tm: 0-2	- Snack-Paprika, konisch - Fruchtgewicht ca. 30 g - starke Wuchskraft, hoher Ertrag - gelb, süßer Geschmack - uniforme Fruchtform und Fruchtgröße

Spitzpaprika | Dulce Italiano

	Beschreibung
 **PALERMO F1 (35-501)** HR: Tm: 0-2 Organic	- Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 110-140 g - guter Fruchtansatz - rot - süßer Geschmack
 **PALERMO RASHFORD F1 (35-DR1337)** HR: Tm: 0-3 IR: TSWV: 0 Organic	- Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht 100-120 g - langer Wuchs, starke Wuchskraft - hohe Produktivität, schnelle Ausfärbung der Früchte - rot - süßer Geschmack
 **PALERMO OBEDIUS F1 (35-529)** CU HR: PVY: 0,1,1.2/Tm: 0-2 IR: TSWV: 0	- Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 120-150 g - offener Wuchs, gemäßigte Wuchskraft - orange - süßer Geschmack - gute Haltbarkeit
 **PALERMO YOSEMITE F1 (35-527)** CU HR: PVY: 0,1,1.2/Tm: 0-2 IR: TSWV: 0 Organic	- Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht 110-130 g - guter Fruchtansatz - gelb - süßer Geschmack
 **CHOCOLONY F1 (35-1228)** CU HR: Tm: 0-2	- Spitzpaprika, Sweet Palermo®, Fruchtgewicht ca. 120 g - starke Wuchskraft, offene, generative Pflanze - braun - süßer Geschmack - gutes Shelf Life

Pfeffer | scharf

	Beschreibung
NEU  **DUKONO RZ F1 (37-ME1608)** CU HR: Tm: 0-3 IR: TSWV: 0	- Chili, Fruchtgewicht ca. 20 g - wuchskräftige Pflanze, offener Wuchs - rot - ganzjährig scharfer Geschmack - hoher Ertrag, gutes Shelf Life

Spezialität | Ungarische Spitzpaprika

	Beschreibung
 **CENTURY F1** CU HR: Tm: 0-3	- Hungarian Wax, Fruchtgewicht 120-150 g - starke Wuchskraft, auch für Freiland - hellgrün, konische Fruchtform - süßer Geschmack - auch für Bodenkultur geeignet

Tomate

Mini-Tomate | oval | lose Ernte | Medley | bis 30 g



SOTONEMO F1 (72-MP0050) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval, Fruchtgewicht 9 g, ToBRFV-Resistenz
- mittellange, ausgewogene Pflanze
- schnelle Entwicklung
- orange, ideal für farbige Mischungen im Becher
- gute Fruchtqualität, guter Geschmack



BELLAMARIA F1 (72-MP0029) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E/Va: 0/Vd: 0
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval-blockig, Fruchtgewicht 10 g
- generative Pflanze, offener Wuchs
- hoher Brix-Gehalt
- dunkelrote Fruchtfarbe, exotischer Geschmack
- ToBRFV-Resistenz



SOTORUBRA F1 (72-MP0048) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval, Fruchtgewicht 9 g, ToBRFV-Resistenz
- mittellange, ausgewogene Pflanze
- mittelschnelle Entwicklung
- braun, ideal für farbige Mischungen im Becher
- gute Fruchtqualität, guter Geschmack



SOTOLIMON F1 (72-MP0049) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval, Fruchtgewicht 9 g, ToBRFV-Resistenz
- mittellange, ausgewogene Pflanze
- mittelschnelle Entwicklung
- gelb, ideal für farbige Mischungen im Becher
- gute Fruchtqualität, guter Geschmack



SOTOVERDE F1 (72-MP0051) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval, Fruchtgewicht 9 g, ToBRFV-Resistenz
- mittellange, ausgewogene Pflanze
- mittelschnelle Entwicklung
- grün-gold, ideal für farbige Mischungen im Becher
- gute Fruchtqualität, guter Geschmack

Mini-Tomate | oval | lose Ernte | rot | bis 30 g

Beschreibung



PARISETTO F1 (72-MP0033) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval, Fruchtgewicht 9-11 g
- wuchskräftig, hohes Ertragspotenzial, knackige Frucht
- tiefrot, hoher Brix-Gehalt, sehr guter Geschmack
- geringere Erntekosten, nur 2 Trosse reifen gleichzeitig
- ToBRFV-Resistenz



BALTHASETTO F1 (72-MP0034) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval, Fruchtgewicht 14-18 g
- wuchskräftig, hohes Ertragspotenzial, knackige Frucht
- tiefrot, hoher Brix-Gehalt, sehr guter Geschmack
- geringere Erntekosten, nur 2 Trosse reifen gleichzeitig
- ToBRFV-Resistenz



VANNETTO F1 (72-MP0053) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Pf: A-E
IR: Pn (ex On)/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- oval-blockig, Fruchtgewicht 13-15 g, ToBRFV-Resistenz
- mittellange, ausgewogene Pflanze
- mittelschnelle Entwicklung
- rot, knackig, gute Fruchtqualität, guter Geschmack
- sehr hohes Ertragspotenzial, geringer Fruchtfall

Mini-Tomate | San Marzano | lose Ernte | bis 30 g



WILLEMINI F1 (72-MP0044) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- blockig, San Marzano-Typ, Fruchtgewicht 13-15 g
- ausgeglichener Wuchs
- orange
- ToBRFV-Resistenz

NEU



VILLAGINI RZ F1 (72-MP0058) CU
HR: ToBRFV/ToMV:0-2
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- blockig, San Marzano, lose Ernte, 16-20 g
- ausgeglichener Wuchs
- hohe, zuverlässige Produktionsleistung
- attraktive gelbe Fruchtfarbe, gute Haltbarkeit
- ToBRFV-Resistenz



TOMILINI F1 (72-MP0038) CU
HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- blockig, San Marzano-Typ, Fruchtgewicht 18-20 g
- ausgeglichener Wuchs
- tiefrot, guter Geschmack
- hohe Produktionsleistung
- ToBRFV-Resistenz

Mini-Tomate | oval/blockig | Rispenernte | bis 30 g



BALDRALLA F1 (72-MP0030) CU
HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- blockig, Rispenernte, 17 g
- offene, arbeitsfreundliche Pflanze
- tiefrot, hohes Ertragspotenzial
- sehr guter Geschmack, stark gegen Platzer
- ToBRFV-Resistenz

NEU



NOVIZALLA RZ F1 (72-MP0060) CU
HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-F,H
IR: Sbl/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- blockig, Fruchtgewicht ca. 19-22 g
- sehr generative Pflanze
-ToBRFV-Resistenz

Mini-Tomate | rund | Rispenernte | bis 30 g

Beschreibung



HYRULE F1 (72-CH0359) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- rund, Fruchtgewicht 10-12 g
- vegetative Pflanze, flacher, uniformer Tross
- tiefrot, knackige Frucht, hoher Brix-Gehalt
- hohes Ertragspotenzial
- ToBRFV-Resistenz



HATENO F1 (72-CH0364) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Va: 0/Vd: 0
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- rund, Fruchtgewicht 12-15 g
- flache, uniforme Rispe
- tiefrot, knackige Frucht
- sehr gut ausgeglichenes Säure/Zucker-Verhältnis
- hohes Ertragspotenzial, ToBRFV-Resistenz



PROVENTURA F1 (72-CH0363) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Va: 0/Vd: 0
Rugose Defense™

- rund, Fruchtgewicht 12-15 g
- offener Wuchs, flache, uniforme Rispe
- tiefrote Frucht
- Premium-Segment, sehr aromatischer Geschmack
- hohes Ertragspotenzial, ToBRFV-Resistenz



EVENTIDE F1 (72-CH0377) CU
HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/Pf: A-E
IR: Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™


- rund, Fruchtgewicht 12-15 g, rot
- generative, ausgewogene Pflanze
- mittelschnelle Entwicklung
- Premium-Segment, sehr aromatischer Geschmack
- ToBRFV-Resistenz

NEU



72-CH0383 F1 CU
HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Si
IR: Pn/Ma/Mi/Mj
Rugose Defense™

- rund, Fruchtgewicht 15-20 g
- generative Pflanze mit sicherem Fruchtansatz
- einheitliche Rispen mit gutem Geschmack und Crunch
- rot
- hohes Ertragspotenzial, ToBRFV-Resistenz



Tomate

Cocktailtomate | Rispenernte | 30-60 g

		Beschreibung
NEU	 **JULIOSO F1 (72-CK0624)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-F,H/Va: 0/Vd: 0/Si IR: Pn Rugose Defense™ Internal Red™	- rund, Rispenernte, Fruchtgewicht 35-45 g, Internal Red - generative Pflanze, uniforme Rispen - tiefrot, hohes Ertragspotenzial - sehr aromatischer Geschmack - ToBRFV-Resistenz
NEU	 **JENNIOSO F1 (72-CK0633)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0 IR: Pn/Ma/Mi/Mj Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 40-45 g, rot - starke, ausdauernde Pflanze - hohe Ertragssicherheit auch unter Stressbedingungen - exzellente Rispenqualität, keine Grünschultrigkeit - ToBRFV-Resistenz
	 **GARRIOSO F1 (72-CK0627)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E/Va: 0/Vd: 0/Si IR: TSWV/Pn Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 45-55 g - generative Pflanze, horizontale Blattstellung - rot, hohes Ertragspotenzial - auf 8-9 Früchte pro Rispe einkürzen - ToBRFV-Resistenz

Spezialitäten | farbige Cocktailtomate | Rispenernte | 30-60 g

NEU	 **PIALETTO F1 (72-MP0059)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E/Va: 0/Vd: 0 IR: Sbl Rugose Defense™	- blockig, „Crazy Cocktail", Fruchtgewicht 40-45 g - ausgewogener Wuchs - mittlere Entwicklungsgeschwindigkeit - rot, feste Frucht, guter Geschmack - ToBRFV-Resistenz

Spezialitäten | Rispenernte

		Beschreibung
	 **TULEMALU F1 (72-PL0501)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-F,H/Va: 0/Vd: 0/Si IR: Pn Rugose Defense™ Internal Red™	- oval, Fruchtgewicht 70-80 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs - tiefrot, Internal Red™ - hohes Ertragspotenzial, sehr guter Geschmack - ToBRFV-Resistenz
	 **NIMBOLA F1 (72-PL0502)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0 IR: Pn Rugose Defense™ Internal Red™	- oval, lose Ernte, Rispenernte, Fruchtgewicht 100-120 g - starke Wuchskraft, offener Wuchs - rot, Internal Red, ToBRFV-Resistenz - guter Geschmack - Premium-Segment



The „Crazy Cocktail"
PIALETTO F1 (72-MP0059)

Die Cocktailtomate!
JULIOSO F1
Starke Pflanze.
Starker Geschmack.
Taste Matters!
Internal Red™
Die starke Wahl für Betriebe, die mit Geschmack und Qualität Akzente setzen.
JULIOSO F1
- rund, Rispenernte, 35-45 g
- generativ, uniforme Rispen
- tiefrot, hohes Ertragspotenzial
- sehr aromatischer Geschmack
Scannen und Verkaufspotenzial entdecken
RIJK ZWAAN

Tomate

Standardtomate | Rispenernte | 90-115 g

	Beschreibung
 **PROSPANO F1 (72-IM6744)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E/Va: 0/Vd: 0/Si IR: TSWV/Pn Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 95-105 g - kompakte, wuchskräftige Pflanze, flache Rispe - tiefrot - Brix-Gehalt 4,8-5,5 - ToBRFV-Resistenz

Standardtomate | Rispenernte | 100 - 140 g

	Beschreibung
 **CURZIO F1 (72-IM6756)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-F,H/Va: 0/Vd: 0/Si IR: TSWV/Pn Rugose Defense™ Internal Red™	- rund, Fruchtgewicht 105-135 g - offener, ausgeglichener Wuchs, mittellange Pflanze - rot, Internal Red - ‚jointless', einfache Ernte - ToBRFV-Resistenz
 **MONDICIA F1 (72-IM6752)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E/Va: 0/Vd: 0/Si IR: TSWV/Pn Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 110-140 g - generative, offene Pflanze, hohes Ertragspotenzial - rot, feste Frucht, gutes Shelf Life - guter Geschmack, hoher Brix- und Säuregehalt - ToBRFV-Resistenz
NEU  **SOFIANZO F1 (72-IM6755)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E,H/Va:0/Vd:0 IR: Pn Rugose Defense™	- flachrund, Fruchtgewicht 125-140 g - kräftige, vegetative Pflanze - starker Fruchtansatz auch unter warmen Anbaubedingungen, ToBRFV-Resistenz - tiefrote Früchte mit guter Festig- und Haltbarkeit

Standardtomate | lose Ernte | 90-120 g

	Beschreibung
 **ONORICIA F1 (72-IM6753)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0/Si IR: TSWV/Pn Rugose Defense™	- rund, lose Ernte, Rispe möglich, 100-120 g - generative Pflanze, offener, ausgeglichener Wuchs - rot - uniforme, flache Rispen, ‚jointless', einfache Ernte - ToBRFV-Resistenz



Fleischtomate | lose Ernte | ab 160 g

	Beschreibung
 **FERGUSON F1 (72-BF0637)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E,H/Va: 0/Vd: 0 IR: Pn Rugose Defense™	- flachrund, Fruchtgewicht 280-320 g - offener Wuchs - rot, große Frucht mit guter Innenstruktur - sehr hohes Ertragspotenzial - ToBRFV-Resistenz
NEU  **KAYUMBU F1 (72-BF0103)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-E IR: Pn Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 200-250 g - orangefarben, feste Frucht, attraktive Rippenform - ausgewogenes Wachstum, mittelschnelle Entwicklung - hohe Ertragsleistung, sehr gute Haltbarkeit - ToBRFV-Resistenz
NEU  **RUGOLINDO F1 (73-CB0901)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pf:A-E/Va:0/Vd:0 IR: TSWV Rugose Defense™	- Cœur de bœuf-Typ, 180-250 g - wuchskräftige Pflanze, gleichmäßiger Fruchtansatz - rot, feste, gerippte Frucht, einfache Kulturführung - hohes Ertragspotenzial - auch für Bodenkultur geeignet
 **PATZCUARO F1 (72-BF0636)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E,H IR: Pn Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 160-200 g - hohe Uniformität, ausgeglichener Wuchs - rot, feste Frucht, langes Shelf Life - einfache Kulturführung - ToBRFV-Resistenz
 **TEGANUMA F1 (72-BF4005)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 160-200 g - ausgewogener Wuchs, mittelschnelle Entwicklung - pinkfarben, früher Fruchtansatz - sehr guter Geschmack - ToBRFV-Resistenz
 **TAZAWA F1 (72-BF4004)** CU HR: ToBRFV/ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pf: A-E/Va: 0/Vd: 0 IR: Pn Rugose Defense™	- rund, Fruchtgewicht 150-170 g - pinkfarben - feste Frucht, guter Geschmack - ToBRFV-Resistenz

Veredlungsunterlage für Tomate

	Beschreibung
 **ARTERUS F1 (61-RS082)** CU HR: ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pl/Va: 0/Vd: 0 IR: Ma/Mi/Mj	- starke Wuchskraft - generativ, gutes Durchhaltevermögen - frühe Produktion
 **SUZUKA F1 (61-081)** CU HR: ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pl/Va: 0/Vd: 0 IR: Ma/Mi/Mj	- starke Wuchskraft - generativ - frühe Produktion
 **EMPERADOR F1 (61-065)** CU HR: ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pl/Va: 0/Vd: 0 IR: Ma/Mi/Mj	- starke Wuchskraft, für lange Anbauzyklen - verbesserte Fruchtqualität - Veredlung mit allen Sorten möglich
 **KAISER F1 (61-077)** CU HR: ToMV: 0-2/Fol: 0,1/For/Pl/Va: 0/Vd: 0 IR: Ma/Mi/Mj	- starke Wuchskraft - generative Unterlage - gut zu veredeln
 **BRANTLEY F1 (61-RS093)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj Rugose Defense™	- hohe und generative Wuchskraft - gutes Durchhaltevermögen - gut geeignet für kleinere Fruchtgrößen - auch unter lichtarmen Bedingungen - ToBRFV-Resistenz
 **CALLUM F1 (61-RS092)** CU HR: ToBRFV/ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj Rugose Defense™	- mittlere Wuchskraft - besonders geeignet für größere Fruchtgrößen - ToBRFV-Resistenz

✱ nur zu Testzwecken, nicht zur kommerziellen Nutzung

Die Zukunft ist jetzt!

Hohe Resistenz gegen ToBRFV

Endlich ist sie da – die Lösung für die gesamte Tomatenlieferkette: Tomatensorten mit hoher Resistenz gegen das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Unter dem Label „Rugose Defense" präsentieren wir die besten Sorten.



Rugose Defense™ – die Zukunft der Tomatenwertschöpfungskette ist jetzt! Lassen Sie uns gemeinsam die Standards in der Branche erhöhen und unsere Kunden mit erstklassigen Tomatenprodukten versorgen. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Scannen und mehr erfahren

Hohe Resistenz ✓

Wir haben unsere hochresistenten Tomatensorten unter Virusdruck in der Praxis getestet.

Agronomischer Wert ✓

Unser ToBRFV-Sortiment wurde von führenden Produzenten auf den agronomischen Wert erfolgreich geprüft.

Veredelungsunterlagen ✓

Unsere Tomatensorten mit hoher Resistenz gegen ToBRFV sind mit allen handelsüblichen Veredlungsunterlagen kompatibel.

Unser Beitrag für eine nachhaltige gesunde **Zukunft**

Organic



Die weltweite Nachfrage nach Biogemüse wächst

und das stellt auch an Sie als Anbauer zusätzliche Anforderungen. Sie müssen sich diesen Herausforderungen nicht alleine stellen, denn mit der Wahl von Rijk Zwaan-Biosorten erhalten Sie mehr als nur eine qualitativ hochwertige Produktpalette.

Wissen

Ein gesundes und rentables Wachstum im Biobereich erfordert spezifisches Wissen, nicht nur über die Gemüseproduktion, sondern auch über Marktentwicklungen, Verbrauchererwartungen und Produktleistung.

Qualität

Unser Fokus auf Qualität leitet uns bei allem, was wir tun. Wenn wir die Anforderungen hoch ansetzen, können wir wirklich innovativ sein und ein nachhaltiges Wachstum unseres Biosortiments gewährleisten.

Partnerschaft

Intensive Zusammenarbeit ist fest in unserer Mission verankert. Wir investieren kontinuierlich in unsere Beziehungen zu Erzeugern, Einzelhändlern, Handelsunternehmen und Partnern. Das hilft allen, sich weiterzuentwickeln.

Unser starkes Bioportfolio

Bei der Erweiterung unseres Biosortiments liegt unser Schwerpunkt auf Qualität. Wir führen erstklassiges Saatgut speziell für den Biomarkt ein. Alle diese Sorten haben gemeinsam, dass sie über starke Resistenzen verfügen und gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. Außerdem wurden die Biosorten für ein breites Spektrum an lokalen Anbausituationen gezüchtet und überzeugen Verbraucher durch ihre besondere Form, Optik und/oder ihren Geschmack. Mit unserem Angebot an Biogemüse können Sie als Bioproduzent von der wachsenden Nachfrage mit einer Sorte, die Ihren Anforderungen entspricht, profitieren.





Resistenzdefinitionen

Begriffe für die Reaktion von Pflanzen auf Schädlinge und Krankheiten für Gemüsesaatgutbetriebe, bestätigt durch die International Seed Federation.

Einleitung

Die Beziehung zwischen einer Pflanze und einem Pflanzenschädling ist sehr komplex. Die Fähigkeit eines Pflanzenschädlings oder eines Krankheitserregers zu einer Erkrankung einer Pflanze zu führen, hängt von Umwelteinflüssen ab, von den Eigenschaften des Schadorganismus selbst sowie den Abwehrfähigkeiten der Pflanze. Diese Abwehrfähigkeiten können bei verschiedenen Sorten derselben Pflanzenart unterschiedlich sein. Das Ergebnis der Interaktion zwischen demselben Schadorganismus und derselben Pflanze kann von den klimatischen Bedingungen abhängen. Es ist bekannt, dass Pflanzenschädlinge sich weiterentwickeln und neue Rassen oder Stämme auch solche Pflanzen schädigen können, die weiterhin von der ursprünglichen Form des Schaderregers nicht befallen werden.

Definitionen

Immunität: erleidet keinen Befall von einem bestimmten Schädling oder Krankheitserreger bzw. wird von diesem nicht infiziert.

Resistenz: die Fähigkeit einer Pflanzensorte, Wachstum und Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers und/oder die von diesem verursachte Schädigung im Vergleich zu anfälligen Pflanzensorten unter vergleichbaren Umweltbedingungen und vergleichbarem Schädlings- und Krankheitserregerdruck zu begrenzen. Bei resistenten Sorten können bei hohem Schädlings- und Krankheitserregerdruck in gewissem Maße Krankheitssymptome oder Schädigungen auftreten.

Es werden zwei Resistenzgrade definiert

Hohe/Standardresistenz (HR):
Pflanzensorten, die das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers bei normalem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck im Vergleich zu anfälligen Sorten in hohem Maße begrenzen. Diese Pflanzensorten können jedoch bei hohem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck einige Krankheitssymptome oder Schädigungen aufweisen.

Mittlere/intermediäre Resistenz (IR):
Pflanzensorten, die das Wachstum und die Entwicklung des betreffenden Schädlings oder Krankheitserregers begrenzen, aber im Vergleich zu Sorten mit hoher/Standardresistenz mehr Symptome oder Schädigungen aufweisen können. Mittlere/intermediär resistente Sorten werden immer noch weniger schwerwiegende Krankheitssymptome oder Schädigungen aufweisen als anfällige Pflanzen, die unter vergleichbaren Umweltbedingungen und/oder vergleichbarem Schädlings- oder Krankheitserregerdruck angebaut werden.

Anfälligkeit: die Unfähigkeit einer Pflanzensorte, das Wachstum oder die Entwicklung eines bestimmten Schädlings oder Krankheitserregers einzuschränken.

Rijk Zwaan ergänzt folgende Punkte zur Resistenzcodierung:
Wird in einer Resistenzcodierung einer bestimmten Sorte auf bestimmte Biotypen oder Rassen hingewiesen, gegen die die Sorte resistent sein soll, dann bedeutet dies nicht, dass die Sorte auch gegen andere Biotypen oder Rassen derselben Krankheit resistent ist.

Wenn in einer Resistenzcodierung nicht auf Biotypen oder Rassen hingewiesen wird, gegen die es eine Resistenz geben soll, dann bedeutet dies, dass die Sorte nur gegen bestimmte, nicht weiter beschriebene Biotypen oder Rassen resistent ist.

Die Resistenzcodierung basiert auf den Pathogen Codes der
International Seed Federation

Resistenzdefinitionen

BRASSICA

	Bakterien
Xcc	Xanthomonas campestris pv. campestris
	Pilze
Ac	Albugo candida
Foc	Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Hb	Hyaloperonospora brassicae
Mb	Mycosphaerella brassicicola
Pb	Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie) (Pb Defense™)

SELLERIE

	Pilze
Foa	Fusarium oxysporum f. sp. apii

MÖHRE

	Bakterien
Xhc	Xanthomonas hortorum pv. carotae
	Pilze
Ad	Alternaria dauci
Cc	Cercospora carotae
Eh	Erysiphe heraclei (Echter Mehltau)
Ps	Pythium sulcatum
Pv	Pythium violae
	Schädlinge
Pr	Psila rosae (Möhrenfliege)

PORREE

	Bakterien
Psp	Pseudomonas syringae pv. porri
	Pilze
Ap	Alternaria porri
Pa	Puccinia allii
Php	Phytophthora porri
	Schädlinge
Tt	Thrips tabaci

SALAT

	Viren
LMV	Lettuce Mosaic Virus (Salatmosaikvirus)
	Bakterien
Rs	Rhizorhapis suberifaciens (ex: Ss = Sphingomonas suberifaciens)
	Pilze
Bl	Bremia lactucae (Falscher Mehltau)
Fol	Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Fusarium Defense™)
	Schädlinge
Nr	Nasonovia ribisnigri Nr: 0,1 (Grüne Salatlaus) (Nasonovia Defense™)
Pb	Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus)
Me	Macrosiphum euphorbiae

SPINAT

	Viren
CMV	Cucumber Mosaic Virus (Gurkenmosaikvirus)
	Pilze
Pe	Peronospora farinosa f. sp. spinaciae
Cv	Cladosporium variabile (Blattfleckenkrankheit)
Cd	Colletotrichum dematium
Sv	Stemphylium vesicarium

AUBERGINE

	Bakterien
Rs	Ralstonia solanacearum
	Pilze
Fom	Fusarium oxysporum f. sp. melongenae

GURKE | VEREDLUNGSUNTERLAGE

	Bakterien
Psl	Pseudomonas syringae pv. lachrymans
	Pilze
Ccu	Cladosporium cucumerinum
Co	Colletotrichum orbiculare
Cca	Corynespora cassiicola
Foc	Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum
For	Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum (For Defense™)
Pcu	Pseudoperonospora cubensis
Px	Podosphaera xanthii
	Viren
CGMMV	Cucumber green mottle mosaic virus (Bon Defense™)
CMV	Cucumber mosaic virus
CVYV	Cucumber vein yellowing virus
CYSDV	Cucurbit yellow stunting disorder virus
PRSV	Papaya ringspot virus
ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus
WMV	Watermelon mosaic virus

MELONE

	Pilze
Gc	Golovinomyces cichoracearum
Fom	Fusarium oxysporum f. sp. melonis
Px	Podosphaera xanthii
	Schädlinge
Ag	Aphis gossypii (Ag Defense™)

PAPRIKA

	Pilze
Lt	Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula) (Lt Defense™)
	Viren
PMMoV	Pepper mild mottle virus
PVY	Potato Y Virus
TMV	Tobacco mosaic virus
ToMV	Tomato mosaic virus
TSWV	Tomato spotted wilt virus
TM:0	TMV/ToMV
TM:0-2	TMV/ToMV/ PMMoV:2,
TM:0-3	TMV/ToMV/ PMMoV:2,3

TOMATE | VEREDLUNGSUNTERLAGE

	Bakterien
Pst	Pseudomonas syringae pv. tomato
Xcv	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (now Xspp- Xanthomonas spp)
	Pilze
Fol	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
For	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici
Lt	Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
Pn	Pseudoidium neolycopersici (ex: On Oidium neolycopersici)
Pf	Passalora fulva (ex Ff - Fulvia fulva)
Pi	Phytophthora infestans
Pl	Pyrenochaeta lycopersici
Sbl	Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
Si	Silvering
Va	Verticillium albo-atrum
Vd	Verticillium dahliae
	Viren
ToBRFV	Tomato brown rugose fruit virus (Rugose Defense™)
ToMV	Tomato mosaic virus
TSWV	Tomato spotted wilt virus
TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus
	Schädlinge
Ma	Meloidogyne arenaria
Mi	Meloidogyne incognita
Mj	Meloidogyne javanica



Legende

Resistenzgrad

HR	Hohe Resistenz
IR	Mittlere Resistenz

Saatgutverfügbarkeit

CU	chemisch ungebeiztes Saatgut
Organic	biologisch erzeugtes Saatgut

Alle Rijk Zwaan-Salatsorten werden ausschließlich chemisch ungebeizt (CU) oder als biologisch erzeugtes Saatgut angeboten.

Rijk Zwaan Biosaatgut ist gleich zweimal von der Skal mit dem EKO-Kontrollsiegel ausgezeichnet worden.
Zum einen für die Vermehrung von biologischem Saatgut und zum anderen für die Aufbereitung (Reinigung, Sortierung und Verpackung) des Saatgutes.

Besonderer Schutz

Ag Defense™	Ag Defense™ Melonensorten haben eine hohe und natürliche Resistenz gegen Aphis gossypii.
Bon Defense™	Bon Defense™ Gurkensorten mit einer Resistenz gegen das Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)
Blue Leaf™	Das dunkelgrüne Laub hilft Anbauern dabei, Gurkenpflanzen gesünder und länger in Produktion zu halten.
Clean Leaf™	Auberginensorten mit minimalen Trichomen (Haaren) ermöglichen den Anbauern einen effizienteren und planbareren Anbau rückstandsfreier Produkte
For Defense™	For Defense™ Gurkensorten besitzen eine mittlere Resistenz (IR) gegen Fusarium oxysporum f. sp
Fusarium Defense™	Fusarium Denfense™-Sorten verfügen über Resistenzen (HR) gegen den gefürchteten Krankheitserreger Fusarium (Fol:1 und Fol:4). Der bodenbürtige Pilz befällt Salat über das Wurzelsystem und verursacht im geschützten Anbau als auch im Freiland erhebliche Schäden.
Knox™	Schnitt- und Bruchstellen beim Salat bleiben weiß
Lt Defense™	Lt Defense™ -Sorten bieten Schutz gegen Echten Mehltau (Leveillula taurica) beim Anbau von Paprika
Pb Defense™	Pb Defense™ bietet Schutz gegen die Kohlhernie bei Blumenkohl
Rugose Defense™	Tomatensorten mit hoher Resistenz gegen das Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)

Weiterverbreitung, auch in Auszügen, bedarf der Genehmigung durch Rijk Zwaan. Die Sortenempfehlung wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt, doch Irren ist menschlich. Die Beschreibungen basieren auf unseren bisherigen Praxiserfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, da diese von den jeweiligen Anbaubedingungen abhängen. (14. Oktober 2026)

Herausgeber: **Rijk Zwaan Welver GmbH** | Werler Straße 1 | D-59514 Welver | T +49 23 84 50 10 | www.rijkzwaan.de