RIJK ZWAAN

Sortenempfehlung | 2027

Deutschland West

Freilandgemüse

Salat Gewächshaus





2. November 2026

INHALTSVERZEICHNIS | FREILANDGEMÜSE

KOHLGEMÜSE	
Blumenkohl	4
Romanesco	6
Brokkoli	6
Kohlrabi	8
Weißkohl	10
Spitzkohl	14
Wirsing, Grünkohl	14
Rotkohl	16
SALAT	
Batavia-Salat	18
Eichblattsalat	20
Eissalat	20
Kopfsalat	22
Lollo-Salat	22
Crystal™	24
Crunchy Lettuce™	26
Romana-Salat	28
Open Heart Cos™	28
Salanova®	30
Nasonovia Defense™-Sortiment	33
LEAFIES	
Babyleaf-Salat	36
Babyleaf-Mangold	36
Rucola	36
Babyleaf-Spinat	38
Feldsalat	40
BLATTGEMÜSE	
Endivie	42
Spinat	44
WURZELGEMÜSE	
Möhre	46
Radies	48
Rote Rübe	48

SONSTIGE	
Sellerie	50
Stangenbohne	50
Porree	52
FRUCHTGEMÜSE	
Zucchini	52
Wassermelone	54
SALAT | GEWÄCHSHAUS | BODENANBAU	
Batavia-Salat	56
Eichblattsalat	56
Kopfsalat	58
Lollo-Salat	58
Crystal™	60
Salanova®	60
Resistenzdefinitionen	62

Ihre Ansprechpartner

SALES MANAGER



Lothar Korff
47839 Krefeld
M +49 17 08 55 13 23
E l.korff@rijkzwaan.de

MANAGER SALES SUPPORT



Lars Gruchel
41836 Hückelhoven
T +49 23 84 50 11 49
E l.gruchel@rijkzwaan.de

CROP SPECIALIST | CLIENT MANAGER



Jürgen Parschau
53902 Bad Münstereifel
M +49 17 52 62 83 60
E j.parschau@rijkzwaan.de



Martin Schrörs
41334 Nettetal
M +49 17 52 68 86 91
E m.schroers@rijkzwaan.de



David Guionneau-Assenmacher
53842 Troisdorf
M +49 151 70 28 24 92
E d.richard-guionneau@rijkzwaan.de

Bioanbau



David Pape
84539 Ampfing
M +49 16 06 09 39 81
E d.pape@rijkzwaan.de

Industriegemüse



Friedel Peil
53919 Weilerswist
M +49 17 17 70 96 91
E f.peil@rijkzwaan.de

AUFTRAGSANNAHME



Jens Flaake
T +49 23 84 50 11 44
E j.flaake@rijkzwaan.de



Andreas Kutta
T +49 23 84 50 11 11
E a.kutta@rijkzwaan.de



Saskia Panus
T +49 23 84 50 11 48
E s.panus@rijkzwaan.de



Jan Rogge
T +49 23 84 50 11 45
E j.rogge@rijkzwaan.de



Jason Schierl
T +49 23 84 50 11 42
E j.schierl@rijkzwaan.de

Rijk Zwaan Welver GmbH
Werler Str. 1
D-59514 Welver
T +49 23 84 50 10
www.rijkzwaan.de

Kohlgemüse

Blumenkohl | weiß

Beschreibung

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember



CASSARD F1 (26-CA0618) CU

- frühester Anbau unter Vlies, 65-75 Tage
- aufrechter Wuchs, uniforme Entwicklung und Abreife
- Decken der Blume erforderlich



DIVITA F1 (26-147) CU

- ausgezeichnete Kopfqualität
- gleichmäßige, uniforme Abreife
- breite Innenblätter, gute Selbstdeckung
- stark gegen Durchwuchs und Haarigkeit



PAXTON F1 (26-229) CU

HR: Pb:0,1,3

Pb Defense™ | Industry

- wuchskräftige Pflanze, Entwicklungszeit 75-80 Tage
- gute Selbstdeckung, feste, schwere, weiße Blume
- Frischmarkt und Industrie
- Resistenz gegen Kohlhernie



JONSSON F1 (26-CA3804) CU

Industry

- aufrecht, sehr gute Selbstdeckung, 77-95 Tage
- gesundes Blatt mit guter Wachsschicht (blueleaf)
- stabile Blumenqualität, Frischmarkt und Industrie
- stark gegen Haarigkeit und Anthozyanverfärbung



DEXTER F1 (26-160) CU

Industry | Convenience

- Frischmarkt, Industrie
- starkes Wurzelsystem
- kräftige Pflanze, exzellente Selbstdeckung
- stark gegen Blatterkrankungen

Pb Defense™ Die Entwicklung von Resistenzen gegen Pflanzenkrankheiten und Schädlinge ist für unsere Züchtung ein Schlüsselziel. Fehlende Resistenzen gegen Pflanzenkrankheiten sind eine der Hauptursachen für Produktionsausfälle im Gemüsebau. Aus diesem Grund bietet Rijk Zwaan unter dem Defense-Label Sorten mit Resistenzen gegen schwere Pflanzenkrankheiten.



Für mehr Sicherheit **Blumenkohl mit Resistenz gegen Kohlhernie**

Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae) ist eine der bedeutendsten Krankheiten im Anbau von Kohlgemüse. Ein wirtschaftlicher Anbau auf Befallsflächen ist nur mit resistenten Sorten möglich.

Rijk Zwaan bietet Ihnen jetzt unter dem Pb Defense-Label Blumenkohl-Sorten mit Resistenz gegen Kohlhernie. Alle Pb Defense Blumenkohl-Sorten stehen für eine gleichmäßige Ernte und verfügen über eine Resistenz gegen die bekannten Kohlhernie-Rassen Pb:0, Pb:1 und Pb:3.



Pflanzung | Ernte

Kohlgemüse


Blumenkohl | grün

Beschreibung



VITAVERDE F1 (26-807) CU

- aufrechter Wuchs, gute Blattbildung
- schwere, feste, leuchtende Blume
- sehr gesundes Blattwerk, uniforme, planbare Abreife
- optimaler Erntezeitpunkt bei 8er-Größe



Blumenkohl | violett


Beschreibung



LAVENDER F1 (26-972) CU

Industry Convenience

- wuchskräftige, gesunde Pflanze
- violette, gleichmäßig ausgefärbte Blume
- gute Blumenfestigkeit, uniforme Abreife
- Verwendung: Einzelkopf, geröselt, im Twin-Pack



Romanesco

Beschreibung




PUNTOVERDE F1 (26-858) CU

IR: Mb

Industry

- wuchskräftige, sehr gesunde Pflanze
- leichte Ernte, gleichmäßige Abreife
- dunkelgrüne, exzellente Kopffarbe
- stark gegen Blattdurchwuchs






DELAVERDE F1 (26-RO144) CU

IR: Mb

Industry

- hitzeverträgliche Herbstsorte, Frischmarkt, Industrie
- wuchskräftig, sehr aufrechter Wuchs, 80-95 Tage
- attraktive Präsentation durch uniforme Türmchenbildung
- stark gegen Durchwuchs und Anthozyanverfärbung






WHITAKER F1 (26-RW705) CU

Industry

- Spezialität für Frischmarkt und Industrie
- weiße, feste Blume, sehr uniforme Türmchen
- langsame Entwicklung: 80-95 Tage
- wuchskräftig, sehr aufrechter Wuchs, gesund



Brokkoli


Beschreibung



NELIAM F1 (25-565) CU

HR: Foc:1

- dunkelgrüne Blume
- wuchskräftig, gleichmäßige Abreife
- hohe Uniformität, schnelle Ernte
- stark gegen Durchwuchs und hohle Strünke






ALCARAZ F1 (25-BR143) CU

HR: Foc:1

IR: Hb

- Frischmarkt
- robuste Pflanze, Entwicklungszeit 68-75 Tage
- dunkelgrüne, schön gewölbte, mittelfeine Blume
- stark gegen hohle Strünke und Durchwuchs






LARSSON F1 (25-735) CU

HR: Foc:1

- schön gewölbte, dunkelgrüne Blume
- schnelle Ernte, gute Nacherntehaltbarkeit
- stark gegen Blattkrankheiten



Pflanzung Ernte

Kohlgemüse

Kohlrabi | weiß

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **CINDY F1** CU	- schnelle Sorte, Frühanbau Gewächshaus und Freiland - Doppelabdeckung empfehlenswert - ideal für den Erntestart in die Saison - vorbeugend gegen Blattkrankheiten behandeln			9 – 12		17 – 20							
 **TEREK F1 (32-123** CU Industry	- Frischmarkt, Industrie - aufrecht wachsendes, robustes Laub - flachrund, weiße Knolle, hohe Uniformität - ausgezeichnete Innenqualität, langes Erntefenster			10 – 18		17 – 26							
 **RENO F1 (32-199)** CU	- Freilandanbau im Frühjahr, Frühsommer und Herbst - flachrunde Knolle, glatte, saubere Unterseite - stark gegen pilzliche Erkrankungen - gutes Nacherntеverhalten			10 – 18		18 – 23		30 – 34		36 – 43			
 **LECH F1** Organic	- aufrecht wachsendes Laub - stark gegen Blatterkrankungen - gute Feldhaltbarkeit				14 – 34		22 – 43						
 **ALME F1 (32-225)** CU	- sehr aufrechtes Wachstum, flachrund - gute Arbeitswirtschaftlichkeit - stark gegen Blattkrankheiten - langes Erntefenster, guter Geschmack				16 – 34		23 – 43						
 **CAVADO F1 (32-KO623)** CU	- flache Knolle, schlankes Hypokotyl, saubere Unterseite - mittlere Wuchskraft, langes Erntefenster - einfach zu ernten, hohe Ernteleistung				16 – 30		22 – 36						
NEU  **PFINZ F1 (32-KO191)** CU ✱ HR: Pb:0,1,3 Pb Defense™	- Freilandanbau, Sommeranbau - flachrunde Knolle - wuchskräftige, aufrechte Pflanze - erste RZ-Kohlrabisorte mit Resistenz gegen Kohlhernie				Versuchsanbau 16 – 31		22 – 37						
 **KOGE F1 (32-KO391)** CU	- wuchskräftige Pflanze, flachrunde Knolle - blaugrünes, flexibles Laub mit guter Wachsschicht - gute Uniformität für hohe Ernteleistung							30 – 34		36 – 43			

Kohlrabi | violett

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **UKZA F1 (32-932)** CU	- wuchskräftiges, widerstandsfähiges Laub - gleichmäßige Ausfärbung, gute Innenqualität - exzellente Eignung für Rohverzehr, knackiger Biss - schnellwachsend, gute Feldhaltbarkeit, guter Geschmack				14 – 34								
						21 –	43						

Pflanzung Ernte

Kohlgemüse

Weißkohl | Frischmarkt

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **TOUGHMA F1** CU	- Frischmarkt, mittelfrüh, 70-85 Tage - rund, kompakt, 0,5-2,5 kg - hohe Feldstabilität, platzfest - Kopfgrößen steuerbar, je nach Marktanforderung - 40-60.000 Pfl./ha (> 1 kg), 80-90.000 Pfl./ha (Mini-Kohl)			10		21							
							22		35				
 **ORIEMA F1 (30-253)** CU	- Frischmarkt, 80-90 Tage - oval bis rund, kompakt, 1,5-2,5 kg - uniforme Kopfgrößen auch bei Engpflanzung - frischgrünes Produkt, für diverse Verpackungsvarianten - 40-60.000 Pfl./ha			10		20							
							24		33				
 **CONGAMA F1 (30-717)** CU HR Foc:1 IR: Tt	- Frischmarkt, 105-125 Tage - frühe Kopffestigkeit, flexible Ernte, 1,3-3,3 kg - zuverlässig unter Stressbedingungen, lagerfähig - 30-60.000 Pfl./ha				14		26						
								31				46	
 **FLEXIMA F1 (30-295)** CU	- Frischmarkt, 115-135 Tage - kompakt, Kopfgrößen gut steuerbar, 1,0-3,0 kg - aufrecht, attraktives dunkelgrünes Umblatt, lagerfähig - 30-60.000 Pfl./ha				14		23						
									33			46	
 **AXIOMA F1 (30-715)** CU HR: Foc:1 Convenience	- Frischmarkt, Verarbeitung, 120-130 Tage - vielseitig mit hohem Ertragspotenzial - dunkelgrünes Umblatt, wuchskräftig, 1,5-4,5 kg - gute Wachsschicht und Feldgesundheit, lange Lagerung - 30-50.000 Pfl./ha				14		23						
									34			46	
NEU  **DERBYMA F1 (30-WC778)** CU HR: Foc:1,2 IR: Tt Convenience	- Frischmarkt, Verarbeitung, 125-150 Tage - robuste Pflanze, hohe Feldgesundheit, 1,8-3,8 kg - intensiv grüne Farbe auch nach langer Lagerung - 28-45.000 Pfl./ha				15		23						
										37		46	
 **LONGMA F1 (30-294)** CU HR: Foc:1 IR: Tt Convenience	- Frischmarkt, > 150 Tage - langsam wachsende Spezialsorte, langer Erntezeitraum - sehr gesund mit dunkelgrünen Umblättern, 1,8-3,5 kg - verlässliche Qualität bis Ende der Saison, lagerfähig - 35-50.000 Pfl./ha					16		21					
										39		46	

Pflanzung Ernte

Kohlgemüse

Weißkohl | Krautsalat | Rouladen

Beschreibung



MANESSA F1 (30-WC744) CU
HR: Foc:1
Convenience

- frühe Salatverarbeitung, 67-85 Tage
- gleichmäßige Füllung, rund, 2,5-4 kg
- hohe Ausbeute, langes Erntefenster
- für frühesten Freilandanbau, wuchskräftig
- 33-40.000 Pfl./ha



MARCELLO F1 CU
Convenience

- Frischmarkt, frühe Salatverarbeitung, 85-100 Tage
- feste Innenqualität, 2,0-4,0 kg
- lange Qualitätsbeständigkeit auf dem Feld
- 30-45.000 Pfl./ha



KORSUMA F1 (30-289) CU
HR: Foc:1
Convenience

- Salatverarbeitung, 100-120 Tage
- rund, feine Blattschichtung, 2,5-4,0 kg
- uniform, Kopfgrößen steuerbar über Bestandesdichte
- gute Feldgesundheit, langes Erntefenster
- 30-45.000 Pfl./ha



AXIOMA F1 (30-715) CU
HR: Foc:1
Convenience

- Frischmarkt, Verarbeitung, 120-130 Tage
- vielseitig mit hohem Ertragspotenzial
- dunkelgrünes Umblatt, wuchskräftig, 1,5-4,5 kg
- gute Wachsschicht und Feldgesundheit, lange Lagerung
- 30-50.000 Pfl./ha



ANCOMA F1 CU
HR: Foc:1
IR: Mb
Industry Convenience

- Verarbeitung, 120-130 Tage
- Verwendung: Frischsalate, Rouladen, Sauerkraut
- flachrund, wuchskräftig, 2,8-5,0 kg
- fein geschichtet, weiß, milder Geschmack, lagerfähig
- Frischsalate: 30-40.000, Sauerkraut: 25-35.000 Pfl./ha



DULCIMA F1 (30-725) CU
HR Foc:1
IR: Tt
Convenience

- Verarbeitung, 115-135 Tage
- Verwendung: Frischsalate, Rouladen
- zuverlässige Erträge in allen Anbauregionen, 2,5-4,7 kg
- exzellente Geschmacks- und Innenqualitäten, lagerfähig
- 28-40.000 Pfl./ha




MISSOURIMA F1 (30-736) CU
HR: Foc:1
Industry Convenience

- Verarbeitung, 120-140 Tage
- runde Form mit kurzem Innenstrunk, 3,0-6,0 kg
- hohe Qualitätsausbeute für Frischsalate und Sauerkraut
- ideal für mechanische Ernteverfahren, lagerfähig
- 28-35.000 Pfl./ha



MUCSUMA F1 (30-256)
HR: Foc:1
Organic Convenience

- Frischmarkt, Verarbeitung, 135-150 Tage
- Verwendung: Frischsalate, lange Lagerung
- wuchskräftig, starke Wachsschicht, 2,0-4,5 kg
- hohe Qualitäten bei reduziertem N-Angebot
- Frischmarkt: 30-40.000, Verarbeitung: 25-35.000 Pfl./ha



Weißkohl | Sauerkraut

Beschreibung




SEPTIMA F1 (30-263) CU
HR: Foc:1
Industry

- Sauerkrautverarbeitung spät, 120-140 Tage
- flachrund, starke Wachsschicht, 3,5-7,0 kg
- Innenqualität: feines Blatt, frühe Weißfärbung
- Wüchsigkeit und Ertragszuwachs bis Kulturende
- 21-28.000 Pfl./ha



MISSOURIMA F1 (30-736) CU
HR: Foc:1
Industry Convenience

- Verarbeitung, 120-140 Tage
- runde Form mit kurzem Innenstrunk, 3,0-6,0 kg
- hohe Qualitätsausbeute für Frischsalate und Sauerkraut
- ideal für mechanische Ernteverfahren, lagerfähig
- 28-35.000 Pfl./ha



Pflanzung Ernte

Kohlgemüse

Weißkohl | flachrund | lose Schichtung

Beschreibung



MADALYA F1 (30-WC728)
HR: Foc:1


- Frischmarkt, Verarbeitung, 65-85 Tage
- Verwendung: Blattwickel und Fermentierung ganzer Kopf
- flache Kopfform, lose Schichtung, 1,7-3,5 kg
- gute Wuchskraft, zuverlässige Reife für Satzanbau
- 30-45.000 Pfl./ha

NEU



MANOUK F1 (30-WC796) CU
HR: Foc:1
IR: Mb/Tt

- Frischmarkt, Verarbeitung, 80-105 Tage
- für Rouladen, Frischsalate, Fermentierung ganzer Kopf
- flache Kopfform, feine Innenblattschichtung, 1,5-3,7 kg
- wuchskräftig, gesundes Laub, starke Wachsschicht
- 28-45.000 Pfl./ha



Spitzkohl

Beschreibung




SONSMA F1 CU

- Frischmarkt früh, 55-60 Tage
- schnelle Füllung, auch geschützter Anbau, 0,8-2,0 kg
- frischgrünes Blatt, attraktive gelbgrüne Innenfarbe
- „junger", frischer Kohlsalat, süßer Geschmack
- 40-70.000 Pfl./ha



TOURIMA F1 (30-252) CU

- Frischmarkt, Satzanbau, 60-70 Tage
- mittelschlank, Kopfgrößen gut steuerbar, 0,4-1,5 kg
- langes Erntefenster, für diverse Verpackungsvarianten
- ideal für Ganzjahresanbau, tolerant gegen Stressfaktoren
- 40-70.000 Pfl./ha (>1 kg), 75-100.000 Pfl./ha (Mini-Kohl)



Wirsing

Beschreibung



MADLENE F1 (29-417) CU
HR: Foc:1


Organic Industry

- Frischmarkt, Verarbeitung, 85-95 Tage
- kompakt, gefüllt, 1,3-2,8 kg
- Umblatt dunkelgrün, innen gelbgrün
- Satzanbau, Ernte bis Ende der Saison
- 35-45.000 Pfl./ha 21-28.000 Pfl./ha



MAURICE F1 (29-428) CU

- Frischmarkt spät, Verarbeitung, 140-150 Tage
- rund, fest, dunkelgrün, 1,2-2,5 kg
- ideal geeignet für Rouladen, Frostung
- gute Feldstabilität, Überwinterung regional möglich
- 30-35.000 Pfl./ha



Kale | Grünkohl


Beschreibung



KARILLO F1 (31-KA001) CU

Convenience

- dunkelgrüne Blattfarbe, frühe Krausung
- zarte, mild schmeckende Blätter und Stiele
- erntefähige Qualität ab 45-75 Tagen je nach Verwendung
- ideal für maschinelle Ernte, auch Bundware bis 35 cm
- 60-120.000 Pfl./ha, für Convenience auch darüber



Pflanz- und Erntezeiten variieren je nach Anbausystem

Pflanzung Ernte

Kohlgemüse

Rotkohl | Frischmarkt

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **REDMA F1** CU Industry Convenience	- Frischmarkt, frühe Verarbeitung, 80-110 Tage - rund, intensiv rot, 1,0-3,0 kg - hoher Ertrag - langes Erntefenster - 30-45.000 Pfl./ha			10		20			24	35			
 **RED MARGARITA F1 (28-RC325)** CU	- Frischmarkt, 75-90 Tage - perfekt rund, gleichmäßig rote Durchfärbung, 1,2-2,5 kg - wüchsige Pflanze, frühe Umblattentwicklung - ideal für Frühsommer- und Herbsternte vom Feld - 40-50.000 Pfl./ha				14		24		25	37			
 **RESIMA F1 (28-303)** CU	- Frischmarkt, 120-130 Tage - rund, tiefrot, 1,0-2,5 kg - uniform, Kopfgrößen gut steuerbar - lange Lagerung - 30-60.000 Pfl./ha				14	22			33			46	
 **RODIMA F1** CU Industry Convenience	- Frischmarkt, Verarbeitung, 125-140 Tage - rund, tiefrot, 2,0-4,0 kg - ertragssicher, lange Lagerung - ideale Verwendung für Rohkost und Konservierung - 25-45.000 Pfl./ha				14	22			33			46	
 **FUTURIMA F1** Organic Industry Convenience	- Frischmarkt, Verarbeitung, 130-140 Tage - rund-oval, tiefrot, kräftiges Umblatt, 2,0-5,0 kg - ertragsstarke Qualitätssorte, lange Lagerung - zügige Marktaufbereitung, geringe Verluste - Frischmarkt: 35-45.000 Pfl./ha, Verarbeitung: 22-26.000 Pfl./ha				14	22			34			46	
NEU  **ROSEMAYA F1 (28-RC329)** CU HR: Foc:1	- Frischmarkt, innovative Frischverarbeitung, 70-90 Tage - rosé-farbige Alternative für Rot-/Weißkohl und Mix-Salate - keine Verbräunung oder Bluten der Schnittflächen - wüchsige Pflanze, 40.-50.000 Pfl./ha - sichere Kopfbildung durch die Anbausaison, 2,0-3,5 kg	Versuchsanbau											
				12				28					
							24				42		

Rotkohl | Verarbeitung

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **REDMA F1** CU Industry Convenience	- Frischmarkt, frühe Verarbeitung, 80-110 Tage - rund, intensiv rot, 1,0-3,0 kg - hoher Ertrag - langes Erntefenster - 30-45.000 Pfl./ha			10		20							
								28			42		
 **FUTURIMA F1** Organic Industry Convenience	- Frischmarkt, Verarbeitung, 130-140 Tage - rund-oval, tiefrot, kräftiges Umblatt, 2,0-5,0 kg - ertragsstarke Qualitätssorte, lange Lagerung - zügige Marktaufbereitung, geringe Verluste - Frischmarkt: 35-45.000 Pfl./ha, Verarbeitung: 22-26.000 Pfl./ha				14	20							
									35			46	

Rosé-Kohl, die neue Farbe der Frische

Unsere Neuheit Rosé-Kohl **ROSEMAYA F1**, fällt durch ihre interessante Farbkombination sofort ins Auge. Dieser neue Kohl vereint das Beste aus Rot- und Weißkohl. Rosé-Kohl hat die köstliche Knackigkeit und lange Haltbarkeit von Weißkohl, während seine leuchtenden Rosé-Töne ihn zur perfekten Bereicherung für alle Salatmischungen machen. Aber im Gegensatz zu Rotkohl „blutet" der Rosé-Kohl nicht, wenn er geschnitten oder serviert wird. Einen weiteren Vorteil bietet er dadurch, dass die Schnittflächen nicht braun werden. Das macht ihn ideal für Restaurants oder als Zutat in attraktiven, knackigen Salaten im Convenience-Bereich.



Pflanzung Ernte

Salat | Freilandanbau

Batavia-Salat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **VOLTRON (81-132)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1,4 Organic	- grün, offen, Freiland - kugelige Form, mittelfein gekräuseltes Blatt - robust, stark gegen Schossen und Innenbrand		8						35				
NEU  **RIVELION (81-BA4800)** CU ✱ HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:1,4 Organic	- intensiv grün - wuchskräftig - geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen und Innenbrand	Versuchsanbau	8						35				
 **MINERAL (81-551)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1 Organic	- rot, offen, Freiland - geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche - langes Erntefenster, intensive Rotfärbung - stark gegen Schossen und Innenbrand		8						34				
NEU  **MONTVAL (81-BA5714)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Rs/Fol:1,4 Organic	- rot, halb offen, Freiland - geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche - langes Erntefenster, intensive Rotfärbung - stark gegen Schossen und Innenbrand	Versuchsanbau	8						34				

Eichblattsalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **KILEY (83-OA2224)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:4 Organic	- leuchtend grün - wuchsstark, gute Füllung - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand		8						34				
NEU  **83-OA2833** CU ✱ HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0,1 IR: LMV:1 Nasonovia Defense™	- leuchtend grün - wuchskräftig, gute Füllung - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite	Versuchsanbau	8						34				
 **ARAMAI (83-OA5783)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Organic	- dunkelrot, fester, kugeliger Kopf - stabiles Blatt, relativ hohes Gewicht - guter Partner für grüne Sorten - sehr stark gegen Schossen		8						34				
NEU  **83-OA5747** CU ✱ HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0,1 IR: LMV:1/Rs Nasonovia Defense™	- rot, fester, kugeliger Kopf - stabiles Blatt - relativ hohes Gewicht - stark gegen Schossen	Versuchsanbau	8			20	21	bedingte Empfehlung	27 28 33				

Pflanzung

Salat | Freilandanbau

Eissalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **BALOKANAS (45-IC1017) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Knox™	- mittelgroß, flachrunde Kopfform, starke Wuchskraft - flache Blattrippen, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10	16								
 **STANDANAS (45-IC2357)** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Fol:1,4/Nr:0/Pb Organic Fusarium Defense™	- mittelgroß, rund - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - mittleres bis langes Erntefenster - stark gegen Innenbrand und Schossen				16				33				
 **SCANDINAS (45-IC1425) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0 Knox™	- kompakt, flachrunde Kopfform, langsame Füllung - flache Blattrippen, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				14				33				
 **EVIONAS (45-IC1424) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Fol:4/Nr:0 Organic Knox™	- mittelgroß, flachrunde Kopfform, langsame Füllung - flache Blattrippen, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand, braune Blattrippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				32				
 **POVINAS (45-IC1166) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0 Organic Knox™	- kompakt, runde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, braune Rippen und Schossen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				33				
 **LUCADINAS (45-IC1865) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Fol:4/Nr:0 Organic Knox™	- mittelgroß, runde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, braune Rippen und Schossen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16				33				
 **FRIENDLINAS (45-IC1413) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0,1 Organic Nasonovia Defense™ Knox™	- kompakt, flachrunde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1) - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				14	bedingte Empfehlung 20 21		27 28	33				
 **HAPPINAS (45-IC1216) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0,1 Organic Nasonovia Defense™ Knox™	- mittelgroß, flachrunde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1) - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				14	bedingte Empfehlung 20 21		27 28	33				
NEU  **SPARKINAS (45-IC1039) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- kompakt – bis mittelgroß, runde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16	Versuchsanbau			33				
NEU  **LOVELINAS (45-IC1273) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- mittelgroß, runde Kopfform - schützendes Umblatt , geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16	Versuchsanbau			33				
NEU  **CHEERLINAS (45-IC1100) Knox™** CU HR: Bl:29–41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- mittelgroß – bis groß, runde Kopfform - wüchsiges-, schützendes Umblatt, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen				16	Versuchsanbau			33				
NEU  **TRENDINAS (45-IC1661) Knox™** CU HR: Bl:29–37,39–41EU/Nr:0,1/Pb IR: LMV:1/Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- mittelgroß- bis groß, flachrunde Kopfform - wüchsiges, schützendes Umblatt , geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10	16	Versuchsanbau			32 33				

Pflanzung

Salat | Freilandanbau

Kopfsalat | grün | rot

		Beschreibung
	**GREENSBORO (43-BU7435) Knox™** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Knox™	- mittelgroß, grün, Netzeignung - früher Kopfschluss, gute Füllung, Eignung für Herzen - leicht aufrechte Unterseite, schnelle Ernte - sehr stark gegen Schossen und Innenbrand
	**MELIVO (43-BU7497)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1	- mittelgroß, glänzend grün, Netzeignung - früher Kopfschluss, gute Füllung, Eignung für Herzen - sehr stark gegen Innenbrand
NEU 	**ELVARO (43-BU7225) Knox™** CU ✱ HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Knox™	- mittelgroß, glänzend grün, Netzeignung - früher Kopfschluss, gute Füllung - Eignung für Herzen - sehr stark gegen Innenbrand und Schossen - verfügbar ab März 2027
	**ABELLINA (43-BU8181)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0 IR: LMV:1/Rs Organic Fusarium Defense™	- groß, robust, Freiland, spezielle Sommereignung - geschlossene, leicht aufrechte Unterseite - leicht zu ernten, gute Standfestigkeit auf dem Feld - besonders stark gegen Schossen und Innenbrand
	**BURETTE RZ (43-BU5426)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1	- intensiv rot, mittelgroßer Kopf - frühe Kopfbildung, gute Füllung - flache, geschlossene Unterseite, leicht zu ernten





Versuchsanbau








Lollo-Salat | grün | rot


		Beschreibung
	**LISBOA (85-174)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:4/Me	- mittelgrün - mittelgroß, runde, ausgeglichene Kopfform - gesunde Unterseite, lange Feldhaltbarkeit - stark gegen Schossen, Innenbrand und Sonnenbrand
	**LIADINE (85-LE1220) Knox™** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1,4 Knox™	- intensiv grün - sehr wuchsstark, stabiles Blatt - zahlreiche Einzelblätter - stark gegen Schossen und Innenbrand
NEU 	**LICANTE (85-LE1448)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1 Organic	- mittelgrün, wuchsstark - runde, ausgeglichene Kopfform - stark gegen Schossen
NEU 	**LIDEO (85-LE1046)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1 IR: LMV:1/Fol:1,4/Me Nasonovia Defense™ Organic	- mittelgrün - mittelgroß, runde, ausgeglichene Kopfform - gesunde Unterseite, lange Feldhaltbarkeit
	**ROONEY (85-LE3228)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb Organic	- rot, wuchskräftig - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite - einfache Ernte, Frischmarkt



Versuchsanbau



Versuchsanbau






Pflanzung

✱ nur zu Testzwecken, nicht zur kommerziellen Nutzung

Salat | Freilandanbau

Crystal™	Beschreibung
CRYSTIQUE (44-CL1573) Knox™ CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4 Crystal™ Knox™	- Crystal™ Salat, dunkelgrün - knackiges, glänzendes Blatt - starke Wuchskraft, gesunde, aufrechte Unterseite - für Frischmarkt und Verarbeitung
BODILIQUE (44-CL1050) Knox™ CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb IR: LMV:1/Fol:4 Crystal™ Knox™	- Crystal™ Salat, grün - auch für den Freilandanbau im Sommer geeignet - dunkelgrün, kompakt, knackiges, glänzendes Blatt - stark gegen Innenbrand und Schossen
SUNGARI (44-CL5535) CU HR: Bl:29-41EU IR: LMV:1/Fol:1 Crystal™	- Crystal™ Salat, rot - intensive Ausfärbung bei geringerer Lichtintensität - stabiles Blatt in Sandwich-Größe, gutes Shelf Life - stark gegen Innenbrand - auch für den Freilandanbau im Sommer geeignet
SCAMANDER (44-CL5001) CU HR: Bl:29-41EU/Pb IR: LMV:1/Fol:1 Crystal™	- Crystal™ Salat, rot - intensive Ausfärbung bei geringerer Lichtintensität - stabiles Blatt, gutes Shelf Life - geeignet für Engpflanzung, Einzelkopf, Salatrio



Crystal™

Vom Feld ... ... auf den Teller

Neue Salatgeneration für perfekten Genuss!

Innovativer, neuer Salat
Crystal™ ist vergleichbar mit einem offenen Eissalat. Unsere Sorten bieten viele, gleichmäßig große Blätter. Diese Struktur bietet optimale Verarbeitungseigenschaften und eröffnet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für die Lebensmittelindustrie.

Zahlreiche Anwendungen in der Gastronomie
Die dekorativen Crystal™-Blätter eignen sich ideal als einzelne lose Blätter zur Anwendung in der Gastronomie, z. B. für Sandwiches und Burger und sind somit der perfekte Ersatz für herkömmlichen Eisbergsalat.

Für den hydroponischen und den Freilandanbau
Crystal™ ist der ideale knackige Salat für den hydroponischen Anbau als ganzer Kopf und in Engpflanzung im Freiland für die maschinelle Ernte von losen Einzelblättern.

Pflanzung

Salat | Freilandanbau

Crunchy Lettuce™ | Mini

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **CHICARITA (41-342)** CU HR: Bl:29,30,33-35,37,38,40,41EU/Fol:1/Nr:0 IR: LMV:1 Crunchy Lettuce™ Convenience Crunshella	- Mini-Crunchy Lettuce, zylindrisch, kompakt - flache, bruchfeste Rippen - löffelförmige Blattform, gut geeignet für Snack-Salate - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand			10					33				
 **NEURITA (41-CR2537)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: Fol:1 Crunchy Lettuce™ Crunshella	- Mini-Crunchy Lettuce, zylindrisch, kompakt - geschlossener Kopf, glatte, nicht verdrehte Rippen - löffelförmige Blattform, gut geeignet für Snack-Salate - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand			10					33				
 **MALTITA (41-CR2244) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Nr:0 Crunchy Lettuce™ Knox™ Crunshella	- Mini-Crunchy Lettuce, zylindrisch, kompakt - geschlossener Kopf, glatte, nicht verdrehte Rippen - löffelförmige Blattform, gut geeignet für Snack-Salate - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10					33				
NEU  **41-CR2063** CU HR: INSV/Bl:29-41EU/Fol:1/Nr:0 Crunchy Lettuce™ Crunshella	- Mini-Crunchy Lettuce™, zylindrisch, kompakt - geschlossener Kopf, glatte, nicht verdrehte Rippen - löffelförmige Blattform, gut geeignet für Snack-Salate - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand	Versuchsanbau		10					33				
NEU  **41-CR2071** CU ✳ HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:1 Crunshella Crunchy Lettuce™ Nasonovia Defense™	- Mini-Crunchy Lettuce, zylindrisch, kompakt - glatte, nicht verdrehte Rippen - löffelförmige Blattform, gut geeignet für Snack-Salate - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand	Versuchsanbau		10					33				

Crunchy Lettuce™ | Maxi

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **CALESITA (41-CR1402)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Crunchy Lettuce™ Organic	- Maxi-Crunchy Lettuce, grün, kompakt - zylindrische Kopfform, sehr flache, bruchfeste Rippen - knackig frisch, süßer Geschmack, gutes Shelf Life - stark gegen Innen- und Außenbrand			10		21	22	27	28	32			
NEU  **DYNASITA (41-CR1825)** CU ✳ HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1/Pb Crunchy Lettuce™ Nasonovia Defense™ Organic	- Maxi-Crunchy Lettuce, grün, kompak - zylindrische, geschlossene Kopfform - sehr flache, bruchfeste Rippen - stark gegen Innen- und Außenbrand	Versuchsanbau		12		21	22	27	28	32			
 **GALACTITA (41-CR1000)** CU HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1 Crunchy Lettuce™	- Maxi-Crunchy Lettuce, grün - zylindrische Form, flache, bruchfeste Rippen - knackig frisch, süßer Geschmack, gutes Shelf Life - stark gegen Schossen und Innenbrand					19		28					

bedingte Empfehlung



Pflanzung

Salat | Freilandanbau


Romana-Salat | Little Gem

Beschreibung



RIANXO (41-484) CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: LMV:1
Organic

- Little Gem, grün, groß
- dunkelgrüne Außenblätter, gelb gefülltes Herz
- für Einzel-, Duo- und Trio-Verpackung
- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand




Romana-Salat | Mini

Beschreibung



RALONICA (41-CO7025) CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0
IR: Fol:1,4

- Mini-Romana, zylindrisch, grün
- schneller Kopfschluss, gelb gefülltes Herz
- kompakte, geschlossene Unterseite
- stark gegen Innenbrand





RAWONDER (41-CO7661) CU
HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1
Organic Fusarium Defense™


- Mini Romana, zylindrisch, grün
- guter Kopfschluss, gute Füllung
- flache Blattrippen, geschlossene Unterseite
- stark gegen Schossen und Innenbrand





41-CO7241 CU ✱
HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:4

- Mini-Romana, zylindrisch, grün
- guter Kopfschluss, gute gelbe Füllung
- sehr gute Feldhaltbarkeit
- stark gegen Schossen und Innenbrand





41-CO3180 Knox™ CU
HR: Bl:29-41EU/Nr:0/Pb
IR: Fol:1,4
Knox™

- Mini-Romana, rot, zylindrische Form
- wüchsig, gute Füllung
- stark gegen Schossen und Innenbrand
- mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen




Romana-Salat | Open Heart Cos™

Beschreibung



CONCENTRUS (41-CO1225) CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: LMV:1
Open Heart Cos™ Organic

- Open-Heart Romana, grün, groß
- stark gegen Hohlrippen
- Frischmarkt, Verarbeitung, blasiges Blatt
- stark gegen Innenbrand





KEONA (41-593) CU
HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: Rs
Open Heart Cos™ Convenience

- Open-Heart Romana, groß, 3-D-Blatt
- stark gegen Hohlrippen
- Frischmarkt, Schneideindustrie
- stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand




Romana-Salat | Maxi

Beschreibung



NICODEMUS (41-CO7164) Knox™ CU
HR: Bl:29-40EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:4
Knox™ Organic

- Maxi-Romana, groß, dunkelgrün
- blasiges Blatt, geschlossener Kopf
- starke Wuchskraft, ertragreich, langes Erntefenster
- sehr stark gegen Schossen und Innenbrand



Pflanzung

✱ nur zu Testzwecken, nicht zur kommerziellen Nutzung

Salat | Freilandanbau

		Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Salanova® | Batavia														
	**CARAVEL (79-530)** CU HR: Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1 Salanova® · Convenience	- Batavia, grün - dunkelgrün, kompakt, robustes Einzelblatt - langes Shelf Life, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung - stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand			10					34				
	**BONARDA (79-554) Knox™** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 Salanova® · Knox™ · Convenience	- Batavia, rot - groß, Einzelkopf, Flow-Pack, Duo-Verpackung - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - verzögerte Verbräunung am Blattschnitt			10					34				
NEU 	**CHARBONO (79-ML6494)** CU HR: Bl:29-41EU IR: Fol:4 Salanova® · Convenience	- Batavia, rot - stark gegen Innenbrand und Trockenrand	Versuchsanbau		10					34				
Salanova® | Crispy														
	**EXIRA (79-IN1114) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb IR: LMV:1 Salanova® · Knox™ · Convenience	- Crispy, grün - flachrunder Kopf, 3-D-Blatt für viel Volumen - Frischmarkt, Verarbeitung - stark gegen Schossen			10					34				
	**EXABREEZE (79-IN1149) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Salanova® · Knox™ · Convenience · Organic	- Crispy, dunkelgrün - zartes Blatt, 3-D-Blatt für viel Volumen, hoher Ertrag - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen - stark gegen Schossen			10					34				
	**LUMIREX (79-IN5959) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Salanova® · Knox™ · Convenience · Organic	- Crispy, rot - kugeliger Kopf, tief eingeschlitztes, knackiges Blatt - stark gegen Schossen, langes Erntefenster - Einzelkopf, offene Tüte, Doppelpack			10					34				
NEU 	**STAMIREX (79-IN5587) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Salanova® · Knox™ · Convenience · Nasonovia Defense™	- Crispy, rot, kompakt - kugeliger Kopf, knackiges Blatt - stark gegen Schossen, langes Erntefenster - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen	Versuchsanbau		10					34				
Salanova® | Eichblatt														
	**VESPUCCI (79-ML3725) Knox™** CU HR: Bl:29-40EU/Nr:0 IR: LMV:1 Salanova® · Knox™ · Convenience	- Eichblatt, kräftig grün - besonders aufrechter Wuchs, sehr hoher Ertrag - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen - stark gegen Schossen und Innenbrand			10					34				
	**XEM (79-414)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 Salanova® · Convenience	- Eichblatt, rot, kompakt - sehr langes Shelf Life, guter Allrounder - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand			10					34				
Salanova® | Kopfsalat														
	**GIBBARD (79-ML1112)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb Salanova® · Convenience · Organic	- Kopfsalat, grün, glänzendes Blatt - aufrechter Wuchs, langsame Füllung - sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet			10					34				
	**MANET (79-ML2589)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Salanova® · Convenience · Organic	- Kopfsalat, intensiv rot - geschlossene, leicht aufrechte Unterseite - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit			10					34				

Pflanzung

Unser Beitrag gegen Blattläuse

Nasonovia Defense™



Bei Rijk Zwaan entwickeln wir innovative, natürliche Lösungen für den modernen Gemüseanbau. Mit Nasonovia Defense™ bieten wir eine neue, natürliche Resistenzquelle gegen beide bekannten Typen der Salatblattlaus Nasonovia ribisnigri (Nr:0 und Nr:1).

Schützen Sie Ihre Ernte mit widerstandsfähigen Salatsorten, die sowohl Ihre Qualitätsziele sichern, als auch Pflanzenschutzmaßnahmen reduzieren.

Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Sorten mit Nasonovia Defense™ – für einen zuverlässigeren Anbau und gesunden Salat von Anfang an.

Jetzt entdecken und Vorsprung sichern!

Mehr Planungssicherheit

Unsere neueste Innovation wird bereits in all unseren Salat-Züchtungsprogrammen eingesetzt. Die ersten Sorten mit dieser Resistenz haben in kommerziellen Tests herausragende Ergebnisse erzielt: Sie bieten hohe Resistenz (HR) gegen Nasonoviabefall und überzeugen gleichzeitig mit stabiler Agronomie. Mit Nasonovia Defense™ erhalten Sie eine zusätzliche Schutzebene, die Ihnen erlaubt, selbst unter eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten anderer Pflanzenschutzmaßnahmen sicherer und ertragreicher anzubauen. Vertrauen Sie auf bewährte Leistung – für gesunde Salaterträge und mehr Planungssicherheit.

Bewährter Schutz
Unsere Sorten mit hoher Resistenz (HR) haben sich unter Blattlausbefall in Europa und Nordamerika eindrucksvoll bewährt – für sorgenfreien und ertragreichen Anbau weltweit.

Feldgeprüfte Spitzenleistung
Jede Sorte wird in intensiven Praxistests bei führenden Anbaubetrieben geprüft, um konstant hohe Erträge, erstklassige Qualität und gleichbleibende Performance zu garantieren.

Zuverlässige Versorgung
Dank des erweiterten Schutzes sichern Sie eine gleichbleibend stabile Produktion – selbst wenn andere Bekämpfungsmethoden an ihre Grenzen stoßen.

Unser Nasonovia-Defense-Sortiment

NEU		**83-OA2833** CU ✱ HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0,1 IR: LMV:1 Nasonovia Defense™	- Eichblattsalat - leuchtend grün - wuchskräftig, gute Füllung - leicht aufrechte, geschlossene Unterseite
NEU		**83-OA5747** CU ✱ HR: Bl:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0,1 IR: LMV:1/Rs Nasonovia Defense™	- Eichblattsalat - rot, fester, kugeliger Kopf - stabiles Blatt - relativ hohes Gewicht - stark gegen Schossen
NEU		**TRENDINAS (45-IC1661) Knox™** CU HR:Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1/Pb IR: LMV:1/Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- Eissalat - mittelgroß - bis groß, flachrunde Kopfform - wüchsiges, schützendes Umblatt, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen
		**HAPPINAS (45-IC1216) Knox™** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- Eissalat - mittelgroß, flachrunde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1) - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen
		**FRIENDLINAS (45-IC1413) Knox™** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- Eissalat - kompakt, flachrunde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - Nasonovia ribisnigri-Resistenz (Nr:0,1) - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen
NEU		**SPARKINAS (45-IC1039) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- Eissalat - kompakt – bis mittelgroß, runde Kopfform - sichere Kopfbildung, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen
NEU		**CHEERLINAS (45-IC1100) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- Eissalat - mittelgroß – bis groß, runde Kopfform - wüchsiges-, schützendes Umblatt, geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen
NEU		**LOVELINAS (45-IC1273) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- Eissalat - mittelgroß, runde Kopfform - schützendes Umblatt , geschlossene Unterseite - stark gegen Schossen, Innenbrand und braune Rippen - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen
NEU		**LIDEO (85-LE1046)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1 IR: LMV:1/Fol:1,4/Me Nasonovia Defense™ Organic	- Lollo-Salat - mittelgrün - mittelgroß, runde, ausgeglichene Kopfform - gesunde Unterseite, lange Feldhaltbarkeit
NEU		**STAMIREX (79-IN5587) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:4 Nasonovia Defense™ Knox™ Organic	- Salanova® Crispy, rot, kompakt - kugeliger Kopf, knackiges Blatt - stark gegen Schossen, langes Erntefenster - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen
NEU		**DYNASITA (41-CR1825)** CU ✱ HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1/Pb Nasonovia Defense™ Crunchy Lettuce™ Organic	- Maxi-Crunchy Lettuce™, grün, kompakt - zylindrische, geschlossene Kopfform - sehr flache, bruchfeste Rippen - stark gegen Innen- und Außenbrand
NEU		**41-CR2071** CU ✱ HR:Bl:29-37,39-41EU/Nr:0,1 IR: Fol:1 Nasonovia Defense™ Crunchy Lettuce™ Crunshella	- Mini-Crunchy Lettuce™, zylindrisch, kompakt - glatte, nicht verdrehte Rippen - löffelförmige Blattform, gut geeignet für Snack-Salate - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand

Knox™-Salate



Für Frische, die begeistert!

Dank Knox™ sehen Salate länger frisch aus. In abgepackten Frischsalaten und besonders für den Frischmarkt bieten Knox™-Salate deutliche Vorteile. Denn nicht nur die Schnittstellen bei der Salatverarbeitung, sondern auch Verletzungen durch Ernte und Verpackung bleiben ohne sichtbare Rotfärbung zunächst unauffällig.

Vorteile für Anbauer

- Weniger Reklamationen und Rückläufer
- Gute Qualität auch unter schwierigen Wachstumsbedingungen
- Weniger sichtbare Bruchstellen durch Verpackung und Transport
- Braune Rippen treten seltener auf

Vorteile für den Frischmarkt

- Deutlich mehr Frische in der Kategorie Salate
- Mehr Kundenfrequenz, besserer Abverkauf
- Weniger Food Waste, mehr Nachhaltigkeit
- Geringere Abschriften, höherer Deckungsbeitrag
- Höhere Verweildauer am POS möglich

Vorteile für die Verarbeitung

- Weniger Putzverluste in der Verarbeitung
- Weniger Reklamationen wegen beschädigter Verpackung
- Längere Haltbarkeit ohne Schutzatmosphäre (Ultrafrisch)
- Salatbuffets behalten ihr frisches Aussehen
- Sandwiches mit Salatauflage bleiben optisch ansprechend

Scannen und weiterlesen

Leafies | Freilandanbau

Babyleaf-Salat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **WALTRIP (84-BB1210)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Batavia, dunkelgrün - sehr dickes, glänzendes Blatt, aufrechter Wuchs - robust, schnelle Entwicklung			10					35				
 **BRUNDLE Knox™ (84-BB7730)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1 Knox™ Convenience	- Babyleaf-Eichblatt, grün - dickes Blatt, dunkelgrüne, leuchtende Farbe - wüchsige Ganzjahressorte - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen			10					35				
 **DAYWALT (84-48)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Romana, dunkelgrün - dickblättrig, hoher Ertrag - langes Shelf Life			10					35				
 **ALBORETO (84-08)** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Batavia, rot - glänzende Blätter, aufrechter Wuchs - intensiver rot/grüner Farbkontrast			10					35				
 **BOTTAS (84-BB8485)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1 Convenience	- Babyleaf-Eichblatt, dunkelrot - schmales, gut strukturiertes, glänzendes Blatt - kleine Schnittstelle - glänzende, dunkelrote Farbe			10					35				
 **LIGIER (84-14)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Lollo, dunkelrot - tief eingeschnittenes Blatt - sehr viel Volumen			10					35				
 **ZANARDI (84-09)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Convenience	- Babyleaf-Romana, rot - oval-rundes Blatt, schmaler Blattstiel - homogene Blattfärbung ohne Farbsprenkel			10					35				

Babyleaf-Mangold

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **CHARLIE F1 (69-101)** CU Convenience	- Babyleaf-Mangold, rotadrig, Ganzjahresanbau - aufrechter Wuchs, schnelle Entwicklung - oval-rundes, glänzend grünes Blatt - viel Blattvolumen			10					35				

Rucola

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **DIOMEDES (89-WR015)** CU	- Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia) - Freiland- und Tunnelanbau - aufrechter Wuchs, mittlere Zahnung - gleichmäßiger Feldaufgang, hohes Ertragspotenzial - schnelle Entwicklung, stark gegen Falschen Mehltau			12		19		30		38			
NEU  **PORTIA (89-009)** CU	- Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia) - Sommeranbau, Freiland - sehr stark gegen Schossen - aufrechter Wuchs, mittlere Zahnung					19		30					

Pflanzung Ernte

Leafies | Freilandanbau

Babyleaf-Spinat | Semi Savoy

	Beschreibung	Aussaatzeit
 **PIZOTE F1 (51-SE733)** CU HR: Pe:1-20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - Frühjahrs- und Herbstanbau - aufrechter Wuchs, dunkelgrünes, ovales Blatt - sehr schnelle Entwicklung	8 – 10, 33 – 37
NEU  **MOONSNAKE F1 (51-SE742)** CU HR: Pe:1-20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - Frühjahrs- und Herbstanbau - dunkelgrünes, glänzendes Blatt - sehr aufrechter Wuchs	Versuchsanbau 8 – 10, 33 – 37
NEU  **KINGSNAKE F1 (51-SE743)** CU HR: Pe:1-20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - dunkelgrünes, großes, rundes Blatt - schnelle Entwicklung für Frühjahr und Herbst - hohes Ertragspotenzial	Versuchsanbau 8 – 10, 33 – 37
 **TARSIER F1 (51-SE728)** CU HR: Pe:1-7,9,11-20/Sv IR: Pe:8,10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - sehr uniforme Frühjahrs- und Herbstsorte - dunkelgrünes, oval-rundes Blatt - stark gegen Blattkrankheiten	8 – 13, 31 – 37
 **SUNANGEL F1 (51-719)** CU HR: Pe:1-9,11-20/Sv IR: Pe:10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, rundes Blatt, dunkelgrün - Frühjahrs- und Herbstanbau - aufrechter Wuchs, zügige Entwicklung - stark gegen Blattkrankheiten	9 – 14, 31 – 37
 **BOOMSLANG F1 (51-SE741)** CU HR: Pe:1-20/Sv Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, rundes Blatt - Frühjahrs- und Herbstanbau - aufrechter Wuchs, zügige Entwicklung - umfangreiche Resistenzen gegen Blattkrankheiten	9 – 14, 31 – 37
 **RATTLER F1 (51-SE730)** CU HR: Pe:1-15,17,18,20 IR: Pe:16,19 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - dunkelgrünes, dickes, rundes Blatt - hohes Ertragspotenzial - Herbstanbau	9 – 15, 29 – 37
 **CABEZON F1 (51-718)** CU HR: Pe:1-9,11-19/Sv IR: Pe:10,20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, dunkelgrün - aufrechter Wuchs - Sommeranbau - langsame Entwicklung	bedingte Empfehlung 14 – 21 – 22, 28 – 29 – 32
 **BUDGERIGAR F1 (51-SE721)** CU HR: Pe:1-9,11-18,20/Sv IR: Pe:10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy - rundes, glänzendes Blatt - stark gegen Blattkrankheiten	14 – 32
 **COTTONMOUTH F1 (51-SE740)** CU HR: Pe:1-7,9,11-18,20/Sv IR: Pe:8,10 Convenience	- Babyleaf-Spinat, Semi Savoy, dunkelgrün - dickblättrig, aufrechter Wuchs - Sommeranbau - langsame Entwicklung	14 – 32

Aussaat

Leafies | Freilandanbau

Babyleaf-Spinat | glatt

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **TIMBERWOLF F1 (51-SL382)** CU **HR:** CMV/Pe:1-19/Sv **IR:** Pe:20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, glatt - rundes, dunkelgrünes Blatt - Frühjahrs- und Herbstanbau - sehr stark gegen Blattkrankheiten		8	13					32	37			
NEU  **BUSHBUCK F1 (51-SL392)** CU HR: Pe:1-20/Sv Convenience	- Babyleaf-Spinat, uniformes, rundes Blatt - aufrechte Blattstellung - kräftiger Wuchs und hohes Ertragspotenzial - erzeugt sehr gleichmäßiges Schnittgut - ideal für die Babyleaf-Produktion im Frühjahr und Herbst	Versuchsanbau		9	13				31	39			
 **BOXFISH F1 (51-SL370)** CU HR: Pe:1-19/Sv IR: Pe:20 Convenience	- Babyleaf-Spinat, rundes, glattes Blatt - dunkelgrüne Blattfarbe - Herbstanbau - sehr aufrechter Wuchs								31	37			

Feldsalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **PULSAR (50-72)** CU Convenience	- schnelle Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter - Gewächshausanbau im Winter - breites, dunkelgrünes Blatt, schön gefüllte Rosetten - leicht zu ernten, hoher Gesamtertrag (kg/m²)		8	13					35	40			
 **CALARASI (50-75)** CU Convenience	- Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter - mittelschnell bis schnell, aufrechter Wuchs - leuchtend frischgrünes Blatt, dickblättrig - leicht zu ernten, hoher Gesamtertrag (kg/m²)		8		14				31	39			
 **VEYRON (50-301)** CU	- Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter - Gewächshausanbau im Winter, mittelschnell bis schnell - kompakte Pflanze, dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten - kurze Blattstiele, hoher Gesamtertrag (kg/m²)		8		14				31	39			
 **TAURO (50-501)** CU	- Freilandsorte - kompakter Wuchs, kurzer Blattstiel - mittelschnelle bis langsame Entwicklung - gute Feldhaltbarkeit, stark gegen Löffelblättrigkeit			10						39			
 **REVELLE (50-74)** CU Convenience	- mittelschnelle bis schnelle Freilandsorte für Herbst und Winter - kompakte Pflanze, halb aufrechter Wuchs, rundes Blatt - dunkelgrünes Blatt, stabile Rosetten, dickblättrig - hoher Gesamtertrag (kg/m²)								31	39			
 **SONETT (50-502)** CU	- Freilandsorte für den Herbstanbau - mittelschnelle Entwicklung - dunkelgrüne, glänzende Blätter - aufrechte Blattstellung								31	39			
 **CUPRA (50-300)** CU	- mittelschnelle Sorte - Freilandanbau, geschützter Anbau - dunkelgrüne, glänzende Blätter - aufrechter Wuchs									37	40		

Aussaat

Blattgemüse

Endivie | glatt

Beschreibung



PRINTEL (11-659) CU

Organic

- glatte Endivie
- aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite
- hoher Ertrag, langes Erntefenster
- Frischmarkt, Fresh Cut



APPARI (11-SM6012) CU


- glatte Endivie für den Hochsommer
- aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite
- gute Füllung, Fresh Cut-Industrie, Frischmarkt
- sehr stark gegen Schossen und Innenbrand



ANCONI (11-602) CU

Organic

- glatte Endivie
- sehr aufrechter Wuchs, gesunde Unterseite
- hohes Gewicht, gute Füllung, Fresh Cut, Frischmarkt
- stark gegen Schossen und Innenbrand



Endivie | gekraust

Beschreibung



BERLINAL (11-206) CU


- Frisée-Endivie
- aufrechter Wuchs, feine Blattstruktur
- Fresh Cut, Frischmarkt
- sehr stark gegen Kranzfäule und Schossen

NEU



SINTINAL (11-FR1906) CU

- Frisée-Endivie für Fresh Cut
- sehr aufrechter Wuchs, einfach zu ernten
- gesunde Unterseite
- stark gegen Kranzfäule



Endivie | Très Fine Maraîchère


Beschreibung



KORBI (11-406) CU

Convenience

- Très Fine Maraîchère
- mittelgroßer, flacher Kopf, fein gekraustes Blatt
- hoher Gelbanteil, Fresh Cut
- stark gegen Kranzfäule und Schossen



Pflanzung

Blattgemüse

Spinat | Industrie

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **BILBY F1 (51-IN531)** CU HR: Pe:1-15,17,20 IR: Pe:16,18,19 Industry	- Industriesorte, ovales, glattes Blatt - Frühjahrs-/Herbstanbau - Verwendung: Blatt-, Wurzelspinat, Frischmarkt - hoher Ertrag, gute Feldhaltbarkeit	1		12				30			41		
 **ALBACORE F1 (51-IN536)** CU HR: Pe:1-18,20/Sv Industry	- Industriesorte, runde Blattform - glattes, großes Blatt - schnelle Entwicklung - Frühjahrs- und Herbstanbau	1		12				30	36				
 **ELAND F1 (51-528)** CU HR: Pe:1-15,17,20 IR: Pe:16,18,19 Industry	- Industriesorte, Frühjahrs-/Herbst-/Winterproduktion - rundes, dunkelgrünes Blatt - mittelschnelle Entwicklung - Blatt-, Hackspinatproduktion		2		14			30			41		
 **DIBBLER F1 (51-IN542)** CU HR: Pe:1-18,20/Sv IR: Pe:19 Industry	- Industriesorte, Frühjahrs-/Herbst-/Winterproduktion - rundes, dunkelgrünes Blatt - mittelschnelle Entwicklung - Blatt-, Hackspinatproduktion		6		15			30	34		40 42		
 **EAGLE F1** CU HR: Pe:1-4,7,8,15/Sv IR: Pe:5,6,9-12,14,16-20 Industry	- Industriesorte, ovales bis rundes Blatt - Frühjahrs-/Herbstanbau, Überwinterung - aufrechter Wuchs, gleichmäßig lange Blattstiele - langes Erntefenster			13		19		30	33				
 **BARRAMUNDI F1 (51-IN537)** CU HR: Pe:1-20/Sv Industry	- Industriesorte, runde Blattform - dunkelgrünes Blatt - gutes Blatt-/Stielverhältnis, langsame Entwicklung - Frühsommer- und früher Herbstanbau				14	22		29	33				
NEU  **FIREBACK F1 (51-IN540)** CU HR: Pe:1-18,20/Sv IR: Pe:19 Industry	- Industriesorte, runde Blattform - dunkelgrünes Blatt - gutes Blatt-/Stielverhältnis, langsame Entwicklung - Frühsommer- und Herbstanbau	Versuchsanbau			14	22		27	32				
 **SEROW F1 (51-IN532)** CU HR: Pe:1-9,11-18,20/Sv IR: Pe:10,19 Industry	- Industriesorte, dunkelgrüne Blattfarbe - gutes Blatt-/Stielverhältnis - Verwendung: Blatt-, Wurzelspinat - Sommeranbau, stark gegen Schossen					18		31					
 **PUMA F1 (51-57)** CU HR: Pe:1-4,8,15/Sv IR: Pe:5-7,9-12,14,16-20 Industry Convenience	- Blatt- und Babyleaf-Spinat, dunkelgrün, dickblättrig - Sommeranbau, kurze Blattstiele - auch als Wurzelspinat verwendbar - langes Erntefenster, stark gegen Schossen					18		31					
 **BUFFLEHEAD F1 (51-164)** CU HR: Pe:1-15,17,20 Industry	- Industriesorte, spitzblättrig - dunkelgrün - hohe Anbausicherheit								32		42		
NEU  **SHEARWATER F1** CU HR: Pe:1-18,20/Sv IR: Pe:19 Industry	- Industriesorte, spitzblättrig - mittelgrün, aufrechter Wuchs - sehr schnelle Entwicklung, hohes Ertragspotenzial - Blatt-, Hackspinatproduktion	Versuchsanbau								36	42		

Aussaat

Wurzelgemüse

Bundmöhre

Beschreibung



JERADA F1 (55–151) CU


- Bund-, Waschmöhre, 90 Tage, 50-150 g
- schlank, glatt, 18-21 cm, mittellanges, aufrechtes Laub
- sehr frühe Ausfärbung
- früh: 1,2 Mio., Sommer: bis 1,6 Mio. Korn/ha



CROFTON F1 (55–300) CU

Convenience

- Bund-, Wasch-, Lagermöhre, 120-130 Tage, 100-200g
- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung
- erhöhter Zuckergehalt, guter Geschmack
- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha



Waschmöhre

Beschreibung



HESTAN F1 (55–246) CU

- Wasch-, Lagermöhre, 130 Tage, 200-300 g
- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung
- lange Kühllagerung möglich
- gesundes Laub, intensiver Geschmack
- 1,6-2,0 Mio. Korn/ha



JERADA F1 (55–151) CU

- Bund-, Waschmöhre, 90 Tage, 50-150 g
- schlank, glatt, 18-21 cm, mittellanges, aufrechtes Laub
- sehr frühe Ausfärbung
- früh: 1,2 Mio., Sommer: bis 1,6 Mio. Korn/ha



YMER F1 (55–414) CU

- Waschmöhre, 120 Tage, 200-300 g
- leicht konisch, 18-20 cm, glatt, stabiles, dunkelgrünes Laub
- hohe Uniformität, hohe Nettoerträge
- Aussaat Frühjahr: 1,0-1,6 Mio. Korn/ha



FIDRA F1 (55–205) CU


- Waschmöhre, früh bis mittelfrüh, 110 Tage, 100-200 g
- zylindrisch, 18-20 cm, kräftiges, aufrechtes Laub
- gute Durchfärbung, hohe Karotin-, Brixwerte
- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha



CROFTON F1 (55–300) CU

Convenience

- Bund-, Wasch-, Lagermöhre, 120-130 Tage, 100-200g
- zylindrisch, glatt, 18-20 cm, gute Durchfärbung
- Kühllagerung bis Mai
- erhöhter Zuckergehalt, guter Geschmack
- Frühjahr: 1,0-1,6; Sommer 1,6-1,8 Mio. Korn/ha



Industriemöhre

Beschreibung



TRAFFORD F1 (55–84) CU

Industry

- Industriemöhre, 120-130 Tage, lang, konisch
- gute Durchfärbung, Saft, Frostung, Trocknung
- hohe Karotin-, Brixwerte
- 0,6-0,8 Mio. Korn/ha



WARMIA F1 (55–602) CU

Industry


- Industriemöhre, 140 Tage, 200-400 g, konisch, glatt
- kräftiges, aufrechtes Laub, gute Durchfärbung
- lagerfähig, Saft, Frostung, Trocknung
- 0,6-0,8 Mio. Korn/ha



WOLIN F1 (55–604) CU

Industry

- Industriemöhre, 150-160 Tage, gesundes Laub
- deutlich erhöhte Karotinwerte, intensive Ausfärbung
- hohe Trockensubstanz; lange lagerfähig
- Aussaat April-Mai: 0,6-0,8 Mio.Korn/ha



Aussaat

Wurzelgemüse

Radies | rund

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **MILLOM F1 (39-RE107)** CU	- rundes Radies für Früh- und Herbstanbau im Freiland - geschützter Anbau Hebst/Winter, Aussaat KW 1-5, 41-52 - schnelle Entwicklung, uniforme, leuchtend rote Knolle - sehr gute Innenqualität, langes Shelf Life - stark gegen Falschen Mehltau und Platzen		5 – 8							36 37			
 **VALERIE F1 (39-102)**	- schnelle Entwicklung, kompaktes, dunkelgrünes Laub - uniforme, leuchtend rote Knolle - Freiland: Frühjahrs-und Herbstanbau - geschützter Anbau: Aussaat Mitte Jan. bis Mitte Feb.		7		17				33	37			
 **BODIAM F1 (39-106)** CU	- Radies für den Frühanbau im Freiland - gutes Laub-/Knollenverhältnis, starke Laubanhaftung - uniforme, runde, leuchtend rote Knolle - sehr gute Innenqualität		6		17								
 **BELSAY F1 (39-105)** CU	- Freilandsorte für späte Vliessätze und Sommeranbau - leuchtend rote, uniforme, runde Knolle - fein abgesetzte Wurzel, stabiles mittellanges Laub - gutes Shelf Life				18				34				

Radies | lang

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **JUNON F1 (39-804)**	- French-Breakfast-Typ, Freiland-/geschützter Anbau - zylindrische Knolle, feine Wurzel - mittellanges Laub - gut abgegrenzter Rot-Weiß-Übergang			10						36			

Rote Rübe | rund

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **ZEPPO F1 (13-30)** CU	- rund, Frischmarkt und gebündelte Rote Rübe - schnelle Entwicklung - sehr gute Erfahrungen im Frühanbau - glatte Rote Rübe mit kräftigem Laub			13			26						
 **LIBERO** CU Industry	- rund, für „Mini-Beet", Frischmarkt, schnelle Entwicklung - glatte Rübe, intensive Ausfärbung - mittellanges Laub, feiner Ansatz				15		26						
 **MONTY F1 (13-204)** CU Industry	- rund, Industrie, Frischmarkt, schnell wachsend - kräftiges Laub, starke Wurzelbildung - dunkelrote Färbung, beste Innenqualität - sehr hoher Brix-/Betaningehalt, gute Lagerfähigkeit				15		26						
NEU  **RODITI F1 (13-BE209)** CU Industry	- Frischmarkt, Verarbeitung. Entwicklungszeit ca. 90-100 Tage - kräftiges gesundes Laub, relativ kleiner Laubansatz - glatte Rübe, dunkelrote Innenfarbe - hoher Ertrag, hohe Uniformität, sehr gut lagerfähig	Versuchsanbau			15		26						

Aussaat

Sonstige

Knollensellerie

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **MERGA (47-73)** CU Industry Organic	- Frischmarkt, Industrie - rund, glatt, fest, weißes Fleisch - aufrechtes, dunkelgrünes, gesundes Laub - hoher Ertrag, stark gegen Schossen			12			24						
							26						52
 **PRESIDENT (47-70)** CU Industry	- Frischmarkt, Industrie - rund, glatt, fest, weißes Fleisch - tiefer Wurzelansatz - gute Lagereigenschaften					18	24						
											40		52
 **CISKO (47-71)** CU Industry	- Frischmarkt, Industrie, langsam wachsende Sorte - rund, glatt, fest, fast ohne Hohlräume - hoher Ertrag, gute Lagereigenschaften - hoher Trockensubstanzgehalt					18	24						
											40		52
 **OTAGO (47-72)** CU Industry	- Frischmarkt, Industrie - rund, fest, fast ohne Hohlräume, weißes Fleisch - tiefer Wurzelansatz, guter Laubansatz - besondere Eignung für die Langzeitlagerung					18	24						
											40		52
 **TARVOS F1 (47-LF74)** CU	- Frischmarkt - rund, glatt, fest - aufrechtes kurzes Laub - besondere Eignung für die Langzeitlagerung					18	24						
											40		52

Stangensellerie

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **KELVIN F1 (49-07)** CU	- dunkelgrün, schlanke, glatte Stiele - sehr aufrecht wachsend - spät schossend, langes Erntefenster - kaum Seitentriebe					18		30					
								28			42		
 **GIRISHA F1 (49-15)** CU	- dunkelgrüner Stangensellerie mit uniformen Stielen - aufrechter Wuchs (60 cm), gute Standfestigkeit - stark gegen Seitentriebe und Blattkrankheiten - einfache Ernte, gute Haltbarkeit auf dem Feld					18		30					
								28			42		
 **NANAKI F1 (49-IT16)** CU	- dunkelgrün - sehr aufrechter, kompakter Wuchs (40-50 cm) - dunkelgrüne, glatte Stangen, kaum Seitentriebe - schnelle Entwicklung, stark gegen Schossen					16		30					
								28			42		

Stangenbohne

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **FAIZA (17-631)** CU IR: BCMNV Greentense™ Convenience	- flachhülsige Stangenbohne - dunkelgrün, Länge: 22-27 cm - uniformer Fruchtansatz, uniforme Keimung - hoher Ertrag, leicht zu ernten, nahezu fadenlos - stark unter Stress, hoher Chlorophyll-Gehalt					18	26						
							26				41		
 **FESTIVAL (16-17)** CU	- flachhülsige Stangenbohne - gerade, Länge: 24-26 cm - hohes Bohnengewicht - hohe Produktivität					18	26						
							26				41		

Pflanzung Ernte

Sonstige

Porree

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **FLOCCUS F1 (38-LE005)** CU IR: Psp/Ap/Tt	- früher Sommerporree für den Frischmarkt - uniformer Schaft in Breite und Länge - sehr gute Putzleistung - sehr stark gegen Schossen - stark gegen Thrips		8			21							
							23				40		
 **MAMMATUS F1 (38-EM7086)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Tt	- früher Sommerporree für den Frischmarkt - kurzer Schaft, dunkelgrüne Blattfarbe - hoher Ertrag, gute Uniformität, gute Putzleistung - gute Feldhaltbarkeit - stark gegen Thrips und Schossen			12		23							
							24				40		
 **NEBULUS F1 (38-LE006)** CU IR: Psp/Ap	- Sommer- bzw. früher Herbstporree - stark gegen Thrips - mittlere Schaftlänge - gute Uniformität, sehr gute Putzleistung - Pflanzung und Direktsaat möglich				16		25						
									33			46	
 **INCUS F1 (38-LE5970)** CU IR: Psp/Pa/Php/Tt	- idealer Übergang von Sommer- zu Herbstsorten - mittellanger, fester Schaft, aufrechter Wuchs - uniform, hohes Ertragspotenzial - sehr gute Putzleistung - stark gegen Thrips und braune Schaftstreifen					20	25						
										36		45	
 **RADIATUS F1 (38-LE406)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Tt	- langschaftiger Porree für die Spätherbsternte - für Pre-Pack, Frischmarkt und Convenience - sehr aufrechter Wuchs, dunkelgrüne Farbe - uniform in Schaftlänge und Durchmesser - gute Putzleistung, hoher Ertrag, stark gegen Thrips					18	26						
										38			52
 **ARATUS F1 (38-LM5498)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt	- Porree für die Spätherbst-bzw. frühe Winterernte - kurzer bis mittellanger Schaft, blaugrüne Blattfarbe - gute Putzleistung - langes Erntefenster - sehr stark gegen Schossen, stark gegen Thrips und Rost					21	27						
		1	5							39			52
 **FRACTUS F1 (38-LM5641)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt	- Porree für die Spätherbst-bzw. frühe Winterernte - mittlerer bis langer Schaft, sehr aufrechter Wuchs, - blaugrüne Blattfarbe, hohe Uniformität - gute Putzleistung, langes Erntefenster - stark gegen Blattkrankheiten					21	27						
		1	5							39			52
 **SASTRUGA F1 (38-WM7544)** CU IR: Psp/Ap/Pa/Php/Tt	- Porree für die Winterernte und zur Überwinterung - kurzer bis mittellanger Schaft, blaugrüne Blattfarbe - langes Erntefenster, hoher Ertrag, sehr gute Putzleistung - sehr gute Winterhärte, stark gegen Blattkrankheiten - sehr stark gegen Schossen nach dem Winter						25		32				
		1				18						48	52
 **VOLUTUS F1 (38-LE407)** CU IR: Psp	- Porree für die Winter- bzw. Kühlhausernte - kurzer Schaft, blaugrüne Farbe, - hohe Produktivität und Uniformität - sehr gute Putzleistung - langes Erntefenster							27	32				
			4			18							

Zucchini

	Beschreibung
 **SERSE F1 (23-GC5937)** CU IR: CMV/PRSV/WMV/ZYMV/Px	- Freilandsorte, dunkelgrüne, zylindrische Frucht - kompakte, offene Pflanze, kurze Internodien - aufrechter Wuchs, besonders standfest, einfache Ernte - Pflanzung über die komplette Freilandsaison (ab 1. Satz)

Pflanzung Ernte

* nur zu Testzwecken, nicht zur kommerziellen Nutzung

Sonstige

Wassermelone	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **GATINHO F1 (62-337)** CU Sandissima™	- kleine kernarme Wassermelone, 2,0 -3,0 kg - uniforme Fruchtgröße - süßer Geschmack, rotfleischig - hoher Ertrag, gute Innenqualität					18	25						
								30		36			
 **CHERRINHO F1 (62-TM2288)** CU Sandissima™	- kleine, kernarme Wassermelone, 2,0-4,0 kg, rund - gestreifte Fruchtschale, dunkelrotes Fruchtfleisch - gute Blattbedeckung, uniformer Fruchtansatz - sehr süßer Geschmack, hoher Brix-Gehalt					20	24						
									32	35			
 **CONGUITA F1 (62-107)** CU Sandissima™	- kleine kernarme Wassermelone, 2,0-4,0 kg - uniformer Fruchtansatz - rund bis leicht oval, festes Fruchtfleisch					18	25						
								30		36			
 **VAIANA F1 (62-SM1906)** CU Candy Ball™	- kleine, kernarme Wassermelone, 1-2 kg, rund, - Typ Candyball - fast schwarze Fruchtschale, dunkelrotes Fruchtfleisch - gute Innenqualität, süßer Geschmack - Anbau im Freiland als auch geschützter Anbau möglich	Versuchsanbau											
						18	20						
									31	33			
 **CORELLANA F1** CU Candy Ball™	- kleine kernarme Wassermelone, 0,8-1,5 kg - gute Blattbedeckung, sehr guter Fruchtansatz - rotfleischig, rund bis leicht oval - gute Innenqualität, süßer Geschmack, lange Haltbarkeit - ideal für den geschützten Anbau, auch aufgeleitet					20	25						
									33	36			
 **TROPICAL HONEY F1 (62-TT3676)** CU Tropical™	- kleine, kernlose Wassermelone, 3,0-4,0 kg (4-5 kg veredelt) - rund, gestreifte Fruchtschale, gelbes Fruchtfleisch - sehr guter, uniformer Fruchtansatz, gute Innenqualität - besonders aromatischer Geschmack, Bestäubersorte erf. - Anbau im Freiland als auch geschützter Anbau möglich	Versuchsanbau											
						18	25						
									31	36			

Anbau kleinfruchtiger **Wassermelonen**





Anbau

Der Anbau von Melonen im Freiland setzt klimatisch begünstigte Anbauflächen voraus. Wassermelonen profitieren besonders von geringen Niederschlägen. Zu viel Regen führt zu Blattkrankheiten, Fruchtfäule und Platzern. Melonen benötigen für Wachstum und Abreife Temperaturen von über 20°C bzw. 12°C (Luft/Boden). Der Anbau erfolgt in der Regel auf biologisch abbaubarer Mulchfolie mit Tropfschläuchen, ähnlich wie im Einlegegurken-Anbau. Mit der gleichen Methode können Melonen auch in Folientunneln oder Gewächshäusern kultiviert werden und stellen sich hier als genügsame Kultur heraus. Ein Aufleiten erhöht die Anzahl Früchte pro Pflanze nicht und ist daher in der Regel zu aufwändig. Für eine gute Bestäubung werden Hummel- oder Bienenvölker eingesetzt (2-5 Völker pro Hektar).

Anzucht

Die Anzucht erfolgt meist im 5 cm-Erdpresstopf und benötigt 2-3 Wochen. Um Problemen mit bodenbürtigen Krankheiten vorzubeugen, kann auf Unterlagen wie Cobalt RZ veredelt werden. Hierdurch erhöhen sich auch die Wuchskraft und das Durchschnittsgewicht der Melone. Für die Keimung wird eine Temperatur von >25°C und leichte Abdeckung empfohlen. Nach der Keimung sollte die Temperatur >18°C liegen. Die Kulturzeit von der Pflanzung bis zur Ernte liegt bei 10-14 Wochen. Der Anbau in Flachtunneln führt zu einer Ernteverfrühung von 1-2 Wochen. Die Ernte beginnt ca. 30-40 Tage nach der Bestäubung. Ab Blütenbildung ist es wichtig den Tunnel abzunehmen oder zu öffnen.

Ernte

Sandissima-Melonen zeichnen sich durch uniforme Abreife aus. Nach zwei bis drei Erntegängen im Zeitraum von 2-4 Wochen kann die Kultur geräumt werden. Der richtige Reifezeitpunkt lässt sich durch Absterben des Blattes/Triebes unmittelbar vor der Frucht und die intensive Gelbfärbung der Auflagefläche erkennen. Der Stängelgrund sollte feine Risse bekommen und beginnen einzutrocknen. Hohe Wassergaben oder Starkregen in den letzten beiden Kulturwochen können zu Platzern führen.

Vermarktung

Kleinfruchtige Wassermelonen zeichnen sich durch hervorragende Fruchtqualität, festes süßes Fruchtfleich und eine harte dünne Schale aus. Im regionalen Anbau können Qualitäten erzielt werden, die auf dem Niveau von Importware liegen. Die Vermarktung erfolgt in der Regel als „Kernarme" Wassermelone mit 5-6 Stück pro Kiste.

Anzucht
15-20 Tage, 5er oder 6er Topf, > 20°C

Anbau
1,5 x 0,6-0,8 m
biologisch abbaubare Mulchfolie, Tropfschläuche

Anbau/Erntezeitraum

	Pflanzung	Ernte
Gewächshaus kalt	ab KW 16	ca. KW 29
Freiland Vlies	ab KW 17, 18	ca. KW 30, 31
Freiland	KW 19-23	ca. KW 31-37
Entwicklungszeit	10-14 Wochen	
Ernte	ca. 2-3 Wochen bei 2-3 Erntegängen	

Die Kultur von Wassermelonen ist stark witterungsabhängig, dies kann sich auf empfohlene Anbauzeiträume auswirken.

Lagerung
1-2 Wochen bei 8-15°C

Pflanzung Ernte

Salat | Gewächshaus | Bodenanbau

Batavia-Salat

Beschreibung



NOLANIE (80–60) CU
HR: Bl:29–41EU/Nr:0

- blond, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus
- geschlossene, halb aufrechte Unterseite
- bruchstabiles, fein gekräuseltes Blatt
- stark gegen Schossen, Innenbrand, Big Vein, LRNV
- Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²



MARINIE (80–BA1809) CU
HR: Bl:29–41EU/Nr:0
IR: Fol:4
Organic

- blond, halb offen, Kaltanbau Erde, Gewächshaus
- geschlossene, halb aufrechte Unterseite
- bruchstabiles, fein gekräuseltes Blatt
- stark gegen Schossen, Innenbrand, Big Vein
- Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²



KOVALSKI (81–BA87819) CU
HR: Bl:29–41EU/Nr:0
IR: Fol:1,4
Organic

- rot, spät kopfend, Freiland/Gewächshaus
- stabiles Blatt, schließt langsam
- langes Erntefenster
- stark gegen Schossen und Innenbrand
- Gewächshaus: 13–16 Pfl/m²



Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
1	7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36	40 41 42 43 44	45 46 47 48	50	52

Eichblattsalat

Beschreibung

KITERIA (82–OA1313) CU
HR: Bl:29–41EU/Nr:0
Organic

- grün, Kaltanbau, Tunnel/Gewächshaus
- wuchskräftig, gute Füllung
- einfach zu ernten, langes Erntefenster
- stark gegen Schossen und Innenbrand
- Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²



KIMERI (82–OA1610) CU
HR: Bl:29–41EU/Nr:0/Pb
Fol:4

- grün, Kaltanbau
- wuchskräftig, geschlossene Unterseite
- einfach zu ernten, langes Erntefenster
- stark gegen Schossen und Innenbrand
- Gewächshaus: 13–16 Pfl./m²



CALIBAI (82–OA3314) CU
HR: Bl:29–41EU/Fol:4/Nr:0/Pb

- rot, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau
- kompakter Wuchs, glänzendes Blatt
- gesunde, geschlossene Unterseite, kleine Schnittfläche
- stark gegen Innenbrand und Trockenrand
- Gewächshaus: 14–17 Pfl./m²

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38		52
1	7	8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37	40 41 42 43 44	45 46 47 48	50	52

Pflanzung

Salat | Gewächshaus | Bodenanbau

Kopfsalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **VOLUMIA (42-BU1212)** CU HR: Bl:29-37,40,41EU	- blond, Gewächshaus, leicht geheizter Anbau - gute Kopfbildung und Füllung, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Schossen - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **DANUBIA (42-BU6965)** CU HR: Bl:29-41EU Organic	- blond, groß, sehr wuchskräftig, Kaltanbau im Tunnel - guter Kopfschluss, hohes Erntegewicht - stark gegen Innenbrand - Gewächshaus: 12-14 Pfl./m²	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **OSTRIA (42-BU1742)** CU HR: Bl:29-41EU IR: Fol:4	- blond, Gewächshaus, leicht geheizter Anbau - gute Kopfbildung und Füllung, geschlossene Unterseite - stark gegen Innenbrand, Trockenrand und Schossen - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **WALWIN (42-BU1364)** CU HR: Bl:29-41EU IR: Fol:4	- blond, mittelgroß, geheizter/leicht geheizter Anbau - wuchskräftig, gute Kopfbildung und Füllung - stark gegen Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 13-15 Pfl./m²	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **VESTIA (42-BU1157)** CU HR: Bl:29-41EU IR: Fol:4	- blond, mittelgroß, geheizter/leicht geheizter Anbau - wuchskräftig, gute Kopfbildung und Füllung - stark gegen Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 13-15 Pfl./m²	Sommeranbau 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Lollo-Salat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
NEU  **86-LE2330 Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4 IR: Fol:1 Knox™	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - wuchskräftig, langes Erntefenster, - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	Versuchsanbau 1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **LIMEIRA (86-16)** CU HR: Bl:29-39EU/Fol:4 IR: Fol:1 Organic	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - Salatrio in Hydroponik, stark gegen Blattvergilbung - hoher Ertrag, langes Erntefenster, langes Shelf Life - stark gegen Schossen, Innenbrand sowie Trockenrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **TERAMO (86-182)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 IR: Fol:1,4	- grün, geheizter/ungeheizter Anbau in Erde - kompakt, wüchsig, fein gekraustes Blatt - hoher Ertrag, langes Erntefenster, einfache Ernte - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 13-16 Pfl./m²	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **BASALMINE (86-540)** CU HR: Bl:29-38,40,41EU/Nr:0/Pb IR: Fol:1	- zweifachrot, Kaltanbau Tunnel, geheiztes Gewächshaus - Anbau in Erde, hoher Ertrag - halb aufrechte, gesunde Unterseite, einfach zu verpacken - stark gegen Schossen, Innenbrand und Big Vein - Gewächshaus: 14-18 Pfl./m²	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
 **GERALDINE (86-LE5663)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0/Pb Fusarium Defense™	- intensiv rot, Kaltanbau, leicht geheizter Anbau - halb aufrechte, gesunde Unterseite, einfach zu verpacken - stark gegen Innenbrand und Big Vein - Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Pflanzung

Salat | Gewächshaus | Bodenanbau

Salanova® | Crispy

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **ACUARIO (79-47)** CU HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0 Salanova® Convenience	- Crispy, grün, Kaltanbau, Gewächshaus in Erde - flachrund, flexibles Blatt, halb aufrechte Unterseite - Dichtpflanzung für Verarbeitung möglich - stark gegen Schossen, Innenbrand, Pythium, Big Vein - Gewächshaus: 14-17 Pfl./m²	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35 36 37			52
 **EXABREEZE (79-IN1149) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Salanova® Knox™ Convenience Organic	- Crispy, dunkelgrün - zartes Blatt, 3-D-Blatt für viel Volumen, hoher Ertrag - mit Knox™ gegen Verfärbung der Schnittstellen - stark gegen Schossen	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35 36 37			52
 **CODEX (79-65)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 IR: LMV:1/Fol:1 Salanova® Convenience	- Crispy, rot - Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik - aufrechter Wuchs, stark gekrauste, glänzende Blätter - schöner Rot-Grün-Kontrast von außen nach innen - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52

Salanova® | Eichblatt

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **COUSTEAU (79-330)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 Salanova® Convenience	- Eichblatt, dunkelgrün, Freiland/Glas - Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik - flache, kissenförmige Rosettenform - 3-D-Blatt für mehr Volumen in der Verpackung - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52
 **XEM (79-414)** CU HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0 Salanova® Convenience	- Eichblatt, rot, kompakt Freiland/Glas - Gewächshaus: Bodenanbau/Hydroponik - sehr langes Shelf Life, guter Allrounder - stark gegen Schossen, Innenbrand und Trockenrand - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52

Salanova® | Kopfsalat

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **GIBBARD (79-ML1112)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:1/Pb Salanova® Convenience Organic	- Kopfsalat, grün, glänzendes Blatt - Freiland/Gewächshaus: Bodenanbau - aufrechter Wuchs, langsame Füllung - sehr gut für die maschinelle Ernte geeignet - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52
 **MANET (79-ML2589)** CU HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0 Salanova® Convenience Organic	- Kopfsalat, intensiv rot - geschlossene, leicht aufrechte Unterseite - stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit - Gewächshaus: 16-22 Pfl./m²	1		10	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35			52

Crystal™

	Beschreibung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
 **CRYSTIQUE (44-CL1573) Knox™** CU HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4 Crystal™ Knox™	- Crystal™ Salat, dunkelgrün - Freiland/Gewächshaus - knackiges, glänzendes Blatt - starke Wuchskraft, gesunde, aufrechte Unterseite - für Frischmarkt und Verarbeitung	1	6	7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35 36 37			52

Pflanzung

Resistenzdefinitionen

BRASSICA

	Bakterien
Xcc	Xanthomonas campestris pv. campestris
	Pilze
Ac	Albugo candida
Foc	Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Hb	Hyaloperonospora brassicae
Mb	Mycosphaerella brassicicola
Pb	Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie) (Pb Defense™)

PORREE

	Bakterien
Psp	Pseudomonas syringae pv. porri
	Pilze
Ap	Alternaria porri
Pa	Puccinia allii
Php	Phytophthora porri
	Schädlinge
Tt	Thrips tabaci

STANGENBOHNE

	Viren
BCMNV	Bean common mosaic necrosis virus (Schwarzwurzeligkeit)

SALAT

	Viren
LMV	Lettuce Mosaic Virus (Salatmosaikvirus)
	Bakterien
Rs	Rhizorhapis suberifaciens (ex Ss Sphingomonas suberifaciens)
	Pilze
Bl	Bremia lactucae (Falscher Mehltau)
Fol	Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Fusarium Defense™)
	Schädlinge
Nr	Nasonovia ribisnigri Nr: 0,1 (Grüne Salatlaus) (Nasonovia Defense™)
Pb	Pemphigus bursarius (Salatwurzellaus)
Me	Macrosiphum euphorbiae

SELLERIE

	Pilze
Foa	Fusarium oxysporum f. sp. apii

SPINAT

	Viren
CMV	Cucumber Mosaic Virus (Gurkenmosaikvirus)
	Pilze
Pe	Peronospora farinosa f. sp. spinaciae
Cv	Cladosporium variabile (Blattfleckenkrankheit)
Cd	Colletotrichum dematium
Sv	Stemphylium vesicarium

Resistenzgrade

HR	Hohe Resistenz
IR	Mittlere Resistenz
*	Nur zu Testzwecken, nicht zur kommerziellen Nutzung der Sorte

Saatgutverfügbarkeit

CU	chemisch ungebeiztes Saatgut
Organic	biologisch erzeugtes Saatgut

Alle Rijk Zwaan-Salatsorten werden ausschließlich chemisch ungebeizt (CU) oder als biologisch erzeugtes Saatgut angeboten.

Rijk Zwaan Biosaatgut ist gleich zweimal von der Skal mit dem EKO-Kontrollsiegel ausgezeichnet worden. Zum einen für die Vermehrung von biologischem Saatgut und zum anderen für die Aufbereitung (Reinigung, Sortierung und Verpackung) des Saatgutes.

Besonderer Schutz

Fusarium Defense™	Fusarium Denfense™-Sorten verfügen über Resistenzen (HR) gegen den gefürchteten Krankheitserreger Fusarium. (Fol:1 und Fol:4) Der bodenbürtige Pilz befällt Salat über das Wurzelsystem und verursacht im geschützten Anbau als auch im Freiland erhebliche Schäden.
Nasonovia Defense™	Eine neue, natürliche Resistenzquelle, die Ihre Salatpflanzen vor beiden bekannten Biotypen von Nasonovia ribisnigri (Nr:0 und Nr:1) schützt
Pb Defense™	Bietet Schutz gegen die Kohlhernie bei Blumenkohl und Kohlrabi
Knox™	Schnitt- und Bruchstellen beim Salat bleiben weiß



Weiterverbreitung, auch in Auszügen, bedarf der Genehmigung durch Rijk Zwaan. Die Sortenempfehlung wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt, doch Irren ist menschlich. Die Beschreibungen basieren auf unseren bisherigen Praxiserfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, da diese von den jeweiligen Anbaubedingungen abhängen.

Herausgeber:
Rijk Zwaan Welver GmbH | Werler Straße 1 **|** D-59514 Welver
T: +49 23 84 50 10
www.rijkzwaan.de
Alle Rechte sind vorbehalten.